SICHER IN JEDEM FALL™

30 Fälle Schritt für Schritt

Beratungsanlass → Mindmap → vier Sitzungen → Veränderung. Fiktive, aber typische Fälle – für einen klaren roten Faden auch bei komplexen Klient:innen.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material; ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch approbierte Fachpersonen.

Inhalt

1 · So lesen Sie das Material

2 · 30 Fälle

Nächster Schritt

TEIL 1

So lesen Sie das Material

Als Fallanalysen aufgebaut.

Wichtig

Die Fälle sind fiktive Lernbeispiele, keine realen Klient:innen. Die Nummern der Mindmaps entsprechen der Nummerierung im Atlas; der Sitzungsaufbau folgt den Sitzungsplänen aus Startklare Sitzung™, falls Sie diese besitzen.

1. Lesen Sie die Problembeschreibung und überlegen Sie, bevor Sie weiterlesen, welche Mindmaps Sie wählen würden.
2. Vergleichen Sie Ihre Wahl mit den vorgeschlagenen Mindmaps und Sitzungen.
3. Lesen Sie das Warnsignal, falls vorhanden.
4. Überlegen Sie, was Sie nach Ihrem eigenen Ansatz und Ihrer Arbeitsweise anders gemacht hätten.

TEIL 2

30 Fälle

Verschiedene Themenbereiche.

1. Die Buchhalterin, die sich ständig sorgt

Fall

KLIENT:IN	Frau, 38 Jahre, Buchhalterin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Sorgt sich abends stundenlang um Arbeit und Familie, schläft schlecht.
MINDMAP	2. Übermäßige Sorgen; 3. Grübeln; 10. Kontrollbedürfnis
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Den Angstkreislauf anhand eines kürzlichen Abends sichtbar machen. • 2. Sitzung: Sorgenzeit einführen, Grübeln von Problemlösen unterscheiden. • 3. Sitzung: Der Einflusskreis: Was lässt sich kontrollieren und was nicht? • 4. Sitzung: Zusammenfassung: Was hat sich an den Abenden verändert?
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Die Zeit für abendliche Sorgen ist gesunken, an zwei Abenden schlief die Klientin früher ein.

> **Achtung:** Halten die Schlafstörungen an, eine Abklärung bei der Hausärztin bzw. dem Hausarzt erwägen.

2. Prüfungsphase und Perfektionismus

Fall

KLIENT:IN	Frau, 22 Jahre, Studentin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Schiebt das Lernen auf, macht vor Abgaben die Nacht durch und ist nie mit sich zufrieden.
MINDMAP	27. Perfektionismus; 61. Prokrastination; 21. Innerer Kritiker
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Den Teufelskreis der Prokrastination sichtbar machen. • 2. Sitzung: Die Botschaften des inneren Kritikers umformulieren. • 3. Sitzung: Experiment mit „gut genug“ bei einer schriftlichen Arbeit. • 4. Sitzung: Die Methode der drei Hauptaufgaben pro Tag.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Die Klientin hat zwei Arbeiten vor der Frist abgegeben und war weniger selbstkritisch.

> **Achtung:** Treten Anzeichen von Ess- oder Schlafstörungen auf, aufmerksam beobachten.

3. Wut auf dem Parkplatz

Fall

KLIENT:IN	Mann, 44 Jahre, selbstständig (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Hat im Verkehr und zu Hause plötzliche Wutausbrüche, danach Scham.
MINDMAP	11. Wut; 66. Impulsivität; 51. Kampfreaktion
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Das Wutthermometer zeichnen. • 2. Sitzung: Körpersignale der Kampfreaktion, langsames Atmen. • 3. Sitzung: STOPP-Übung in Trigger-Situationen. • 4. Sitzung: Ein Schritt zur Reparatur der Beziehung zur Familie.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Der Klient hat in drei verschiedenen Situationen innegehalten, bevor er reagierte.

> **Achtung:** Ist jemand in Gefahr (häusliche Gewalt), geht Sicherheit immer vor.

4. Einsam im neuen Job

Fall

KLIENT:IN	Mann, 29 Jahre, IT-Berater (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Ist in eine neue Stadt gezogen, hat keine Freunde und fühlt abends eine Leere.
MINDMAP	18. Einsamkeit; 87. Orts- oder Umgebungswechsel; 115. Unterstützungsnetzwerk
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Eine Beziehungslandkarte zeichnen. • 2. Sitzung: Altes und neues Umfeld: Was nehme ich mit? • 3. Sitzung: Ein kleiner Schritt zu neuen Kontakten: unter Leute gehen. • 4. Sitzung: Überblick über das Unterstützungsnetzwerk.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat sich einer wöchentlichen Sportgruppe angeschlossen und zwei alte Freunde wieder kontaktiert.

> **Achtung:** Geht die Einsamkeit mit anhaltender Traurigkeit einher, die Stimmung im Blick behalten.

5. Immer die Bedürfnisse der anderen

Fall

KLIENT:IN	Frau, 47 Jahre, Pflegefachkraft (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Kümmert sich um alle, hat keine Zeit für sich und ist völlig erschöpft.
MINDMAP	33. Co-Abhängigkeit; 68. Bedürfnis, es allen recht zu machen; 102. Schuldgefühle beim Ausruhen
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Anzeichen von Co-Abhängigkeit erkennen. • 2. Sitzung: Überblick über die eigenen Bedürfnisse. • 3. Sitzung: Ein kleines „Nein“ üben. • 4. Sitzung: Geplante Ruhe ohne Schuldgefühle.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat sich zwei Stunden pro Woche nur für sich reserviert und eine Bitte abgelehnt.

> **Achtung:** Auf Burnout-Symptome achten (siehe Material zur Burnout-Prävention).

6. Die Beziehung, die immer gleich endet

Fall

KLIENT:IN	Frau, 33 Jahre, Marketingmitarbeiterin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Ihre Beziehungen enden nach wenigen Monaten nach genau demselben Muster.
MINDMAP	31. Bindungsstile; 38. Wiederkehrende Beziehungsmuster; 34. Angst vor dem Verlassenwerden
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Den eigenen Bindungsstil erkennen. • 2. Sitzung: Der gemeinsame Nenner der Beziehungen. • 3. Sitzung: Angst von Tatsachen unterscheiden. • 4. Sitzung: Frühe Signale, um das Muster zu erkennen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Die Klientin konnte drei frühe Signale des Musters benennen.

> **Achtung:** Etiketten vermeiden: Der Bindungsstil dient dem Verstehen, er ist keine Diagnose.

7. Erwachsener, der als Kind Elternrolle trug

Fall

KLIENT:IN	Mann, 36 Jahre, Lehrer (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Fühlt sich ständig für das Wohl von Eltern und Geschwistern verantwortlich.
MINDMAP	42. Parentifizierung; 41. Familienrollen; 46. Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Das Konzept der Parentifizierung verstehen. • 2. Sitzung: Kosten und Ressourcen der Familienrolle. • 3. Sitzung: Balance zwischen Zuneigung und eigenem Weg. • 4. Sitzung: Eine kleine, klare Grenze gegenüber der Familie.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Der Klient hat zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen, ohne die Eltern um Rat zu fragen.

> **Achtung:** Dieses Thema kann tiefen Schmerz wecken: dem Prozess Zeit geben.

8. Erstarrung im Meeting

Fall

KLIENT:IN	Frau, 41 Jahre, Projektmanagerin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Bringt in angespannten Meetings kein Wort heraus und grübelt danach stundenlang.
MINDMAP	53. Erstarrungsreaktion; 56. Toleranzfenster; 3. Grübeln
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Die Erstarrungsreaktion als Schutz verstehen. • 2. Sitzung: Das Toleranzfenster einzeichnen. • 3. Sitzung: Erdung vor und während des Meetings. • 4. Sitzung: Der nächste Schritt statt Grübeln.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	In zwei Meetings konnte sie mindestens einen Satz sagen.

> **Achtung:** Liegen traumatische Erfahrungen zugrunde, kommt Stabilisierung immer zuerst.

9. Aufgeschobener Berufswechsel

Fall

KLIENT:IN	Mann, 39 Jahre, Bankangestellter (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Möchte seit Jahren den Beruf wechseln, findet aber immer einen Grund zum Aufschieben.
MINDMAP	109. Berufliche Neuorientierung; 8. Angst vor dem Scheitern; 63. Unentschlossenheit
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Die Angst vor dem Scheitern erkunden. • 2. Sitzung: Schlimmstes, bestes und wahrscheinlichstes Szenario. • 3. Sitzung: Eine gute-genug-Entscheidung mit Frist. • 4. Sitzung: Ein kleines Experiment in die neue Richtung.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat mit zwei Fachleuten aus der neuen Branche gesprochen und sich für einen Kurzkurs angemeldet.

> **Achtung:** Bei finanzieller Krise ist zusätzlich eine Schuldnerberatung zu empfehlen.

10. Scham über den eigenen Körper

Fall

KLIENT:IN	Frau, 27 Jahre, Verkäuferin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Meidet soziale Situationen, weil sie sich für ihren Körper schämt.
MINDMAP	92. Körperscham; 93. Körperlicher Vergleich; 91. Körperbild
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Den Ursprüngen der Körperscham nachgehen. • 2. Sitzung: Feed und gefolgte Profile in sozialen Medien ausmisten. • 3. Sitzung: Der Körper, der für mich arbeitet. • 4. Sitzung: Ein kleiner Schritt in soziale Situationen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie ging zur Geburtstagsfeier einer Freundin und achtete weniger auf ihr Aussehen.

> **Achtung:** Bei Anzeichen einer Essstörung an eine approbierte Fachperson überweisen.

11. Trauer im ersten Jahr

Fall

KLIENT:IN	Frau, 58 Jahre, Rentnerin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Hat vor sechs Monaten ihren Mann verloren; die Last wächst mit den nahenden Feiertagen.
MINDMAP	81. Trauer verstehen; 85. Verlust einer wichtigen Bezugsperson; 89. Trauer-Trigger
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Die Wellen der Trauer. • 2. Sitzung: Erinnerungen bewahren und pflegen. • 3. Sitzung: Sich auf schwierige Tage vorbereiten. • 4. Sitzung: Unterstützungsnetzwerk für die Feiertage.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat einen Plan für die Feiertage gemacht und die Tochter gebeten, Zeit gemeinsam zu verbringen.

> **Achtung:** Bewältigt die Klientin den Alltag über Monate nicht, eine Überweisung an eine andere Fachperson erwägen.

12. Burnout im Beruf

Fall

KLIENT:IN	Mann, 45 Jahre, Führungskraft (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Erschöpft, zynisch gegenüber der Arbeit, kann auch am Wochenende nicht abschalten.
MINDMAP	101. Burnout; 103. Überarbeitung; 104. Grenzen am Arbeitsplatz
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Eine Energiebilanz erstellen. • 2. Sitzung: Grenzen für die Arbeitszeit festlegen. • 3. Sitzung: Assertive Kommunikation über Grenzen bei der Arbeit. • 4. Sitzung: Werte im Berufsleben.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat nach 19 Uhr keine E-Mails mehr gelesen und eine Zusatzaufgabe abgelehnt.

> **Achtung:** Bei schwerer Erschöpfung ist auch ein Besuch bei der Hausärztin bzw. dem Hausarzt zu empfehlen.

13. Hochstapler-Syndrom in der neuen Rolle

Fall

KLIENT:IN	Frau, 31 Jahre, neue Teamleiterin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Fürchtet, man könnte entdecken, dass sie der Rolle nicht gewachsen ist.
MINDMAP	105. Berufliches Hochstapler-Syndrom; 23. Hochstapler-Syndrom; 21. Innerer Kritiker
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Das Hochstapler-Syndrom verstehen. • 2. Sitzung: Berufliche Belege der eigenen Kompetenz sammeln. • 3. Sitzung: Den inneren Kritiker umformulieren. • 4. Sitzung: Ein kalkuliertes Risiko bei der Arbeit eingehen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat begonnen, Belege ihrer Kompetenz zu notieren, und ihre Vorgesetzte um Feedback gebeten.

14. Der eifersüchtige Partner

Fall

KLIENT:IN	Mann, 34 Jahre, Koch (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Ist stark eifersüchtig und kontrolliert das Handy seiner Partnerin.
MINDMAP	36. Eifersucht und Unsicherheit; 34. Angst vor dem Verlassenwerden; 74. Assertive Kommunikation
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Die Angst hinter der Eifersucht. • 2. Sitzung: Faktencheck. • 3. Sitzung: Ich-Botschaften an die Partnerin. • 4. Sitzung: Kontrollverhalten begrenzen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat aufgehört, das Handy zu kontrollieren, und mit der Partnerin über seine Ängste gesprochen.

> **Achtung:** Gibt es Anzeichen von gewalttätigem oder zwingendem Verhalten, geht die Sicherheit der Partnerin vor.

15. Geschwisterstreit ums Erbe

Fall

KLIENT:IN	Frau, 52 Jahre, Lehrerin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Streitet nach dem Tod der Eltern mit ihren Geschwistern; sie sprechen nicht mehr miteinander.
MINDMAP	49. Geschwisterkonflikte; 85. Verlust einer wichtigen Bezugsperson; 80. Reparatur nach einem Konflikt
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Zwei Perspektiven im Konflikt. • 2. Sitzung: Die Rolle der Trauer im Konflikt. • 3. Sitzung: Ein klärendes Gespräch vorbereiten. • 4. Sitzung: Der erste Schritt auf die Geschwister zu.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat den Geschwistern einen Brief geschrieben, und sie haben ein persönliches Treffen vereinbart.

16. Kann dem Chef nicht Nein sagen

Fall

KLIENT:IN	Mann, 27 Jahre, Junior-Entwickler (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Übernimmt jede Zusatzaufgabe und arbeitet abends und am Wochenende.
MINDMAP	72. Schwierigkeiten, Nein zu sagen; 104. Grenzen am Arbeitsplatz; 68. Bedürfnis, es allen recht zu machen
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Drei Elemente eines „Nein“. • 2. Sitzung: Grenzen bei der Arbeit kommunizieren. • 3. Sitzung: Die Angst hinter dem Wunsch, es allen recht zu machen. • 4. Sitzung: Rückblick auf die in der Woche gesetzten Grenzen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er konnte eine Frist realistisch neu verhandeln.

17. Panikattacke im Einkaufszentrum

Fall

KLIENT:IN	Frau, 35 Jahre, Verwaltungsangestellte (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Bekommt im Gedränge Herzrasen und Schwindel und meidet es deshalb komplett.
MINDMAP	6. Angstbedingte Vermeidung; 1. Der Angstkreislauf; 57. Hyperaktivierung
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Den Angstkreislauf erkennen. • 2. Sitzung: Langsames Atmen gegen körperliche Symptome. • 3. Sitzung: Angsthierarchie. • 4. Sitzung: Auswertung der ersten Stufen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat in einem kleinen Laden eingekauft und ist geblieben, bis die Angst nachließ.

> **Achtung:** Bei körperlichen Symptomen zuerst ärztlich (Hausärztin/Hausarzt) organische Ursachen ausschließen lassen.

18. Scham nach einem Fehler

Fall

KLIENT:IN	Mann, 30 Jahre, Bibliothekar (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Schämt sich nach jedem Fehler tagelang und meidet Kolleg:innen.
MINDMAP	13. Scham; 7. Angst, Fehler zu machen; 30. Selbstmitgefühl
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Unterschied zwischen Schuld und Scham. • 2. Sitzung: Die zwei Seiten eines Fehlers. • 3. Sitzung: Eine Selbstmitgefühlspause. • 4. Sitzung: Ein kleiner Schritt zurück ins Team.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Nach einem Fehler kam er am nächsten Tag ruhig zur Arbeit und klärte die Sache mit einem Kollegen.

19. Spuren emotionaler Vernachlässigung

Fall

KLIENT:IN	Frau, 40 Jahre, Grafikerin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Kann eigene Gefühle schwer ausdrücken, andere erleben sie als „kühl“.
MINDMAP	44. Emotionale Vernachlässigung; 20. Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen; 100. Verbindung Körper–Emotion
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Emotionale Vernachlässigung verstehen. • 2. Sitzung: Gefühlswortschatz anhand von Körpersignalen. • 3. Sitzung: Gefühle im Körper. • 4. Sitzung: Was ich damals gebraucht hätte.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie beschrieb täglich in einem Satz, was sie fühlte – und es fiel ihr zunehmend leichter.

> **Achtung:** Bei Verdacht auf Gewalt oder Missbrauch kommen Stabilisierung und Sicherheit immer zuerst.

20. Überreizter Unternehmer

Fall

KLIENT:IN	Mann, 50 Jahre, Unternehmer (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Steht ständig unter Druck, kann nicht entspannen und grübelt nachts über die Firma.
MINDMAP	57. Hyperaktivierung; 97. Spannung und Alarmbereitschaft; 102. Schuldgefühle beim Ausruhen
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Anzeichen von Hyperaktivierung erkennen. • 2. Sitzung: Langsames Atmen und Muskelentspannung. • 3. Sitzung: Ruhe ohne Schuldgefühle. • 4. Sitzung: Abendroutine.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat zwei Wochen lang jeden Abend zehn Minuten Entspannung geübt und besser geschlafen.

> **Achtung:** Bei Brustschmerz oder Engegefühl ist eine ärztliche Abklärung nötig; bei akuten Symptomen die 112 rufen.

21. Schwierigkeiten, sich zu entscheiden

Fall

KLIENT:IN	Frau, 26 Jahre, Studentin kurz vor dem Abschluss (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Kann sich nicht zwischen zwei Jobangeboten entscheiden und schiebt es seit Wochen auf.
MINDMAP	63. Unentschlossenheit; 112. Persönliche Werte; 65. Übermäßiges Streben nach Gewissheit
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Werte klären. • 2. Sitzung: Eine gute-genug-Entscheidung mit Frist. • 3. Sitzung: Übermäßiges Streben nach Gewissheit begrenzen. • 4. Sitzung: Gefühle nach der Entscheidung.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat fristgerecht entschieden und benannt, auf welchem Wert die Entscheidung beruhte.

22. Der distanzierte Ehemann

Fall

KLIENT:IN	Mann, 48 Jahre, Ingenieur (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Seine Frau findet, mit ihm „kann man nicht reden“; bei Konflikten verstummt er.
MINDMAP	39. Emotionale Unerreichbarkeit; 75. Passive Kommunikation; 79. Bedürfnisse ausdrücken
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Emotionale Unerreichbarkeit verstehen. • 2. Sitzung: Einen Satz laut aussprechen. • 3. Sitzung: Bedürfnisse und Wünsche. • 4. Sitzung: Ein kleiner Schritt zu mehr Nähe.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat in einem Gespräch ausgesprochen, was er fühlte, statt den Raum zu verlassen.

23. Immer angepasst

Fall

KLIENT:IN	Frau, 32 Jahre, Beraterin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Passt sich ständig anderen an und weiß nicht mehr, was sie wirklich will.
MINDMAP	24. Bedürfnis nach Anerkennung; 29. Authentizität vs. Anpassung; 112. Persönliche Werte
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Innere Stärkung. • 2. Sitzung: Authentizitätsskala. • 3. Sitzung: Werte und Handlungen. • 4. Sitzung: Eine Entscheidung allein nach eigenen Wünschen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Sie hat das Wochenende ganz nach ihren eigenen Plänen verbracht.

24. Nach dem Umzug mit Kindern

Fall

KLIENT:IN	Frau, 37 Jahre, Mutter von drei Kindern (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Ist in eine neue Stadt gezogen, die Kinder leben sich schwer ein, und sie ist erschöpft.
MINDMAP	87. Orts- oder Umgebungswechsel; 88. Lebensübergänge; 116. Bewältigungsstrategien
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Alt und neu: den Verlust anerkennen. • 2. Sitzung: Abschied und Ankommen. • 3. Sitzung: Werkzeugkasten zur Bewältigung von Schwierigkeiten. • 4. Sitzung: Ein kleines Ritual im neuen Zuhause.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Die Familie hat einen wöchentlichen gemeinsamen Ausflug in der neuen Umgebung eingeführt.

25. Geldangst

Fall

KLIENT:IN
Mann, 41 Jahre, Fahrer (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)

ANLASS DER BERATUNG
Sorgt sich ständig ums Geld und zögert, Rechnungen zu öffnen.

MINDMAP
108. Finanzielle Ängste; 107. Glaubenssätze über Geld; 6. Angstbedingte Vermeidung

4 SITZUNGEN
- 1. Sitzung: Der Teufelskreis finanzieller Ängste.
- 2. Sitzung: Aus der Familie übernommene Glaubenssätze über Geld.
- 3. Sitzung: Kontrollzeit: 20 Minuten für die Finanzen.
- 4. Sitzung: Plan für die nächsten Schritte.

WAS SICH VERÄNDERT HAT
Er hat die Rechnungen geöffnet, sortiert und ein Budget aufgestellt.

> **Achtung:** Bei hohen Schulden ist zusätzlich eine Schuldnerberatung zu empfehlen.

26. Ein junger Mann in Trauer

Fall

KLIENT:IN
Mann, 24 Jahre, Student (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)

ANLASS DER BERATUNG
Ein enger Freund ist plötzlich gestorben; seitdem kann er sich nicht mehr konzentrieren.

MINDMAP
81. Trauer verstehen; 83. Uneindeutige Verluste; 115. Unterstützungsnetzwerk

4 SITZUNGEN
- 1. Sitzung: Die Wellen der Trauer.
- 2. Sitzung: Dem Verlust einen Namen geben.
- 3. Sitzung: Unterstützungsnetzwerk.
- 4. Sitzung: Rückkehr zu den Alltagsroutinen.

WAS SICH VERÄNDERT HAT
Er hat mit gemeinsamen Freunden über den Verstorbenen gesprochen und das Studium wieder aufgenommen.

> **Achtung:** Bei Selbstverletzungsgedanken direkt nachfragen; Sicherheit geht immer vor.

27. Die kritische Stimme der Mutter

Fall

KLIENT:IN
Frau, 43 Jahre, Arzthelferin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)

ANLASS DER BERATUNG
Ihre innere Stimme wiederholt die Worte der Mutter: Nichts ist je genug.

MINDMAP
47. Beziehung zur Mutterfigur; 21. Innerer Kritiker; 28. Selbstwert

4 SITZUNGEN
- 1. Sitzung: Familienerbe versus eigene Entscheidungen.
- 2. Sitzung: Die kritische und die unterstützende Stimme.
- 3. Sitzung: Bedingungsloser Selbstwert.
- 4. Sitzung: Eine neue Botschaft statt der alten.

WAS SICH VERÄNDERT HAT
Als ihr ein Fehler passierte, konnte sie einen ermutigenden Satz zu sich selbst sagen.

28. Impulsives Handeln

Fall

KLIENT:IN	Frau, 29 Jahre, Kundenservice-Mitarbeiterin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Kauft an stressigen Tagen impulsiv ein, gefolgt von Schuldgefühlen.
MINDMAP	70. Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung; 67. Der Gewohnheitskreislauf; 66. Impulsivität
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Der Kreislauf der schnellen Erleichterung. • 2. Sitzung: Die drei Elemente der Gewohnheit. • 3. Sitzung: STOPP und auf der Gefühlswelle reiten. • 4. Sitzung: Eine neue Routine beim selben Trigger.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	An zwei stressigen Tagen ging sie spazieren statt einzukaufen und konnte den Impuls steuern.

> **Achtung:** Bei Anzeichen starker Verschuldung oder Sucht eine Überweisung an eine Fachstelle erwägen.

29. Angst vor Nähe

Fall

KLIENT:IN	Mann, 35 Jahre, Fotograf (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Zieht sich zurück, sobald eine Beziehung tiefer wird, und versteht nicht, warum.
MINDMAP	40. Angst vor Intimität; 37. Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen; 98. Intimität und Verletzlichkeit
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Verletzlichkeitsskala. • 2. Sitzung: Die Vertrauensleiter. • 3. Sitzung: Schritte zu mehr Nähe. • 4. Sitzung: Eine kleine Öffnung gegenüber einem nahestehenden Menschen.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Er hat eine persönliche Erinnerung mit der Partnerin geteilt und sich danach nicht zurückgezogen.

30. Abschluss einer langen Therapie

Fall

KLIENT:IN	Frau, 50 Jahre, Lehrerin (fiktiver Fall, zu Lernzwecken)
ANLASS DER BERATUNG	Bereitet nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit den Therapieabschluss vor.
MINDMAP	119. Fortschritte erkennen; 120. Persönlicher Kontinuitätsplan; 117. Innere Ressourcen
4 SITZUNGEN	• 1. Sitzung: Damals und heute. • 2. Sitzung: Innere Ressourcen sammeln. • 3. Sitzung: Persönlicher Kontinuitätsplan. • 4. Sitzung: Abschied und Vereinbarung einer Nachsorgesitzung.
WAS SICH VERÄNDERT HAT	Die Klientin hat den Kontinuitätsplan mitgenommen, und es wurde eine Nachsorgesitzung vereinbart.

Nächster Schritt

Diese Woche: Lesen Sie drei Fälle pro Tag und wenden Sie diese Denkweise bei der nächsten ähnlichen Klient:in an.