SICHER IN JEDEM FALL™

Warnsignale: Wann Sie an eine andere Fachperson überweisen

Symptome, bei denen die Mindmaps nicht der erste Schritt sein sollten, und der Überweisungsablauf Schritt für Schritt.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material; ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch approbierte Fachpersonen.

Inhalt

1 · Grundregel

2 · Nach Themenbereich

3 · Überweisungsablauf

Nächster Schritt

TEIL 1

Grundregel

Entscheiden Sie bei Zweifeln nicht allein.

Warum das wichtig ist

Eine kompetente Fachperson löst nicht jedes Problem allein, sondern erkennt, wann eine Situation eine andere Art von Hilfe braucht. An die passende Stelle oder Kollegin bzw. den passenden Kollegen zu überweisen ist ein Akt der Fürsorge, kein Scheitern.

TEIL 2

Nach Themenbereich

Bei jeder neuen Klient:in prüfen.

Immer, unabhängig vom Themenbereich

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Suizidgedanken, -pläne oder frühere Suizidversuche
- [ ] Selbstverletzung und autoaggressives Verhalten
- [ ] Ausgeübte oder erlittene Gewalt (besonders wenn Minderjährige betroffen sind)
- [ ] Realitätsverlust (Halluzinationen, Wahn)
- [ ] Schwere Störungen von Schlaf, Essverhalten oder Alltagsfunktion über Wochen

Angst und Stress

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Körperliche Symptome ohne medizinische Erklärung (Brustschmerz, Ohnmacht)
- [ ] Alkohol oder Beruhigungsmittel, um die Angst zu dämpfen
- [ ] Extremer Rückzug: Die Klient:in verlässt das Haus nicht mehr

Stimmung und Emotionen

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Anhaltend gedrückte Stimmung über Wochen, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit
- [ ] Ungewöhnliche Euphorie, vermindertes Schlafbedürfnis, riskantes Verhalten
- [ ] Unkontrollierte Wutausbrüche, die eine Gefahr darstellen

Beziehungen und Familie

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Anzeichen von Gewalt in der Partnerschaft oder Familie
- [ ] Kontrollierendes Verhalten oder Drohungen im Umfeld der Klient:in
- [ ] Gefährdung des Kindeswohls oder der Sicherheit Minderjähriger

Trauma und Sicherheit

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Akute Symptome unmittelbar nach einem kürzlichen traumatischen Ereignis
- [ ] Häufige dissoziative Zustände
- [ ] Die Klient:in lebt weiterhin in einer akuten Gefahrensituation

Körper und Essverhalten

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Deutlicher Gewichtsverlust, Nahrungsverweigerung, selbst herbeigeführtes Erbrechen
- [ ] Zwanghafte Bewegung trotz Verletzungen und Erschöpfung
- [ ] Körperliche Beschwerden ohne vorherige ärztliche Abklärung

Trauer und Verlust

Wenn Sie diese Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson

- [ ] Die trauernde Person äußert den Wunsch zu sterben, will der verstorbenen Person „folgen“
- [ ] Anhaltende Beeinträchtigung des Alltags über mehrere Monate
- [ ] Alkohol oder Substanzen, um den Schmerz zu betäuben

TEIL 3

Überweisungsablauf

Ruhig, direkt und in aktiver Zusammenarbeit mit der Klient:in.

1. **Fragen Sie offen nach.** Die Frage nach Suizidgedanken erhöht nicht das Risiko, dass sie umgesetzt werden.
2. **Schätzen Sie das aktuelle Risiko ein:** Gibt es einen Plan, Zugang zu Mitteln, einen konkreten Zeitpunkt oder frühere Versuche?
3. **Bei unmittelbarer Gefahr:** Rufen Sie die 112 und lassen Sie die Klient:in nicht unbeaufsichtigt.
4. **Ohne unmittelbare Gefahr:** Vereinbaren Sie gemeinsam einen Überweisungsplan (Hausärztin/Hausarzt, psychiatrische Institutsambulanz, Notaufnahme).
5. **Dokumentieren Sie** beobachtete Symptome, Gesprächsverlauf und vereinbarte Maßnahmen.
6. **Bringen Sie die Situation in die Supervision** und achten Sie auf Ihren eigenen emotionalen Raum.

Nächster Schritt

Heute: Drucken Sie die Version auf einer Seite aus und hängen Sie sie gut sichtbar in Ihrer Praxis oder an Ihrem Arbeitsplatz auf.