THEMENBEREICH 1 · 10 MINDMAPS

Angst, Furcht und Sorgen

10 emotionale Mindmaps mit je 2 Seiten und derselben Struktur in sechs Schritten.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Der Angstkreislauf

Wenn Körper und Gedanken sich gegenseitig verstärken

01 Verstehen

Angst ist das natürliche Warnsystem des Körpers: Sie bereitet auf mögliche Gefahren vor. Zur Belastung wird sie, wenn sie ohne reale Bedrohung anspringt und das Signal selbst zum Problem wird. Körperliche Symptome lösen bedrohliche Gedanken aus, und Gedanken verstärken die körperlichen Reaktionen weiter.

> Angst ist kein Feind, sondern ein zu empfindlicher Alarm. Ziel ist nicht das Ausschalten, sondern das Verstehen der Signale.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Herzrasen, flache Atmung
- Angespannte Schultern, Kloß im Hals
- Flaue Magengegend, kalte und feuchte Hände


IN DEN GEDANKEN

- „Es wird etwas Schreckliches passieren."
- „Ich schaffe das nicht."
- Ständige Zweifelsfragen wie „Was ist, wenn…?"

IM VERHALTEN

- Vermeidet die Situation
- Kontrolliert, sucht Rückversicherung
- Unruhe, Schwierigkeiten beim Einschlafen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine neue, unsichere oder früher schwierige Situation oder eine unerwartete Empfindung.

Was verstärkt es? Katastrophisierende Bewertung von Körpersymptomen und dauerhaftes Scannen der Umgebung.

Was hält es aufrecht? Vermeidung: Bringt kurzfristig Ruhe, aber das Gehirn lernt, dass die Situation wirklich gefährlich war.

Der Angstkreislauf

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen schlägt dein Alarm am häufigsten an?
2. Welches Körpersignal bemerkst du zuerst?
3. Was tust du dann meistens und wie lange hilft es dir?
4. Worauf verzichtest du, wenn du diese Situation vermeidest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit und Vorhersehbarkeit
- Gefühl von Kontrolle
- Ruhe und Präsenz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich Angst spüre, passiert etwas wirklich Gefährliches."
- „Die Angst muss sofort verschwinden."
- „Ich halte dieses Unbehagen nicht aus."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 6 · Angstbedingte Vermeidung, 56 · Toleranzfenster

06 Nächste Schritte

→ Benenne es: „Jetzt schlägt mein Alarm an."

→ Verlängere die Ausatmung: 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen (5-mal).

→ Schreibe auf, was wirklich passiert ist und was nur Angst war.

→ Wähle eine kleine gemiedene Situation und bleibe einen Moment dort.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Übermäßige Sorgen

Wenn der Verstand sich ständig auf Katastrophen vorbereitet

01 Verstehen

Übermäßige Sorgen sind ein schwer stoppbarer, ständiger Gedankenfluss über die Zukunft. Wer viel grübelt, glaubt oft, gründliches Durchdenken schütze vor Unheil. In Wirklichkeit führen Sorgen selten zum Handeln: Sie rauben Energie und verengen den Fokus.

> Sorgen wirken wie Vorbereitung, sind aber meist nur ein kräftezehrender Versuch, Unsicherheit auszuhalten.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ganztägige Müdigkeit und Anspannung
- Schlafstörungen, nächtliches Aufwachen
- Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Was ist, wenn…?“
- „Wenn ich nicht daran denke, passiert etwas Schlimmes.“
- Ein Thema jagt pausenlos das nächste

IM VERHALTEN

- Ständiges Kontrollieren, Planen, Listen erstellen
- Sucht dauernd Rückversicherung bei anderen
- Schiebt Entscheidungen auf

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Alles mit ungewissem Ausgang: Gesundheit, Arbeit, Familie, Finanzen.

Was verstärkt es? Der Glaube an den Nutzen von Sorgen und die Suche nach Rückversicherung, die nur kurz hilft.

Was hält es aufrecht? Dass das Katastrophenszenario selten eintritt und das Gehirn dies den Sorgen zuschreibt.

Übermäßige Sorgen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Worauf richten sich deine Sorgen derzeit meistens?

2. Wie viel Zeit rauben sie dir täglich?

3. Was lässt dich glauben, dass Sorgen helfen – und was zeigt das Gegenteil?

4. Worüber hast du reale Kontrolle?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Gefühl von Vorbereitung
- Erholung und innerer Frieden

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich mir Sorgen mache, bin ich vorbereitet."
- „Sorglosigkeit ist unverantwortlich."
- „Unsicherheit ist unerträglich."

Verwandte Mindmaps: 1 · Der Angstkreislauf, 3 · Grübeln, 4 · Unsicherheitsintoleranz

06 Nächste Schritte

→ Richte täglich 15 Minuten feste „Sorgenzeit" ein.

→ Tagsüber: Notiere Sorgen nur kurz und verschiebe sie auf diese Zeit.

→ Unterscheide zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem.

→ Schreibe einen konkreten nächsten Schritt für Beeinflussbares auf.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Grübeln

Wenn derselbe Gedanke sich endlos dreht

01 Verstehen

Grübeln ist ein passives, ständiges Kreisen um vergangene oder gegenwärtige Probleme ohne Lösung. Es wirkt, als käme man einer Antwort näher, doch man kreist nur um dieselben Knoten, während die Stimmung sinkt.

> Problemlösen führt zum nächsten Schritt. Grübeln kehrt immer zum Ausgangspunkt zurück.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Schwerer, erschöpfter Körper
- Spannung in Stirn und Schultern
- Einschlafprobleme, weil „der Kopf ununterbrochen arbeitet“


IN DEN GEDANKEN

- „Warum ist das ausgerechnet mir passiert?“
- „Was hätte man anders machen müssen?“
- Ständiges Replay von Gesprächen im Kopf

IM VERHALTEN

- Rückzug, weniger Bewegung
- Verschiebt Aufgaben
- Spricht ständig über dasselbe Thema

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Kritik, ein Fehler, eine Beziehungskrise oder eine schmerzhafte Erinnerung.

Was verstärkt es? Unbeantwortbare Warum-Fragen und unstrukturierte Momente des Alleinseins.

Was hält es aufrecht? Die Illusion, das Problem zu lösen, wenn man nur lange genug nachdenkt.

Grübeln

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Gibt es einen Gedanken, um den du kreist? Was erhoffst du dir vom weiteren Nachdenken?

2. Wann und wo grübelst du am meisten?

3. Wie fühlst du dich nach einer Stunde Grübeln?

4. Gibt es einen konkreten nächsten Schritt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verständnis und Abschluss
- Vergebung, auch sich selbst gegenüber
- Verbundenheit mit anderen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nur lange genug nachdenke, finde ich die Lösung."
- „Aufzuhören wäre unverantwortlich."
- „Dieser Fehler definiert, wer ich bin."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 14 · Traurigkeit, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

06 Nächste Schritte

→ Frage dich: „Kann ich jetzt einen konkreten Schritt tun?" Wenn ja, schreibe ihn auf.

→ Wenn nein, lenke den Fokus um: Benenne 5 Dinge in deiner Umgebung.

→ Ersetze „Warum?" durch „Was kann ich jetzt tun?".

→ Bewege dich: Ein 10-minütiger Spaziergang kann den Kreislauf durchbrechen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Unsicherheitsintoleranz

Wenn „Ich weiß es nicht“ unerträglich ist

01 Verstehen

Unsicherheitsintoleranz bedeutet, dass Ungewissheit an sich Angst auslöst – unabhängig davon, wie wahrscheinlich ein negatives Ergebnis ist. Man tut alles für Gewissheit: kontrollieren, planen, rückversichern oder gar nicht erst anfangen.

> Das Schwerste ist oft nicht der schlechte Ausgang, sondern das Warten. Das Streben nach Gewissheit bringt kurze Erleichterung, verengt aber langfristig den Lebensraum.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Innere Unruhe, Rastlosigkeit
- Beschleunigte Atmung beim Warten
- Muskelverspannungen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss wissen, was passiert.“
- „Wenn es unsicher ist, lasse ich es lieber.“
- „Was, wenn das Schlimmste eintritt?“

IM VERHALTEN

- Übermäßiges Planen, häufiges Kontrollieren
- Ständiges Nachfragen
- Meidet neue Situationen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Warten auf medizinische Befunde, Feedback, Entscheidungen oder neue Situationen.

Was verstärkt es? Häufiges Kontrollieren und ständiges Rückversichern, die immer größere Dosen verlangen.

Was hält es aufrecht? Fehlende Erfahrung, dass Unsicherheit aushaltbar ist und meist von selbst vergeht.

Unsicherheitsintoleranz

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen fällt dir das Aushalten von Unsicherheit am schwersten?
2. Was tust du, um Gewissheit zu erlangen?
3. Wie lange hält die Ruhe nach dem Kontrollieren an?
4. Wie würdest du deine Zeit nutzen, ohne ständig Gewissheit zu suchen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Vorhersehbarkeit
- Gefühl von Sicherheit
- Selbstvertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Unsicherheit ist gefährlich."
- „Ich muss auf alles vorbereitet sein."
- „Ohne Gewissheit kann ich nicht handeln."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 10 · Kontrollbedürfnis, 65 · Übermäßiges Streben nach Gewissheit

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine Liste deiner Gewohnheiten zur Suche nach Gewissheit.

→ Sortiere sie von leicht bis schwer.

→ Verzichte diese Woche auf die leichteste und beobachte, was passiert.

→ Sage dir: „Ich kann es jetzt nicht wissen, und das ist okay."

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Hypervigilanz

Wenn die Aufmerksamkeit ständig in Alarmbereitschaft ist

01 Verstehen

Hypervigilanz ist das ununterbrochene Scannen der Umwelt und des eigenen Körpers nach Gefahrensignalen. Sie entsteht oft nach schwierigen Erfahrungen, die den Fokus auf Dauerwachsamkeit poliert haben. Das ist kräftezehrend, da der Körper selbst ohne reale Gefahr nicht zur Ruhe kommt.

> Früher bot die Wachsamkeit Schutz. Heute verhindert dieselbe Bereitschaft die Erholung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ständige Anspannung, Körper stets alarmbereit
- Schreckhaftigkeit bei Geräuschen
- Oberflächlicher Schlaf


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss immer auf der Hut sein."
- „Wenn ich unachtsam bin, passiert etwas."
- Ständiges Deuten von Blicken und Tonlagen

IM VERHALTEN

- Sitzt nie mit dem Rücken zur Tür
- Überprüft jederzeit die Umgebung
- Schwierigkeit, Kontrolle abzugeben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jedes kleine Signal, das an eine schwierige Erfahrung aus der Vergangenheit erinnert.

Was verstärkt es? Müdigkeit und Stress, die das Warnsystem noch empfindlicher machen.

Was hält es aufrecht? Dass ruhige Momente vom Körper nicht als sicher wahrgenommen werden.

Hypervigilanz

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Signale bemerkst du fast automatisch?

2. Wo fühlst du dich wirklich sicher?

3. Was passiert in deinem Körper, wenn du dich entspannen willst?

4. Wer oder was hat dich gelehrt, ständig wachsam zu sein?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Erholung
- Verlässliche Beziehungen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht aufpasse, tut man mir weh."
- „Ruhe ist ein Luxus."
- „Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung, 59 · Gefühl von Sicherheit

06 Nächste Schritte

→ Benenne es: „Jetzt ist meine Aufmerksamkeit in Alarmbereitschaft."

→ Suche einen beruhigenden Punkt im Raum und fixiere ihn 30 Sekunden.

→ Übe langes Ausatmen und senke die Schultern.

→ Schreibe Orte und Personen auf, bei denen dir Entspannung leichter fällt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angstbedingte Vermeidung

Wenn Flucht die Angst nährt

01 Verstehen

Angstbedingte Vermeidung bedeutet, Situationen, Gedanken oder Gefühle zu meiden, die Sorgen auslösen. Kurzfristig bringt das Erleichterung, doch langfristig wächst die Angst und der Lebensraum verengt sich zusehends.

> Jede gemiedene Situation ist eine verpasste Chance zu erleben, dass du es bewältigen kannst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Erleichterung, wenn Pläne ins Wasser fallen
- Anspannung vor der Situation
- Angst schon beim bloßen Gedanken


IN DEN GEDANKEN

- „Besser, ich lasse es gleich bleiben."
- „Erst, wenn ich mich besser fühle."
- „Es ginge ohnehin schief."

IM VERHALTEN

- Sucht Ausreden, sagt Pläne ab
- Geht nur in Begleitung an bestimmte Orte
- Nutzt Sicherheitsverhalten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein soziales Ereignis, ein Anruf, eine Reise oder eine Aufgabe.

Was verstärkt es? Die sofortige Erleichterung, die das Vermeidungsverhalten verstärkt und belohnt.

Was hält es aufrecht? Das Fehlen neuer Erfahrungen, die der Angst widersprechen könnten.

Angstbedingte Vermeidung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was meidest du derzeit am meisten?

2. Was ist das Schlimmste, das passieren könnte?

3. Seit wann meidest du das und was kostet es dich?

4. Was wäre der kleinste Schritt in diese Richtung?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten
- Freiheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich halte diese Angst nicht aus."
- „Wenn ich es meide, passiert nichts Gefährliches."
- „Zuerst muss die Angst ganz verschwinden."

Verwandte Mindmaps: 1 · Der Angstkreislauf, 64 · Vermeidung schwieriger Aufgaben, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine Liste gemiedener Situationen von 0 bis 10.

→ Beginne mit der leichtesten und bleibe in der Situation, bis die Angst nachlässt.

→ Wiederhole das mehrmals, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.

→ Notiere deine Befürchtung vorher und was tatsächlich passiert ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst, Fehler zu machen

Wenn ein Fehler schwerer wiegt als hundert Erfolge

01 Verstehen

Bei der Angst, Fehler zu machen, löst schon das Risiko eines Irrtums starke Angst aus, weil Fehler als Urteil über den eigenen Wert oder die Kompetenz erlebt werden. Das führt zu übermäßiger Kontrolle, Aufschieben oder Meiden fehleranfälliger Aufgaben.

> Ein Fehler ist ein einzelnes Ereignis, kein Persönlichkeitsmerkmal. Wer nie Fehler macht, versucht meist gar nichts.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Flaues Gefühl im Magen vor Aufgaben
- Angespannte Konzentration, starre Haltung
- Erröten bei Fehlern


IN DEN GEDANKEN

- „Ich darf es keinesfalls vermasseln."
- „Was werden die anderen denken?"
- „Ein Fehler heißt, dass ich nichts wert bin."

IM VERHALTEN

- Überprüft die eigene Arbeit immer wieder
- Meidet neue Aufgaben
- Schwierigkeit, um Hilfe zu bitten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Aufgabe, deren Ergebnis von anderen gesehen oder bewertet wird.

Was verstärkt es? Ein innerer Kritiker und frühere Beschämungserfahrungen.

Was hält es aufrecht? Zuschreiben des Ausbleibens von Fehlern einzig auf Überkontrolle.

Angst, Fehler zu machen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welchen Fehler fürchtest du am meisten?
2. Was passierte das letzte Mal, als du einen Fehler gemacht hast? Welche Folgen gab es?
3. Wessen Stimme hörst du im Inneren, wenn du einen Fehler machst?
4. Was würdest du einem Freund in derselben Situation sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Sicherheit trotz Fehltritten
- Wachstumsraum

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Fehler sind eine Schande."
- „Nur Perfektion ist akzeptabel."
- „Wenn ich einen Fehler mache, enttäusche ich andere."

Verwandte Mindmaps: 8 · Angst vor dem Scheitern, 21 · Innerer Kritiker, 27 · Perfektionismus

06 Nächste Schritte

→ Notiere reale Folgen eines Fehlers und vergleiche sie mit deiner Angst.

→ Wende bei einer Aufgabe das „Gut-genug"-Kriterium an.

→ Baue absichtlich eine kleine Imperfektion ein und beobachte den Effekt.

→ Bitte diese Woche bei einer konkreten Sache um Hilfe.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst vor dem Scheitern

Wenn das Risiko des Versuchs zu groß erscheint

01 Verstehen

Die Angst vor dem Scheitern ist die Sorge, ein Ziel nicht zu erreichen. Dahinter steht oft die Befürchtung, eine Niederlage führe zu Scham, Ablehnung oder Verlust des Selbstwerts. Daher setzt man Messlatten zu niedrig oder versucht es gar nicht erst.

> Scheitern ist das Ergebnis eines einzelnen Versuchs, kein Urteil über die eigene Person.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung vor wichtigen Zielen
- Erschöpfung, fehlende Motivation
- Magenbeschwerden


IN DEN GEDANKEN

- „Was, wenn es schiefgeht?“
- „Besser gar nicht erst versuchen.“
- „Wenn ich scheitere, merken es alle.“

IM VERHALTEN

- Schiebt auf, setzt sich zu niedrige Ziele
- Sucht vorab Ausreden
- Lässt Dinge halbfertig liegen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Prüfung, eine Bewerbung, ein neues Projekt oder eine Beziehungschance.

Was verstärkt es? An Leistung geknüpfter Selbstwert und Erinnerungen an frühere Niederlagen.

Was hält es aufrecht? Dass der Rückzug verhindert, die eigenen realen Fähigkeiten zu erleben.

Angst vor dem Scheitern

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was würdest du tun, wenn du garantiert nicht scheitern könntest?

2. Was würde eine Niederlage für dich bedeuten?

3. Welches Scheitern der Vergangenheit hat dir am meisten beigebracht?

4. Wie groß ist der Schritt, den du dich jetzt zu gehen traust?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz unabhängig vom Ergebnis
- Mut
- Selbstvertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Scheitern zeigt, dass ich wertlos bin."
- „Wenn es nicht auf Anhieb klappt, bin ich nicht gut genug."
- „Wenn ich scheitere, wenden sich andere ab."

Verwandte Mindmaps: 7 · Angst, Fehler zu machen, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 61 · Prokrastination

06 Nächste Schritte

→ Teile das Ziel in 3 kleine Schritte innerhalb einer Woche auf.

→ Bewerte statt des „Erfolgs" den Versuch selbst: Welche Handlung hast du gesetzt?

→ Notiere, was du aus einer früheren Niederlage gelernt hast.

→ Teile dein Ziel mit einer unterstützenden Person.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst vor der Bewertung durch andere

Wenn die Meinung anderer dich steuert

01 Verstehen

Die Angst vor der Bewertung durch andere ist die Sorge, negativ beurteilt, lächerlich gemacht oder abgelehnt zu werden. Man beobachtet sich ständig von außen und passt sein Verhalten an, um Kritik zu vermeiden – oft auf Kosten eigener Bedürfnisse.

> Die meisten Menschen denken viel weniger über uns nach als gedacht: Sie sind meist mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Erröten, zittrige Stimme
- Herzklopfen unter Menschen
- Schwitzen, angespanntes Gesicht


IN DEN GEDANKEN

- „Ich sage sicher etwas Dummes."
- „Alle starren mich an."
- „Was denken die bloß von mir?"

IM VERHALTEN

- Bleibt stumm, ergreift nicht das Wort
- Vermeidet es, Aufmerksamkeit zu erregen
- Analysiert vergangene Gespräche endlos

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein Arbeitsmeeting, sich vorstellen, eine neue Gruppe.

Was verstärkt es? Fokus auf eigene Körpersignale und Gedankenlesen bei anderen.

Was hält es aufrecht? Das nachträgliche Grübeln, das immer Mängel findet.

Angst vor der Bewertung durch andere

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wessen Meinung zählt für dich am meisen?

2. In welchen Situationen fühlst du dich am meisten beobachtet?

3. Welche konkreten Beweise hast du für eine negative Bewertung?

4. Was würdest du anders tun, wenn diese Angst weg wäre?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Zugehörigkeitsgefühl
- Man selbst sein können

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss jedem gefallen."
- „Wenn sie eine Schwäche sehen, lehnen sie mich ab."
- „Andere merken sofort, wie nervös ich bin."

Verwandte Mindmaps: 24 · Bedürfnis nach Anerkennung, 35 · Ablehnungsempfindlichkeit, 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen

06 Nächste Schritte

→ Richte in sozialen Situationen den Fokus nach außen: auf das Gespräch, nicht auf dich.

→ Lasse ein Sicherheitsverhalten weg, z. B. indem du das Wort ergreifst.

→ Nach dem Gespräch: Notiere drei Dinge, die gut gelaufen sind.

→ Frage dich: „Was hätte ich über jemand anderen in dieser Situation gedacht?"

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Kontrollbedürfnis

Wenn alles in deiner Hand liegen muss

01 Verstehen

Das Kontrollbedürfnis ist der drängende Wunsch, Situationen, Mitmenschen und eigene Gefühle zu steuern. Dahinter steht oft Angst vor Unsicherheit und Ohnmacht. Unkontrollierbares wird als Bedrohung erlebt.

> Die Kontrollillusion beruhigt, doch worauf wir wirklich Einfluss haben, beschränkt sich meist auf unseren nächsten Schritt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, wenn Dinge nicht nach Plan laufen
- Angespannter Kiefer, hochgezogene Schultern
- Unruhe beim Delegieren


IN DEN GEDANKEN

- „Wenn ich mich nicht kümmere, geht alles schief."
- „Alles muss seinen exakten Platz haben."
- „Ich kann niemandem sonst vertrauen."

IM VERHALTEN

- Macht alles allein
- Plant detailliert, kontrolliert ununterbrochen
- Schwer, anderen Raum zu lassen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Veränderung, ein Fehler oder eine von anderen gesteuerte Situation.

Was verstärkt es? Frühere unvorhersehbare oder chaotische Erfahrungen.

Was hält es aufrecht? Dass das Übernehmen von Kontrolle die Angst kurzfristig lindert.

Kontrollbedürfnis

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Bereichen fällt es dir am schwersten, Kontrolle abzugeben?
2. Was passiert, wenn du etwas delegierst?
3. Was liegt in dieser Situation wirklich in deiner Hand?
4. Was kostet es dich, immer das Steuer halten zu müssen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Vorhersehbarkeit
- Vertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht alles im Blick habe, bricht alles zusammen."
- „Unsicherheit ist Schwäche."
- „Nur ich kann das richtig machen."

Verwandte Mindmaps: 4 · Unsicherheitsintoleranz, 27 · Perfektionismus, 33 · Co-Abhängigkeit

06 Nächste Schritte

→ Zeichne zwei Kreise: „Was ich kontrollieren kann" und „Was ich nicht kontrollieren kann", und ordne deine Sorgen zu.

→ Übertrage eine kleine Aufgabe an jemanden und verzichte aufs Nachprüfen.

→ Plane einen Nachmittag komplett ohne Vorhaben.

→ Beobachte deine Gefühle, wenn etwas anders läuft als geplant.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.