THEMENBEREICH 2 · 10 MINDMAPS

Emotionen und Emotionsregulation

10 emotionale Mindmaps mit je 2 Seiten und derselben Struktur in sechs Schritten.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Wut

Wut: Energie, die eine Grenzüberschreitung anzeigt

01 Verstehen

Wut ist eine natürliche Emotion, die entsteht, wenn wir eine Ungerechtigkeit, ein Hindernis oder eine Verletzung unserer Grenzen wahrnehmen. Sie liefert die Energie zum Handeln und zur Selbstbehauptung. Probleme entstehen, wenn wir sie unterdrücken oder wenn ihr Ausdruck destruktiv und explosiv wird.

> Wut trägt eine Botschaft: Etwas Wichtiges wurde verletzt oder bedroht. Das Problem ist nicht die Emotion an sich, sondern wie wir mit ihr umgehen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Wärmegefühl in Gesicht und Brust
- Gebaute Fäuste, angespannter Kiefer
- Beschleunigter Herzschlag, flache Atmung


IN DEN GEDANKEN

- „Das ist ungerecht."
- „Ich werde schon wieder ignoriert."
- „Dem werde ich es zeigen."

IM VERHALTEN

- Laut werden, Türen knallen
- Sich in Schweigen hüllen, schmollen
- Hinterher Schuldgefühle haben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Grenzüberschreitungen, Kritik, ignorierte Wünsche.

Was verstärkt es? Müdigkeit, Hunger, Stress und die Interpretation böser Absichten.

Was hält es aufrecht? Unverarbeitete Verletzungen und unausgesprochene Bedürfnisse hinter der Wut.

Wut

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du das letzte Mal starke Wut gespürt?

2. Was war dir wichtig, das dabei verletzt wurde?

3. Wie drückst du Wut normalerweise aus: explodierst du oder schluckst du sie hinunter?

4. Welche andere Emotion könnte sich hinter der Wut verbergen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Gerechtigkeit
- Schutz der Grenzen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wut ist falsch, man darf nicht wütend sein."
- „Wenn ich nicht explodiere, tanzen mir alle auf der Nase herum."
- „Der andere hat das mit Absicht gemacht."

Verwandte Mindmaps: 15 · Frustration, 16 · Groll, 74 · Assertive Kommunikation

06 Nächste Schritte

→ Nimm das erste Anzeichen von Wut im Körper wahr und halte kurz inne.

→ Gönne dir eine 20-minütige Pause, bevor du ein schwieriges Gespräch führst.

→ Benenne das Bedürfnis hinter der Wut mit einem einfachen Satz.

→ Baue die angestaute Energie durch Bewegung ab.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schuldgefühle

Schuldgefühle: Die Emotion, die an die eigenen Werte erinnert

01 Verstehen

Schuldgefühle entstehen, wenn wir das Gefühl haben, gegen unsere Werte gehandelt oder jemanden verletzt zu haben. In gesunder Form führen sie zu Wiedergutmachung und Veränderung. In übermäßiger Form treten sie auch auf, wenn kein Fehler begangen wurde, was zu ständigen Selbstvorwürfen führt.

> Ein gesundes Schuldgefühl sagt: „Ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte es wiedergutmachen“. Ein übermäßiges Schuldgefühl sagt: „Ich bin ein schlechter Mensch“.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Druck auf der Brust
- Kloß im Magen
- Unruhe, Schlafschwierigkeiten

IN DEN GEDANKEN

- „Es ist meine Schuld.“
- „Das hätte niemals passieren dürfen...“
- „Die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger.“

IM VERHALTEN

- Sich übermäßig entschuldigen
- Alles tun, um die Situation zu retten
- Sich keine Freude erlauben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? „Nein“ sagen, eine vernachlässigte Verpflichtung, ein Konflikt in einer Beziehung.

Was verstärkt es? Hohe innere Standards und das Gefühl, für die Emotionen anderer verantwortlich zu sein.

Was hält es aufrecht? Ständige Wiedergutmachung, die nie genug zu sein scheint.

Schuldgefühle

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wofür fühlst du dich gerade schuldig?

2. Hast du wirklich gegen einen Wert verstoßen oder ist die andere Person nur enttäuscht?

3. Was kannst du gegebenenfalls wiedergutmachen, falls möglich?

4. Wessen Stimme hörst du in dir, wenn das Schuldgefühl laut wird?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Wiedergutmachung
- Vergebung
- Selbstakzeptanz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin für das Glück der anderen verantwortlich."
- „Wenn ich „Nein" sage, bin ich ein schlechter Mensch."
- „Ich verdiene es nicht, dass es mir gut geht."

Verwandte Mindmaps: 13 · Scham, 46 · Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie, 73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Frage dich: Gegen welchen Wert habe ich wirklich verstoßen?

→ Wenn es ein echter Fehler war, wähle einen konkreten Schritt zur Wiedergutmachung.

→ Wenn du keinen Fehler gemacht hast, sprich es aus: „Das ist nur ein übermäßiges Schuldgefühl".

→ Schreibe dir selbst einen Vergebungsbrief, so wie du ihn einem guten Freund schreiben würdest.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Scham

Scham: Wenn das ganze Wesen falsch erscheint

01 Verstehen

Scham ist die Erfahrung, sich grundlegend unzulänglich, fehlerhaft oder wertlos zu fühlen. Während es bei der Schuld um das geht, was man getan hat, geht es bei der Scham darum, wer man ist. Sie führt zu Rückzug und Geheimhaltung und ist oft mit tiefen Verletzungen verbunden.

> Scham gedeiht im Schatten und verliert an Kraft, wenn man sie ausspricht. Das beste Gegenmittel sind Beziehungen, die von Sicherheit und Akzeptanz geprägt sind.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gesenkter Blick, gebeugte Haltung
- Erröten, Hitzewallungen im Gesicht
- Der Körper „will schrumpfen“


IN DEN GEDANKEN

- „Etwas stimmt nicht mit mir.“
- „Wenn sie mich wirklich kennen würden, würden sie sich abwenden.“
- „Ich bin nicht genug.“

IM VERHALTEN

- Sich verstecken, Blickkontakt vermeiden
- Dinge geheim halten, über das Geschehene schweigen
- Überkompensieren oder Rückzug

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Offenlegung von Fehlern, Ablehnung, körperliche oder emotionale Verletzlichkeit.

Was verstärkt es? Der innere Kritiker und demütigende Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Was hält es aufrecht? Verstecken und Isolation, die korrigierende Erfahrungen der Akzeptanz verhindern.

Scham

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du das letzte Mal Scham empfunden?

2. Was an dir würdest du am liebsten vor anderen verstecken?

3. Wer hat dir beigebracht, dass diese Sache ein Grund zur Scham ist?

4. Mit wem kannst du das alles in einem sicheren Rahmen teilen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Verbindung
- Würde

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Tief im Inneren habe ich Makel, die niemals geheilt werden können."
- „Wenn sie sehen, wer ich wirklich bin, werden sie mich verlassen."
- „Meine Emotionen sind eine Last für andere."

Verwandte Mindmaps: 12 · Schuldgefühle, 21 · Innerer Kritiker, 92 · Körperscham

06 Nächste Schritte

→ Unterscheide zwischen „Ich habe einen Fehler gemacht" und „Ich bin ein Fehler".

→ Teile die Erfahrung mit einer sicheren Person.

→ Achte auf deine Körperhaltung und richte dich bewusst auf.

→ Sprich mit dir selbst, wie du mit einem guten Freund sprechen würdest.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Traurigkeit

Traurigkeit: Die Emotion, die den Verlust zeigt

01 Verstehen

Traurigkeit ist eine natürliche Reaktion auf Verlust, Enttäuschung oder das Fehlen von etwas Wichtigem. Sie beruhigt uns, lenkt den Blick nach innen und hilft uns, das Geschehene zu verarbeiten. Schwierig wird es, wenn wir sie unterdrücken oder wenn sie chronisch wird und alle anderen Emotionen überlagert.

> Traurigkeit zeigt, was für uns von Wert ist. Wenn wir ihr Raum geben, wandelt sie sich; wird sie unterdrückt, kristallisiert sie sich in uns fest.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit, schwere Gliedmaßen
- Kloß im Hals, Tränen
- Veränderungen des Appetits und Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Das fehlt mir."
- „Nichts wird mehr so sein wie früher."
- „Was hat es für einen Sinn, es zu versuchen?"

IM VERHALTEN

- Sich in sich selbst zurückziehen, Rückzug
- An weniger Dingen Freude finden
- Das Tempo drosseln, sich weniger bewegen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine beendete Beziehung, ein zerbrochenes Projekt, eine Erinnerung.

Was verstärkt es? Isolation und das Fehlen alltäglicher Aktivitäten.

Was hält es aufrecht? Mangelnder Raum für die Traurigkeit oder die Tatsache, dass sie die totale Oberhand gewinnt.

Traurigkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was fehlt dir im Moment am meisten?
2. Wem kannst du deine Traurigkeit zeigen?
3. Was hat dir früher Freude bereitet?
4. Was brauchst du jetzt, um eine kleine Erleichterung zu spüren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Trost
- Austausch
- Zeit zum Verarbeiten

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Traurigkeit ist Schwäche."
- „Ich muss stark sein."
- „Dieses Gefühl wird niemals vergehen."

Verwandte Mindmaps: 3 · Grübeln, 81 · Trauer verstehen, 115 · Unterstützungsnetzwerk

06 Nächste Schritte

→ Gib der Traurigkeit Zeit: zum Beispiel 15 Minuten am Tag zum Schreiben oder Schweigen.

→ Plane jeden Tag eine kleine angenehme Aktivität ein.

→ Nimm Kontakt zu einer vertrauten Person auf.

→ Wenn der Zustand länger als zwei Wochen anhält und alles überschattet, suche professionelle Hilfe.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Frustration

Frustration: Wenn dir etwas den Weg versperrt

01 Verstehen

Frustration entsteht, wenn ein Hindernis den Weg zu einem Ziel oder Bedürfnis blockiert und uns am Weiterkommen hindert. Sie äußert sich oft als Gereiztheit und Ungeduld. Wenn sie sich lange anstaut, kann sie in Wut oder Resignation umschlagen.

> Frustration zeugt von vorhandener Energie: Sie zeigt, dass dir etwas wichtig ist, aber die aktuelle Strategie nicht funktioniert.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, unruhige Bewegungen
- Seufzen, beschleunigte Atmung
- Kopfschmerzen, steifer Nacken


IN DEN GEDANKEN

- „Warum funktioniert das nicht?“
- „Das ist ungerecht.“
- „Immer muss etwas dazwischenkommen.“

IM VERHALTEN

- Ungeduld, Irritation
- Aufgeben oder eine Lösung mit Wut erzwingen
- Sich an anderen abreagieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Stillstand, Verzögerungen, unvorhergesehene Hindernisse außerhalb der eigenen Kontrolle.

Was verstärkt es? Müdigkeit, starre Erwartungen und zu viele Ziele gleichzeitig.

Was hält es aufrecht? Das Hindernis nicht definieren und keine alternativen Wege suchen.

Frustration

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was frustriert dich im Moment am meisten?
2. Welches Ziel ist blockiert?
3. Worauf hast du wirklich Einfluss und was liegt außerhalb deiner Kontrolle?
4. Welcher andere Weg könnte zum gleichen Ziel führen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Fortschritt
- Selbstwirksamkeit
- Flexibilität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Alles muss beim ersten Versuch gelingen."
- „Wenn es langsam vorangeht, bin ich auf dem falschen Weg."
- „Warten ist inakzeptabel."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 61 · Prokrastination, 116 · Bewältigungsstrategien

06 Nächste Schritte

→ Definisci l'ostacolo nel modo più preciso possibile.

→ Unterscheide zwischen dem, was du kontrollieren kannst, und dem, was du nicht beeinflussen kannst.

→ Unterteile das Ziel in kleinere Etappen.

→ Mache eine kurze Pause, bevor du einen neuen Versuch unternimmst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Groll

Groll: Wenn ein altes Unrecht immer wieder wehtut

01 Verstehen

Groll ist ein lang anhaltendes, unverarbeitetes Gefühl von Bitterkeit gegenüber jemandem, der uns verletzt oder ungerecht behandelt hat. Er bleibt oft unausgesprochen und vergiftet lautlos die Beziehung. Die Verletzung wird durch Grübeln wachgehalten, und die Wut findet kein Ventil.

> Groll ist wie Gift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung allein beim Gedanken an die Person
- Verkrampfter Magen
- Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Das werde ich nie vergessen."
- „Ich verdiene eine Wiedergutmachung."
- „Der andere sollte sich entschuldigen."

IM VERHALTEN

- Kühle und distanzierte Haltung
- Sarkasmus, Spitzen
- Vermeidung aufrichtiger Gespräche

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ungerechtigkeit, Verrat oder ignorierte Bedürfnisse.

Was verstärkt es? Über die Vergangenheit grübeln und vermeiden, über das erlittene Unrecht zu sprechen.

Was hält es aufrecht? Unausgesprochene Bedürfnisse und fehlende Wiedergutmachung.

Groll

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Gegen wen hegst du Groll oder Bitterkeit?

2. Was konntest du damals nicht sagen?

3. Was erwartest du von der anderen Person?

4. Was kostet es dich, dieses Unrecht weiter mit dir herumzutragen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Gerechtigkeit
- Klärung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Vergeben bedeutet, das Geschehene gutzuheißen."
- „Der andere muss den ersten Schritt machen."
- „Wenn ich loslasse, werde ich wieder verletzt."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 77 · Passiv-aggressive Kommunikation, 80 · Reparatur nach einem Konflikt

06 Nächste Schritte

→ Schreibe das erlebte Unrecht und das dahinterliegende Bedürfnis auf.

→ Decidi se desideri comunicarlo all'altra persona.

→ Nutze in diesem Fall Ich-Botschaften: „Wenn..., fühle ich mich...".

→ Unterscheide Vergebung davon, die Beziehung aufrechterhalten zu müssen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Neid

Neid: Wenn das Leben der anderen eigene Mängel beleuchtet

01 Verstehen

Neid entsteht, wenn wir sehen, dass andere etwas haben, das wir uns selbst wünschen. Es ist eine unangenehme Emotion, oft von Scham begleitet, weshalb sie so schwer zuzugeben ist. Gleichzeitig trägt sie ein wichtiges Signal darüber in sich, was du dir wirklich im Leben wünschst.

> Neid ist ein Kompass: Er zeigt direkt auf das, was du wirklich begehrst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Druck auf der Brust
- Spannung, Irritation
- Magenverstimmung


IN DEN GEDANKEN

- „Warum schaffen ausgerechnet die das?“
- „Ich werde das nie schaffen.“
- „Im Grunde haben sie es nicht verdient.“

IM VERHALTEN

- Die Person meiden
- Den Erfolg anderer herabsetzen
- Sich ständig vergleichen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Der Erfolg anderer, Beziehungen, der Körper oder die wirtschaftliche Situation.

Was verstärkt es? Soziale Netzwerke und die ständige Gewohnheit des Vergleichens.

Was hält es aufrecht? Den Wunsch ignorieren, der sich hinter dem Neid verbirgt.

Neid

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wen oder was hast du in letzter Zeit beneidet?

2. Was genau weckt in der Situation der anderen Person deinen Wunsch?

3. Was sagt diese Emotion über deine Bedürfnisse und Ziele aus?

4. Was könnte der erste Schritt sein, um diesen Wunsch zu verwirklichen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Persönliches Wachstum
- Erfüllung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn andere Erfolg haben, bleibt für mich weniger übrig."
- „Neid ist schändlich."
- „Ich verdiene das nicht."

Verwandte Mindmaps: 22 · Ständiges Vergleichen, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 93 · Körperlicher Vergleich

06 Nächste Schritte

→ Notiere, was du beneidest und was es für dich bedeutet.

→ Wandle die Emotion in ein persönliches Ziel um.

→ Begrenze Situationen, die Vergleiche auslösen, wie soziale Medien.

→ Erkenne die Verdienste der anderen Person offen an und beobachte, was in dir passiert.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Einsamkeit

Einsamkeit: Wenn der Mangel an Verbindung wehtut

01 Verstehen

Einsamkeit ist nicht der Mangel an Gesellschaft, sondern das Fehlen einer authentischen Verbindung zu anderen. Man kann sich auch mitten in einer Menschenmenge einsam fühlen. Einsamkeit signalisiert ein Bedürfnis nach Nähe, aber wenn sie zu lange anhält, kann sie zu Rückzug und Misstrauen führen.

> Einsamkeit ist kein Charakterfehler, sondern das Signal eines unbefriedigten Bedürfnisses: Genau wie Hunger verlangt sie nach Kontakt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gefühl der Leere, Druck auf der Brust
- Müdigkeit
- Einschlafschwierigkeiten


IN DEN GEDANKEN

- „Niemand versteht mich."
- „Ich finde nirgendwo meinen Platz."
- „Es ist sowieso jedem egal."

IM VERHALTEN

- Sich sozial zurückziehen
- Viel Zeit vor Bildschirmen verbringen
- Keine Initiative gegenüber anderen ergreifen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein Umzug, eine Trennung, ein Trauerfall, der Übergang in eine neue Lebensphase.

Was verstärkt es? Angst vor Ablehnung und Isolation.

Was hält es aufrecht? Der Rückzug, der das Gefühl der Einsamkeit verstärkt.

Einsamkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann belastet dich die Einsamkeit am meisten?

2. Bei wem hast du das Gefühl, ganz du selbst sein zu können?

3. Was hält dich davon ab, die Initiative zu ergreifen?

4. Welche Art von Beziehung vermisst du im Moment am meisten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verbindung
- Zugehörigkeit
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es hat keinen Sinn, den ersten Schritt zu machen."
- „Die anderen wollen keine Zeit mit mir verbringen."
- „Ich muss ganz allein zurechtkommen."

Verwandte Mindmaps: 35 · Ablehnungsempfindlichkeit, 85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson, 115 · Unterstützungsnetzwerk

06 Nächste Schritte

→ Sende eine Nachricht oder rufe jemanden an, mit dem du lange nicht gesprochen hast.

→ Finde eine Gruppenaktivität oder ein regelmäßiges gemeinsames Interesse.

→ Achte auf Gedanken, die mit der Angst vor Ablehnung verbunden sind.

→ Suche Orte mit anderen Menschen auf, auch ohne mit ihnen sprechen zu müssen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Emotionale Überforderung

Emotionale Überforderung: Wenn es zu viele Emotionen auf einmal sind

01 Verstehen

Emotionale Überforderung tritt auf, wenn die Intensität der Emotionen die Fähigkeit übersteigt, sie im Hier und Jetzt zu verarbeiten. Es wird dann schwierig, klar zu denken, Entscheidungen zu treffen oder einen Dialog zu führen. Dies kann in Weinen, Schreien, Erstarrungs- oder Fluchtreaktionen münden, oft gefolgt von Scham.

> Im Zustand der Überforderung nützt Analysieren nichts: Der erste Schritt muss sein, den Körper zu beruhigen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Beschleunigte Atmung, Herzklopfen
- Zittern, Weinen
- Mentale Verwirrung, Schwindel


IN DEN GEDANKEN

- „Das alles ist zu viel."
- „Ich kann nicht mehr."
- Unfähigkeit, klar zu denken

IM VERHALTEN

- Schreien, weinen oder erstarren
- Sich der Situation entziehen
- Sich hinterher entschuldigen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Kleinigkeit, die am Ende einer langen und anstrengenden Phase passiert.

Was verstärkt es? Schlafmangel, nicht ausgedrückte Emotionen und zu viele Verpflichtungen gleichzeitig.

Was hält es aufrecht? Anzeichen von Überforderung bis zur Belastungsgrenze ignorieren.

Emotionale Überforderung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du das letzte Mal gespürt, dass es „wirklich zu viel“ ist?

2. Welche Warnsignale hattest du vorher ignoriert?

3. Was hilft dir am schnellsten, wieder zur Ruhe zu kommen?

4. Was kannst du dir diese Woche von den Schultern nehmen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Ruhe
- Sicherheit
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss durchhalten.“
- „Ich darf keine Schwäche zeigen.“
- „Meine Emotionen sind gefährlich.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung, 116 · Bewältigungsstrategien

06 Nächste Schritte

→ Nutze die 5-4-3-2-1-Technik: 5 Dinge, die du siehst, 4, die du berühren oder hören kannst...

→ Wasche dein Gesicht mit kaltem Wasser und verlängere die Ausatmung.

→ Erstelle eine Liste deiner ersten Anzeichen von Überforderung.

→ Baue eine tägliche Ruhepause ein, auch wenn sie kurz ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

01 Verstehen

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen bedeuten, nur eine vage Spannung im Körper oder ein allgemeines Unwohlsein zu spüren, ohne einen Namen dafür finden zu können. Dieses Muster entwickelt sich oft in Umgebungen, in denen nicht über Emotionen gesprochen wurde.

> Was we benennen können, lässt sich leichter regulieren. Emotionales Vokabular kann man lernen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Unbestimmte Unruhe und Spannung
- Somatische Symptome in emotionalen Situationen
- Gefühl der „Leere“


IN DEN GEDANKEN

- „Ich weiß nicht, was ich fühle.“
- „Mir geht es einfach schlecht.“
- „Es bringt nichts, darüber zu reden.“

IM VERHALTEN

- Rationalisieren, nur über Fakten sprechen
- Emotional aufgeladene Gespräche vermeiden
- Sich mit Essen, Arbeit oder Bildschirmen betäuben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Emotional fordernde Situationen, Konflikte, Verluste.

Was verstärkt es? Begrenztes emotionales Vokabular und fehlender früherer Dialog über Emotionen.

Was hält es aufrecht? Die Gewohnheit, Emotionen zu betäuben, was das Erkennen der eigenen Gefühle verhindert.

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. An welcher Stelle im Körper spürst du, dass etwas nicht stimmt?
2. Wenn diese Emotion eine Farbe hätte, welche wäre das?
3. Wie wurde in deiner Herkunftsfamilie über Emotionen gesprochen?
4. Welches Wort beschreibt am besten, was du in diesem Moment fühlst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verständnis
- Ausdruck
- Verbindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Emotionen sind nicht wichtig."
- „Wenn ich darüber spreche, werde ich zur Last für andere."
- „Emotionen sind irrational."

Verwandte Mindmaps: 96 · Körpersignale erkennen, 100 · Verbindung Körper–Emotion, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

06 Nächste Schritte

→ Nutze einmal am Tag eine Liste oder ein Gefühlsrad.

→ Frage dich: „Was fühle ich gerade in meinem Körper?"

→ Notiere am Ende des Tages drei Emotionen.

→ Beginne einen Satz mit den Worten: „In diesem Moment fühle ich, dass...".

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.