12 FLUSSDIAGRAMME FÜR DIE SITZUNG

12 Flussdiagramme für die Sitzung

Beginnen Sie bei dem, was Sie beobachten, nicht beim Namen des Problems. Eines pro Themenbereich: von der Situation zur passenden Mindmap.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Angst, Furcht und Sorgen

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Was zeigt sich gerade am deutlichsten?

Körpersymptome und Katastrophengedanken verstärken sich gegenseitig

→ **Siehe:**

1 · Der Angstkreislauf

Die Angst vor der Zukunft lässt nicht los

→ **Siehe:**

2 · Übermäßige Sorgen

4 · Unsicherheitsintoleranz

Derselbe Gedanke kreist endlos im Kopf

→ **Siehe:**

3 · Grübeln

Ständige Alarmbereitschaft, kaum Entspannung möglich

→ **Siehe:**

5 · Hypervigilanz

Bestimmte Situationen werden systematisch gemieden

→ **Siehe:**

6 · Angstbedingte Vermeidung

Angst, Fehler zu machen oder zu scheitern

→ **Siehe:**

7 · Angst, Fehler zu machen

8 · Angst vor dem Scheitern

Ständige Angst vor dem Urteil anderer

→ **Siehe:**

9 · Angst vor der Bewertung durch andere

Starkes Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu halten

→ **Siehe:**

10 · Kontrollbedürfnis

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Emotionen und Emotionsregulation

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Welche Emotion ist am stärksten spürbar?

Wut, starke Gereiztheit

→ **Siehe:**

11 · Wut **15 · Frustration**

Schuldgefühl wegen einer bestimmten Handlung

→ **Siehe:**

12 · Schuldgefühle

Das tiefe Gefühl, als ganzer Mensch falsch zu sein

→ **Siehe:**

13 · Scham

Tiefe Traurigkeit, Verlusterleben

→ **Siehe:**

14 · Traurigkeit

Eine alte Kränkung, die nicht vergeht

→ **Siehe:**

16 · Groll

Neid und schmerzhafter Vergleich mit anderen

→ **Siehe:**

17 · Neid

Tiefes Gefühl der Einsamkeit

→ **Siehe:**

18 · Einsamkeit

Zu viele überwältigende Gefühle auf einmal

→ **Siehe:**

19 · Emotionale Überforderung

Große Mühe, das eigene Gefühl zu benennen

→ **Siehe:**

20 · Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Selbstwertgefühl und Identität

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Wie spricht die Klientin oder der Klient über sich?

Strenge, urteilende und strafende innere Stimme

→ **Siehe:**

21 · Innerer Kritiker

Ständiger abwertender Vergleich mit anderen

→ **Siehe:**

22 · Ständiges Vergleichen

Das Gefühl, Erfolg nicht zu verdienen und nur zu bluffen

→ **Siehe:**

23 · Hochstapler-Syndrom

Starkes Bedürfnis nach Bestätigung und Zustimmung von außen

→ **Siehe:**

24 · Bedürfnis nach Anerkennung

Insgesamt negatives, abgewertetes Selbstbild

→ **Siehe:**

25 · Geringes Selbstwertgefühl

28 · Selbstwert

Tiefe Unsicherheit, wer man wirklich ist

→ **Siehe:**

26 · Selbstbild

29 · Authentizität vs. Anpassung

Akzeptiert von sich nur makellose Ergebnisse

→ **Siehe:**

27 · Perfektionismus

Große Mühe, freundlich zu sich selbst zu sein

→ **Siehe:**

30 · Selbstmitgefühl

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Beziehungen und Bindungen

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Was geschieht in den Beziehungen der Klientin oder des Klienten?

Wiederkehrendes Hin und Her zwischen Nähe und Distanz

→ **Siehe:**

31 · Bindungsstile

Das eigene Wohlbefinden hängt ganz vom anderen ab

→ **Siehe:**

32 · Emotionale Abhängigkeit

Probleme und Bedürfnisse anderer gehen immer vor

→ **Siehe:**

33 · Co-Abhängigkeit

Ständige Angst, abgewiesen oder verlassen zu werden

→ **Siehe:**

34 · Angst vor dem Verlassenwerden

Gefühl der Ablehnung schon bei kleinsten Signalen

→ **Siehe:**

35 · Ablehnungsempfindlichkeit

Eifersucht und tiefe Unsicherheit in der Partnerschaft

→ **Siehe:**

36 · Eifersucht und Unsicherheit

Große Mühe, jemandem wirklich zu vertrauen

→ **Siehe:**

37 · Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen

Immer wieder dasselbe Beziehungsmuster

→ **Siehe:**

38 · Wiederkehrende Beziehungsmuster

Emotionale Nähe wird als erdrückend erlebt

→ **Siehe:**

39 · Emotionale Unerreichbarkeit

40 · Angst vor Intimität

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Familie und Herkunftsgeschichte

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Welche Familiendynamik zeigt sich?

Starre, von der Familie zugewiesene Rolle

→ **Siehe:**

41 · Familienrollen

Elterliche Verantwortung schon in der Kindheit

→ **Siehe:**

42 · Parentifizierung

Gefangen in einer Triangulierung zwischen Angehörigen

→ **Siehe:**

43 · Familiäre Triangulierung

Fehlende Spiegelung und emotionale Zuwendung in der Kindheit

→ **Siehe:**

44 · Emotionale Vernachlässigung

Sehr starre familiäre Erwartungen und Druck

→ **Siehe:**

45 · Familiäre Erwartungen

Schmerzhafte Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Herkunft

→ **Siehe:**

46 · Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie

Ungelöste Themen in der Beziehung zu Mutter oder Vater

→ **Siehe:**

47 · Beziehung zur Mutterfigur

48 · Beziehung zur Vaterfigur

Offene Konflikte oder verdeckter Groll unter Geschwistern

→ **Siehe:**

49 · Geschwisterkonflikte

Dysfunktionale Muster, die sich über Generationen wiederholen

→ **Siehe:**

50 · Transgenerationale Muster

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Stress, Trauma und Sicherheit

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Wie reagiert der Körper der Klientin oder des Klienten auf Stress?

Geht zum Angriff über, sucht Streit

→ **Siehe:**

51 · Kampfreaktion

Neigt zur Flucht, meidet jede Konfrontation

→ **Siehe:**

52 · Fluchtreaktion

Erstarrt, ist wie gelähmt

→ **Siehe:**

53 · Erstarrungsreaktion

Will um jeden Preis gefallen, um die Spannung zu entschärfen

→ **Siehe:**

54 · Unterwerfungsreaktion

Unverhältnismäßig starke Reaktionen auf Trigger

→ **Siehe:**

55 · Emotionale Trigger

Läuft ständig auf Hochtouren

→ **Siehe:**

56 · Toleranzfenster **57 · Hyperaktivierung**

Koppelt sich ab, berichtet von völliger Leere

→ **Siehe:**

56 · Toleranzfenster

58 · Abkopplung und Hypoaktivierung

Fehlendes inneres Gefühl von Sicherheit

→ **Siehe:**

59 · Gefühl von Sicherheit

Sucht Stabilisierung nach einem Trauma oder einer Krise

→ **Siehe:**

60 · Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Selbstsabotage und Verhaltensmuster

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Was steht der gewünschten Veränderung im Weg?

Aufgaben und Entscheidungen werden ständig aufgeschoben

→ **Siehe:**

61 · Prokrastination

Wiederkehrende Neigung, sich selbst Steine in den Weg zu legen

→ **Siehe:**

62 · Selbstsabotage

Lähmende Unfähigkeit, sich zu entscheiden

→ **Siehe:**

63 · Unentschlossenheit

Schwierige oder anspruchsvolle Aufgaben werden gemieden

→ **Siehe:**

64 · Vermeidung schwieriger Aufgaben

Zwanghafte Suche nach Sicherheit und Rückversicherung

→ **Siehe:**

65 · Übermäßiges Streben nach Gewissheit

Impulsives Handeln ohne Nachdenken

→ **Siehe:**

66 · Impulsivität

Eingefahrene Gewohnheiten, die schwer zu durchbrechen sind

→ **Siehe:**

67 · Der Gewohnheitskreislauf

Ständiger Wunsch, es allen recht zu machen

→ **Siehe:**

68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen

Starre, übertriebene Ansprüche an sich selbst

→ **Siehe:**

69 · Hohe Ansprüche an sich selbst

Immer wieder der Weg der kurzfristigen Erleichterung

→ **Siehe:**

70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Grenzen und Kommunikation

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Wo stockt die Kommunikation mit anderen?

Unklarheit, wo die eigenen Grenzen liegen

→ **Siehe:**

71 · Persönliche Grenzen

Große Mühe, klar „Nein“ zu sagen

→ **Siehe:**

72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen

Starke Schuldgefühle, sobald eine Grenze gesetzt wird

→ **Siehe:**

73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

Echter Wunsch, assertiver zu kommunizieren

→ **Siehe:**

74 · Assertive Kommunikation

Neigung zu schweigen, zu erdulden und sich unterzuordnen

→ **Siehe:**

75 · Passive Kommunikation

Harter, aggressiver und urteilender Ausdruck

→ **Siehe:**

76 · Aggressive Kommunikation

Versteckte Wut, Sticheleien und Sarkasmus

→ **Siehe:**

77 · Passiv-aggressive Kommunikation

Heikle Gespräche werden endlos aufgeschoben

→ **Siehe:**

78 · Schwierige Gespräche

Eigene Bedürfnisse werden nicht offen ausgesprochen

→ **Siehe:**

79 · Bedürfnisse ausdrücken

Große Mühe, die Beziehung nach einem Streit zu kitten

→ **Siehe:**

80 · Reparatur nach einem Konflikt

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Trauer, Verluste und Veränderungen

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Um welche Art von Verlust geht es?

Trauer um einen Tod oder bedeutsamen Verlust

→ **Siehe:**

81 · Trauer verstehen

85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson

Erwartete, bevorstehende Trauer

→ **Siehe:**

82 · Antizipierte Trauer

Verlust ohne Klarheit oder echten Abschluss

→ **Siehe:**

83 · Uneindeutige Verluste

Trennung oder endgültiges Ende einer Partnerschaft

→ **Siehe:**

84 · Ende einer Beziehung

Verlust der Arbeit oder der beruflichen Rolle

→ **Siehe:**

86 · Verlust des Arbeitsplatzes

Umzug oder Wechsel des Lebensumfelds

→ **Siehe:**

87 · Orts- oder Umgebungswechsel

Heikle Übergangsphase im Leben

→ **Siehe:**

88 · Lebensübergänge

Wiederaufflammender Schmerz an Jahrestagen und Feiertagen

→ **Siehe:**

89 · Trauer-Trigger

Suche nach neuem Sinn nach dem Schmerz

→ **Siehe:**

90 · Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Körper, Selbstbild und Intimität

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Was ist das zentrale Thema in der Beziehung zum Körper?

Unzufriedenheit mit und Ablehnung des eigenen Aussehens

→ **Siehe:**

91 · Körperbild

Starke Scham bezogen auf den Körper und seine Formen

→ **Siehe:**

92 · Körperscham

Ständiger abwertender Vergleich mit dem Körper anderer

→ **Siehe:**

93 · Körperlicher Vergleich

Gefühl tiefer Distanz zum eigenen Körper

→ **Siehe:**

94 · Beziehung zum eigenen Körper

96 · Körpersignale erkennen

Psychosomatische Beschwerden und im Körper gespeicherter Stress

→ **Siehe:**

95 · Stress und Körperempfindungen

97 · Spannung und Alarmbereitschaft

Mühe, körperliche Verletzlichkeit zu zeigen

→ **Siehe:**

98 · Intimität und Verletzlichkeit

Blockaden und Scham in der Intimität

→ **Siehe:**

99 · Scham in der Intimität

Unverständnis für die Wechselwirkung von Körper und Gefühl

→ **Siehe:**

100 · Verbindung Körper–Emotion

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Arbeit, Geld und Sinn

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Was belastet im Beruf oder bei den Finanzen?

Emotionale Erschöpfung, Entfremdung bei der Arbeit

→ **Siehe:**
101 · Burnout

Starke Schuldgefühle beim Ausruhen

→ **Siehe:**
102 · Schuldgefühle beim Ausruhen

Zwanghaftes Überarbeiten

→ **Siehe:**
103 · Überarbeitung

Keine gesunden Grenzen im Arbeitsleben

→ **Siehe:**
104 · Grenzen am Arbeitsplatz

Nagende Zweifel am eigenen Wert trotz Erfolgen

→ **Siehe:**
105 · Berufliches Hochstapler-Syndrom

Mühe, einen angemessenen Preis zu verlangen

→ **Siehe:**
106 · Angst, Geld zu verlangen

Tief verwurzelte, einschränkende Glaubenssätze über Geld und Erfolg

→ **Siehe:**
107 · Glaubenssätze über Geld

Finanzielle Ängste, ständige Sorge, nicht genug zu haben

→ **Siehe:**
108 · Finanzielle Ängste

Konkrete Überlegung, beruflich neu anzufangen

→ **Siehe:**
109 · Berufliche Neuorientierung

Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit im Beruf

→ **Siehe:**
110 · Beruflicher Sinn und Werte

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Selbsterkenntnis und innere Ressourcen

Beginnen Sie hier, wenn Sie nicht wissen, welche Mindmap Sie suchen.

Was braucht die Klientin oder der Klient in dieser Phase am meisten?

Eigene Bedürfnisse verstehen und anerkennen

→ **Siehe:**

111 · Emotionale Bedürfnisse

Die eigenen Grundwerte klären

→ **Siehe:**

112 · Persönliche Werte

Den Zusammenhang von Gedanken, Gefühlen und Handeln erkennen

→ **Siehe:**

113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

Auslöser genau erkennen

→ **Siehe:**

114 · Trigger identifizieren

Ein tragfähiges Unterstützungsnetz finden und nutzen

→ **Siehe:**

115 · Unterstützungsnetzwerk

Neue, hilfreichere Bewältigungsstrategien lernen

→ **Siehe:**

116 · Bewältigungsstrategien

Eigene innere Ressourcen erkennen und aktivieren

→ **Siehe:**

117 · Innere Ressourcen

Ein klares, gemeinsames Therapieziel festlegen

→ **Siehe:**

118 · Therapeutische Ziele

Erreichte Fortschritte bewusst wahrnehmen

→ **Siehe:**

119 · Fortschritte erkennen

Das Erreichte festigen und die Therapie abschließen

→ **Siehe:**

120 · Persönlicher Kontinuitätsplan

Passen mehrere Situationen, beginnen Sie mit der, die gerade am meisten belastet. Bei Krise, Selbstverletzung oder akuter Gefahr beginnen Sie nicht mit einer Mindmap: Sicherheit hat immer Vorrang.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.