12 VERGLEICHSTAFELN

# 12 Vergleichstafeln

Ähnliche Konzepte und Varianten im Vergleich, nach einheitlichen Kriterien.

**Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.**

# Vier Bindungsstile

*Wie wir Nähe und Distanz in wichtigen Beziehungen gestalten.*

| | Sicher | Ängstlich | Vermeidend | Desorganisiert |
|---|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Vertraut sich selbst und anderen. | Angst vor Ablehnung, Bedürfnis nach ständiger Bestätigung. | Schützt die eigene Unabhängigkeit, meidet zu viel Nähe. | Wünscht sich Nähe und fürchtet sie zugleich. |
| **IM KÖRPER** | Ruhe bei Nähe wie bei Distanz. | Anspannung, wenn sich der andere entfernt. | Anspannung, wenn jemand zu nahe kommt. | Orientierungslosigkeit, plötzlich wechselnde Anspannung. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Ich kann dem anderen vertrauen und er mir.“ | „Am Ende werde ich verlassen.“ | „Besser, von niemandem abhängig zu sein.“ | „Ich brauche dich, aber ich habe Angst vor dir.“ |
| **IM VERHALTEN** | Bittet um Unterstützung und kann sie geben. | Klammert, kontrolliert. | Zieht sich zurück, regelt alles allein. | Nähert sich an und zieht sich dann abrupt zurück. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Gegenseitigkeit pflegen. | Innere Sicherheit, Fähigkeit zur Selbstberuhigung. | Sichere Annäherung in kleinen Schritten. | Vorhersehbarkeit, professionelle Unterstützung. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 31 · Bindungsstile, 59 · Gefühl von Sicherheit | 32 · Emotionale Abhängigkeit, 34 · Angst vor dem Verlassenwerden | 39 · Emotionale Unerreichbarkeit, 40 · Angst vor Intimität | 31 · Bindungsstile, 37 · Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Vier Kommunikationsstile

*Wie wir Bedürfnisse und Meinungen ausdrücken.*

| | Assertiv | Passiv | Aggressiv | Passiv-aggressiv |
|---|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Ehrlich und zugleich respektvoll. | Hält eigene Bedürfnisse zurück. | Setzt sich auf Kosten anderer durch. | Drückt Groll indirekt aus. |
| **IM KÖRPER** | Entspannte, aufrechte Haltung. | Kloß im Hals, gesenkter Kopf. | Hitzewallung, angespannte Muskeln. | Gezwungenes Lächeln, fester Kiefer. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Jede Stimme zählt." | „Meine Meinung ist nicht wichtig." | „Nur was ich will, zählt." | „Ich sage es nicht offen, aber man soll es merken." |
| **IM VERHALTEN** | Ich-Botschaften, aktives Zuhören. | Schweigen, Nachgiebigkeit. | Schreien, Vorwürfe. | Sarkasmus, Verspätungen, strafendes Schweigen. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Übung und Beständigkeit. | Mut, sich laut zu äußern. | Eine Pause, das Bedürfnis benennen. | Direkter, sicherer Ausdruck. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 74 · Assertive Kommunikation, 79 · Bedürfnisse ausdrücken | 75 · Passive Kommunikation, 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen | 76 · Aggressive Kommunikation, 11 · Wut | 77 · Passiv-aggressive Kommunikation, 16 · Groll |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Vier Stressreaktionen

*Automatische Schutzreaktionen des Nervensystems bei Bedrohung.*

| | Kampf | Flucht | Erstarrung | Unterwerfung |
|---|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Der Bedrohung direkt entgegentreten. | Sich von der Bedrohung entfernen. | Blockade und Abschalten, wenn nichts anderes hilft. | Dem anderen gefallen, um ihn zu beruhigen. |
| **IM KÖRPER** | Hitzewallung, geballte Fäuste. | Unruhige Beine, schneller Atem. | Starre, Gefühl der Losgelöstheit. | Angespanntes Lächeln, Angst. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Ich muss mich verteidigen.“ | „Ich muss hier weg.“ | „Mein Kopf ist völlig leer.“ | „Hauptsache, der andere wird nicht wütend.“ |
| **IM VERHALTEN** | Konfrontation, Angriff, Kontrolle. | Flucht, Vermeidung, Unruhe. | Bewegungslosigkeit, Schweigen. | Nachgeben, Unterordnung, ständige Entschuldigungen. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Energie abbauen, Pause machen. | Erdung, kurz innehalten. | Langsame Bewegungen, Sinnesreize. | „Nein“ sagen, auf eigene Bedürfnisse hören. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 51 · Kampfreaktion, 11 · Wut | 52 · Fluchtreaktion, 6 · Angstbedingte Vermeidung | 53 · Erstarrungsreaktion, 58 · Abkopplung und Hypoaktivierung | 54 · Unterwerfungsreaktion, 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Schuld, Scham und Verlegenheit

*Drei selbstbezogene Emotionen, die oft verwechselt werden.*

| | Schuldgefühl | Scham | Verlegenheit |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | „Ich habe einen Fehler gemacht." | „Ich bin falsch." | „Ich bin in eine unangenehme Lage geraten." |
| **IM KÖRPER** | Druck auf der Brust. | Sich klein machen, gesenkter Blick. | Erröten, nervöses Lachen. |
| **IN DEN GEDANKEN** | Betrifft die Handlung. | Betrifft die ganze Person. | Betrifft die momentane Situation. |
| **IM VERHALTEN** | Wiedergutmachen, sich entschuldigen. | Sich verstecken, schweigen. | Schnell das Thema wechseln, Humor. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Den Fehler beheben, Vergebung. | Eine annehmende, einfühlsame Beziehung. | Zeit und Humor. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 12 · Schuldgefühle, 73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen | 13 · Scham, 92 · Körperscham | 9 · Angst vor der Bewertung durch andere, 13 · Scham |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Sorgen, Grübeln und Problemlösen

*Drei Denkweisen, die von außen ähnlich wirken können.*

| | Sorgen | Grübeln | Problemlösen |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Der Kopf kreist um mögliche künftige Katastrophen. | Der Kopf kreist ständig um die Vergangenheit. | Sucht einen konkreten, wirksamen nächsten Schritt. |
| **IM KÖRPER** | Anspannung, Unruhe. | Schwere, Erschöpfung. | Fokussierte Energie. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Und was, wenn …?“ | „Warum ausgerechnet ich?“ | „Was kann ich jetzt tun?“ |
| **IM VERHALTEN** | Ständiges Kontrollieren, Suche nach Rückversicherung. | Rückzug, Passivität. | Planen, gezieltes Handeln. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Unsicherheit aushalten. | Aufmerksamkeit umlenken. | Zeit und eine strukturierte Methode. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 2 · Übermäßige Sorgen, 4 · Unsicherheitsintoleranz | 3 · Grübeln, 14 · Traurigkeit | 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten, 116 · Bewältigungsstrategien |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Furcht, Angst und Panikattacke

*Verschiedene Formen der Reaktion auf Gefahr.*

| | Furcht | Angst | Panikattacke |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Reaktion auf eine reale, unmittelbare Gefahr. | Reaktion auf eine mögliche, künftige Bedrohung. | Plötzliche, überwältigende Welle von Panik. |
| **IM KÖRPER** | Herzklopfen, Fluchtimpuls. | Anhaltende Anspannung, flaues Gefühl im Magen. | Herzrasen, Atemnot, Schwindel. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Ich bin in Gefahr.“ | „Und wenn es passiert …?“ | „Gleich passiert etwas Schreckliches.“ |
| **IM VERHALTEN** | Sofortige Flucht oder Verteidigung. | Vermeidung, ständige Kontrolle. | Die Situation verlassen, Hilfe suchen. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Reale und erlebte Sicherheit. | Vorhersehbarkeit, kleine Schritte. | Die Welle durchstehen, professionelle Hilfe. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 1 · Der Angstkreislauf, 51 · Kampfreaktion | 1 · Der Angstkreislauf, 2 · Übermäßige Sorgen | 1 · Der Angstkreislauf, 57 · Hyperaktivierung |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Gesunde Motivation vs. Perfektionismus

*Zwei grundverschiedene Arten, hohe Ansprüche an sich zu stellen.*

| | Gesunde Motivation | Perfektionismus |
|---|---|---|
| WAS IST DAS? | Will wachsen, sieht Fehler als Lernchance. | Verlangt Makellosigkeit, sieht Fehler als Scheitern. |
| IM KÖRPER | Begeisterung, flexible Energie. | Dauerhafte Anspannung, Erschöpfung. |
| IN DEN GEDANKEN | „Gut genug – und ich entwickle mich weiter.“ | „Wenn es nicht perfekt ist, ist es nichts wert.“ |
| IM VERHALTEN | Schließt ab, feiert Erfolge, macht weiter. | Schiebt auf, prüft endlos, fängt neu an. |
| WAS WIRD GEBRAUCHT? | Konstruktives Feedback und neue Herausforderungen. | Akzeptanz und das Kriterium „gut genug“. |
| VERWANDTE MINDMAPS | 119 · Fortschritte erkennen, 118 · Therapeutische Ziele | 27 · Perfektionismus, 69 · Hohe Ansprüche an sich selbst |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Grenzen: zu schwach, gesund, zu starr

*Wie wir regeln, was wir in unser Leben lassen.*

| | Zu schwach | Gesund | Zu starr |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Lassen alles durch, „Nein“ sagen fällt schwer. | Entscheiden flexibel, was hereinkommt. | Schließen alles aus, niemand darf nahekommen. |
| **IM KÖRPER** | Erschöpfung, Anspannung. | Ruhe, innere Stabilität. | Starre, Einsamkeit. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Ich darf niemanden enttäuschen.“ | „Ich kann Ja und Nein sagen.“ | „Ich kann niemandem vertrauen.“ |
| **IM VERHALTEN** | Sich überlasten, immer nachgeben. | Klare Bitten, gelassenes Ablehnen. | Rückzug, emotionale Distanz. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Lernen, „Nein“ zu sagen. | Eigene Grenzen wahren und mitteilen. | Sich anderen schrittweise öffnen. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen, 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen | 71 · Persönliche Grenzen, 74 · Assertive Kommunikation | 37 · Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen, 39 · Emotionale Unerreichbarkeit |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Selbstwertgefühl, Selbstwert und Selbstmitgefühl

*Drei Kernbegriffe in der Beziehung zu uns selbst.*

| | Selbstwertgefühl | Selbstwert | Selbstmitgefühl |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Wie fähig und kompetent wir uns fühlen. | Unser innerer, bedingungsloser Wert. | Freundlichkeit mit uns selbst in schweren Momenten. |
| **IM KÖRPER** | Schwankt mit Erfolgen und Misserfolgen. | Stabile, tiefe Ruhe. | Entspannung, innere Wärme. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Das habe ich richtig gut gemacht.“ | „Ich bin wertvoll, auch wenn ich Fehler mache.“ | „Dieser Moment ist schwer, und das ist verständlich.“ |
| **IM VERHALTEN** | Leistungsstreben, Vergleich mit anderen. | Mut, sich auszuruhen und um Hilfe zu bitten. | Aus Fehlern lernen, ohne sich zu bestrafen. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Realistisches, ausgewogenes Feedback. | Bedingungslose Selbstannahme. | Regelmäßige Übung, eine unterstützende innere Stimme. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 22 · Ständiges Vergleichen | 28 · Selbstwert | 30 · Selbstmitgefühl, 21 · Innerer Kritiker |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Hyperaktivierung, Toleranzfenster, Hypoaktivierung

*Drei Grundzustände des Nervensystems.*

| | Hyperaktivierung | Toleranzfenster | Hypoaktivierung |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Zu viel Energie und übersteigerte Wachsamkeit. | Denken und Fühlen im Gleichgewicht. | Abkopplung, Taubheit, Leere. |
| **IM KÖRPER** | Herzrasen, Muskelanspannung, Schwitzen. | Ruhiger Atem, entspannte Muskeln. | Abschalten, Schwere im Körper, Müdigkeit. |
| **IN DEN GEDANKEN** | Rasende Gedanken. | Klarer, präsenter Kopf. | „Nichts ist mehr wichtig.“ |
| **IM VERHALTEN** | Explosive Reaktionen, impulsive Flucht. | Echter Kontakt, Entscheidungsfähigkeit. | Sozialer Rückzug, Erstarrung. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Beruhigung, verlängertes Ausatmen. | Gleichgewicht halten, Ruhepausen. | Sanfte, schrittweise Aktivierung, leichte Bewegung. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 57 · Hyperaktivierung, 51 · Kampfreaktion | 56 · Toleranzfenster, 59 · Gefühl von Sicherheit | 58 · Abkopplung und Hypoaktivierung, 53 · Erstarrungsreaktion |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Die drei Gesichter der Trauer

*Verschiedene Formen, einen Verlust zu verarbeiten.*

| | Trauer | Antizipierte Trauer | Uneindeutige Verluste |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Reaktion auf einen bereits eingetretenen Verlust. | Schmerz angesichts eines bevorstehenden Verlusts. | Verlust ohne klaren, endgültigen Abschluss. |
| **IM KÖRPER** | Tiefe Müdigkeit, Enge in der Brust. | Ständige Anspannung, Erschöpfung. | Chronische Anspannung im Hintergrund. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Diese Person fehlt mir sehr.“ | „Ich vermisse diese Person schon jetzt.“ | „Die Person ist da, aber nicht mehr dieselbe.“ |
| **IM VERHALTEN** | Weinen, in Erinnerungen versinken. | Liebevolle Fürsorge, schrittweiser Abschied. | Hoffnung im Wechsel mit Resignation. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Zeit, Unterstützung durch das Umfeld, Rituale. | Achtsame Präsenz, Gefühlen Raum geben. | Die Realität anerkennen, „Sowohl-als-auch“-Denken. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 81 · Trauer verstehen, 85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson | 82 · Antizipierte Trauer | 83 · Uneindeutige Verluste |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

# Müdigkeit, Stress und Burnout

*Drei Zustände mit unterschiedlicher psychischer und körperlicher Belastung.*

| | Müdigkeit | Stress | Burnout |
|---|---|---|---|
| **WAS IST DAS?** | Vorübergehender Energiemangel, der mit Ruhe vergeht. | Anhaltende Alarmbereitschaft unter Druck. | Chronische Erschöpfung, emotionale Distanz, Leistungsabfall. |
| **IM KÖRPER** | Schläfrigkeit, schwere Glieder. | Diffuse Anspannung, schneller Puls. | Tiefe Erschöpfung, die mit Ruhe allein nicht vergeht. |
| **IN DEN GEDANKEN** | „Ich muss mich wirklich ausruhen.“ | „Plötzlich wird mir alles zu viel.“ | „Wozu mache ich das alles noch?“ |
| **IM VERHALTEN** | Ruht sich aus, schläft. | Erhöht das Tempo, arbeitet noch mehr. | Zynismus, Rückzug von anderen. |
| **WAS WIRD GEBRAUCHT?** | Erholsamer Schlaf, eine Pause. | Prioritäten neu ordnen, klare Grenzen setzen. | Langfristige Erholung, fachliche Unterstützung. |
| **VERWANDTE MINDMAPS** | 94 · Beziehung zum eigenen Körper, 102 · Schuldgefühle beim Ausruhen | 95 · Stress und Körperempfindungen, 57 · Hyperaktivierung | 101 · Burnout, 103 · Überarbeitung |

**Reflexionsfrage:** Welche Spalte beschreibt am besten, was Sie gerade erleben oder bei Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten beobachten? Schlagen Sie die verwandte Mindmap auf.


Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.