120 MINDMAPS · 240 SEITEN

Visueller Therapie-Atlas

120 Emotionale Mindmaps in 12 Themenbereichen, mit Register und Literaturverzeichnis.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Inhalt

1. Angst, Furcht und Sorgen	Mindmaps 1–10
2. Emotionen und Emotionsregulation	Mindmaps 11–20
3. Selbstwertgefühl und Identität	Mindmaps 21–30
4. Beziehungen und Bindungen	Mindmaps 31–40
5. Familie und Herkunftsgeschichte	Mindmaps 41–50
6. Stress, Trauma und Sicherheit	Mindmaps 51–60
7. Selbstsabotage und Verhaltensmuster	Mindmaps 61–70
8. Grenzen und Kommunikation	Mindmaps 71–80
9. Trauer, Verluste und Veränderungen	Mindmaps 81–90
10. Körper, Selbstbild und Intimität	Mindmaps 91–100
11. Arbeit, Geld und Sinn	Mindmaps 101–110
12. Selbsterkenntnis und innere Ressourcen	Mindmaps 111–120

Jede Mindmap umfasst zwei Seiten und folgt denselben sechs Schritten: Verstehen · Erkennen · Den Kreislauf beobachten · Erkunden · Vertiefen · Nächste Schritte. Am Ende finden Sie ein alphabetisches Register, ein Register nach Situationen und das Literaturverzeichnis.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

THEMENBEREICH 1

Angst, Furcht und Sorgen

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Der Angstkreislauf

Wenn Körper und Gedanken sich gegenseitig verstärken

01 Verstehen

Angst ist das natürliche Warnsystem des Körpers: Sie bereitet auf mögliche Gefahren vor. Zur Belastung wird sie, wenn sie ohne reale Bedrohung anspringt und das Signal selbst zum Problem wird. Körperliche Symptome lösen bedrohliche Gedanken aus, und Gedanken verstärken die körperlichen Reaktionen weiter.

> Angst ist kein Feind, sondern ein zu empfindlicher Alarm. Ziel ist nicht das Ausschalten, sondern das Verstehen der Signale.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Herzrasen, flache Atmung
- Angespannte Schultern, Kloß im Hals
- Flaue Magengegend, kalte und feuchte Hände


IN DEN GEDANKEN

- „Es wird etwas Schreckliches passieren."
- „Ich schaffe das nicht."
- Ständige Zweifelsfragen wie „Was ist, wenn…?"

IM VERHALTEN

- Vermeidet die Situation
- Kontrolliert, sucht Rückversicherung
- Unruhe, Schwierigkeiten beim Einschlafen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine neue, unsichere oder früher schwierige Situation oder eine unerwartete Empfindung.

Was verstärkt es? Katastrophisierende Bewertung von Körpersymptomen und dauerhaftes Scannen der Umgebung.

Was hält es aufrecht? Vermeidung: Bringt kurzfristig Ruhe, aber das Gehirn lernt, dass die Situation wirklich gefährlich war.

Der Angstkreislauf

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen schlägt dein Alarm am häufigsten an?
2. Welches Körpersignal bemerkst du zuerst?
3. Was tust du dann meistens und wie lange hilft es dir?
4. Worauf verzichtest du, wenn du diese Situation vermeidest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit und Vorhersehbarkeit
- Gefühl von Kontrolle
- Ruhe und Präsenz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich Angst spüre, passiert etwas wirklich Gefährliches."
- „Die Angst muss sofort verschwinden."
- „Ich halte dieses Unbehagen nicht aus."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 6 · Angstbedingte Vermeidung, 56 · Toleranzfenster

06 Nächste Schritte

→ Benenne es: „Jetzt schlägt mein Alarm an."

→ Verlängere die Ausatmung: 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen (5-mal).

→ Schreibe auf, was wirklich passiert ist und was nur Angst war.

→ Wähle eine kleine gemiedene Situation und bleibe einen Moment dort.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Übermäßige Sorgen

Wenn der Verstand sich ständig auf Katastrophen vorbereitet

01 Verstehen

Übermäßige Sorgen sind ein schwer stoppbarer, ständiger Gedankenfluss über die Zukunft. Wer viel grübelt, glaubt oft, gründliches Durchdenken schütze vor Unheil. In Wirklichkeit führen Sorgen selten zum Handeln: Sie rauben Energie und verengen den Fokus.

> Sorgen wirken wie Vorbereitung, sind aber meist nur ein kräftezehrender Versuch, Unsicherheit auszuhalten.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ganztägige Müdigkeit und Anspannung
- Schlafstörungen, nächtliches Aufwachen
- Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Was ist, wenn…?“
- „Wenn ich nicht daran denke, passiert etwas Schlimmes.“
- Ein Thema jagt pausenlos das nächste

IM VERHALTEN

- Ständiges Kontrollieren, Planen, Listen erstellen
- Sucht dauernd Rückversicherung bei anderen
- Schiebt Entscheidungen auf

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Alles mit ungewissem Ausgang: Gesundheit, Arbeit, Familie, Finanzen.

Was verstärkt es? Der Glaube an den Nutzen von Sorgen und die Suche nach Rückversicherung, die nur kurz hilft.

Was hält es aufrecht? Dass das Katastrophenszenario selten eintritt und das Gehirn dies den Sorgen zuschreibt.

Übermäßige Sorgen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Worauf richten sich deine Sorgen derzeit meistens?
2. Wie viel Zeit rauben sie dir täglich?
3. Was lässt dich glauben, dass Sorgen helfen – und was zeigt das Gegenteil?
4. Worüber hast du reale Kontrolle?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Gefühl von Vorbereitung
- Erholung und innerer Frieden

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich mir Sorgen mache, bin ich vorbereitet."
- „Sorglosigkeit ist unverantwortlich."
- „Unsicherheit ist unerträglich."

Verwandte Mindmaps: 1 · Der Angstkreislauf, 3 · Grübeln, 4 · Unsicherheitsintoleranz

06 Nächste Schritte

→ Richte täglich 15 Minuten feste „Sorgenzeit" ein.

→ Tagsüber: Notiere Sorgen nur kurz und verschiebe sie auf diese Zeit.

→ Unterscheide zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem.

→ Schreibe einen konkreten nächsten Schritt für Beeinflussbares auf.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Grübeln

Wenn derselbe Gedanke sich endlos dreht

01 Verstehen

Grübeln ist ein passives, ständiges Kreisen um vergangene oder gegenwärtige Probleme ohne Lösung. Es wirkt, als käme man einer Antwort näher, doch man kreist nur um dieselben Knoten, während die Stimmung sinkt.

> Problemlösen führt zum nächsten Schritt. Grübeln kehrt immer zum Ausgangspunkt zurück.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Schwerer, erschöpfter Körper
- Spannung in Stirn und Schultern
- Einschlafprobleme, weil „der Kopf ununterbrochen arbeitet“


IN DEN GEDANKEN

- „Warum ist das ausgerechnet mir passiert?“
- „Was hätte man anders machen müssen?“
- Ständiges Replay von Gesprächen im Kopf

IM VERHALTEN

- Rückzug, weniger Bewegung
- Verschiebt Aufgaben
- Spricht ständig über dasselbe Thema

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Kritik, ein Fehler, eine Beziehungskrise oder eine schmerzhafte Erinnerung.

Was verstärkt es? Unbeantwortbare Warum-Fragen und unstrukturierte Momente des Alleinseins.

Was hält es aufrecht? Die Illusion, das Problem zu lösen, wenn man nur lange genug nachdenkt.

Grübeln

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Gibt es einen Gedanken, um den du kreist? Was erhoffst du dir vom weiteren Nachdenken?

2. Wann und wo grübelst du am meisten?

3. Wie fühlst du dich nach einer Stunde Grübeln?

4. Gibt es einen konkreten nächsten Schritt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verständnis und Abschluss
- Vergebung, auch sich selbst gegenüber
- Verbundenheit mit anderen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nur lange genug nachdenke, finde ich die Lösung."
- „Aufzuhören wäre unverantwortlich."
- „Dieser Fehler definiert, wer ich bin."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 14 · Traurigkeit, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

06 Nächste Schritte

→ Frage dich: „Kann ich jetzt einen konkreten Schritt tun?" Wenn ja, schreibe ihn auf.

→ Wenn nein, lenke den Fokus um: Benenne 5 Dinge in deiner Umgebung.

→ Ersetze „Warum?" durch „Was kann ich jetzt tun?".

→ Bewege dich: Ein 10-minütiger Spaziergang kann den Kreislauf durchbrechen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Unsicherheitsintoleranz

Wenn „Ich weiß es nicht“ unerträglich ist

01 Verstehen

Unsicherheitsintoleranz bedeutet, dass Ungewissheit an sich Angst auslöst – unabhängig davon, wie wahrscheinlich ein negatives Ergebnis ist. Man tut alles für Gewissheit: kontrollieren, planen, rückversichern oder gar nicht erst anfangen.

> Das Schwerste ist oft nicht der schlechte Ausgang, sondern das Warten. Das Streben nach Gewissheit bringt kurze Erleichterung, verengt aber langfristig den Lebensraum.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Innere Unruhe, Rastlosigkeit
- Beschleunigte Atmung beim Warten
- Muskelverspannungen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss wissen, was passiert.“
- „Wenn es unsicher ist, lasse ich es lieber.“
- „Was, wenn das Schlimmste eintritt?“

IM VERHALTEN

- Übermäßiges Planen, häufiges Kontrollieren
- Ständiges Nachfragen
- Meidet neue Situationen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Warten auf medizinische Befunde, Feedback, Entscheidungen oder neue Situationen.

Was verstärkt es? Häufiges Kontrollieren und ständiges Rückversichern, die immer größere Dosen verlangen.

Was hält es aufrecht? Fehlende Erfahrung, dass Unsicherheit aushaltbar ist und meist von selbst vergeht.

Unsicherheitsintoleranz

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen fällt dir das Aushalten von Unsicherheit am schwersten?
2. Was tust du, um Gewissheit zu erlangen?
3. Wie lange hält die Ruhe nach dem Kontrollieren an?
4. Wie würdest du deine Zeit nutzen, ohne ständig Gewissheit zu suchen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Vorhersehbarkeit
- Gefühl von Sicherheit
- Selbstvertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Unsicherheit ist gefährlich."
- „Ich muss auf alles vorbereitet sein."
- „Ohne Gewissheit kann ich nicht handeln."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 10 · Kontrollbedürfnis, 65 · Übermäßiges Streben nach Gewissheit

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine Liste deiner Gewohnheiten zur Suche nach Gewissheit.

→ Sortiere sie von leicht bis schwer.

→ Verzichte diese Woche auf die leichteste und beobachte, was passiert.

→ Sage dir: „Ich kann es jetzt nicht wissen, und das ist okay."

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Hypervigilanz

Wenn die Aufmerksamkeit ständig in Alarmbereitschaft ist

01 Verstehen

Hypervigilanz ist das ununterbrochene Scannen der Umwelt und des eigenen Körpers nach Gefahrensignalen. Sie entsteht oft nach schwierigen Erfahrungen, die den Fokus auf Dauerwachsamkeit poliert haben. Das ist kräftezehrend, da der Körper selbst ohne reale Gefahr nicht zur Ruhe kommt.

> Früher bot die Wachsamkeit Schutz. Heute verhindert dieselbe Bereitschaft die Erholung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ständige Anspannung, Körper stets alarmbereit
- Schreckhaftigkeit bei Geräuschen
- Oberflächlicher Schlaf


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss immer auf der Hut sein."
- „Wenn ich unachtsam bin, passiert etwas."
- Ständiges Deuten von Blicken und Tonlagen

IM VERHALTEN

- Sitzt nie mit dem Rücken zur Tür
- Überprüft jederzeit die Umgebung
- Schwierigkeit, Kontrolle abzugeben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jedes kleine Signal, das an eine schwierige Erfahrung aus der Vergangenheit erinnert.

Was verstärkt es? Müdigkeit und Stress, die das Warnsystem noch empfindlicher machen.

Was hält es aufrecht? Dass ruhige Momente vom Körper nicht als sicher wahrgenommen werden.

Hypervigilanz

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Signale bemerkst du fast automatisch?

2. Wo fühlst du dich wirklich sicher?

3. Was passiert in deinem Körper, wenn du dich entspannen willst?

4. Wer oder was hat dich gelehrt, ständig wachsam zu sein?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Erholung
- Verlässliche Beziehungen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht aufpasse, tut man mir weh."
- „Ruhe ist ein Luxus."
- „Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung, 59 · Gefühl von Sicherheit

06 Nächste Schritte

→ Benenne es: „Jetzt ist meine Aufmerksamkeit in Alarmbereitschaft."

→ Suche einen beruhigenden Punkt im Raum und fixiere ihn 30 Sekunden.

→ Übe langes Ausatmen und senke die Schultern.

→ Schreibe Orte und Personen auf, bei denen dir Entspannung leichter fällt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angstbedingte Vermeidung

Wenn Flucht die Angst nährt

01 Verstehen

Angstbedingte Vermeidung bedeutet, Situationen, Gedanken oder Gefühle zu meiden, die Sorgen auslösen. Kurzfristig bringt das Erleichterung, doch langfristig wächst die Angst und der Lebensraum verengt sich zusehends.

> Jede gemiedene Situation ist eine verpasste Chance zu erleben, dass du es bewältigen kannst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Erleichterung, wenn Pläne ins Wasser fallen
- Anspannung vor der Situation
- Angst schon beim bloßen Gedanken


IN DEN GEDANKEN

- „Besser, ich lasse es gleich bleiben."
- „Erst, wenn ich mich besser fühle."
- „Es ginge ohnehin schief."

IM VERHALTEN

- Sucht Ausreden, sagt Pläne ab
- Geht nur in Begleitung an bestimmte Orte
- Nutzt Sicherheitsverhalten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein soziales Ereignis, ein Anruf, eine Reise oder eine Aufgabe.

Was verstärkt es? Die sofortige Erleichterung, die das Vermeidungsverhalten verstärkt und belohnt.

Was hält es aufrecht? Das Fehlen neuer Erfahrungen, die der Angst widersprechen könnten.

Angstbedingte Vermeidung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was meidest du derzeit am meisten?

2. Was ist das Schlimmste, das passieren könnte?

3. Seit wann meidest du das und was kostet es dich?

4. Was wäre der kleinste Schritt in diese Richtung?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten
- Freiheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich halte diese Angst nicht aus."
- „Wenn ich es meide, passiert nichts Gefährliches."
- „Zuerst muss die Angst ganz verschwinden."

Verwandte Mindmaps: 1 · Der Angstkreislauf, 64 · Vermeidung schwieriger Aufgaben, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine Liste gemiedener Situationen von 0 bis 10.

→ Beginne mit der leichtesten und bleibe in der Situation, bis die Angst nachlässt.

→ Wiederhole das mehrmals, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.

→ Notiere deine Befürchtung vorher und was tatsächlich passiert ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst, Fehler zu machen

Wenn ein Fehler schwerer wiegt als hundert Erfolge

01 Verstehen

Bei der Angst, Fehler zu machen, löst schon das Risiko eines Irrtums starke Angst aus, weil Fehler als Urteil über den eigenen Wert oder die Kompetenz erlebt werden. Das führt zu übermäßiger Kontrolle, Aufschieben oder Meiden fehleranfälliger Aufgaben.

> Ein Fehler ist ein einzelnes Ereignis, kein Persönlichkeitsmerkmal. Wer nie Fehler macht, versucht meist gar nichts.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Flaues Gefühl im Magen vor Aufgaben
- Angespannte Konzentration, starre Haltung
- Erröten bei Fehlern


IN DEN GEDANKEN

- „Ich darf es keinesfalls vermasseln."
- „Was werden die anderen denken?"
- „Ein Fehler heißt, dass ich nichts wert bin."

IM VERHALTEN

- Überprüft die eigene Arbeit immer wieder
- Meidet neue Aufgaben
- Schwierigkeit, um Hilfe zu bitten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Aufgabe, deren Ergebnis von anderen gesehen oder bewertet wird.

Was verstärkt es? Ein innerer Kritiker und frühere Beschämungserfahrungen.

Was hält es aufrecht? Zuschreiben des Ausbleibens von Fehlern einzig auf Überkontrolle.

Angst, Fehler zu machen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welchen Fehler fürchtest du am meisten?
2. Was passierte das letzte Mal, als du einen Fehler gemacht hast? Welche Folgen gab es?
3. Wessen Stimme hörst du im Inneren, wenn du einen Fehler machst?
4. Was würdest du einem Freund in derselben Situation sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Sicherheit trotz Fehltritten
- Wachstumsraum

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Fehler sind eine Schande."
- „Nur Perfektion ist akzeptabel."
- „Wenn ich einen Fehler mache, enttäusche ich andere."

Verwandte Mindmaps: 8 · Angst vor dem Scheitern, 21 · Innerer Kritiker, 27 · Perfektionismus

06 Nächste Schritte

→ Notiere reale Folgen eines Fehlers und vergleiche sie mit deiner Angst.

→ Wende bei einer Aufgabe das „Gut-genug"-Kriterium an.

→ Baue absichtlich eine kleine Imperfektion ein und beobachte den Effekt.

→ Bitte diese Woche bei einer konkreten Sache um Hilfe.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst vor dem Scheitern

Wenn das Risiko des Versuchs zu groß erscheint

01 Verstehen

Die Angst vor dem Scheitern ist die Sorge, ein Ziel nicht zu erreichen. Dahinter steht oft die Befürchtung, eine Niederlage führe zu Scham, Ablehnung oder Verlust des Selbstwerts. Daher setzt man Messlatten zu niedrig oder versucht es gar nicht erst.

> Scheitern ist das Ergebnis eines einzelnen Versuchs, kein Urteil über die eigene Person.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung vor wichtigen Zielen
- Erschöpfung, fehlende Motivation
- Magenbeschwerden


IN DEN GEDANKEN

- „Was, wenn es schiefgeht?“
- „Besser gar nicht erst versuchen.“
- „Wenn ich scheitere, merken es alle.“

IM VERHALTEN

- Schiebt auf, setzt sich zu niedrige Ziele
- Sucht vorab Ausreden
- Lässt Dinge halbfertig liegen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Prüfung, eine Bewerbung, ein neues Projekt oder eine Beziehungschance.

Was verstärkt es? An Leistung geknüpfter Selbstwert und Erinnerungen an frühere Niederlagen.

Was hält es aufrecht? Dass der Rückzug verhindert, die eigenen realen Fähigkeiten zu erleben.

Angst vor dem Scheitern

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was würdest du tun, wenn du garantiert nicht scheitern könntest?

2. Was würde eine Niederlage für dich bedeuten?

3. Welches Scheitern der Vergangenheit hat dir am meisten beigebracht?

4. Wie groß ist der Schritt, den du dich jetzt zu gehen traust?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz unabhängig vom Ergebnis
- Mut
- Selbstvertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Scheitern zeigt, dass ich wertlos bin."
- „Wenn es nicht auf Anhieb klappt, bin ich nicht gut genug."
- „Wenn ich scheitere, wenden sich andere ab."

Verwandte Mindmaps: 7 · Angst, Fehler zu machen, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 61 · Prokrastination

06 Nächste Schritte

→ Teile das Ziel in 3 kleine Schritte innerhalb einer Woche auf.

→ Bewerte statt des „Erfolgs" den Versuch selbst: Welche Handlung hast du gesetzt?

→ Notiere, was du aus einer früheren Niederlage gelernt hast.

→ Teile dein Ziel mit einer unterstützenden Person.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst vor der Bewertung durch andere

Wenn die Meinung anderer dich steuert

01 Verstehen

Die Angst vor der Bewertung durch andere ist die Sorge, negativ beurteilt, lächerlich gemacht oder abgelehnt zu werden. Man beobachtet sich ständig von außen und passt sein Verhalten an, um Kritik zu vermeiden – oft auf Kosten eigener Bedürfnisse.

> Die meisten Menschen denken viel weniger über uns nach als gedacht: Sie sind meist mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Erröten, zittrige Stimme
- Herzklopfen unter Menschen
- Schwitzen, angespanntes Gesicht


IN DEN GEDANKEN

- „Ich sage sicher etwas Dummes."
- „Alle starren mich an."
- „Was denken die bloß von mir?"

IM VERHALTEN

- Bleibt stumm, ergreift nicht das Wort
- Vermeidet es, Aufmerksamkeit zu erregen
- Analysiert vergangene Gespräche endlos

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein Arbeitsmeeting, sich vorstellen, eine neue Gruppe.

Was verstärkt es? Fokus auf eigene Körpersignale und Gedankenlesen bei anderen.

Was hält es aufrecht? Das nachträgliche Grübeln, das immer Mängel findet.

Angst vor der Bewertung durch andere

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wessen Meinung zählt für dich am meisen?

2. In welchen Situationen fühlst du dich am meisten beobachtet?

3. Welche konkreten Beweise hast du für eine negative Bewertung?

4. Was würdest du anders tun, wenn diese Angst weg wäre?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Zugehörigkeitsgefühl
- Man selbst sein können

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss jedem gefallen."
- „Wenn sie eine Schwäche sehen, lehnen sie mich ab."
- „Andere merken sofort, wie nervös ich bin."

Verwandte Mindmaps: 24 · Bedürfnis nach Anerkennung, 35 · Ablehnungsempfindlichkeit, 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen

06 Nächste Schritte

→ Richte in sozialen Situationen den Fokus nach außen: auf das Gespräch, nicht auf dich.

→ Lasse ein Sicherheitsverhalten weg, z. B. indem du das Wort ergreifst.

→ Nach dem Gespräch: Notiere drei Dinge, die gut gelaufen sind.

→ Frage dich: „Was hätte ich über jemand anderen in dieser Situation gedacht?"

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Kontrollbedürfnis

Wenn alles in deiner Hand liegen muss

01 Verstehen

Das Kontrollbedürfnis ist der drängende Wunsch, Situationen, Mitmenschen und eigene Gefühle zu steuern. Dahinter steht oft Angst vor Unsicherheit und Ohnmacht. Unkontrollierbares wird als Bedrohung erlebt.

> Die Kontrollillusion beruhigt, doch worauf wir wirklich Einfluss haben, beschränkt sich meist auf unseren nächsten Schritt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, wenn Dinge nicht nach Plan laufen
- Angespannter Kiefer, hochgezogene Schultern
- Unruhe beim Delegieren


IN DEN GEDANKEN

- „Wenn ich mich nicht kümmere, geht alles schief."
- „Alles muss seinen exakten Platz haben."
- „Ich kann niemandem sonst vertrauen."

IM VERHALTEN

- Macht alles allein
- Plant detailliert, kontrolliert ununterbrochen
- Schwer, anderen Raum zu lassen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Veränderung, ein Fehler oder eine von anderen gesteuerte Situation.

Was verstärkt es? Frühere unvorhersehbare oder chaotische Erfahrungen.

Was hält es aufrecht? Dass das Übernehmen von Kontrolle die Angst kurzfristig lindert.

Kontrollbedürfnis

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Bereichen fällt es dir am schwersten, Kontrolle abzugeben?
2. Was passiert, wenn du etwas delegierst?
3. Was liegt in dieser Situation wirklich in deiner Hand?
4. Was kostet es dich, immer das Steuer halten zu müssen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Vorhersehbarkeit
- Vertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht alles im Blick habe, bricht alles zusammen."
- „Unsicherheit ist Schwäche."
- „Nur ich kann das richtig machen."

Verwandte Mindmaps: 4 · Unsicherheitsintoleranz, 27 · Perfektionismus, 33 · Co-Abhängigkeit

06 Nächste Schritte

→ Zeichne zwei Kreise: „Was ich kontrollieren kann" und „Was ich nicht kontrollieren kann", und ordne deine Sorgen zu.

→ Übertrage eine kleine Aufgabe an jemanden und verzichte aufs Nachprüfen.

→ Plane einen Nachmittag komplett ohne Vorhaben.

→ Beobachte deine Gefühle, wenn etwas anders läuft als geplant.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 2

Emotionen und Emotionsregulation

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Wut

Wut: Energie, die eine Grenzüberschreitung anzeigt

01 Verstehen

Wut ist eine natürliche Emotion, die entsteht, wenn wir eine Ungerechtigkeit, ein Hindernis oder eine Verletzung unserer Grenzen wahrnehmen. Sie liefert die Energie zum Handeln und zur Selbstbehauptung. Probleme entstehen, wenn wir sie unterdrücken oder wenn ihr Ausdruck destruktiv und explosiv wird.

> Wut trägt eine Botschaft: Etwas Wichtiges wurde verletzt oder bedroht. Das Problem ist nicht die Emotion an sich, sondern wie wir mit ihr umgehen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Wärmegefühl in Gesicht und Brust
- Gebaute Fäuste, angespannter Kiefer
- Beschleunigter Herzschlag, flache Atmung


IN DEN GEDANKEN

- „Das ist ungerecht."
- „Ich werde schon wieder ignoriert."
- „Dem werde ich es zeigen."

IM VERHALTEN

- Laut werden, Türen knallen
- Sich in Schweigen hüllen, schmollen
- Hinterher Schuldgefühle haben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Grenzüberschreitungen, Kritik, ignorierte Wünsche.

Was verstärkt es? Müdigkeit, Hunger, Stress und die Interpretation böser Absichten.

Was hält es aufrecht? Unverarbeitete Verletzungen und unausgesprochene Bedürfnisse hinter der Wut.

Wut

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du das letzte Mal starke Wut gespürt?

2. Was war dir wichtig, das dabei verletzt wurde?

3. Wie drückst du Wut normalerweise aus: explodierst du oder schluckst du sie hinunter?

4. Welche andere Emotion könnte sich hinter der Wut verbergen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Gerechtigkeit
- Schutz der Grenzen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wut ist falsch, man darf nicht wütend sein."
- „Wenn ich nicht explodiere, tanzen mir alle auf der Nase herum."
- „Der andere hat das mit Absicht gemacht."

Verwandte Mindmaps: 15 · Frustration, 16 · Groll, 74 · Assertive Kommunikation

06 Nächste Schritte

→ Nimm das erste Anzeichen von Wut im Körper wahr und halte kurz inne.

→ Gönne dir eine 20-minütige Pause, bevor du ein schwieriges Gespräch führst.

→ Benenne das Bedürfnis hinter der Wut mit einem einfachen Satz.

→ Baue die angestaute Energie durch Bewegung ab.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schuldgefühle

Schuldgefühle: Die Emotion, die an die eigenen Werte erinnert

01 Verstehen

Schuldgefühle entstehen, wenn wir das Gefühl haben, gegen unsere Werte gehandelt oder jemanden verletzt zu haben. In gesunder Form führen sie zu Wiedergutmachung und Veränderung. In übermäßiger Form treten sie auch auf, wenn kein Fehler begangen wurde, was zu ständigen Selbstvorwürfen führt.

> Ein gesundes Schuldgefühl sagt: „Ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte es wiedergutmachen“. Ein übermäßiges Schuldgefühl sagt: „Ich bin ein schlechter Mensch“.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Druck auf der Brust
- Kloß im Magen
- Unruhe, Schlafschwierigkeiten

IN DEN GEDANKEN

- „Es ist meine Schuld.“
- „Das hätte niemals passieren dürfen...“
- „Die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger.“

IM VERHALTEN

- Sich übermäßig entschuldigen
- Alles tun, um die Situation zu retten
- Sich keine Freude erlauben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? „Nein“ sagen, eine vernachlässigte Verpflichtung, ein Konflikt in einer Beziehung.

Was verstärkt es? Hohe innere Standards und das Gefühl, für die Emotionen anderer verantwortlich zu sein.

Was hält es aufrecht? Ständige Wiedergutmachung, die nie genug zu sein scheint.

Schuldgefühle

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wofür fühlst du dich gerade schuldig?

2. Hast du wirklich gegen einen Wert verstoßen oder ist die andere Person nur enttäuscht?

3. Was kannst du gegebenenfalls wiedergutmachen, falls möglich?

4. Wessen Stimme hörst du in dir, wenn das Schuldgefühl laut wird?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Wiedergutmachung
- Vergebung
- Selbstakzeptanz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin für das Glück der anderen verantwortlich."
- „Wenn ich „Nein" sage, bin ich ein schlechter Mensch."
- „Ich verdiene es nicht, dass es mir gut geht."

Verwandte Mindmaps: 13 · Scham, 46 · Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie, 73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Frage dich: Gegen welchen Wert habe ich wirklich verstoßen?

→ Wenn es ein echter Fehler war, wähle einen konkreten Schritt zur Wiedergutmachung.

→ Wenn du keinen Fehler gemacht hast, sprich es aus: „Das ist nur ein übermäßiges Schuldgefühl".

→ Schreibe dir selbst einen Vergebungsbrief, so wie du ihn einem guten Freund schreiben würdest.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Scham

Scham: Wenn das ganze Wesen falsch erscheint

01 Verstehen

Scham ist die Erfahrung, sich grundlegend unzulänglich, fehlerhaft oder wertlos zu fühlen. Während es bei der Schuld um das geht, was man getan hat, geht es bei der Scham darum, wer man ist. Sie führt zu Rückzug und Geheimhaltung und ist oft mit tiefen Verletzungen verbunden.

> Scham gedeiht im Schatten und verliert an Kraft, wenn man sie ausspricht. Das beste Gegenmittel sind Beziehungen, die von Sicherheit und Akzeptanz geprägt sind.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gesenkter Blick, gebeugte Haltung
- Erröten, Hitzewallungen im Gesicht
- Der Körper „will schrumpfen“


IN DEN GEDANKEN

- „Etwas stimmt nicht mit mir.“
- „Wenn sie mich wirklich kennen würden, würden sie sich abwenden.“
- „Ich bin nicht genug.“

IM VERHALTEN

- Sich verstecken, Blickkontakt vermeiden
- Dinge geheim halten, über das Geschehene schweigen
- Überkompensieren oder Rückzug

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Offenlegung von Fehlern, Ablehnung, körperliche oder emotionale Verletzlichkeit.

Was verstärkt es? Der innere Kritiker und demütigende Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Was hält es aufrecht? Verstecken und Isolation, die korrigierende Erfahrungen der Akzeptanz verhindern.

Scham

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du das letzte Mal Scham empfunden?

2. Was an dir würdest du am liebsten vor anderen verstecken?

3. Wer hat dir beigebracht, dass diese Sache ein Grund zur Scham ist?

4. Mit wem kannst du das alles in einem sicheren Rahmen teilen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Verbindung
- Würde

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Tief im Inneren habe ich Makel, die niemals geheilt werden können."
- „Wenn sie sehen, wer ich wirklich bin, werden sie mich verlassen."
- „Meine Emotionen sind eine Last für andere."

Verwandte Mindmaps: 12 · Schuldgefühle, 21 · Innerer Kritiker, 92 · Körperscham

06 Nächste Schritte

→ Unterscheide zwischen „Ich habe einen Fehler gemacht" und „Ich bin ein Fehler".

→ Teile die Erfahrung mit einer sicheren Person.

→ Achte auf deine Körperhaltung und richte dich bewusst auf.

→ Sprich mit dir selbst, wie du mit einem guten Freund sprechen würdest.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Traurigkeit

Traurigkeit: Die Emotion, die den Verlust zeigt

01 Verstehen

Traurigkeit ist eine natürliche Reaktion auf Verlust, Enttäuschung oder das Fehlen von etwas Wichtigem. Sie beruhigt uns, lenkt den Blick nach innen und hilft uns, das Geschehene zu verarbeiten. Schwierig wird es, wenn wir sie unterdrücken oder wenn sie chronisch wird und alle anderen Emotionen überlagert.

> Traurigkeit zeigt, was für uns von Wert ist. Wenn wir ihr Raum geben, wandelt sie sich; wird sie unterdrückt, kristallisiert sie sich in uns fest.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit, schwere Gliedmaßen
- Kloß im Hals, Tränen
- Veränderungen des Appetits und Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Das fehlt mir."
- „Nichts wird mehr so sein wie früher."
- „Was hat es für einen Sinn, es zu versuchen?"

IM VERHALTEN

- Sich in sich selbst zurückziehen, Rückzug
- An weniger Dingen Freude finden
- Das Tempo drosseln, sich weniger bewegen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine beendete Beziehung, ein zerbrochenes Projekt, eine Erinnerung.

Was verstärkt es? Isolation und das Fehlen alltäglicher Aktivitäten.

Was hält es aufrecht? Mangelnder Raum für die Traurigkeit oder die Tatsache, dass sie die totale Oberhand gewinnt.

Traurigkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was fehlt dir im Moment am meisten?
2. Wem kannst du deine Traurigkeit zeigen?
3. Was hat dir früher Freude bereitet?
4. Was brauchst du jetzt, um eine kleine Erleichterung zu spüren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Trost
- Austausch
- Zeit zum Verarbeiten

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Traurigkeit ist Schwäche."
- „Ich muss stark sein."
- „Dieses Gefühl wird niemals vergehen."

Verwandte Mindmaps: 3 · Grübeln, 81 · Trauer verstehen, 115 · Unterstützungsnetzwerk

06 Nächste Schritte

→ Gib der Traurigkeit Zeit: zum Beispiel 15 Minuten am Tag zum Schreiben oder Schweigen.

→ Plane jeden Tag eine kleine angenehme Aktivität ein.

→ Nimm Kontakt zu einer vertrauten Person auf.

→ Wenn der Zustand länger als zwei Wochen anhält und alles überschattet, suche professionelle Hilfe.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Frustration

Frustration: Wenn dir etwas den Weg versperrt

01 Verstehen

Frustration entsteht, wenn ein Hindernis den Weg zu einem Ziel oder Bedürfnis blockiert und uns am Weiterkommen hindert. Sie äußert sich oft als Gereiztheit und Ungeduld. Wenn sie sich lange anstaut, kann sie in Wut oder Resignation umschlagen.

> Frustration zeugt von vorhandener Energie: Sie zeigt, dass dir etwas wichtig ist, aber die aktuelle Strategie nicht funktioniert.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, unruhige Bewegungen
- Seufzen, beschleunigte Atmung
- Kopfschmerzen, steifer Nacken


IN DEN GEDANKEN

- „Warum funktioniert das nicht?“
- „Das ist ungerecht.“
- „Immer muss etwas dazwischenkommen.“

IM VERHALTEN

- Ungeduld, Irritation
- Aufgeben oder eine Lösung mit Wut erzwingen
- Sich an anderen abreagieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Stillstand, Verzögerungen, unvorhergesehene Hindernisse außerhalb der eigenen Kontrolle.

Was verstärkt es? Müdigkeit, starre Erwartungen und zu viele Ziele gleichzeitig.

Was hält es aufrecht? Das Hindernis nicht definieren und keine alternativen Wege suchen.

Frustration

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was frustriert dich im Moment am meisten?
2. Welches Ziel ist blockiert?
3. Worauf hast du wirklich Einfluss und was liegt außerhalb deiner Kontrolle?
4. Welcher andere Weg könnte zum gleichen Ziel führen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Fortschritt
- Selbstwirksamkeit
- Flexibilität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Alles muss beim ersten Versuch gelingen."
- „Wenn es langsam vorangeht, bin ich auf dem falschen Weg."
- „Warten ist inakzeptabel."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 61 · Prokrastination, 116 · Bewältigungsstrategien

06 Nächste Schritte

→ Definisci l'ostacolo nel modo più preciso possibile.

→ Unterscheide zwischen dem, was du kontrollieren kannst, und dem, was du nicht beeinflussen kannst.

→ Unterteile das Ziel in kleinere Etappen.

→ Mache eine kurze Pause, bevor du einen neuen Versuch unternimmst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Groll

Groll: Wenn ein altes Unrecht immer wieder wehtut

01 Verstehen

Groll ist ein lang anhaltendes, unverarbeitetes Gefühl von Bitterkeit gegenüber jemandem, der uns verletzt oder ungerecht behandelt hat. Er bleibt oft unausgesprochen und vergiftet lautlos die Beziehung. Die Verletzung wird durch Grübeln wachgehalten, und die Wut findet kein Ventil.

> Groll ist wie Gift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung allein beim Gedanken an die Person
- Verkrampfter Magen
- Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Das werde ich nie vergessen."
- „Ich verdiene eine Wiedergutmachung."
- „Der andere sollte sich entschuldigen."

IM VERHALTEN

- Kühle und distanzierte Haltung
- Sarkasmus, Spitzen
- Vermeidung aufrichtiger Gespräche

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ungerechtigkeit, Verrat oder ignorierte Bedürfnisse.

Was verstärkt es? Über die Vergangenheit grübeln und vermeiden, über das erlittene Unrecht zu sprechen.

Was hält es aufrecht? Unausgesprochene Bedürfnisse und fehlende Wiedergutmachung.

Groll

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Gegen wen hegst du Groll oder Bitterkeit?

2. Was konntest du damals nicht sagen?

3. Was erwartest du von der anderen Person?

4. Was kostet es dich, dieses Unrecht weiter mit dir herumzutragen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Gerechtigkeit
- Klärung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Vergeben bedeutet, das Geschehene gutzuheißen."
- „Der andere muss den ersten Schritt machen."
- „Wenn ich loslasse, werde ich wieder verletzt."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 77 · Passiv-aggressive Kommunikation, 80 · Reparatur nach einem Konflikt

06 Nächste Schritte

→ Schreibe das erlebte Unrecht und das dahinterliegende Bedürfnis auf.

→ Decidi se desideri comunicarlo all'altra persona.

→ Nutze in diesem Fall Ich-Botschaften: „Wenn..., fühle ich mich...".

→ Unterscheide Vergebung davon, die Beziehung aufrechterhalten zu müssen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Neid

Neid: Wenn das Leben der anderen eigene Mängel beleuchtet

01 Verstehen

Neid entsteht, wenn wir sehen, dass andere etwas haben, das wir uns selbst wünschen. Es ist eine unangenehme Emotion, oft von Scham begleitet, weshalb sie so schwer zuzugeben ist. Gleichzeitig trägt sie ein wichtiges Signal darüber in sich, was du dir wirklich im Leben wünschst.

> Neid ist ein Kompass: Er zeigt direkt auf das, was du wirklich begehrst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Druck auf der Brust
- Spannung, Irritation
- Magenverstimmung


IN DEN GEDANKEN

- „Warum schaffen ausgerechnet die das?“
- „Ich werde das nie schaffen.“
- „Im Grunde haben sie es nicht verdient.“

IM VERHALTEN

- Die Person meiden
- Den Erfolg anderer herabsetzen
- Sich ständig vergleichen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Der Erfolg anderer, Beziehungen, der Körper oder die wirtschaftliche Situation.

Was verstärkt es? Soziale Netzwerke und die ständige Gewohnheit des Vergleichens.

Was hält es aufrecht? Den Wunsch ignorieren, der sich hinter dem Neid verbirgt.

Neid

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wen oder was hast du in letzter Zeit beneidet?

2. Was genau weckt in der Situation der anderen Person deinen Wunsch?

3. Was sagt diese Emotion über deine Bedürfnisse und Ziele aus?

4. Was könnte der erste Schritt sein, um diesen Wunsch zu verwirklichen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Persönliches Wachstum
- Erfüllung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn andere Erfolg haben, bleibt für mich weniger übrig."
- „Neid ist schändlich."
- „Ich verdiene das nicht."

Verwandte Mindmaps: 22 · Ständiges Vergleichen, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 93 · Körperlicher Vergleich

06 Nächste Schritte

→ Notiere, was du beneidest und was es für dich bedeutet.

→ Wandle die Emotion in ein persönliches Ziel um.

→ Begrenze Situationen, die Vergleiche auslösen, wie soziale Medien.

→ Erkenne die Verdienste der anderen Person offen an und beobachte, was in dir passiert.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Einsamkeit

Einsamkeit: Wenn der Mangel an Verbindung wehtut

01 Verstehen

Einsamkeit ist nicht der Mangel an Gesellschaft, sondern das Fehlen einer authentischen Verbindung zu anderen. Man kann sich auch mitten in einer Menschenmenge einsam fühlen. Einsamkeit signalisiert ein Bedürfnis nach Nähe, aber wenn sie zu lange anhält, kann sie zu Rückzug und Misstrauen führen.

> Einsamkeit ist kein Charakterfehler, sondern das Signal eines unbefriedigten Bedürfnisses: Genau wie Hunger verlangt sie nach Kontakt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gefühl der Leere, Druck auf der Brust
- Müdigkeit
- Einschlafschwierigkeiten


IN DEN GEDANKEN

- „Niemand versteht mich."
- „Ich finde nirgendwo meinen Platz."
- „Es ist sowieso jedem egal."

IM VERHALTEN

- Sich sozial zurückziehen
- Viel Zeit vor Bildschirmen verbringen
- Keine Initiative gegenüber anderen ergreifen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein Umzug, eine Trennung, ein Trauerfall, der Übergang in eine neue Lebensphase.

Was verstärkt es? Angst vor Ablehnung und Isolation.

Was hält es aufrecht? Der Rückzug, der das Gefühl der Einsamkeit verstärkt.

Einsamkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann belastet dich die Einsamkeit am meisten?

2. Bei wem hast du das Gefühl, ganz du selbst sein zu können?

3. Was hält dich davon ab, die Initiative zu ergreifen?

4. Welche Art von Beziehung vermisst du im Moment am meisten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verbindung
- Zugehörigkeit
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es hat keinen Sinn, den ersten Schritt zu machen."
- „Die anderen wollen keine Zeit mit mir verbringen."
- „Ich muss ganz allein zurechtkommen."

Verwandte Mindmaps: 35 · Ablehnungsempfindlichkeit, 85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson, 115 · Unterstützungsnetzwerk

06 Nächste Schritte

→ Sende eine Nachricht oder rufe jemanden an, mit dem du lange nicht gesprochen hast.

→ Finde eine Gruppenaktivität oder ein regelmäßiges gemeinsames Interesse.

→ Achte auf Gedanken, die mit der Angst vor Ablehnung verbunden sind.

→ Suche Orte mit anderen Menschen auf, auch ohne mit ihnen sprechen zu müssen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Emotionale Überforderung

Emotionale Überforderung: Wenn es zu viele Emotionen auf einmal sind

01 Verstehen

Emotionale Überforderung tritt auf, wenn die Intensität der Emotionen die Fähigkeit übersteigt, sie im Hier und Jetzt zu verarbeiten. Es wird dann schwierig, klar zu denken, Entscheidungen zu treffen oder einen Dialog zu führen. Dies kann in Weinen, Schreien, Erstarrungs- oder Fluchtreaktionen münden, oft gefolgt von Scham.

> Im Zustand der Überforderung nützt Analysieren nichts: Der erste Schritt muss sein, den Körper zu beruhigen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Beschleunigte Atmung, Herzklopfen
- Zittern, Weinen
- Mentale Verwirrung, Schwindel


IN DEN GEDANKEN

- „Das alles ist zu viel."
- „Ich kann nicht mehr."
- Unfähigkeit, klar zu denken

IM VERHALTEN

- Schreien, weinen oder erstarren
- Sich der Situation entziehen
- Sich hinterher entschuldigen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Kleinigkeit, die am Ende einer langen und anstrengenden Phase passiert.

Was verstärkt es? Schlafmangel, nicht ausgedrückte Emotionen und zu viele Verpflichtungen gleichzeitig.

Was hält es aufrecht? Anzeichen von Überforderung bis zur Belastungsgrenze ignorieren.

Emotionale Überforderung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du das letzte Mal gespürt, dass es „wirklich zu viel“ ist?

2. Welche Warnsignale hattest du vorher ignoriert?

3. Was hilft dir am schnellsten, wieder zur Ruhe zu kommen?

4. Was kannst du dir diese Woche von den Schultern nehmen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Ruhe
- Sicherheit
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss durchhalten.“
- „Ich darf keine Schwäche zeigen.“
- „Meine Emotionen sind gefährlich.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung, 116 · Bewältigungsstrategien

06 Nächste Schritte

→ Nutze die 5-4-3-2-1-Technik: 5 Dinge, die du siehst, 4, die du berühren oder hören kannst...

→ Wasche dein Gesicht mit kaltem Wasser und verlängere die Ausatmung.

→ Erstelle eine Liste deiner ersten Anzeichen von Überforderung.

→ Baue eine tägliche Ruhepause ein, auch wenn sie kurz ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

01 Verstehen

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen bedeuten, nur eine vage Spannung im Körper oder ein allgemeines Unwohlsein zu spüren, ohne einen Namen dafür finden zu können. Dieses Muster entwickelt sich oft in Umgebungen, in denen nicht über Emotionen gesprochen wurde.

> Was we benennen können, lässt sich leichter regulieren. Emotionales Vokabular kann man lernen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Unbestimmte Unruhe und Spannung
- Somatische Symptome in emotionalen Situationen
- Gefühl der „Leere“


IN DEN GEDANKEN

- „Ich weiß nicht, was ich fühle.“
- „Mir geht es einfach schlecht.“
- „Es bringt nichts, darüber zu reden.“

IM VERHALTEN

- Rationalisieren, nur über Fakten sprechen
- Emotional aufgeladene Gespräche vermeiden
- Sich mit Essen, Arbeit oder Bildschirmen betäuben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Emotional fordernde Situationen, Konflikte, Verluste.

Was verstärkt es? Begrenztes emotionales Vokabular und fehlender früherer Dialog über Emotionen.

Was hält es aufrecht? Die Gewohnheit, Emotionen zu betäuben, was das Erkennen der eigenen Gefühle verhindert.

Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. An welcher Stelle im Körper spürst du, dass etwas nicht stimmt?
2. Wenn diese Emotion eine Farbe hätte, welche wäre das?
3. Wie wurde in deiner Herkunftsfamilie über Emotionen gesprochen?
4. Welches Wort beschreibt am besten, was du in diesem Moment fühlst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verständnis
- Ausdruck
- Verbindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Emotionen sind nicht wichtig."
- „Wenn ich darüber spreche, werde ich zur Last für andere."
- „Emotionen sind irrational."

Verwandte Mindmaps: 96 · Körpersignale erkennen, 100 · Verbindung Körper–Emotion, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

06 Nächste Schritte

→ Nutze einmal am Tag eine Liste oder ein Gefühlsrad.

→ Frage dich: „Was fühle ich gerade in meinem Körper?"

→ Notiere am Ende des Tages drei Emotionen.

→ Beginne einen Satz mit den Worten: „In diesem Moment fühle ich, dass...".

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 3

Selbstwertgefühl und Identität

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Innerer Kritiker

Innerer Kritiker

01 Verstehen

Der innere Kritiker ist eine innere Stimme, die ständig urteilt, Fehler hervorhebt und abwertet. Oft wiederholt er Worte aus früheren kritischen Umfeldern. Ursprünglich sollte er vor Kritik und Ablehnung schützen, erzeugt heute jedoch vor allem Angst, Scham und Handlungsunsicherheit.

> Der innere Kritiker ist nicht die Stimme der Wahrheit, sondern ein alter Schutzmechanismus. Du kannst wahrnehmen, was er sagt, ohne ihm folgen zu müssen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Kloß im Magen nach einem Fehler
- Spannungen im Gesicht und in den Schultern
- Mangelnde Energie, Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Du hast wieder alles ruiniert."
- „Die anderen kommen viel besser zurecht als du."
- „Versuche es erst gar nicht."

IM VERHALTEN

- Über die eigenen Grenzen gehen oder ganz aufgeben
- Schwierigkeiten, Komplimente anzunehmen
- Sich entschuldigen, ohne etwas falsch gemacht zu haben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Fehler, fehlendes Lob, Vergleiche.

Was verstärkt es? Müdigkeit, Stress und wiederkehrende Erinnerungen an frühere Kritik.

Was hält es aufrecht? Der Glaube, dass man ohne den inneren Kritiker faul wird oder scheitert.

Innerer Kritiker

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was wiederholt dein innerer Kritiker am häufigsten?

2. Welcher Stimme aus der Vergangenheit ähnelt er?

3. Was versucht er in dir zu schützen?

4. Was würde eine verständnisvolle Person in der gleichen Situation sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Sicherheit
- Freundlichkeit zu sich selbst

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich freundlich zu mir bin, verliere ich jede Motivation."
- „Kritik hält mich wachsam."
- „Meine Fehler zeigen, was ich wirklich wert bin."

Verwandte Mindmaps: 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 27 · Perfektionismus, 30 · Selbstmitgefühl

06 Nächste Schritte

→ Gib deinem inneren Kritiker einen Namen, um dich von ihm zu distanzieren.

→ Schreibe den kritischen Gedanken auf und formuliere daneben einen realistischeren.

→ Frage dich: „Hilft mir dieser Gedanke oder schadet er mir nur?"

→ Übe täglich, dir selbst einen mitfühlenden Satz zu sagen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Ständiges Vergleichen

Ständiges Vergleichen

01 Verstehen

Ständiges Vergleichen führt dazu, den eigenen Wert, Erfolge und den Körper dauernd an anderen zu messen. Meist vergleicht man sich nach oben – mit Personen, die mehr haben –, sodass man sich fast immer unterlegen fühlt. Soziale Medien verstärken dieses Muster zusätzlich.

> Wir vergleichen die Fassade anderer mit unserem Blick hinter die Kulissen. Ein solcher Vergleich ist nie fair.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung und Unzufriedenheit
- Angst in sozialen Situationen
- Erschöpfung nach der Zeit vor dem Bildschirm


IN DEN GEDANKEN

- „Sie sind besser, attraktiver und erfolgreicher als ich."
- „Ich hinke hinterher."
- „Ich werde das nie schaffen."

IM VERHALTEN

- Stunden auf Social Media verbringen
- Personen meiden, mit denen man sich vergleicht
- Ständig nach äußerer Bestätigung suchen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Soziale Medien, Leistungsbewertungen bei der Arbeit, Familientreffen.

Was verstärkt es? Instabiler Selbstwert und ein leistungsorientiertes Wertesystem.

Was hält es aufrecht? Die eigene Entwicklung nicht am persönlichen Ausgangspunkt zu messen.

Ständiges Vergleichen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Mit wem vergleichst du dich am häufigsten?

2. In welchem Lebensbereich ist dieses Bedürfnis am stärksten?

3. Wie fühlst du dich, nachdem du viel Zeit am Smartphone verbracht hast?

4. Wie würdest du Erfolg messen, wenn du nur deinen eigenen Weg verfolgst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Selbstakzeptanz
- Der eigene Weg
- Innerer Maßstab

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nur etwas wert, wenn ich besser als andere bin."
- „Alle anderen sind glücklicher als ich."
- „Ich muss versäumte Zeit aufholen."

Verwandte Mindmaps: 17 · Neid, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 93 · Körperlicher Vergleich

06 Nächste Schritte

→ Vergleiche dich nur mit der Person, die du vor sechs Monaten warst.

→ Reduziere die Bildschirmzeit und beobachte deine Stimmung.

→ Notiere, was man hinter der Fassade anderer nicht sieht.

→ Schreibe jeden Tag eine Sache auf, auf die du stolz bist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Hochstapler-Syndrom

Hochstapler-Syndrom

01 Verstehen

Das Hochstapler-Syndrom ist das anhaltende Gefühl, dass eigene Erfolge nicht auf echter Kompetenz beruhen, sondern auf Glück, Zufall oder Täuschung. Es betrifft oft sehr kompetente Personen, die in der Angst leben, eines Tages entlarvt zu werden.

> Sich wie ein Hochstapler zu fühlen, zeigt keinen Mangel an Kompetenz, sondern dass der innere Maßstab der Realität hinterherhinkt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst vor neuen Aufgaben
- Körperliche Anspannung bei Komplimenten
- Erschöpfung nach übermäßiger Vorbereitung


IN DEN GEDANKEN

- „Das war nur reines Glück."
- „Eines Tages merken sie, dass ich nichts kann."
- „Die anderen überschätzen mich maßlos."

IM VERHALTEN

- Akribische Vorbereitung, Arbeiten über die eigenen Grenzen hinaus
- Eigene Erfolge herunterspielen
- Neue Chancen nicht wahrnehmen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Beförderungen, neue Verantwortung, Lob, Sprechen vor Publikum.

Was verstärkt es? Streben nach Perfektion und Zuschreibung von Erfolg auf äußere Faktoren.

Was hält es aufrecht? Schwierigkeiten zu erkennen, dass die eigenen Fähigkeiten zum Ergebnis führten.

Hochstapler-Syndrom

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Momenten hast du am meisten Angst, entlarvt zu werden?
2. Welche deiner Erfolge führst du auf reines Glück zurück?
3. Welche konkreten Belege hast du für deine Kompetenzen?
4. Was würdest du anders machen, wenn du wüsstest, dass du deinen Platz verdienst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Innere Sicherheit
- Authentizität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht alles weiß, bin ich ein Hochstapler."
- „Mein Erfolg ist nicht mein Verdienst."
- „Bald merken andere, wie wenig ich wirklich kann."

Verwandte Mindmaps: 21 · Innerer Kritiker, 27 · Perfektionismus, 105 · Berufliches Hochstapler-Syndrom

06 Nächste Schritte

→ Führe ein Erfolgstagebuch mit deinen Erfolgen und deinem eigenen Beitrag dazu.

→ Nimm Komplimente mit einem einfachen „Danke" an.

→ Sprich mit jemandem darüber, der ähnliche Zweifel kennt.

→ Setze realistische Kriterien: Was wird von Anfängern vs. Experten erwartet?

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Bedürfnis nach Anerkennung

Bedürfnis nach Anerkennung

01 Verstehen

Das Bedürfnis nach Anerkennung ist der Wunsch, dass Zustimmung, Lob oder Aufmerksamkeit anderer den eigenen Wert bestätigen. Jeder schätzt Bestätigung, doch wenn der Selbstwert komplett davon abhängt, bleibt man den Launen und Meinungen anderer ausgeliefert.

> Äußere Anerkennung ist wie ein Kredit: Sie hilft für den Moment, ersetzt aber keinen stabilen inneren Selbstwert.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung beim Warten auf eine Antwort
- Erleichterung bei einem Kompliment
- Angst, wenn Rückmeldung ausbleibt


IN DEN GEDANKEN

- „Hat es ihnen gefallen?“
- „Wenn sie mich nicht loben, lief es schlecht.“
- „Was denken sie jetzt über mich?“

IM VERHALTEN

- Ständig nach Bestätigung und Rückversicherung suchen
- Benachrichtigungen und Likes überprüfen
- Sich anpassen, um gemocht zu werden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine gesendete Nachricht, ein präsentiertes Projekt, eine neue Beziehung.

Was verstärkt es? Konditionierte Liebe in der Kindheit und ein verletzlicher Selbstwert.

Was hält es aufrecht? Dem eigenen Selbstwert keinen Raum geben, nach eigenen Maßstäben zu wachsen.

Bedürfnis nach Anerkennung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wessen Meinung zählt für dich am meisten?

2. Wie fühlst du dich, wenn keine Rückmeldung kommt?

3. Was denkst du über deine Arbeit, bevor andere sich äußern?

4. Was würde sich ändern, wenn du nicht jedem gefallen müsstest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Innere Gelassenheit
- Freiheit, man selbst zu sein

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nur gut, wenn andere zustimmen."
- „Schweigen bedeutet Ablehnung."
- „Ich muss es allen recht machen."

Verwandte Mindmaps: 9 · Angst vor der Bewertung durch andere, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen

06 Nächste Schritte

→ Schreibe deine eigene Bewertung auf, bevor du nach anderer Meinung fragst.

→ Warte eine Stunde, bevor du andere nach ihrer Meinung fragst.

→ Beobachte, wie kurz die Beruhigung nach einem Lob anhält.

→ Definiere drei innere Werte, die unabhängig von Leistung sind.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Geringes Selbstwertgefühl

Geringes Selbstwertgefühl

01 Verstehen

Ein geringes Selbstwertgefühl ist ein starres, negatives Selbstbild, das große Teile des Lebens beeinflusst. Man erlebt sich als weniger wertvoll, weniger liebenswert oder weniger kompetent als andere. Das prägt Entscheidungen, Beziehungen und Lebenswege.

> Selbstwertgefühl ist kein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine gelernte Sichtweise auf sich selbst, die verändert werden kann.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Geduckte, verschlossene Körperhaltung
- Müdigkeit, gedrückte Stimmung
- Anspannung in Gegenwart anderer


IN DEN GEDANKEN

- „Ich bin nicht gut genug."
- „Ich habe das nicht verdient."
- „Die anderen sind besser als ich."

IM VERHALTEN

- Herausforderungen meiden
- Eigene Meinung nicht äußern
- Respektlose Behandlung tolerieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Kritik, Ablehnung, Misserfolge oder Vergleiche.

Was verstärkt es? Negativer innerer Dialog und Neigung, positive Erfahrungen auszubleiben.

Was hält es aufrecht? Vermeidung, die neue korrigierende Erfahrungen verhindert.

Geringes Selbstwertgefühl

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
2. Woher stammt dieses Bild von dir?
3. Welche deiner Eigenschaften schätzen andere an dir?
4. Was würde sich ändern, wenn sich dein Selbstwert nur ein wenig bessern würde?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Respekt
- Selbstwirksamkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nichts wert."
- „Wenn mich jemand wirklich kennt, wird er enttäuscht sein."
- „Meine Erfolge zählen nicht."

Verwandte Mindmaps: 21 · Innerer Kritiker, 28 · Selbstwert, 30 · Selbstmitgefühl

06 Nächste Schritte

→ Schreibe jeden Abend drei Dinge auf, die gut gelaufen sind.

→ Bewahre positives Feedback anderer auf.

→ Wähle eine kleine Herausforderung für diese Woche und schließe sie ab.

→ Erkenne Gedanken, die deine Fortschritte abwerten, und formuliere sie um.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Selbstbild

Selbstbild

01 Verstehen

Das Selbstbild ist die Wahrnehmung dessen, wer wir sind: Eigenschaften, Werte und Rollen. Ist dieses Bild instabil, fragmentiert oder auf Meinungen anderer gebaut, fallen Entscheidungen schwer und man verliert sich leicht in Beziehungen.

> Das Selbstbild ist nicht in Stein gemeißelt: Es formt sich kontinuierlich durch Erfahrungen, Entscheidungen und Beziehungen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Innere Leere
- Gefühl von Orientierungslosigkeit
- Anspannung bei Entscheidungen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich weiß nicht, was ich will."
- „Bei jedem bin ich eine andere Person."
- „Wer bin ich ohne meine Rollen?"

IM VERHALTEN

- Sich der Umgebung anpassen
- Ziele ständig ändern
- Schwierigkeiten, eigene Meinungen zu äußern

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Rollenwechsel, Trennungen, Umzüge, Arbeitsplatzwechsel.

Was verstärkt es? Starke Unterordnung unter Erwartungen anderer.

Was hält es aufrecht? Fehlender Freiraum zur Erkundung eigener Vorlieben und Werte.

Selbstbild

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Rollen fühlst du dich am meisten du selbst?

2. Was gefällt dir wirklich, unabhängig von äußeren Erwartungen?

3. Wann dachtest du zuletzt: „Das bin wirklich ich“?

4. Welche Werte möchtest du als Kompass im Leben nutzen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Authentizität
- Selbstverwirklichung
- Akzeptanz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nur etwas wert, wenn ich Erwartungen erfülle.“
- „Meine Bedürfnisse zählen nicht.“
- „Ich habe keine eigene Identität.“

Verwandte Mindmaps: 29 · Authentizität vs. Anpassung, 112 · Persönliche Werte, 111 · Emotionale Bedürfnisse

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine Liste mit Dingen, die du wirklich magst und gar nicht leiden kannst.

→ Triff eine kleine Entscheidung ausschließlich nach deinem Geschmack.

→ Notiere drei wichtige Werte für dich mit je einem konkreten Beispiel.

→ Beobachte, in wessen Gesellschaft du am freiesten du selbst sein kannst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Perfektionismus

Perfektionismus

01 Verstehen

Perfektionismus bedeutet, nach unrealistisch hohen, starren Standards zu leben und den Selbstwert an deren Erfüllung zu knüpfen. Das unterscheidet sich von Sorgfalt: Fehler werden als Niederlage erlebt und Niederlagen als Beweis eigener Wertlosigkeit.

> Streben nach Entwicklung bringt uns voran. Perfektionismus lähmt, weil nie etwas gut genug ist.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ständige Muskelanspannung
- Erschöpfung, Anzeichen von Burnout
- Schlafstörungen vor Fristen


IN DEN GEDANKEN

- „Es ist noch nicht gut genug."
- „Wenn es nicht perfekt ist, habe ich versagt."
- „Alles muss zu 100 Prozent erledigt werden."

IM VERHALTEN

- Mehrfach kontrollieren, von vorn anfangen
- Aufgaben aus Angst vor Fehlern aufschieben
- Schwierigkeiten beim Delegieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine wichtige Aufgabe, Bewertungen, Blicke anderer.

Was verstärkt es? Leistungsorientierter Selbstwert und Angst vor Fehlern.

Was hält es aufrecht? Erfolg ausschließlich unmenschlicher Anstrengung zuzuschreiben.

Perfektionismus

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchem Bereich hast du die höchsten Ansprüche?
2. Was würde passieren, wenn etwas einfach „gut genug“ wäre?
3. Was kostet dich das Streben nach Perfektion?
4. Wer hat dir beigebracht, dass nur das Makellose zählt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Sicherheit
- Erholung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Fehler sind inakzeptabel.“
- „Nur perfekte Arbeit hat Wert.“
- „Wenn ich lockergelassen habe, bricht alles zusammen.“

Verwandte Mindmaps: 7 · Angst, Fehler zu machen, 21 · Innerer Kritiker, 69 · Hohe Ansprüche an sich selbst

06 Nächste Schritte

→ Definiere „gut genug“, bevor du eine Aufgabe beginnst.

→ Setze ein Zeitlimit und stoppe, wenn es abläuft.

→ Erlaube dir bewusst eine kleine Unvollkommenheit.

→ Feiere das Abschließen der Arbeit, nicht nur ein perfektes Ergebnis.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Selbstwert

Selbstwert

01 Verstehen

Selbstwert ist die Gewissheit, wertvoll zu sein und Liebe zu verdienen – unabhängig von Leistung, Aussehen oder Ansichten anderer. Ist der Selbstwert geknüpft, entsteht ständiger Beweisdruck, und jeder Fehler bedroht das eigene Fundament.

> Der Selbstwert ist kein Gewinn, den man sich erarbeiten muss, sondern ein Ausgangspunkt. Du musst ihn dir nicht verdienen, damit er existiert.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Fehlern
- Erschöpfung durch ständigen Beweisdruck
- Unruhe bei Pausen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich bin nur etwas wert, wenn…“
- „Ich muss mir Liebe und Akzeptanz verdienen.“
- „Wenn ich nicht 100 % leiste, bin ich nichts.“

IM VERHALTEN

- Über die eigenen Grenzen hinausgehen
- Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen
- Schuldgefühle beim Ausruhen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Niederlagen, Ablehnungen, enttäuschte Erwartungen.

Was verstärkt es? Erfahrungen anerkennungsbedingter Zuneigung und stark kompetitive Umfelder.

Was hält es aufrecht? Den Selbstwert dauerhaft von äußeren Faktoren abhängig zu machen.

Selbstwert

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wovon denkst du, dass dein Wert abhängt?

2. Wie würdest du dich fühlen, wenn du eine Woche lang nichts Besonderes leistest?

3. Wen liebst du bedingungslos? Auf welcher Grundlage?

4. Wie hoch wäre dein Wert, wenn du alle Bedingungen streichen würdest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Bedingungslose Akzeptanz
- Erholung
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Liebe muss man sich verdienen."
- „Nur erfolgreiche Menschen sind etwas wert."
- „Fehler mindern meinen Wert."

Verwandte Mindmaps: 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 30 · Selbstmitgefühl, 102 · Schuldgefühle beim Ausruhen

06 Nächste Schritte

→ Schreibe auf, was du an dir schätzt – unabhängig von Ergebnissen und Leistung.

→ Verbringe eine Stunde, ohne „produktiv" zu sein, frei von Schuldgefühlen.

→ Beobachte, wer dich unabhängig von deinen Erfolgen mag.

→ Sage laut zu dir: „Ich bin wertvoll, selbst wenn ich heute nichts geschafft habe."

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Authentizität vs. Anpassung

Authentizität vs. Anpassung

01 Verstehen

Die Spannung zwischen Authentizität und Anpassung entsteht, wenn Emotionen, Ideen und Bedürfnisse mit den Erwartungen anderer kollidieren. Anpassung ist eine wertvolle soziale Fähigkeit, doch wird sie zur starren Regel, geht der Kontakt zu sich selbst verloren.

> Gesunde Anpassung ist eine freie Wahl. Übermäßige Anpassung entsteht aus Angst und trennt uns von unserer wahren Identität.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung beim Gefühl, eine Rolle zu spielen
- Tiefe Erschöpfung nach sozialen Treffen
- Kloß im Hals beim Unterdrücken eigener Meinungen


IN DEN GEDANKEN

- „Es ist sicherer zu schweigen."
- „Was wollen sie hören?"
- „Wenn ich mich so zeige, wie ich bin, werde ich abgelehnt."

IM VERHALTEN

- Sich der Mehrheit anpassen
- Eigene Positionen verschweigen
- Je nach Kontext verschiedene Masken tragen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Erwartungen in der Familie, bei der Arbeit oder im Freundeskreis.

Was verstärkt es? Angst vor Konflikten und Ablehnung.

Was hält es aufrecht? Mangel an Erfahrungen, in denen authentischer Ausdruck zu positiven Ergebnissen führt.

Authentizität vs. Anpassung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen fühlst du dich wirklich du selbst?
2. In welchen Kontexten passt du dich am meisten an?
3. Was kostet es dich, deine Meinung zurückzuhalten?
4. Welchen kleinen Schritt zu mehr Authentizität kannst du diese Woche machen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Authentizität
- Akzeptanz
- Echte Verbindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Konflikte sind gefährlich."
- „Die Bedürfnisse anderer sind wichtiger."
- „Wenn ich ich selbst bin, bleibe ich ganz allein."

Verwandte Mindmaps: 26 · Selbstbild, 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen, 74 · Assertive Kommunikation

06 Nächste Schritte

→ Achte auf Momente, in denen du „Ja" sagst, aber „Nein" denkst.

→ Äußere deine Meinung in einem sicheren Rahmen.

→ Identifiziere Bereiche, in denen du dich nicht mehr verbiegen möchtest.

→ Unterscheide, wann du dich aus freier Wahl anpasst und wann aus Angst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Selbstmitgefühl

Selbstmitgefühl

01 Verstehen

Selbstmitgefühl bedeutet, sich in schwierigen Momenten mit derselben Freundlichkeit und dem gleichen Verständnis zu begegnen wie einer guten Freundin oder einem guten Freund. Es umfasst drei Aspekte: Selbstfreundlichkeit, gemeinsame Menschlichkeit und achtsames Gewahrsein.

> Selbstmitgefühl ist weder Selbstmitleid noch Ausrede: Es bietet ein sicheres Fundament, um den Mut zur Veränderung zu finden.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Entspannte Schultern, tieferer Atem
- Wärme in der Brust
- Lösende Muskelanspannungen


IN DEN GEDANKEN

- „Das ist ein schwieriger Moment, und ich darf mich so fühlen."
- „Auch andere Menschen erleben Ähnliches."
- „Was brauche ich gerade am meisten?"

IM VERHALTEN

- Sich Erholung gönnen
- Unterstützung suchen
- Aus Fehlern lernen, statt sich zu bestrafen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein Misserfolg, ein Verlust oder einfach ein schwerer Tag.

Was verstärkt es? Achtsamkeit und regelmäßige Praxis eines verständnisvollen inneren Dialogs.

Was hält es aufrecht? Beständigkeit: Jede Gelegenheit stärkt die wohlwollende innere Stimme.

Selbstmitgefühl

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie sprichst du mit dir selbst nach einem Fehler?
2. Was würdest du einem Freund in derselben Situation sagen?
3. Was hindert dich daran, freundlicher zu dir zu sein?
4. Welche Worte könnten dir jetzt Trost spenden?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Freundlichkeit
- Sicherheit
- Fürsorge

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich freundlich zu mir bin, verliere ich jede Motivation."
- „Nur mit Härte komme ich voran."
- „Ich verdiene keine sanfte Behandlung."

Verwandte Mindmaps: 21 · Innerer Kritiker, 13 · Scham, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Lege eine Hand auf deine Brust und sage dir: „Das ist ein schwieriger Moment."

→ Schreibe dir einen Brief aus der Perspektive einer verständnisvollen Freundin.

→ Erinnere dich daran: „Auch andere machen Ähnliches durch."

→ Frage dich: „Was brauche ich jetzt?" und tue dir etwas Gutes.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 4

Beziehungen und Bindungen

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Bindungsstile

Wie frühe Beziehungen die heutigen prägen

01 Verstehen

Bindungsstile beschreiben, wie wir uns an nahestehende Menschen binden: wie sehr wir vertrauen und wie wir Nähe und Distanz regulieren. Meist werden vier Hauptmuster unterschieden: sicher, ängstlich, vermeidend und desorganisiert. Sie entstehen durch frühe Erfahrungen, können sich aber auch im Erwachsenenalter verändern.

> Ein Bindungsstil ist kein Schicksal, sondern eine gelernte Landkarte für Nähe. Durch neue Erfahrungen lässt sich diese Landkarte umgestalten.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ängstlich: Anspannung bei Distanz des anderen
- Vermeidend: Stress durch zu viel Nähe
- Sicher: Ruhe und Gelassenheit in der Beziehung


IN DEN GEDANKEN

- Ängstlich: „Ich werde verlassen."
- Vermeidend: „Lieber von niemandem abhängig sein."
- Sicher: „Ich kann meiner Bezugsperson vertrauen und sie mir."

IM VERHALTEN

- Ängstlich: sucht ständig Rückversicherung
- Vermeidend: hält Distanz, regelt alles allein
- Sicher: bittet um Hilfe und unterstützt selbst

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Rückzug des Partners, Konflikte, Trennung oder neue Beziehung.

Was verstärkt es? Stress, der alte Bindungsstrategien aktiviert.

Was hält es aufrecht? Wahl von Partnern, die das alte Muster wiederholen.

Bindungsstile

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie reagierst du, wenn sich eine nahestehende Person zurückzieht?

2. Wie leicht fällt es dir, um Hilfe zu bitten?

3. Wie erlebtest du Fürsorge in deiner Kindheit?

4. Welcher Stil passt am ehesten zu dir und welcher zu deinem Partner?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Verfügbarkeit
- Wechselseitigkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich jemanden zu nah heranlasse, werde ich verletzt."
- „Wenn ich mich nicht festklammere, werde ich verlassen."
- „Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen."

Verwandte Mindmaps: 32 · Emotionale Abhängigkeit, 34 · Angst vor dem Verlassenwerden, 39 · Emotionale Unerreichbarkeit

06 Nächste Schritte

→ Erkenne deinen dominanten Bindungsstil.

→ Beobachte, welche Situationen das alte Muster auslösen.

→ Suche sichere Beziehungen für neue Korrekturerfahrungen.

→ Sprich Bedürfnisse offen in Ich-Botschaften aus.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Emotionale Abhängigkeit

Wenn das eigene Wohlbefinden an einer anderen Person hängt

01 Verstehen

Emotionale Abhängigkeit bedeutet, dass Stimmung, Selbstwert und Sicherheit fast nur von der Anwesenheit, Zuwendung oder Liebe einer anderen Person abhängen. Die Angst vor Verlust kann so groß sein, dass eigene Bedürfnisse geopfert werden.

> Bindung ist ein Grundbedürfnis. Abhängigkeit beginnt, wenn die Beziehung zur einzigen Sicherheitsquelle wird.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst bei verzögerter Antwort
- Gefühl von Leere beim Alleinsein
- Körperliche Unruhe bei Trennung


IN DEN GEDANKEN

- „Ohne meinen Partner bin ich nichts."
- „Ich würde alles tun, damit mich der andere nicht verlässt."
- „Was habe ich falsch gemacht?"

IM VERHALTEN

- Ständiges Kontaktsuchen
- Aufgabe eigener Pläne
- Eifersucht, Kontrolle

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Verzögerte Antwort, kühlerer Ton, abgesagte Pläne.

Was verstärkt es? Vernachlässigung eigener Beziehungs- und Freizeitnetzwerke.

Was hält es aufrecht? Die andere Person bleibt die einzige Quelle für Sicherheit.

Emotionale Abhängigkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was passiert in dir, wenn der andere nicht erreichbar ist?
2. Worauf hast du der Beziehung zuliebe verzichtet?
3. Wer bist du außerhalb dieser Bindung?
4. Welche anderen Quellen schenken dir Halt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Liebe
- Autonomie

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Allein reiche ich nicht aus."
- „Wenn ich verlassen werde, breche ich zusammen."
- „Für die Liebe muss ich alles opfern."

Verwandte Mindmaps: 33 · Co-Abhängigkeit, 34 · Angst vor dem Verlassenwerden, 31 · Bindungsstile

06 Nächste Schritte

→ Nimm ein eigenes Hobby wieder auf oder kontaktiere Freunde.

→ Verschiebe die Bitte um Rückversicherung um eine Stunde.

→ Schreibe auf, was du dir selbst geben kannst anstelle vom Partner.

→ Übe in kurzen, geplanten Einheiten das Alleinsein.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Co-Abhängigkeit

Wenn die Probleme anderer wichtiger sind als die eigenen

01 Verstehen

Co-Abhängigkeit ist ein Beziehungsmuster, bei dem Identität und Selbstwert darauf basieren, andere zu versorgen, zu retten oder zu kontrollieren. Sie entsteht oft, wenn nahestehende Personen unter Sucht, Krankheit oder emotionaler Instabilität leiden.

> Helfen ist wertvoll. Bei Co-Abhängigkeit wird Hilfe jedoch zum Ersatz für ein eigenes Leben.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Chronische Erschöpfung
- Anspannung, wenn der andere leidet
- Neigung, eigene Körpersignale zu ignorieren

IN DEN GEDANKEN

- „Wenn ich nicht helfe, bin ich nichts wert."
- „Ich bin dafür verantwortlich, dass es dem anderen gut geht."
- „Ich brauche nichts."

IM VERHALTEN

- Retten, Probleme des Partners lösen
- Eigene Bedürfnisse vernachlässigen
- Schwierigkeiten, „Nein" zu sagen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Krise, Krankheit, Sucht oder Stimmungsschwankungen des Partners.

Was verstärkt es? Gelerntes Muster: Liebe muss durch Fürsorge verdient werden.

Was hält es aufrecht? Der andere lernt keine Eigenverantwortung, wodurch Rettung dauerhaft nötig bleibt.

Co-Abhängigkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Für wen fühlst du dich verantwortlich, obwohl du es nicht bist?
2. Wann hast du zuletzt an deine eigenen Bedürfnisse gedacht?
3. Was würde passieren, wenn du nicht eingreifst?
4. Wer kümmert sich um dich?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Wechselseitigkeit
- Selbstfürsorge

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Das Wohl anderer liegt in meiner Verantwortung."
- „An sich selbst zu denken ist egoistisch."
- „Ich werde nur geliebt, wenn man mich braucht."

Verwandte Mindmaps: 32 · Emotionale Abhängigkeit, 42 · Parentifizierung, 71 · Persönliche Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Unterscheide: Was liegt in meiner Verantwortung, was beim anderen?

→ Verzichte einmal bewusst auf unaufgeforderte Hilfe.

→ Plane wöchentlich eine Aktivität nur für dich.

→ Suche eine Angehörigengruppe auf, falls Sucht im Spiel ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst vor dem Verlassenwerden

Wenn Distanz als Verlust erlebt wird

01 Verstehen

Angst vor dem Verlassenwerden ist die tiefe Sorge, dass nahestehende Menschen uns verlassen, ihre Zuneigung entziehen oder uns ersetzen. Sie entsteht oft durch frühe Verluste oder instabile Fürsorge und kann Verhaltensweisen auslösen, die den anderen erst recht vertreiben.

> Verlustangst speist sich aus der Vergangenheit, wirkt aber im Hier und Jetzt. Nicht jede Distanz bedeutet Verlassenwerden.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst, wenn der andere nicht antwortet
- Panikgefühl bei Konflikten
- Schlafstörungen bei Beziehungsunsicherheit


IN DEN GEDANKEN

- „Ich werde verlassen."
- „Mein Partner findet jemanden, der besser ist als ich."
- „Ich bin nicht gut genug, dass man bei mir bleibt."

IM VERHALTEN

- Sucht ständig Rückversicherung
- Klammert oder beendet die Beziehung vorsorglich
- Eifersucht, Kontrollverhalten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Späte Nachricht, eigene Pläne des Partners, kühlerer Tonfall.

Was verstärkt es? Erinnerungen an frühere Verluste und fragiles Selbstwertgefühl.

Was hält es aufrecht? Angstgetriebenes Verhalten schafft Distanz und verstärkt die Sorge.

Angst vor dem Verlassenwerden

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Signale lösen bei dir Verlustangst aus?

2. Was in deiner Vergangenheit hat diese Angst verstärkt?

3. Wie reagierst du, wenn die Angst aktiv wird?

4. Was hilft dir, dich ohne fremde Hilfe zu beruhigen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Stabilität
- Liebe

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Menschen, die ich liebe, gehen weg."
- „Ich habe keine Liebe verdient."
- „Wenn ich nicht ständig aufpasse, verliere ich den anderen."

Verwandte Mindmaps: 31 · Bindungsstile, 35 · Ablehnungsempfindlichkeit, 36 · Eifersucht und Unsicherheit

06 Nächste Schritte

→ Benenne es: „Gerade spricht meine Verlustangst."

→ Prüfe die Fakten: Was ist tatsächlich passiert?

→ Beruhige dich selbst, bevor du den Partner kontaktierst.

→ Drücke dein Bedürfnis offen und ohne Vorwürfe aus.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Ablehnungsempfindlichkeit

Wenn schon kleine Signale als Ablehnung erlebt werden

01 Verstehen

Ablehnungsempfindlichkeit bedeutet, vermutete oder reale Zeichen von Ablehnung ängstlich zu überwachen, sofort zu bemerken und stark darauf zu reagieren. Kurze Antworten, eine Absage oder ein neutraler Blick können tiefes Verletztsein oder Scham auslösen.

> Nicht jedes Schweigen bedeutet Ablehnung. Die Empfindlichkeit reagiert meist auf alte Wunden, nicht auf die Gegenwart.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Plötzliches Engegefühl in der Brust
- Erröten, Hitzewellen
- Tränen oder allgemeine Muskelanspannung


IN DEN GEDANKEN

- „Er/Sie will mich nicht."
- „Er/Sie ist bestimmt sauer auf mich."
- „Ich wurde wieder ausgeschlossen."

IM VERHALTEN

- Rückzug oder Angriff
- Überanalysieren jeder Nachricht
- Vermeiden neuer Kontakte

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Späte Antwort, Kritik, das Gefühl, übergangen zu werden.

Was verstärkt es? Erinnerungen an frühere Ablehnung und Gedankenlesen.

Was hält es aufrecht? Die eigene Reaktion erzeugt Distanz und scheint die Angst zu bestätigen.

Ablehnungsempfindlichkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann hast du dich zuletzt abgelehnt gefühlt?
2. Welche alternativen Erklärungen gäbe es noch?
3. Wie hast du damals reagiert und was war die Folge?
4. Was würdest du einem Freund in derselben Lage sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Zugehörigkeit
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn jemand nicht antwortet, mag er mich nicht."
- „Ablehnung zeigt, dass ich wertlos bin."
- „Ich werde immer ignoriert."

Verwandte Mindmaps: 9 · Angst vor der Bewertung durch andere, 34 · Angst vor dem Verlassenwerden, 18 · Einsamkeit

06 Nächste Schritte

→ Schreibe mindestens drei alternative Erklärungen auf.

→ Warte eine Stunde, bevor du reagierst.

→ Frage direkt nach, ohne Vorwürfe zu machen.

→ Notiere, wie oft die vermutete Ablehnung tatsächlich zutraf.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Eifersucht und Unsicherheit

Wenn Angst das Vertrauen überschattet

01 Verstehen

Eifersucht und Unsicherheit zeigen sich als Angst, die Beziehung zu verlieren oder ausgetauscht zu werden. Mäßig kann sie Zugehörigkeit ausdrücken; stark ausgeprägt führt sie zu Kontrolle, Vorwürfen und Vertrauensverlust.

> Eifersucht hat meist mit der eigenen Unsicherheit zu tun, nicht mit dem Verhalten des Partners.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Knoten im Magen, Herzklopfen
- Anspannung, wenn der Partner mit anderen ist
- Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Mein Partner hat bestimmt jemand anderen gefunden."
- „Ich bin nicht genug für meinen Partner."
- „Wenn ich nachlasse, verliere ich meinen Partner."

IM VERHALTEN

- Handy und Nachrichten kontrollieren
- Ausfragen, Vorwürfe
- Versuche, die Freiheit des Partners einzuschränken

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Neue Arbeitskollegen, ein verpasster Anruf, ein Social-Media-Foto.

Was verstärkt es? Frühere Vertrauensbrüche und geringer Selbstwert.

Was hält es aufrecht? Kontrolle bringt kurze Erleichterung, zerstört aber Vertrauen.

Eifersucht und Unsicherheit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen taucht Eifersucht auf?

2. Worauf stützt sich die Annahme einer Bedrohung?

3. Was erwartest du von deinem Partner?

4. Welche eigene Unsicherheit spricht aus dir?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Treue
- Selbstwert

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn mein Partner mich liebt, gehört mir seine volle Aufmerksamkeit."
- „Man kann niemandem vertrauen."
- „Ohne Kontrolle wird mich der Partner betrügen."

Verwandte Mindmaps: 34 · Angst vor dem Verlassenwerden, 37 · Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen, 25 · Geringes Selbstwertgefühl

06 Nächste Schritte

→ Trenne Fakten von Vermutungen.

→ Verzichte auf Kontrolle und erlebe, wie die Angst von allein nachlässt.

→ Sprich offen über Regeln und Grenzen in der Beziehung.

→ Stärke deine unabhängigen Selbstwertquellen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen

Wenn es schwerfällt, an das Gute im anderen zu glauben

01 Verstehen

Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen, bedeuten Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit anderer. Das Muster entsteht oft nach Enttäuschungen oder in unberechenbaren Verhältnissen. Es schützt vor Verletzung, isoliert aber auch.

> Vertrauen ist kein Alles-oder-Nichts-Thema: Es wächst Schritt für Schritt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Annäherung anderer
- Ständige Wachsamkeit
- Angespannte Körperhaltung unter Fremden


IN DEN GEDANKEN

- „Am Ende werde ich ohnehin enttäuscht."
- „Was will der andere wirklich von mir?"
- „Lieber erzähle ich nicht alles."

IM VERHALTEN

- Zurückhaltung, wenig von sich preisgeben
- Den Partner auf die Probe stellen
- Alles allein erledigen, ohne um etwas zu bitten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Annäherung, Chance zur Vertraulichkeit, Zusammenarbeit.

Was verstärkt es? Erinnerungen an frühere Enttäuschungen.

Was hält es aufrecht? Distanz verhindert korrigierende, positive Erfahrungen.

Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wem vertraust du aktuell am meisten und warum?
2. Was erschwert dir Vertrauen zu anderen Menschen?
3. Woran erkennst du, dass jemand verlässlich ist?
4. Was wäre ein kleiner, sicherer Schritt zu mehr Vertrauen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Vorhersehbarkeit
- Nähe

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Menschen nutzen andere aus."
- „Wenn ich mich öffne, werde ich verletzt."
- „Vertrauen ist Schwäche."

Verwandte Mindmaps: 31 · Bindungsstile, 36 · Eifersucht und Unsicherheit, 40 · Angst vor Intimität

06 Nächste Schritte

→ Vertraue jemandem ein kleines Detail an und beobachte die Reaktion.

→ Notiere Verhaltensweisen, die Vertrauenswürdigkeit zeigen.

→ Unterscheide zwischen früheren und heutigen Personen.

→ Erlaube dir eine schrittweise Annäherung im eigenen Tempo.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Wiederkehrende Beziehungsmuster

Wenn sich immer wieder dasselbe Szenario wiederholt

01 Verstehen

Wiederkehrende Beziehungsmuster bedeuten, immer wieder ähnliche Partner zu wählen oder in den gleichen Konflikten und Rollen zu landen, obwohl frühere Beziehungen schmerzhaft endeten. Oft spiegeln sie vertraute Kindheitserfahrungen wider.

> Vertrautes fühlt sich oft sicher an – selbst wenn es schmerzt. Das Muster zu erkennen ist der erste Schritt zur Veränderung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Starke Anziehung zu vertrauten Partnertypen
- Angst an einem bestimmten Punkt der Beziehung
- Erschöpfung durch wiederkehrende Konflikte


IN DEN GEDANKEN

- „Schon wieder passiert genau dasselbe."
- „Es muss an mir liegen."
- „Eine ruhige Beziehung ist langweilig."

IM VERHALTEN

- Ähnliche Partner wählen
- Immer dieselben Rollen einnehmen
- Die Beziehung in derselben Phase beenden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Beginn einer neuen Beziehung, ähnliches Verhalten des Partners.

Was verstärkt es? Frühe Beziehungserfahrungen und unerfüllte Bedürfnisse.

Was hält es aufrecht? Fehlendes Musterbewusstsein führt zu automatischen Entscheidungen.

Wiederkehrende Beziehungsmuster

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was hatten deine bisherigen Beziehungen gemeinsam?

2. In welcher Phase fängt die Beziehung meist an zu bröckeln?

3. An wen erinnern dich deine Partner?

4. Was möchtest du in einer künftigen Beziehung anders machen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Wechselseitigkeit
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Um Liebe muss man kämpfen."
- „Ein ruhiger Mensch ist langweilig."
- „Ich habe nichts Besseres verdient."

Verwandte Mindmaps: 31 · Bindungsstile, 50 · Transgenerationale Muster, 37 · Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen

06 Nächste Schritte

→ Zeichne einen Zeitstrahl deiner Beziehungen und suche Gemeinsamkeiten.

→ Notiere, welche Verhaltensweisen dich stark anziehen.

→ Formuliere deine drei wichtigsten Beziehungsbedürfnisse.

→ Lass es bei neuen Kontakten langsamer angehen und achte auf Warnzeichen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Emotionale Unerreichbarkeit

Wenn Nähe als einengend erlebt wird

01 Verstehen

Emotionale Unerreichbarkeit bedeutet, schwer emotional präsent zu sein, sich zu öffnen oder tiefe Bindungen einzugehen. Nach außen wirkt man oft kühl oder distanziert, im Inneren stehen jedoch Angst vor Verletzlichkeit und Abhängigkeit.

> Unerreichbarkeit ist meist ein Schutzwall: Er bot einst Sicherheit, hält heute aber Nähe fern.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Gesprächen über Gefühle
- Gefühl von „Abgetrenntsein“
- Unruhe durch zu viel Nähe


IN DEN GEDANKEN

- „Ich brauche niemanden.“
- „Das geht alles zu schnell.“
- „Wenn ich mich öffne, bin ich schutzlos.“

IM VERHALTEN

- Gefühlsthemen ausweichen
- Flucht in Arbeit oder Hobbys
- Rückzug bei Kontaktsuchen des Partners

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Vertiefung der Beziehung, Wunsch nach emotionaler Verbindlichkeit, Zukunftspläne.

Was verstärkt es? Angst vor Abhängigkeit und Ablehnung.

Was hält es aufrecht? Distanz schenkt kurze Sicherheit, verhindert aber echte Nähe.

Emotionale Unerreichbarkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was passiert in dir, wenn dir jemand nahekommt?

2. Was befürchtest du, wenn du deine Innenwelt teilst?

3. Was hast du bisher noch niemandem gezeigt?

4. Wie sähe eine sichere Nähe für dich aus?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Freiheit
- Sicherheit
- Bindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich mich binde, verliere ich mich selbst."
- „Gefühle zu zeigen ist ein Zeichen von Schwäche."
- „Allein bin ich sicher."

Verwandte Mindmaps: 31 · Bindungsstile, 40 · Angst vor Intimität, 98 · Intimität und Verletzlichkeit

06 Nächste Schritte

→ Teile ein kleines Gefühl mit einer vertrauten Person.

→ Bemerke den Impuls zum Rückzug und benenne ihn.

→ Sag dem Partner, dass du Zeit brauchst, statt abzutauchen.

→ Übe abends, deinen Emotionen des Tages Namen zu geben.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst vor Intimität

Wenn Nähe sowohl Sehnsucht als auch Angst weckt

01 Verstehen

Angst vor Intimität bezeichnet die Sorge vor tiefer emotionaler oder körperlicher Nähe. Bindung wird ersehnt, rückt sie aber nah, setzt Fluchtverhalten ein. Ursachen sind oft Angst vor Verletzlichkeit, Kontrollverlust oder Ablehnung.

> Sehnsucht und Angst können koexistieren. Intimität lässt sich Schritt für Schritt in sicheren Grenzen lernen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung in Momenten der Nähe
- Herzklopfen bei tiefen Gesprächen
- Körperliche Anspannung


IN DEN GEDANKEN

- „Wenn mich jemand wirklich kennt, geht er."
- „Das ist alles zu viel."
- „Am Ende verliere ich mich selbst."

IM VERHALTEN

- Beziehungen sabotieren
- Tiefe Gespräche meiden
- Kontakte oberflächlich halten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Vertiefung der Beziehung, Liebeserklärungen, körperliche Nähe.

Was verstärkt es? Frühere Verletzungen und Scham.

Was hält es aufrecht? Flucht verhindert Erfahrungen mit sicherer Intimität.

Angst vor Intimität

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. An welchem Punkt der Beziehung ziehst du dich zurück?
2. Was befürchtest du bei Intimität am meisten?
3. Was geschah früher, wenn du dich geöffnet hast?
4. Welches Tempo gäbe dir Sicherheit?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Akzeptanz
- Bindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Intimität führt zu Schmerz."
- „Wenn ich zeige, wer ich wirklich bin, werde ich abgelehnt."
- „Ohne Kontrolle bin ich in Gefahr."

Verwandte Mindmaps: 39 · Emotionale Unerreichbarkeit, 98 · Intimität und Verletzlichkeit, 99 · Scham in der Intimität

06 Nächste Schritte

→ Sprich mit deinem Partner und vereinbart euer eigenes Tempo.

→ Teile schrittweise persönlichere Aspekte mit.

→ Achte auf erste körperliche Zeichen des Fluchtimpulses.

→ Wende dich an eine Fachperson, wenn ein Trauma zugrunde liegt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 5

Familie und Herkunftsgeschichte

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Familienrollen

Familienrollen

01 Verstehen

Familienrollen sind unausgesprochene Aufgaben und Positionen, die ein Familienmitglied übernimmt: der Verantwortliche, der Friedensstifter, der Sündenbock, das unsichtbare Kind oder der Clown. Diese Rollen tragen zum familiären Gleichgewicht bei, können uns aber bis ins Erwachsenenalter begleiten und einschränken.

> Die Rolle war einst eine Anpassung. Als Erwachsene können wir wählen, ob wir sie beibehalten oder ein neues Drehbuch schreiben.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung vor Familientreffen
- Erschöpfung durch das Spielen einer starren Rolle
- Somatische Symptome bei Familienkonflikten


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss alles unter Kontrolle behalten."
- „Es ist meine Schuld."
- „Mich bemerkt sowieso niemand."

IM VERHALTEN

- Agiert als Friedensstifter oder kümmert sich automatisch um andere
- Vermeidet Aufmerksamkeit oder versucht sie im Gegenteil auf sich zu ziehen
- Reagiert auch im Erwachsenenalter auf die gleiche Weise

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Familientreffen, Krisen, Feiertage.

Was verstärkt es? Erwartungen anderer und alte Gewohnheiten.

Was hält es aufrecht? Das Gefühl, dass das Verlassen der Rolle das familiäre Gleichgewicht bedroht.

Familienrollen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Rolle hattest du als Kind in der Familie?

2. Was hat dir diese Rolle gegeben und was hat sie dir genommen?

3. Wo wiederholst du diese Rolle heute?

4. Welchen Teil möchtest du behalten und was möchtest du loslassen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Freiheit
- Persönliche Identität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ohne mich bricht die Familie zusammen."
- „Man liebt mich nur, wenn ich in dieser Rolle bleibe."
- „Ich kann mich nicht ändern."

Verwandte Mindmaps: 42 · Parentifizierung, 43 · Familiäre Triangulierung, 50 · Transgenerationale Muster

06 Nächste Schritte

→ Gib deiner Familienrolle einen Namen.

→ Achte darauf, wann du ganz automatisch in sie hineinschlüpfst.

→ Reagiere anders, als es die Rolle vorgibt, auch wenn es nur einmal ist.

→ Sprich mit einer vertrauten Person oder mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten darüber.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Parentifizierung

Parentifizierung

01 Verstehen

Parentifizierung tritt auf, wenn ein Kind Verantwortung übernimmt, die über sein Alter und seine Reife hinausgeht: Es kümmert sich um Eltern oder Geschwister oder bietet Erwachsenen emotionale Unterstützung. Die eigenen Bedürfnisse treten in den Hintergrund, was im Erwachsenenalter zu einem übermäßigen Verantwortungsgefühl führt.

> Wer gezwungen war, zu schnell erwachsen zu werden, muss als Erwachsener oft erst lernen, Fürsorge von anderen anzunehmen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Chronische Müdigkeit
- Angst, wenn man nicht helfen kann
- Schwierigkeiten, sich zu entspannen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss alles allein lösen."
- „Ich darf keine Schwäche zeigen.", „Meine Bedürfnisse können warten."

IM VERHALTEN

- Kümmert sich um alle
- Hat Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten
- Empfindet Schuldgefühle, wenn er/sie an sich selbst denkt

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Leid anderer, Familienkrisen, berufliche Verantwortung.

Was verstärkt es? Lob und Bestätigung für die Übernahme der Fürsorgerolle.

Was hält es aufrecht? Die Tatsache, dass die eigenen Bedürfnisse nie Raum finden.

Parentifizierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Erwachsenenaufgaben hast du als Kind übernommen?
2. Wer hat sich damals um dich gekümmert?
3. Wie zeigt sich das in deinen heutigen Beziehungen?
4. Was wäre ein erster Schritt, um Fürsorge von anderen anzunehmen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Fürsorge
- Ruhe
- Anerkennung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich es nicht tue, tut es niemand."
- „Meine Bedürfnisse sind eine Last."
- „Ich bin nur wertvoll, wenn ich für andere nützlich bin."

Verwandte Mindmaps: 33 · Co-Abhängigkeit, 41 · Familienrollen, 46 · Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie

06 Nächste Schritte

→ Erkenne für dich an: „Als Kind habe ich eine zu große Last getragen."

→ Bitte um Hilfe bei einer Kleinigkeit.

→ Nimm dir Zeit, in der du dich um niemanden kümmern musst.

→ Trauere um die verlorene Kindheit, wenn du das Bedürfnis dazu verspürst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Familiäre Triangulierung

Familiäre Triangulierung

01 Verstehen

Familiäre Triangulierung entsteht, wenn Spannungen zwischen zwei Personen durch Einbeziehung einer dritten Person gemildert werden. Zum Beispiel beklagt sich ein Elternteil beim Kind über den anderen, oder Eltern kommunizieren über die Kinder. Die dritte Person trägt eine emotionale Last, die nicht zu ihr gehört.

> Wenn ein Konflikt zwischen zwei Personen von einer dritten gestützt wird, verschwindet das Problem nicht: Es wechselt nur den Platz.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, wenn zwei Familienmitglieder im Konflikt stehen
- Übelkeit oder Kloß im Hals während der Vermittlung
- Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss sie versöhnen."
- „Wenn ich nicht Partei ergreife, verletze ich jemanden."
- „Es liegt in meiner Verantwortung."

IM VERHALTEN

- Agiert als Vermittler, überbringt Nachrichten
- Ergreift Partei für jemanden
- Vermeidet den offenen Konflikt

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Konflikte zwischen Eltern oder Geschwistern.

Was verstärkt es? Fehlen einer direkten Kommunikation.

Was hält es aufrecht? Die dritte Person übernimmt die Rolle und der Konflikt wird nie direkt angegangen.

Familiäre Triangulierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Warst du schon einmal zwischen zwei Familienmitgliedern?

2. Was hast du gefühlt, wenn sich einer beim anderen über dich beklagt hat?

3. Was würde passieren, wenn du aus der Botenrolle aussteigen würdest?

4. Wo wiederholt sich dieses Muster heute in deinem Leben?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Freiheit
- Klarheit in Beziehungen
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss den Frieden bewahren."
- „Wenn ich nicht helfe, bricht die Familie auseinander."
- „Ich muss mich für eine Seite entscheiden."

Verwandte Mindmaps: 41 · Familienrollen, 49 · Geschwisterkonflikte, 71 · Persönliche Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Erkenne die Momente, in denen du als Vermittler gefragt bist.

→ Sag deutlich: „Es ist besser, wenn ihr das direkt miteinander besprecht."

→ Sei nicht das Sprachrohr für andere.

→ Pflege eine eigenständige Beziehung zu jeder der Parteien.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Emotionale Vernachlässigung

Emotionale Vernachlässigung

01 Verstehen

Emotionale Vernachlässigung tritt auf, wenn die affektiven Bedürfnisse des Kindes beständig ignoriert werden, selbst wenn physische Bedürfnisse erfüllt sind. Der Schmerz entsteht nicht durch das, was passiert ist, sondern durch das, was fehlte: Trost, Verständnis und Aufmerksamkeit.

> Emotionale Vernachlässigung ist schwer zu erkennen, da es um ein Fehlen geht, nicht um ein Ereignis. Dennoch sind die Auswirkungen spürbar.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gefühl der Leere
- Schwierigkeiten, Körpersignale zu deuten
- Emotionale Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Meine Emotionen zählen nicht."
- „Ich will nicht im Weg stehen."
- „Ich weiß nicht, was ich brauche."

IM VERHALTEN

- Erledigt alles allein
- Hat Mühe, um Hilfe zu bitten
- Hält Distanz in Beziehungen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Situationen, in denen emotionale Unterstützung nötig gewesen wäre.

Was verstärkt es? Scham, die mit dem Zeigen von Emotionen verbunden ist.

Was hält es aufrecht? Das Verbergen der Gefühle bietet ein vorübergehendes Sicherheitsgefühl.

Emotionale Vernachlässigung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Zu wem bist du als Kind gegangen, wenn du traurig warst?
2. Wie wurde zu Hause auf deine Emotionen reagiert?
3. Was hat dir von ihrer Seite in dieser Zeit am meisten gefehlt?
4. Wie kannst du dir diese Fürsorge heute selbst geben?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Aufmerksamkeit
- Verständnis
- Emotionale Wärme

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss stark sein."
- „Niemanden interessiert es, wie ich mich fühle."
- „Ich verlange zu viel, ich habe zu viele Bedürfnisse."

Verwandte Mindmaps: 20 · Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen, 42 · Parentifizierung, 111 · Emotionale Bedürfnisse

06 Nächste Schritte

→ Frage dich jeden Tag: „Was fühle ich gerade?"

→ Gib einem Bedürfnis eine Stimme und drücke es jemandem gegenüber aus.

→ Schreibe einen Brief an das Kind, das du warst.

→ Suche nach Beziehungen, in denen deine Emotionen vollen Raum finden.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Familiäre Erwartungen

Familiäre Erwartungen

01 Verstehen

Familiäre Erwartungen sind explizite oder implizite Regeln darüber, wie wir sein sollen, was wir erreichen sollen und wen wir wählen sollen. Sie können Halt geben, aber wenn sie starr werden, erzeugen sie Schuldgefühle, wenn man den eigenen Weg wählt, oder entfernen uns von dem, was wir wirklich wollen.

> Du kannst deine Familie lieben, ohne jede ihrer Erwartungen erfüllen zu müssen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Familiengesprächen
- Kloß im Hals bei persönlichen Entscheidungen
- Angst vor Familientreffen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich enttäusche sie."
- „Ich sollte das für mich wollen."
- „Was werden sie jetzt sagen?"

IM VERHALTEN

- Passt Entscheidungen an die Wünsche anderer an
- Verbirgt eigene Entscheidungen
- Reagiert mit Rebellion und Trotz

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Berufswahl, Partner, Elternschaft oder Wohnort.

Was verstärkt es? Loyalität gegenüber der Familie und Bedürfnis nach Anerkennung.

Was hält es aufrecht? Schwierigkeit, die eigenen Wünsche klar zu fokussieren.

Familiäre Erwartungen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Erwartungen an deine Zukunft gab es zu Hause?
2. Welche hast du übernommen und welche gehören nicht zu dir?
3. Was würdest du wählen, wenn du keine Angst hättest, andere zu enttäuschen?
4. Wie kannst du deine Wahl respektvoll kommunizieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Autonomie
- Akzeptanz
- Authentizität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich meinen Weg gehe, verrate ich sie."
- „Meine Eltern wissen, was das Beste für mich ist."
- „Liebe muss man sich durch Taten verdienen."

Verwandte Mindmaps: 46 · Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie, 26 · Selbstbild, 109 · Berufliche Neuorientierung

06 Nächste Schritte

→ Notiere familiäre Erwartungen und identifiziere, welche wirklich zu dir gehören.

→ Formuliere ein persönliches Ziel, das unabhängig von ihnen ist.

→ Bereite einen respektvollen, aber festen Satz für den passenden Moment vor.

→ Akzeptiere, dass ihre Enttäuschung ihr Gefühl ist, nicht deine Schuld.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie

Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie

01 Verstehen

Schuldgefühle bei der Abgrenzung entstehen, wenn der Aufbau eines eigenen Lebens, das Ausziehen, autonome Entscheidungen oder das Setzen von Grenzen als Verrat oder Verlassenwerden erlebt werden. Dies kann sehr intensiv sein, wenn die Familie emotional von uns abhängig war.

> Unabhängigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Verlassenwerden. Eine reife Beziehung kann nur zwischen zwei autonomen Personen bestehen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst nach persönlichen Entscheidungen
- Knoten im Magen beim „Nein"-Sagen
- Unruhe und Reue bei Abwesenheit


IN DEN GEDANKEN

- „Ich bin ein Egoist."
- „Was wird ohne mich aus ihnen?"
- „Ich kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen."

IM VERHALTEN

- Kehrt oft nur aus Schuldgefühlen nach Hause zurück
- Schiebt eigene Projekte auf
- Fragt die Familie bei jeder Entscheidung um Rat

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Auszug, Heirat, Karriere, Grenzen setzen gegenüber den Eltern.

Was verstärkt es? Emotionale Bedürfnisse der Familie und unausgesprochene Erwartungen.

Was hält es aufrecht? Das Zurücknehmen jedes Schrittes in Richtung Unabhängigkeit.

· Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Bei welcher Wahl oder Entscheidung empfindest du die stärksten Schuldgefühle?

2. Was befürchtest du, würde mit deiner Familie passieren, wenn du unabhängiger wärst?

3. Was wünschst du dir wirklich für dich selbst?

4. In welcher Form möchtest du die Beziehung heute aufrechterhalten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Autonomie
- Bindung
- Freiheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Die Familie kommt zuerst, ich danach."
- „Wenn ich gehe, bricht alles zusammen."
- „Lieben bedeutet, immer verfügbar zu sein."

Verwandte Mindmaps: 12 · Schuldgefühle, 45 · Familiäre Erwartungen, 73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Unterscheide zwischen Verantwortung und Liebe.

→ Mache einen kleinen Schritt in Richtung Autonomie und beobachte, was passiert.

→ Plane regelmäßige, aber klar definierte Kontakte.

→ Sage dir selbst: „Ich habe euch lieb, aber ich lebe mein Leben."

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

· Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Beziehung zur Mutterfigur

Beziehung zur Mutterfigur

01 Verstehen

Die Beziehung zur Mutterfigur ist für viele die erste und einflussreichste Bindung. Sie prägt, wie wir Fürsorge, Nähe, Emotionen und den eigenen Wert erleben. Sie kann unterstützend, ambivalent, symbiotisch oder distanziert sein und sich auch im Erwachsenenalter weiterentwickeln.

> Die Beziehung zur Mutterfigur zu verstehen, dient nicht der Schuldzuweisung, sondern dem Verständnis, wo die Wurzeln unserer aktuellen Muster liegen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung oder Wärme bei Begegnungen
- Kloß im Hals bei Konflikten
- Emotionale Erschöpfung nach einem Gespräch


IN DEN GEDANKEN

- „Ich werde für sie nie gut genug sein."
- „Es ist meine Verantwortung, dass es ihr gut geht."
- „Ich wünschte, sie würde mich endlich verstehen."

IM VERHALTEN

- Sucht ihre Anerkennung
- Vermeidet sie oder hat im Gegenteil ständig Kontakt
- Wiederholt ihre eigenen Muster

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Telefonate, Feiertage, Kritik, Momente, die Fürsorge erfordern.

Was verstärkt es? Implizite Erwartungen und alter, ungeklärter Groll.

Was hält es aufrecht? Der Einfluss der alten Beziehungsbindung auf heutige Verhältnisse.

Beziehung zur Mutterfigur

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie war die Beziehung zu deiner Mutter in der Kindheit?
2. Was hast du von ihr erhalten und was hat dir gefehlt?
3. Was möchtest du heute an dieser Beziehung ändern?
4. Welche ihrer Muster erkennst du auch bei dir selbst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Fürsorge
- Anerkennung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ohne die Anerkennung meiner Mutter bin ich nichts wert."
- „Ich darf nicht wütend auf sie sein."
- „Ich werde genau wie sie."

Verwandte Mindmaps: 44 · Emotionale Vernachlässigung, 48 · Beziehung zur Vaterfigur, 50 · Transgenerationale Muster

06 Nächste Schritte

→ Schreibe auf, was du von ihr gelernt hast und bewahren möchtest.

→ Notiere, was du stattdessen anders machen willst.

→ Setze eine Grenze, die dir heute Erleichterung verschaffen würde.

→ Gib dir selbst die Fürsorge, die dir in der Vergangenheit gefehlt hat.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Beziehung zur Vaterfigur

Beziehung zur Vaterfigur

01 Verstehen

Die Beziehung zur Vaterfigur prägt tiefgreifend unseren Umgang mit Leistung, Grenzen, Sicherheit und der Außenwelt. Die Anwesenheit oder Abwesenheit des Vaters, seine Anerkennung oder Kritik können als Erwachsene im Beruf und in Partnerschaften nachhallen.

> Sowohl die Wunden als auch die Geschenke der väterlichen Bindung formen uns. Beides kann verstanden und verarbeitet werden.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung gegenüber Autoritätspersonen
- Angst in Bewertungs- und Vergleichssituationen
- Körperliche Anspannung bei Konflikten


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss beweisen, was ich wert bin."
- „Er war nie da, wenn ich ihn brauchte."
- „Wäre er stolz auf mich?"

IM VERHALTEN

- Überfordert sich mit Anstrengung oder gibt kampflos auf
- Vermeidet Autoritätspersonen oder jagt ihrer Anerkennung nach
- Wird distanziert und abweisend

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Konfrontation mit Autoritätspersonen, Urteils- und Bewertungssituationen.

Was verstärkt es? Fehlende Bestätigung oder Erinnerungen an erhaltene Kritik.

Was hält es aufrecht? Alte verinnerlichte Botschaften, die unsere Entscheidungen automatisch steuern.

Beziehung zur Vaterfigur

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie hast du die Anwesenheit deines Vaters in der Kindheit erlebt?
2. Was hat er dir über Erfolg und Leistung beigebracht?
3. Wie reagierst du heute auf Autoritätspersonen?
4. Was würdest du ihm sagen, wenn du es in einem geschützten Raum tun könntest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Sicherheit
- Präsenz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nur etwas wert, wenn ich Ergebnisse liefere."
- „Stark sein bedeutet, keine Emotionen zu zeigen."
- „Männern oder Elternfiguren kann man nicht vertrauen."

Verwandte Mindmaps: 47 · Beziehung zur Mutterfigur, 50 · Transgenerationale Muster, 23 · Hochstapler-Syndrom

06 Nächste Schritte

→ Notiere die Botschaften, die du von ihm übernommen hast.

→ Wähle aus, welche du behalten und welche du neu formulieren willst.

→ Suche nach anderen gesunden Vorbildern in deinem Umfeld.

→ Lasse Raum für den Schmerz, wenn du einen Verlust oder eine Leere spürst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Geschwisterkonflikte

Geschwisterkonflikte

01 Verstehen

Geschwisterkonflikte wurzeln oft in kindlicher Rivalität, dem Kampf um elterliche Aufmerksamkeit oder zugewiesenen Rollen. Sie können bis ins Erwachsenenalter andauern – etwa bei Erbschaften, der Pflege der Eltern oder alten Wunden – und replizieren dabei oft dieselben Dynamiken.

> In den Beziehungen zwischen Geschwistern sprechen oft die Rollen der Kindheit. Als Erwachsene ist es möglich, eine Bindung auf völlig neuer Basis aufzubauen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Familientreffen
- Irritation in Gegenwart eines Bruders oder einer Schwester
- Kloß im Magen, wenn alte Themen auftauchen

IN DEN GEDANKEN

- „Er/sie wurde immer bevorzugt."
- „Jetzt bleibt wieder alles an mir hängen, wie üblich."
- „Es wird sich ohnehin nie etwas ändern."

IM VERHALTEN

- Vermeidet den Bruder oder die Schwester
- Streitet über vergangene Angelegenheiten
- Bildet Allianzen mit anderen Familienmitgliedern

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Pflege alternder Eltern, Erbteilung, Familienfeiern.

Was verstärkt es? Ungleiche Behandlung durch die Eltern, ständige Vergleiche.

Was hält es aufrecht? Das Fehlen eines offenen und ehrlichen Dialogs über die Wunden der Vergangenheit.

Geschwisterkonflikte

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie war eure Beziehung in der Kindheit?
2. Welche Rolle fiel dir zu und welche deinem Bruder oder deiner Schwester?
3. Was tut nach all den Jahren noch weh?
4. Welche Art von Bindung möchtest du heute zu ihm oder ihr aufbauen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Gerechtigkeit
- Anerkennung
- Bindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Die Ungerechtigkeiten blieben immer an mir hängen."
- „Es ist alles seine/ihre Schuld."
- „Diese Beziehung kann sich niemals ändern."

Verwandte Mindmaps: 41 · Familienrollen, 43 · Familiäre Triangulierung, 16 · Groll

06 Nächste Schritte

→ Schreibe den Groll auf, den du empfindest, und die dahinter liegenden Bedürfnisse.

→ Unterscheide die Verantwortung der Eltern von der der Geschwister.

→ Beginne ein ruhiges Gespräch mit Ich-Botschaften.

→ Akzeptiere, dass eine Annäherung nur innerhalb gewisser Grenzen möglich ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Transgenerationale Muster

Transgenerationale Muster

01 Verstehen

Transgenerationale Muster sind emotionale, relationale und Verhaltensmodelle, die über Generationen hinweg weitergegeben werden: implizite Regeln, unverarbeitete Trauer, Konfliktbewältigung, Abhängigkeiten oder verschwiegene Geheimnisse. Oft wiederholen sie sich völlig unbewusst.

> Was eine Generation nicht verarbeiten kann, wird oft auf die Schultern der nächsten geladen. Es ans Licht zu bringen, bricht die Kette.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Familiäre Spannung in Situationen, die „nicht zu uns gehören“
- Körperreaktionen im Zusammenhang mit Familienthemen
- Unerklärliche Angst


IN DEN GEDANKEN

- „Bei uns wurde das schon immer so gemacht.“
- „Ich bin genau wie er/sie geworden.“
- „Über diese Dinge spricht man nicht.“

IM VERHALTEN

- Wiederholt die Reaktionen der Eltern
- Vermeidet Tabuthemen
- Trifft ähnliche Entscheidungen wie die Familie

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Familientreffen, Elternschaft, Trauerfälle, Krisenmomente.

Was verstärkt es? Schweigen und nie angegangene Familiengeschichten.

Was hält es aufrecht? Die Tatsache, dass die Muster unausgesprochen bleiben und automatisch wirken.

Transgenerationale Muster

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Muster wiederholen sich in deiner Familiengeschichte?

2. Worüber wurde bei euch zu Hause nie gesprochen?

3. Welches Muster möchtest du unterbrechen?

4. Was möchtest du an die nächste Generation weitergeben?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verständnis
- Freiheit
- Kontinuität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Das ist das vorgezeichnete Schicksal unserer Familie."
- „Es gibt keine Möglichkeit, die Dinge zu ändern."
- „Man sollte nicht in der Vergangenheit graben."

Verwandte Mindmaps: 38 · Wiederkehrende Beziehungsmuster, 41 · Familienrollen, 47 · Beziehung zur Mutterfigur

06 Nächste Schritte

→ Zeichne ein Genogramm und markiere wiederkehrende Muster.

→ Stelle älteren Verwandten Fragen zu ihrer Geschichte.

→ Identifiziere ein spezifisches Muster, das du bewusst ändern möchtest.

→ Notiere, welche positiven Werte des Familienerbes du bewahren willst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 6

Stress, Trauma und Sicherheit

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Kampfreaktion

Kampfreaktion

01 Verstehen

Die Kampfreaktion ist eine der automatischen Abwehrreaktionen des Nervensystems bei Gefahr: Energie, Kraft und der Impuls zur Konfrontation. Bei realer Gefahr ist sie funktional. Aktiviert sie sich jedoch in Alltagssituationen, führt sie oft zu Gereiztheit, Wut und Konflikten.

> Die Kampfreaktion ist kein Charakterfehler, sondern eine Schutzfunktion des Nervensystems. Du kannst lernen, sie zu beruhigen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Hitzewallungen, angespannte Muskeln
- Zusammengepresste Kiefer, geballte Fäuste
- Beschleunigter Herzschlag


IN DEN GEDANKEN

- „Ich lasse mich nicht unterkriegen."
- „Ich muss mich verteidigen."
- „Sie greifen mich an."

IM VERHALTEN

- Wird laut
- Streitet, leistet Widerstand
- Versucht, die Kontrolle zu übernehmen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Kritik, Ungerechtigkeit, Gefühl von Kontrollverlust.

Was verstärkt es? Müdigkeit, Stress und belastende Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Was hält es aufrecht? Dass das Nervensystem keine beruhigende und sichere Regulation erfährt.

Kampfreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen aktiviert sich bei dir die Kampfreaktion?
2. Was spürst du in diesen Momenten zuerst im Körper?
3. Was versuchst du zu schützen?
4. Was hilft dir, wieder zur Ruhe zu kommen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Respekt
- Kontrolle

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht angreife, werde ich verletzt."
- „Schwäche ist gefährlich."
- „Ich muss immer auf der Hut sein."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung

06 Nächste Schritte

→ Erkenne die Körpersignale und mache eine kurze Pause.

→ Verlängere die Ausatmung und lockere die Muskeln.

→ Baue die aufgestaute Energie durch Bewegung ab.

→ Kehre zum Gespräch zurück, wenn du dich ruhiger fühlst.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Fluchtreaktion

Fluchtreaktion

01 Verstehen

Die Fluchtreaktion ist ein automatischer Impuls des Nervensystems, um sich von einer Gefahr zu entfernen. In einem echten Notfall rettet sie Leben. Im Alltag kann sie sich durch Angst, Vermeidung, Ruhelosigkeit oder die Flucht in ständige Aktivität äußern.

> Die Fluchtreaktion sagt: „Hier bist du nicht sicher". Es lohnt sich zu prüfen, ob das im Hier und Jetzt stimmt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst, Schwierigkeit, stillzusitzen
- Schneller Atem
- Angespannte Beine


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss hier weg."
- „Ich halte das nicht aus."
- „Schnell, ich muss einfach fliehen."

IM VERHALTEN

- Verlässt die Situation
- Arbeitet zu viel oder ist ständig in Bewegung
- Vermeidet schwierige Gespräche

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Überfüllte Orte, Konflikte, emotionale Nähe.

Was verstärkt es? Frühere Erfahrungen, in denen Flucht Sicherheit garantierte.

Was hält es aufrecht? Die Vermeidung, die neue Sicherheitserfahrungen verhindert.

Fluchtreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Aus welchen Situationen möchtest du am häufigsten fliehen?
2. Was signalisiert dir dein Körper in diesen Momenten?
3. Was würde passieren, wenn du nur eine Minute länger bliebest?
4. Wovor fliehst du wirklich: vor der Situation oder vor dem Gefühl?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Freiheit
- Ruhe

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich bleibe, passiert etwas Schreckliches."
- „Ich ertrage dieses unangenehme Gefühl nicht."
- „Flucht ist der einzige Ausweg."

Verwandte Mindmaps: 6 · Angstbedingte Vermeidung, 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung

06 Nächste Schritte

→ Bemerke den Fluchtimpuls und benenne ihn.

→ Spüre deine Füße auf dem Boden und verlangsame den Atem.

→ Bleibe für eine kurze, festgelegte Zeit in der Situation.

→ Plane vorab einen sicheren Rückzugsweg.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Erstarrungsreaktion

Erstarrungsreaktion

01 Verstehen

Die Erstarrungsreaktion (Freeze) tritt ein, wenn weder Kampf noch Flucht möglich scheinen. Der Körper erstarrt, der Geist wird leer, die Stimme versagt. Danach empfindet man oft Scham („Warum habe ich nichts getan?“), obwohl es eine automatische, ungewollte Reaktion ist.

> Erstarren darf nicht mit Schwäche oder Zustimmung verwechselt werden: Es ist die Überlebensstrategie des Nervensystems.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Starre Muskeln, Unbeweglichkeit
- Angehaltener Atem
- Kalte Hände und Füße, Kribbeln


IN DEN GEDANKEN

- „Ich habe eine totale Leere im Kopf.“
- „Ich kann kein Wort herausbringen.“
- „Es ist, als wäre ich nicht anwesend.“

IM VERHALTEN

- Reagiert nicht, blockiert völlig
- Kann keine Entscheidung treffen
- Macht sich im Nachhinein Vorwürfe

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Schreie, plötzliche Konflikte, Situationen, die an alte Traumata erinnern.

Was verstärkt es? Scham und Selbstvorwürfe, die das Nervensystem zusätzlich belasten.

Was hält es aufrecht? Dass der Körper keinen sicheren Ausweg aus dem Zustand der Erstarrung erfährt.

Erstarrungsreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Hast du schon einmal erlebt, dass du völlig blockiert warst?
2. Was hast du danach im Körper gespürt?
3. Was sagst du dir normalerweise über diese Momente?
4. Was hilft dir, in den Körper „zurückzukehren“?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Verständnis
- Selbstakzeptanz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich war schwach, weil ich nichts getan habe.“
- „Es war meine Schuld.“
- „Ich kann meinem Körper nicht vertrauen.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 58 · Abkopplung und Hypoaktivierung, 13 · Scham

06 Nächste Schritte

→ Sage dir: „Mein Körper hat mich so gut geschützt, wie er konnte“.

→ Bewege sanft deine Finger und Zehen.

→ Schau dich um und benenne die Farben im Raum.

→ Suche dir bei häufigem Auftreten Hilfe bei spezialisierten Therapeut:innen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Unterwerfungsreaktion

Unterwerfungsreaktion

01 Verstehen

Die Unterwerfungsreaktion (Fawn) ist eine Strategie des Nervensystems, bei der wir versuchen, Gefahr abzuwenden, indem wir anderen gefallen und nachgiebig sind. Sie entsteht oft in der Kindheit als einziger Weg zur Sicherheit. Im Erwachsenenalter führt sie zu Überanpassung und Grenzüberschreitungen.

> Gefallenwollen gab früher Sicherheit. Heute führt es dazu, dass kein Raum für deine Bedürfnisse bleibt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Spannung bei drohendem Konflikt
- Ein Lächeln, das die innere Angst verbirgt
- Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Hauptsache, er/sie wird nicht wütend."
- „Was will die andere Person hören?"
- „Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig."

IM VERHALTEN

- Sagt zu allem Ja
- Entschuldigt sich, noch bevor etwas passiert ist
- Vermeidet das Wort „Nein"

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Angespannte Mimik, Kritik, Autoritätspersonen.

Was verstärkt es? Frühere Erfahrungen, in denen Widerstand gefährlich war.

Was hält es aufrecht? Dass kurzfristige Nachgiebigkeit die Spannung tatsächlich reduziert.

Unterwerfungsreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann sagst du Ja, obwohl du Nein denkst?
2. Was befürchtest du bei einer Ablehnung?
3. Wer hat dir beigebracht, dass Anpassung Sicherheit garantiert?
4. Was könnte ein kleiner Schritt sein, um auf deine Bedürfnisse zu hören?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Akzeptanz
- Eigene Stimme

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich Nein sage, bin ich in Gefahr."
- „Die Gefühle anderer sind wichtiger."
- „Ich bin nur liebenswert, wenn ich mich anpasse."

Verwandte Mindmaps: 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen, 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen, 71 · Persönliche Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Bitte um Bedenkzeit, bevor du Ja sagst.

→ Übe ein kleines „Nein" in sicherem Rahmen.

→ Schreibe auf, was du dir in der Situation wirklich wünschst.

→ Achte auf Körpersignale, wenn du beginnst, dich zu verbiegen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Emotionale Trigger

Emotionale Trigger

01 Verstehen

Emotionale Trigger sind Sinnesreize – Geräusche, Worte, Situationen, Gerüche –, die mit einer schmerzhaften Erfahrung verknüpft sind und eine im Hier und Jetzt unverhältnismäßig starke Reaktion auslösen. Die Reaktion gehört zur Vergangenheit, zeigt sich aber in der Gegenwart.

> Wenn die Reaktion stärker ist, als es die Situation erfordert, meldet sich oft eine alte Wunde.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Plötzliches Herzrasen
- Kloß im Hals
- Kribbeln oder Zittern


IN DEN GEDANKEN

- „Genau wie damals."
- „Es passiert schon wieder."
- Eine plötzliche, überwältigende Gefühlswelle

IM VERHALTEN

- Explodiert plötzlich oder zieht sich zurück
- Vermeidet Situationen, die als Trigger wirken
- Versteht die eigene Reaktion im Nachhinein nicht

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Tonfall, Gesichtsausdruck, Jahrestage, Gerüche.

Was verstärkt es? Müdigkeit und Stress, die die psychische Resilienz schwächen.

Was hält es aufrecht? Mangelndes Bewusstsein für Trigger, sodass die Reaktion dich überrascht.

Emotionale Trigger

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Situationen lösen bei dir eine starke Reaktion aus?
2. Woran erinnert dich diese Situation?
3. Wie alt fühlst du dich in einem solchen Moment?
4. Was kann dir helfen, dich auf solche Anlässe vorzubereiten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Vorhersehbarkeit
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin überempfindlich."
- „Ich kann meine Reaktionen nicht kontrollieren."
- „Die Vergangenheit lässt mich nie los."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 59 · Gefühl von Sicherheit, 89 · Trauer-Trigger

06 Nächste Schritte

→ Führe ein Tagebuch über Trigger und deine Reaktionen.

→ Sage dir: „Das ist ein altes Gefühl, nicht die Situation im Hier und Jetzt".

→ Nutze eine Grounding-Technik (5-4-3-2-1).

→ Plane vorab, was du tust, wenn du auf einen bekannten Trigger triffst.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Toleranzfenster

Toleranzfenster

01 Verstehen

Das Toleranzfenster (nach Daniel Siegel) ist der optimale Bereich, in dem das Aktivierungsniveau die Aufmerksamkeit fördert, ohne die Reflexionsfähigkeit zu stören. Hier können wir lernen, Beziehungen aufbauen und gute Entscheidungen treffen. Oberhalb liegt die Hyperaktivierung (Angst, Wut), unterhalb die Hypoaktivierung (Leere, Abschalten).

> Das Ziel ist nicht Ruhe um jeden Preis, sondern das Fenster zu erweitern und Wege zurück zu lernen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Im Fenster: ruhiger Atem, entspannte Muskeln
- Über dem Fenster: Herzrasen, Spannung
- Unter dem Fenster: Abschalten, Schwere


IN DEN GEDANKEN

- Im Fenster: „Ich kann das bewältigen."
- Über dem Fenster: „Es ist zu viel."
- Unter dem Fenster: „Alles egal."

IM VERHALTEN

- Im Fenster: sucht Kontakt, reflektiert
- Über dem Fenster: explodiert, flieht
- Unter dem Fenster: zieht sich zurück, erstarrt

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Stress, Konflikte, Erschöpfung, alte Erinnerungen.

Was verstärkt es? Mangel an Erholung und Isolation.

Was hält es aufrecht? Fehlen gefestigter Selbstregulationsmethoden, die die Rückkehr erleichtern.

Toleranzfenster

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie fühlst du dich, wenn du innerhalb deines Toleranzfensters bist?
2. Woran merkst du, dass du das Fenster nach oben verlässt?
3. Und woran merkst du, dass du nach unten rutschst?
4. Was hilft dir, den Weg zurück zu finden?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Regulation
- Beziehung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich habe keine Kontrolle über meinen inneren Zustand."
- „Ich reagiere immer zu stark oder zu schwach."
- „Innerer Frieden ist nur was für andere."

Verwandte Mindmaps: 57 · Hyperaktivierung, 58 · Abkopplung und Hypoaktivierung, 19 · Emotionale Überforderung

06 Nächste Schritte

→ Zeichne dein Toleranzfenster und trage deine persönlichen Signale ein.

→ Schreibe auf, was dir oben hilft und was dir unten hilft.

→ Eine Minute am Tag: Wo befinde ich mich gerade im Bezug zum Fenster?

→ Achte auf regelmäßige Ruhe, Bewegung und Kontakt zu anderen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Hyperaktivierung

Hyperaktivierung

01 Verstehen

Hyperaktivierung (Hyperarousal) ist ein Zustand, in dem das Nervensystem oberhalb des Toleranzfensters arbeitet: zu viel Energie, übermäßige Wachsamkeit und überwältigende Emotionen. Klares Denken, Entscheidungen oder Schlaf werden schwierig. Nach chronischem Stress oder Trauma kann dies zum Dauerzustand werden.

> In der Hyperaktivierung braucht der Körper zuerst Beruhigung, keine rationalen Argumente. Ruhe beginnt immer im Körper.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Schneller Puls, flacher Atem
- Schwitzen, Zittern
- Schlafstörungen, unruhige Nächte


IN DEN GEDANKEN

- „Etwas Schreckliches wird passieren."
- Gedankenrasen
- Konzentrationsschwierigkeiten

IM VERHALTEN

- Gereiztheit, überstürzte Reaktionen
- Schwierigkeit, zur Ruhe zu kommen
- Übernimmt sich mit zu vielen Aufgaben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Konflikte, enge Fristen, Lärm, alte Erinnerungen.

Was verstärkt es? Koffein, Schlafmangel und chronischer Mangel an Erholung.

Was hält es aufrecht? Fehlen von Alltagsmethoden, um Spannung abzubauen und Ruhe zu finden.

Hyperaktivierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Woran merkst du, dass du „auf tausend“ bist?
2. Was hilft dir normalerweise in diesen Momenten?
3. Wie viel Zeit hast du täglich für echte Erholung?
4. Worauf kannst du diese Woche verzichten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Ruhe
- Erholung
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich anhalte, bricht alles zusammen.“
- „Ausruhen ist Zeitverschwendung.“
- „Ich muss immer wachsam sein.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 51 · Kampfreaktion, 97 · Spannung und Alarmbereitschaft

06 Nächste Schritte

→ Langes Ausatmen: 4 Sek. ein, 7–8 Sek. aus, mehrmals wiederholen.

→ Kaltes Wasser im Gesicht oder an den Handgelenken.

→ Regelmäßige Bewegung, um überschüssige Energie abzubauen.

→ Reduziere Koffein und achte auf regelmäßige Schlafenszeiten.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Abkopplung und Hypoaktivierung

Abkopplung und Hypoaktivierung

01 Verstehen

Hypoaktivierung (Hypoarousal) ist ein Zustand, in dem das Nervensystem unterhalb des Toleranzfensters arbeitet: Leere, emotionales Abschalten, Energiemangel und Abkopplung von Körper und Gefühlen. Dies geschieht oft nach überwältigendem Stress, wenn das System in den Notmodus schaltet.

> Abkopplung ist ein Schutz vor unerträglichen Reizen. Die Rückkehr zur Verbindung braucht Zeit und kleine, sichere Schritte.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit, schwere Glieder
- Gefühlslosigkeit, Kälteempfinden
- Verlangsamte Bewegungen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich fühle nichts."
- „Es ist, als wäre ich im Nebel."
- „Mir ist alles egal."

IM VERHALTEN

- Zieht sich in sich selbst zurück
- Schläft ständig oder starrt auf Bildschirme
- Kann nicht aktiv werden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Zu viel Stress, Konflikte oder Verlusterfahrungen.

Was verstärkt es? Isolation und Bewegungsmangel.

Was hält es aufrecht? Mangel an Sinnesreizen, die helfen, sicher in den Körper zurückzukehren.

Abkopplung und Hypoaktivierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann fühlst du dich „abgekoppelt“?
2. Was war kurz davor passiert?
3. Was hilft dir, deinen Körper wieder ein wenig zu spüren?
4. Wer vermittelt dir allein durch seine Anwesenheit Erleichterung?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Kontakt
- Vitalität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es ist besser, nichts zu fühlen.“
- „Ich habe ohnehin keine Kraft für nichts.“
- „Es wird sich sowieso nichts ändern.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 53 · Erstarrungsreaktion, 14 · Traurigkeit

06 Nächste Schritte

→ Beginne mit sanften Bewegungen: Stretching, Spaziergang, Rhythmus.

→ Nutze starke Sinnesreize: kaltes Wasser, frischer Duft, kräftiger Geschmack.

→ Kontaktiere jemanden, auch nur mit einer kurzen Nachricht.

→ Setze dir eine kleine, absolut machbare Aufgabe.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Gefühl von Sicherheit

Gefühl von Sicherheit

01 Verstehen

Das Gefühl von Sicherheit ist ein Zustand des Nervensystems, in dem Körper und Geist wissen, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Dies ermöglicht Ruhe, Neugier und Nähe. Es hängt nicht nur von äußeren Umständen ab, sondern entsteht auch durch Körpersignale, gute Beziehungen und innere Ressourcen.

> Sicherheit ist nicht nur die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Anwesenheit von Verbindung und innerer Ruhe.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Tieferer und ruhigerer Atem
- Entspannte Muskeln
- Wärme im Körper


IN DEN GEDANKEN

- „Hier und jetzt bin ich sicher."
- „Ich kann jemandem vertrauen."
- „Ich habe alle Zeit der Welt."

IM VERHALTEN

- Größere Offenheit und Neugier
- Leichteres Knüpfen von Bindungen
- Fähigkeit zur Erholung

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Vertrauensperson, ein sicherer Ort, ein beruhigendes Ritual.

Was verstärkt es? Regelmäßige Ruhe, unterstützende Beziehungen und Vorhersehbarkeit.

Was hält es aufrecht? Wiederholung: Jede sichere Erfahrung stärkt das Nervensystem.

Gefühl von Sicherheit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wo und mit wem fühlst du dich am sichersten?

2. Was spürst du in diesen Momenten im Körper?

3. Welche Gegenstände, Düfte oder Klänge vermitteln dir Sicherheit?

4. Wie kannst du diese in deinen Alltag integrieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Beziehung
- Vorhersehbarkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nirgendwo sicher."
- „Die Ruhe hält nie lange an."
- „Ich verdiene keinen Frieden."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 115 · Unterstützungsnetzwerk, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine „Sicherheitsliste": Personen, Orte, Dinge und Aktivitäten.

→ Schaffe ein tägliches Ritual zum Abschalten.

→ Visualisiere einen sicheren Ort und kehre gedanklich täglich dorthin zurück.

→ Achte darauf, was deinem Körper hilft, völlig loszulassen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

01 Verstehen

Stabilisierung und Erholung nach belastenden Ereignissen sind ein Weg, auf dem zuerst Sicherheit und Stabilität im Alltag gefestigt werden, um das Erlebte dann mit passender Unterstützung zu verarbeiten. Heilung ist keine gerade Linie: Positive und negative Phasen wechseln sich ab.

> Zuerst die Sicherheit, dann die Integration der Erfahrungen. Dein Sicherheitsgefühl bestimmt das Tempo.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Schwankendes Energieniveau
- Veränderungen bei Schlaf und Appetit
- Höhere körperliche Verletzlichkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Wann werde ich wieder ich selbst sein?“
- „Etwas in mir ist für immer zerbrochen.“
- „Mit der Zeit wird es besser werden.“

IM VERHALTEN

- Etabliert stabile Alltagsroutinen
- Wechselt zwischen Rückzug und Nähe
- Sucht Unterstützung

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Unfälle, Trauer, Gewalt, Krisen.

Was verstärkt es? Sicherheit, unterstützende Beziehungen und professionelle Orientierung.

Was hält es aufrecht? Zu frühe oder zu schnelle Konfrontation mit dem Trauma, mit dem Risiko, erneut überwältigt zu werden.

Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was gibt dir aktuell im Alltag das größte Gefühl von Sicherheit?
2. Wer unterstützt dich in dieser Zeit?
3. Woran merkst du, dass es dir ein wenig besser geht?
4. Was brauchst du für den nächsten Schritt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Geduld
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich hätte es längst überwunden haben müssen."
- „Ein Rückschlag bedeutet, dass ich versagt habe."
- „Ich muss das ganz allein schaffen."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 59 · Gefühl von Sicherheit, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Schaffe einfache Alltagsroutinen: Schlaf, Mahlzeiten, Bewegung.

→ Identifiziere Personen und Orte, die dir Sicherheit geben.

→ Lerne mindestens zwei verschiedene Grounding-Techniken.

→ Verarbeite schwierige Erfahrungen gemeinsam mit einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

THEMENBEREICH 7

Selbstsabotage und Verhaltensmuster

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Prokrastination

Prokrastination

01 Verstehen

Prokrastination ist keine Faulheit, sondern eine Strategie zur Emotionsregulation: Wir vermeiden unangenehme Gefühle (Langeweile, Angst, Unsicherheit, Versagensangst), indem wir Aufgaben aufschieben. Kurzfristig bringt dies Erleichterung, langfristig erzeugt es Stress und Schuldgefühle.

> „Bei Prokrastination geht es nicht um Zeitmanagement, sondern um Emotionen. Wir vermeiden das, was die Aufgabe in uns auslöst."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung beim bloßen Gedanken an die Aufgabe
- Müdigkeit, fehlende Motivation
- Stress kurz vor der Frist


IN DEN GEDANKEN

- „Morgen geht es besser."
- „Ich bin gerade nicht in der richtigen Stimmung dafür."
- „Es wird sowieso nicht gut genug."

IM VERHALTEN

- Macht etwas anderes, surft in sozialen Medien
- Flüchtet sich in kleine, einfache Aufgaben
- Macht alles in letzter Minute

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine unklare, erdrückende oder langweilige Aufgabe oder die Angst vor dem Scheitern.

Was verstärkt es? Perfektionismus und zu große Ziele, die nicht in Teilschritte unterteilt wurden.

Was hält es aufrecht? Die Erleichterung, die das Aufschieben belohnt und verstärkt.

Prokrastination

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Aufgabe schiebst du gerade auf?

2. Welches Gefühl löst sie in dir aus?

3. Was ist der kleinste erste Schritt, den du tun kannst?

4. Was sagst du dir selbst, wenn du Dinge aufschiebst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Kompetenz
- Selbstakzeptanz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich kann nur arbeiten, wenn ich inspiriert bin."
- „Wenn es nicht perfekt wird, brauche ich nicht anfangen."
- „Unter Druck bin ich am besten."

Verwandte Mindmaps: 27 · Perfektionismus, 62 · Selbstsabotage, 64 · Vermeidung schwieriger Aufgaben

06 Nächste Schritte

→ Teile die Aufgabe in 10-Minuten-Einheiten auf.

→ Fang für 5 Minuten an: Entscheide dann, ob du weitermachst.

→ Benenne das Gefühl, das du zu vermeiden versuchst.

→ Vergib dir das Aufschieben in der Vergangenheit: Das senkt den Widerstand beim nächsten Mal.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Selbstsabotage

Selbstsabotage

01 Verstehen

Selbstsabotage umfasst Verhaltensweisen, die das Erreichen eigener Ziele behindern: Zögern, Beziehungen ruinieren, Chancen verpassen oder autodestruktive Gewohnheiten. Sie wirkt oft unbewusst und schützt vor tieferen Ängsten: Scheitern, Erfolg, Veränderung oder das Gefühl, nichts Gutes zu verdienen.

> „Selbstsabotage schützt oft vor Veränderung. Wenn wir verstehen, wovor sie uns bewahrt, müssen wir nicht mehr gegen sie kämpfen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei nahem Erfolg
- Unruhe in ruhigen und friedlichen Momenten
- Müdigkeit, Niedergeschlagenheit


IN DEN GEDANKEN

- „Es würde sowieso nicht funktionieren."
- „Es ist zu schön, um wahr zu sein."
- „Ich verdiene das nicht."

IM VERHALTEN

- Zieht sich im letzten Moment zurück
- Provoziert Streit in einer gut funktionierenden Beziehung
- Vernachlässigt entscheidende Schritte

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein wichtiges Ziel, eine gute Beziehung, eine Lebenschance.

Was verstärkt es? Geringes Selbstwertgefühl und Angst vor dem Unbekannten.

Was hält es aufrecht? Dass die Sabotage kurzfristig vor beängstigenden Veränderungen schützt.

Selbstsabotage

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Bei welchem Ziel behinderst du dich selbst?

2. Was würde passieren, wenn du Erfolg hättest?

3. Wovor könnte dich diese Selbstsabotage schützen?

4. Wessen Stimme sagt dir, dass du das nicht verdienst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Selbstwert
- Kontrolle

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich verdiene nichts Gutes."
- „Erfolg führt zu Einsamkeit / ist gefährlich."
- „Wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht scheitern."

Verwandte Mindmaps: 8 · Angst vor dem Scheitern, 25 · Geringes Selbstwertgefühl, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

06 Nächste Schritte

→ Notiere dein Ziel und die damit verbundene Angst.

→ Erkenne deine wiederkehrenden Sabotagemuster.

→ Setze Veränderungen in kleinen Schritten um, um keine Angst auszulösen.

→ Feiere Zwischenerfolge ganz bewusst.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Unentschlossenheit

Unentschlossenheit

01 Verstehen

Unentschlossenheit ist die Schwierigkeit, zwischen Alternativen zu wählen, aus Angst vor Fehlentscheidungen oder dem Verlust von etwas Wertvollem. Oft verbunden mit Informationsüberflutung, ständigem Rückfragen bei anderen und dem Aufschieben der Wahl.

> „Nicht zu wählen ist auch eine Wahl. Die meisten Entscheidungen lassen sich später korrigieren oder anpassen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Wahlzwang
- Kopfschmerz, Müdigkeit nach ständiger Analyse
- Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Was, wenn ich mich falsch entscheide?"
- „Ich brauche nur noch eine Information mehr."
- „Was werden die anderen denken?"

IM VERHALTEN

- Fragt ständig andere nach ihrer Meinung
- Wiegt ununterbrochen Pro und Contra ab
- Delegiert die Entscheidung an andere

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Entscheidungen im Job, in Beziehungen, Finanzen oder kleine Alltagsentscheidungen.

Was verstärkt es? Perfektionismus und Angst vor Reue.

Was hält es aufrecht? Dass das Vermeiden einer Wahl die Angst für einen Moment lindert.

Unentschlossenheit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Entscheidung schiebst du gerade auf?
2. Was ist das Schlimmste, was bei einer Fehlentscheidung passieren könnte?
3. Ist diese Entscheidung im Notfall korrigierbar?
4. Was würdest du wählen, wenn niemand über dich urteilen würde?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Selbstvertrauen
- Freiheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es gibt die perfekte Entscheidung und ich muss sie finden."
- „Eine Fehlentscheidung ist eine irreversible Katastrophe."
- „Andere wissen es besser als ich."

Verwandte Mindmaps: 4 · Unsicherheitsintoleranz, 65 · Übermäßiges Streben nach Gewissheit, 112 · Persönliche Werte

06 Nächste Schritte

→ Setze eine feste Frist für die Entscheidung.

→ Begrenze die Optionen auf zwei oder drei.

→ Notiere für jede Alternative: Welcher Grundwert steht dahinter?

→ Triff die Entscheidung und vertraue auf deine Anpassungsfähigkeit.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Vermeidung schwieriger Aufgaben

Vermeidung schwieriger Aufgaben

01 Verstehen

Das Vermeiden schwieriger Aufgaben bedeutet, unangenehme, unsichere oder anstrengende Pflichten zugunsten einfacherer, aber unwichtigerer Dinge aufzuschieben. Es erzeugt die Illusion von Produktivität, führt aber nicht zu echtem Fortschritt.

> „Einfache Aufgaben halten dich beschäftigt, schwierige lassen dich wachsen. Der Unterschied liegt in der Wahl."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung beim bloßen Gedanken an die Aufgabe
- Sorge über fehlenden Fortschritt
- Müdigkeit am Ende des Tages


IN DEN GEDANKEN

- „Erst erledige ich diese Kleinigkeit."
- „Ich habe gerade nicht genug Energie dafür."
- „Diese Aufgabe ist zu anspruchsvoll."

IM VERHALTEN

- Beantwortet E-Mails, kümmert sich um Details
- Plant endlos, erstellt Listen
- Zögert und schiebt auf

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein großes Projekt, ein schwieriges Gespräch, Behördengänge.

Was verstärkt es? Fehlende klare Struktur für die Aufgabe und Versagensangst.

Was hält es aufrecht? Dass auch einfache Aufgaben ein schnelles Erfolgsgefühl vermitteln.

Vermeidung schwieriger Aufgaben

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Aufgabe landet immer am Ende deiner Liste?
2. Was macht sie wirklich so schwer?
3. Was tust du stattdessen?
4. Was könnte ein erster 10-Minuten-Schritt sein?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Fortschritt
- Kompetenz
- Gelassenheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss in Topform sein, um das anzugehen."
- „Eine schwere Aufgabe kündigt Scheitern an."
- „Erst muss ich alles andere erledigen."

Verwandte Mindmaps: 6 · Angstbedingte Vermeidung, 61 · Prokrastination, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

06 Nächste Schritte

→ Beginne mit der schweren Aufgabe in der ersten Arbeitsstunde.

→ Zerlege die Aufgabe in konkrete, machbare Schritte.

→ Nutze einen Timer: 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause.

→ Belohne dich nach einem anspruchsvollen Teilschritt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Übermäßiges Streben nach Gewissheit

Übermäßiges Streben nach Gewissheit

01 Verstehen

Das übermäßige Streben nach Gewissheit ist der Drang zu kontrollieren, zu fragen oder Informationen zu sammeln, um absolut sicherzugehen, dass alles okay ist. Die Erleichterung hält nur kurz, und der Zweifel kehrt schnell und verstärkt zurück.

> „Je mehr wir Bestätigung im Außen suchen, desto schwächer wird das Vertrauen in unser eigenes Urteil."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung beim Warten auf Antworten
- Kurze Erleichterung nach Rückversicherung
- Unruhe, wenn der Zweifel wiederkehrt


IN DEN GEDANKEN

- „Ist wirklich alles in Ordnung?"
- „Ich muss noch einmal prüfen."
- „Was, wenn ich mich irre?"

IM VERHALTEN

- Fragt wiederholt dasselbe
- Sucht online nach Symptomen und Bestätigung
- Kontrolliert ständig, liest mehrfach nach

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Körpersignale, Unsicherheit in der Beziehung, potenzielle Fehler im Job.

Was verstärkt es? Schwierigkeit, Ungewissheit auszuhalten.

Was hält es aufrecht? Dass Kontrolle sofortige, wenn auch kurze Erleichterung bietet.

Übermäßiges Streben nach Gewissheit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen suchst du am häufigsten Bestätigung?

2. Wie lange hält das Gefühl der Ruhe an?

3. Was würde passieren, wenn du diesmal nicht fragst?

4. Was brauchst du eigentlich hinter dieser Frage?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Selbstvertrauen
- Gelassenheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss absolute Gewissheit haben."
- „Wenn ich nicht kontrolliere, passiert etwas Schlimmes."
- „Ich kann meinem Urteil nicht trauen."

Verwandte Mindmaps: 4 · Unsicherheitsintoleranz, 2 · Übermäßige Sorgen, 10 · Kontrollbedürfnis

06 Nächste Schritte

→ Notiere, wie oft am Tag du Rückversicherung suchst.

→ Schiebe die Frage um 30 Minuten auf und beobachte, was passiert.

→ Sage dir: „Ich muss es jetzt nicht mit Sicherheit wissen."

→ Bitte Nahestehende, dir zu helfen, die Suche nach Bestätigung zu begrenzen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Impulsivität

Impulsivität

01 Verstehen

Impulsivität bedeutet, sofort ohne Abwägen der Folgen zu handeln, getrieben von einem starken Impuls oder Gefühl. Dies kann Käufe, Essen, Worte oder riskantes Verhalten betreffen. Mit der Zeit entstehen Reue und Scham.

> „Zwischen Impuls und Handlung liegt ein Raum. Diesen Raum zu vergrößern, kann man lernen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Plötzliche Energie und Spannung
- Inneres Drängen: „sofort"
- Spätere Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss das jetzt haben!"
- „Über die Folgen denke ich später nach."
- „Ich halte diese Spannung nicht aus."

IM VERHALTEN

- Schnelle, unüberlegte Entscheidungen
- Unterbricht andere, redet dazwischen
- Spontankäufe, Essanfälle oder andere Impulse

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Intensive Emotionen, Langeweile, Stress, Müdigkeit.

Was verstärkt es? Bedürfnis nach sofortigem Spannungsabbau.

Was hält es aufrecht? Dass die Handlung die Spannung tatsächlich für einen Moment löst.

Impulsivität

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen handelst du am häufigsten impulsiv?

2. Welches Gefühl geht diesen Momenten meist voraus?

3. Was würdest du rückblickend gerne anders machen?

4. Was würde dir helfen, eine kurze Pause einzulegen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Spannungsabbau
- Freiheit
- Selbstkontrolle

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss dem Impuls sofort nachgeben."
- „Ich kann diese Spannung nicht ertragen."
- „Ich kümmere mich später darum."

Verwandte Mindmaps: 19 · Emotionale Überforderung, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung, 67 · Der Gewohnheitskreislauf

06 Nächste Schritte

→ Nutze die STOP-Technik: Stopp – Tief durchatmen – Observieren – Proceed (bewusst weiter).

→ Warte 10 Minuten bei nicht dringenden Entscheidungen.

→ Identifiziere Situationen, die deine Impulse auslösen.

→ Finde alternative Wege, um Spannung abzubauen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Der Gewohnheitskreislauf

Der Gewohnheitskreislauf

01 Verstehen

Der Gewohnheitskreislauf (Signal → Routine → Belohnung) zeigt, wie automatische Verhaltensmuster entstehen. Ein Signal aktiviert eine Routine, die eine Belohnung erzeugt; das Gehirn lernt diese Verknüpfung. Das spart Energie, festigt aber auch unerwünschte Gewohnheiten.

> „Willenskraft allein reicht nicht, um Gewohnheiten zu brechen. Man muss Signal und Belohnung verstehen, um die Routine zu ändern."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Automatische, unbewusste Bewegungen
- Spannung, wenn die Routine nicht ausgeführt wird
- Erleichterung nach der Gewohnheit

IN DEN GEDANKEN

- „Nur dieses eine Mal."
- „In dieser Situation mache ich das immer so."
- „Das habe ich mir verdient."

IM VERHALTEN

- Greift automatisch zum Handy oder zu Essen
- Reagiert in gleichen Situationen immer gleich
- Schwer, etwas am Muster zu ändern

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Tageszeit, Ort, Gefühlszustand oder die Anwesenheit bestimmter Personen.

Was verstärkt es? Die sofortige Belohnung.

Was hält es aufrecht? Die Wiederholung, die den Kreislauf automatisch macht.

Der Gewohnheitskreislauf

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Gewohnheit möchtest du ändern?

2. Welches Signal löst dieses Verhalten aus?

3. Welche reale Belohnung verschafft es dir?

4. Welche andere Routine könnte dir die gleiche Belohnung geben?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Erleichterung
- Freude
- Struktur

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es liegt nur an mangelnder Willenskraft."
- „Ich kann mich nicht ändern."
- „Da ich es einmal getan habe, ist es jetzt auch egal."

Verwandte Mindmaps: 66 · Impulsivität, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

06 Nächste Schritte

→ Beobachte eine Woche lang, was kurz vor der Gewohnheit passiert.

→ Definiere die Belohnung: Was bekommst du wirklich durch dieses Verhalten?

→ Ersetze die Gewohnheit durch eine Aktion, die ähnliche Ruhe bietet.

→ Mach die alte Routine schwerer und die neue einfacher.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Bedürfnis, es allen recht zu machen

Bedürfnis, es allen recht zu machen

01 Verstehen

Das Bedürfnis, es allen recht zu machen (People Pleasing), ist der Drang, Erwartungen anderer auf Kosten eigener Bedürfnisse zu erfüllen. Es wurzelt oft im Glauben, nur wertvoll zu sein, wenn andere zufrieden sind. Langfristig führt es zu Erschöpfung und Groll.

> „Wer versucht, es allen recht zu machen, kümmert sich am wenigsten um sich selbst."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei Unzufriedenheit anderer
- Erschöpfung
- Kloß im Hals beim Versuch, Nein zu sagen


IN DEN GEDANKEN

- „Was erwarten sie von mir?"
- „Ich darf niemanden enttäuschen."
- „Ich schaffe das schon irgendwie."

IM VERHALTEN

- Sagt zu allem Ja
- Übernimmt sich ständig
- Vermeidet Konflikte um jeden Preis

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Anfragen, Erwartungen anderer, besorgte Gesichter im Umfeld.

Was verstärkt es? Erfahrungen mit bedingter Akzeptanz.

Was hält es aufrecht? Dass Gefälligkeit sofortige Akzeptanz verschafft.

Bedürfnis, es allen recht zu machen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wem versuchst du es am meisten recht zu machen?
2. Was wäre das Schlimmste, wenn du jemanden enttäuschen würdest?
3. Was kostet es dich, es ständig allen recht zu machen?
4. Was brauchst du eigentlich selbst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Sicherheit
- Authentizität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Man liebt mich nur, wenn ich alles für andere tue."
- „Konflikt bedeutet Gefahr."
- „Meine Bedürfnisse sind weniger wichtig."

Verwandte Mindmaps: 24 · Bedürfnis nach Anerkennung, 54 · Unterwerfungsreaktion, 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen

06 Nächste Schritte

→ Nimm dir Bedenkzeit, bevor du auf eine Anfrage antwortest.

→ Sag diese Woche Nein zu einer kleinen Bitte.

→ Notiere Situationen, in denen du nachgegeben hast, und den Preis dafür.

→ Übe den Satz: „Ich habe gerade keine Kapazität, mich darum zu kümmern."

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

· Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Hohe Ansprüche an sich selbst

Hohe Ansprüche an sich selbst

01 Verstehen

Überzogene Selbstansprüche bedeuten, Standards zu setzen, die man von niemand anderem verlangen würde. Dies nimmt Raum für Fehler, Ruhe und Freude. Mit der Zeit führt es zu chronischer Müdigkeit und Burnout.

> „Wenn die Messlatte ständig steigt, wird das Ziel unerreichbar. Gut genug ist wirklich genug."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Konstante Anspannung
- Müdigkeit, Schlafstörungen
- Kopfschmerz, Nackensteifheit


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss noch mehr tun."
- „Das reicht noch nicht aus."
- „Andere dürfen nachlassen, ich nicht."

IM VERHALTEN

- Arbeitet über die eigenen Grenzen hinaus
- Hat Schwierigkeiten, sich auszuruhen
- Kann sich nicht über Erfolge freuen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Wichtige Aufgaben, Bewertungen, Vergleich mit anderen.

Was verstärkt es? Ein Selbstwertgefühl, das ausschließlich von Leistungen abhängt.

Was hält es aufrecht? Die Unfähigkeit, eigene Erfolge anzuerkennen.

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Hohe Ansprüche an sich selbst

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Standards verlangst du von dir, die du nie von anderen verlangen würdest?
2. Was würde passieren, wenn du etwas nur „gut genug“ machtest?
3. Wann hast du das letzte Mal ohne Schuldgefühle geruht?
4. Was würdest du einem Freund in der gleichen Lage sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Ruhe
- Zufriedenheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nachlasse, bleibe ich zurück.“
- „Nur das Maximum ist akzeptabel.“
- „Ruhen ist Faulheit.“

Verwandte Mindmaps: 27 · Perfektionismus, 101 · Burnout, 102 · Schuldgefühle beim Ausruhen

06 Nächste Schritte

→ Notiere deine Erwartungen und formuliere eine realistische Version daneben.

→ Feiere jede abgeschlossene Aufgabe.

→ Plane Ruhezeiten fest im Kalender ein.

→ Frage dich: „Würde ich das wirklich von einem Freund verlangen?“

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

· Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

01 Verstehen

Der Kreislauf der sofortigen Erleichterung besteht darin, Handlungen zu wählen, die Unbehagen schnell lindern (Essen, Social Media, Alkohol, Shopping, Vermeidung), aber das Problem langfristig verschlimmern. Die kurzfristige Belohnung siegt über langfristige Ziele.

> „Das Gehirn sucht immer sofortige Erleichterung. Für Veränderung muss man den langfristigen Nutzen klar visualisieren."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, inneres Drängen
- Erleichterung direkt nach der Handlung
- Späteres Unwohlsein oder Unbehagen

IN DEN GEDANKEN

- „Nur das hilft mir jetzt."
- „Nur dieses eine Mal."
- „Ab morgen mache ich es anders."

IM VERHALTEN

- Essen, Alkohol, Social Media, Shopping
- Vermeidung, Flucht vor dem Problem
- Gute Vorsätze, die immer wieder gebrochen werden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Stress, Langeweile, Einsamkeit, Müdigkeit.

Was verstärkt es? Sofort verfügbare Lösungen, die keine Anstrengung erfordern.

Was hält es aufrecht? Dass die langfristigen Folgen im Moment unsichtbar bleiben.

Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Zu welcher sofortigen Erleichterung greifst du am häufigsten?
2. Welches Gefühl versuchst du so zu lindern?
3. Was ist der reale langfristige Preis dieser Gewohnheit?
4. Wie könntest du dich anders um dieses Gefühl kümmern?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Innerer Frieden
- Freude
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich kann dieses Unbehagen nicht ertragen."
- „Das ist das Einzige, was hilft."
- „Ab morgen ändere ich alles."

Verwandte Mindmaps: 6 · Angstbedingte Vermeidung, 66 · Impulsivität, 67 · Der Gewohnheitskreislauf

06 Nächste Schritte

→ Benenne das Gefühl, bevor du nach Erleichterung suchst.

→ Warte 10 Minuten und beobachte, ob die Spannung sinkt.

→ Erstelle eine Liste gesünderer Wege zur Beruhigung.

→ Schreibe dein langfristiges Ziel auf und hänge es gut sichtbar auf.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 8

Grenzen und Kommunikation

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Persönliche Grenzen

Persönliche Grenzen

01 Verstehen

Persönliche Grenzen definieren, was für uns akzeptabel ist und was nicht: auf körperlicher, emotionaler, zeitlicher, materieller oder digitaler Ebene. Gesunde Grenzen schützen unser Wohlbefinden und fördern Respekt in Beziehungen. Sowohl zu starre als auch unklare Grenzen führen zu Schwierigkeiten.

> Eine Grenze ist keine Mauer, sondern eine Tür: Wir entscheiden, was wir hereinlassen und was wir draußen halten.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei zu viel körperlicher Nähe
- Erschöpfung nach Kontakt mit bestimmten Personen
- Kloß im Magen bei einer Anfrage


IN DEN GEDANKEN

- „Ich will das nicht, aber ich traue mich nicht, es zu sagen."
- „Wenn ich ‚Nein' sage, bin ich egoistisch."
- „Alles bleibt immer an mir hängen."

IM VERHALTEN

- Sagt „Ja", obwohl er „Nein" denkt
- Empfindet Groll, schweigt aber
- Zieht sich starr zurück

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Zu viele Anfragen, ungebetene Ratschläge, körperliche Nähe, Zeitdiebe.

Was verstärkt es? Angst vor Konflikten und Ablehnung.

Was hält es aufrecht? Dass die Grenze nie klar kommuniziert wird.

Persönliche Grenzen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen spürst du, dass andere deine Grenzen überschreiten?

2. Welche Körpersignale helfen dir, das zu erkennen?

3. Was hindert dich daran, es auszusprechen?

4. Welche Grenze brauchst du gerade am meisten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Sicherheit
- Autonomie

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Grenzen setzen ist egoistisch."
- „Wenn ich Grenzen setze, verliere ich die Beziehung.", „Die Gefühle anderer sind wichtiger als meine."

Verwandte Mindmaps: 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen, 73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen, 104 · Grenzen am Arbeitsplatz

06 Nächste Schritte

→ Notiere vier deiner wichtigsten Grenzen.

→ Formuliere klar: „Das passt nicht für mich, ich bitte dich..."

→ Übe zuerst in sicherem Umfeld.

→ Bleibe standhaft, auch wenn der andere enttäuscht ist.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schwierigkeiten, Nein zu sagen

Schwierigkeiten, Nein zu sagen

01 Verstehen

Die Schwierigkeit, „Nein“ zu sagen, führt dazu, dass wir gegen unseren Willen zustimmen, aus Angst, andere zu enttäuschen oder zu verlieren. Wir überfordern uns, brennen aus und vernachlässigen unsere Bedürfnisse.

> Jedes unaufrichtige „Ja“ ist ein Nein zu dir selbst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Kloß im Hals
- Anspannung bei einer Bitte
- Erschöpfung durch Überlastung


IN DEN GEDANKEN

- „Ich will niemanden enttäuschen.“
- „Irgendwie kümmere ich mich schon darum.“
- „Wenn ich ‚Nein‘ sage, werde ich nicht mehr geliebt.“

IM VERHALTEN

- Sagt sofort Ja
- Entschuldigt und rechtfertigt sich
- Sucht nachträglich Ausreden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Anfragen von Kollegen, Familie oder Freunden.

Was verstärkt es? Bedürfnis nach Anerkennung und Schuldgefühle.

Was hält es aufrecht? Mangel an positiven Erfahrungen beim Neinsagen.

· Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Schwierigkeiten, Nein zu sagen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wozu hast du zuletzt Ja gesagt, obwohl du Nein gefühlt hast?

2. Was ist das Schlimmste, das bei einem Nein passieren könnte?

3. Was verlierst du, wenn du zu oft Ja sagst?

4. Bei wem fällt es dir am leichtesten, mit dem Neinsagen zu beginnen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Erholung
- Authentizität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ein Nein verletzt den anderen."
- „Ich muss immer verfügbar und hilfsbereit sein."
- „Wenn ich Nein sage, muss ich mich rechtfertigen."

Verwandte Mindmaps: 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen, 71 · Persönliche Grenzen, 73 · Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Bedenkzeit erbitten: „Ich gebe dir morgen Bescheid."

→ Klar und kurz ablehnen, ohne unnötige Erklärungen.

→ Falls möglich, Alternative anbieten: „Das geht nicht, aber ich könnte..."

→ Beobachte, was nach einem Nein wirklich passiert.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

01 Verstehen

Schuldgefühle nach dem Grenzensetzen entstehen, wenn wir glauben, egoistisch oder gefühllos zu sein. Meist bedeutet es nicht, dass wir einen Fehler gemacht haben, sondern dass wir eine alte Regel brechen: „Die Bedürfnisse anderer gehen vor".

> Schuldgefühle nach einer Grenze bedeuten nicht, dass du falsch liegst: Sie sind ein Zeichen, dass du etwas Neues lernst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Kloß im Magen nach einem Nein
- Unruhe, Schlafstörungen
- Impuls, das Nein zurückzunehmen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich war egoistisch."
- „Ich habe die Person sicher verletzt."
- „Ich sollte meine Aussage zurücknehmen."

IM VERHALTEN

- Entschuldigt sich wiederholt
- Nimmt die Grenze zurück
- Kompensiert durch übermäßige Freundlichkeit

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ein ausgesprochenes Nein, weniger Kontakt, abgelehnte Bitte.

Was verstärkt es? Die Enttäuschung des anderen und alte Familienmuster.

Was hält es aufrecht? Die Grenze zurücknehmen und so das „Falschsein" bestätigen.

Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Grenze hat bei dir Schuldgefühle ausgelöst?
2. Welche ungeschriebene Regel hast du gebrochen?
3. Gab es einen realen Schaden?
4. Was würdest du einem Freund in dieser Situation sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Selbstakzeptanz
- Gleichberechtigung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Gute Menschen sagen nicht Nein."
- „Ich bin für ihre Gefühle zuständig."
- „Eine Grenze heißt Ablehnung."

Verwandte Mindmaps: 12 · Schuldgefühle, 71 · Persönliche Grenzen, 46 · Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie

06 Nächste Schritte

→ Unterscheide zwischen Schuldgefühl und echtem Fehler.

→ Nimm die Grenze nicht sofort zurück; warte 24 Stunden.

→ Erinnere dich an deinen Grund.

→ Lass die Enttäuschung des anderen zu.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Assertive Kommunikation

Assertive Kommunikation

01 Verstehen

Assertive Kommunikation bedeutet, eigene Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse klar, ehrlich und respektvoll zu äußern und dabei die Rechte des anderen zu wahren. Sie ist weder passiv noch aggressiv, sondern auf Augenhöhe.

> Bei Assertivität geht es nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass beide Seiten gehört werden.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Aufrechte Haltung
- Ruhige, feste Stimme
- Entspannte Schultern


IN DEN GEDANKEN

- „Ich habe das Recht, meine Gefühle zu zeigen."
- „Auch deine Meinung zählt."
- „Suchen wir eine gemeinsame Lösung."

IM VERHALTEN

- Nutzt Ich-Botschaften
- Hält Blickkontakt
- Hört aufmerksam zu

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Anfragen, Konflikte, Feedback.

Was verstärkt es? Übung von Fertigkeiten und positive Erfahrungen.

Was hält es aufrecht? Gegenseitiger Respekt durch assertive Haltung.

Assertive Kommunikation

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Bei wem fällt es dir am schwersten, assertiv zu sein?
2. Was wolltest du sagen, was bisher ungesagt blieb?
3. Was unterscheidet deine übliche Reaktion von einer assertiven Botschaft?
4. Wie wird der andere wohl reagieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Gleichberechtigung
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Assertivität ist aufdringlich."
- „Wenn ich es sage, gibt es Streit."
- „Es schickt sich nicht, etwas für sich zu verlangen."

Verwandte Mindmaps: 75 · Passive Kommunikation, 76 · Aggressive Kommunikation, 79 · Bedürfnisse ausdrücken

06 Nächste Schritte

→ Nutze: „Wenn du..., fühle ich mich..., weil... Mir ist wichtig, dass..."

→ Übe die Botschaft vor dem Spiegel oder mit Vertrauten.

→ Bleibe ruhig, auch wenn der andere laut wird.

→ Wiederhole deine Botschaft ruhig wie eine „Schallplatte mit Sprung".

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Passive Kommunikation

Passive Kommunikation

01 Verstehen

Passive Kommunikation bedeutet, eigene Meinungen, Emotionen und Bedürfnisse zu verschweigen oder vage zu bleiben. Man vermeidet Konflikte auf eigene Kosten. Kurzfristig bringt es Ruhe, langfristig Groll und geringen Selbstwert.

> Stille ist nicht immer Frieden. Sie kann ein innerer Konflikt sein, der sich gegen einen selbst richtet.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Kloß im Hals
- Gesenkter Kopf, ausweichender Blick
- Leise, unsichere Stimme


IN DEN GEDANKEN

- „Meine Meinung zählt nicht."
- „Besser, ich schweige."
- „Es würde sowieso nichts ändern."

IM VERHALTEN

- Schweigt, unterwirft sich
- Entschuldigt sich grundlos
- Sagt nicht, was er wirklich will

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Konflikte, Konfrontation mit Autoritäten, Gruppensituationen.

Was verstärkt es? Frühere Erfahrungen, in denen eine eigene Meinung gefährlich war.

Was hält es aufrecht? Dass Schweigen Konflikte vorübergehend entschärft.

Passive Kommunikation

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was konntest du kürzlich nicht laut aussprechen?
2. Was macht dir an einem offenen Dialog Angst?
3. Was fühlst du, wenn du schweigst?
4. Welcher kleine Schritt hilft dir, deine Meinung zu sagen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Anerkennung
- Eigene Stimme

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Meine Meinung zählt nicht."
- „Konflikte sind immer destruktiv."
- „Andere wissen es besser als ich."

Verwandte Mindmaps: 29 · Authentizität vs. Anpassung, 74 · Assertive Kommunikation, 77 · Passiv-aggressive Kommunikation

06 Nächste Schritte

→ Äußere eine kurze Meinung in sicherem Umfeld.

→ Nutze Ich-Botschaften.

→ Notiere dir vorher, was du sagen willst.

→ Beobachte die Reaktionen: Meist sind sie milder als befürchtet.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Aggressive Kommunikation

Aggressive Kommunikation

01 Verstehen

Aggressive Kommunikation bedeutet, eigene Bedürfnisse auf Kosten anderer durchzusetzen – anklagend, drohend oder abwertend. Oft verbirgt sie Ohnmacht. Sie wirkt kurzfristig effektiv, zerstört aber langfristig Beziehungen.

> Aggressivität ist oft der verzweifelte Schrei nach einem ungehörten Bedürfnis.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Hitzewallungen, Anspannung
- Erhöhte Stimme
- Schneller Herzschlag


IN DEN GEDANKEN

- „Der andere muss sich ändern."
- „Nur so wird man gehört."
- „Ich zeige, wer hier das Sagen hat."

IM VERHALTEN

- Beschuldigt, schreit
- Unterbricht andere
- Sarkasmus und Abwertung

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Frustration, Kontrollverlust, Kritik.

Was verstärkt es? Müdigkeit, Stress und gelernte Muster.

Was hält es aufrecht? Scheinbarer Gewinn: Aggression bewirkt sofort etwas.

Aggressive Kommunikation

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann wird dein Ton anklagend oder scharf?
2. Welches unerfüllte Bedürfnis lag wirklich darunter?
3. Wie reagiert der andere in diesem Moment?
4. Wie könntest du das Bedürfnis assertiv ausdrücken?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Selbstbeherrschung
- Gehört werden

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich keine Stärke zeige, werde ich ausgenutzt."
- „Schuld ist nur der andere."
- „Nur mit Gewalt bekomme ich, was ich will."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 51 · Kampfreaktion, 74 · Assertive Kommunikation

06 Nächste Schritte

→ Erkenne Körpersignale und mache eine Pause.

→ Drücke das Bedürfnis als Ich-Botschaft aus.

→ Entschuldige dich, wenn du jemanden verletzt hast.

→ Übe assertive Kommunikationsweisen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Passiv-aggressive Kommunikation

Passiv-aggressive Kommunikation

01 Verstehen

Passiv-aggressive Kommunikation äußert Wut oder Unzufriedenheit indirekt: durch Schweigen, Zuspätkommen, Sarkasmus oder „Vergessen“. Das verschleiert den Kern des Problems und macht Lösungen unmöglich.

> Unterdrückte Wut verschwindet nicht: Sie sucht sich einen Umweg. Ein offener Dialog ist klarer und weniger destruktiv.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Innere Spannung
- Erzwungenes Lächeln
- Zusammengepresste Kiefer


IN DEN GEDANKEN

- „Das werden sie mir büßen.“
- „Ich sage es nicht offen, aber ich lasse sie es spüren.“
- „Alles okay, ich habe nichts.“

IM VERHALTEN

- Tagelanges Schweigen, antwortet mit „nichts“
- Absichtliches Zuspätkommen, „Vergessen“
- Sarkasmus, spitze Bemerkungen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ungerechtigkeit, Zurückweisung einer Bitte.

Was verstärkt es? Früheres Verbot von Wut oder Angst vor Streit.

Was hält es aufrecht? Vermeidung einer offenen Auseinandersetzung.

Passiv-aggressive Kommunikation

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann drückst du Wut indirekt aus?
2. Was würdest du eigentlich gerne sagen?
3. Was macht dir an einem offenen Dialog Angst?
4. Wie kannst du es sicher kommunizieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Anerkennung
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Offene Wut ist gefährlich."
- „Der andere müsste von selbst drauf kommen."
- „Die Wahrheit würde die Beziehung ruinieren."

Verwandte Mindmaps: 16 · Groll, 74 · Assertive Kommunikation, 75 · Passive Kommunikation

06 Nächste Schritte

→ Benenne das Gefühl: „Ich bin wütend, weil..."

→ Sag es offen als Ich-Botschaft.

→ Frage direkt nach, wenn du bei anderen Doppeldeutigkeit bemerkst.

→ Übe, Gedanken klar und assertiv zu formulieren.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schwierige Gespräche

Schwierige Gespräche

01 Verstehen

Schwierige Gespräche sind solche, bei denen viel auf dem Spiel steht, Meinungen auseinandergehen und Emotionen intensiv sind: schlechte Nachrichten, Konflikte, Kritik oder Trennungen. Oft schieben wir sie auf, was die Lage verschlimmert.

> Ein schwieriges Gespräch aufzuschieben, macht es selten leichter. Wahre Erleichterung entsteht durch Vorbereitung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Flaues Gefühl im Magen
- Herzklopfen
- Zittern in der Stimme


IN DEN GEDANKEN

- „Was, wenn es im Desaster endet?“
- „Es ist noch nicht der richtige Moment.“
- „Ich werde die Person sicher verletzen.“

IM VERHALTEN

- Schiebt Klärung auf
- Versucht es schriftlich zu klären
- Sucht endlos Ausreden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Konflikte, schlechte Nachrichten, Mitarbeitergespräche, Grenzen setzen.

Was verstärkt es? Angst vor Konfrontation und emotionalen Reaktionen.

Was hält es aufrecht? Kurzfristige Erleichterung durch Aufschieben.

Schwierige Gespräche

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welches Gespräch schiebst du gerade auf?

2. Was ist dein Ziel bei dieser Klärung?

3. Wovor hast du am meisten Angst?

4. Mit welchem einfachen Satz könntest du beginnen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Klarheit
- Nähe
- Lösung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ein schwieriges Gespräch zerstört die Beziehung."
- „Ich muss es absolut perfekt handhaben."
- „Der andere wird das nicht verkraften."

Verwandte Mindmaps: 74 · Assertive Kommunikation, 79 · Bedürfnisse ausdrücken, 80 · Reparatur nach einem Konflikt

06 Nächste Schritte

→ Notiere Hauptziel und Kernbotschaft.

→ Wähle einen ruhigen Moment und neutralen Ort.

→ Beginne einfach: „Ich möchte mit dir über etwas Wichtiges sprechen."

→ Höre dem anderen zu, bevor du antwortest.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Bedürfnisse ausdrücken

Bedürfnisse ausdrücken

01 Verstehen

Bedürfnisse auszudrücken bedeutet, klar zu sagen, was wir in einer Situation oder Beziehung erwarten, statt zu hoffen, dass der andere es errät. Viele Konflikte entstehen aus ungesagten Wünschen, die zu Vorwürfen werden.

> Niemand kann Gedanken lesen. Ein ausgesprochenes Bedürfnis gibt die Chance, dass es erfüllt wird.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Spannung bei Nichterfüllung
- Kloß im Hals beim Fragen
- Gefühl der Enttäuschung


IN DEN GEDANKEN

- „Wenn ich ihm wichtig wäre, wüsste er, was ich brauche."
- „Ich will keine Last sein."
- „Ich bekomme es sowieso nicht."

IM VERHALTEN

- Gibt Hinweise statt klar zu sprechen
- Macht Vorwürfe statt zu bitten
- Verzichtet auf Bedürfnisse

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Erschöpfung, Einsamkeit, mangelnde Aufmerksamkeit, Überlastung.

Was verstärkt es? Angst vor Ablehnung oder davor, zu stören.

Was hält es aufrecht? Klare Bitten durch Vorwürfe und Groll ersetzen.

Bedürfnisse ausdrücken

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was brauchst du gerade am meisten?
2. Von wem hättest du es gerne?
3. Was hält dich davon ab, es auszusprechen?
4. Wie kannst du es als einfache Bitte formulieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Fürsorge
- Verständnis
- Gegenseitigkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich darum bitten muss, ist es nichts wert."
- „Meine Bedürfnisse sind zu anspruchsvoll."
- „Um Hilfe zu bitten ist ein Zeichen von Schwäche."

Verwandte Mindmaps: 74 · Assertive Kommunikation, 111 · Emotionale Bedürfnisse, 20 · Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen

06 Nächste Schritte

→ Benenne das Gefühl und das Bedürfnis dahinter.

→ Formuliere eine konkrete Bitte: Was, wann und wie.

→ Bitte ohne Vorwurf: „Es würde mir helfen, wenn du..."

→ Akzeptiere ein Nein und suche andere Unterstützung.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Reparatur nach einem Konflikt

Reparatur nach einem Konflikt

01 Verstehen

Reparatur nach einem Konflikt bedeutet, nach einem Streit die Verbindung wiederherzustellen: Fakten benennen, Verantwortung übernehmen und das weitere Vorgehen klären. Reife Beziehungen zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Versöhnung aus.

> Die Stärke einer Beziehung zeigt sich nicht am Ausbleiben von Streit, sondern an der Fähigkeit zur Reparatur.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung nach dem Streit
- Druck auf der Brust
- Erleichterung nach der Versöhnung


IN DEN GEDANKEN

- „Der andere muss sich entschuldigen."
- „Was, wenn dieser Bruch nicht heilbar ist?"
- „Ich habe auch meinen Teil beigetragen."

IM VERHALTEN

- Zieht sich schweigend zurück
- Tut so, als wäre nichts
- Ergreift die Initiative zur Versöhnung

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Streit, verletzende Worte oder Taten, Missverständnisse.

Was verstärkt es? Stolz und unausgesprochener Groll.

Was hält es aufrecht? Probleme totschweigen, statt sie zu klären.

Reparatur nach einem Konflikt

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie läuft die Versöhnung bei euch meist ab?
2. Was war dein Beitrag zum letzten Konflikt?
3. Was brauchst du, um es hinter dir zu lassen?
4. Was wäre beim nächsten Mal klüger?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Nähe
- Sicherheit
- Gegenseitiger Respekt

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wer sich zuerst entschuldigt, hat verloren."
- „Ein einziger Streit kann die ganze Beziehung zerstören."
- „Wenn wir nicht drüber reden, vergeht es von selbst."

Verwandte Mindmaps: 16 · Groll, 78 · Schwierige Gespräche, 37 · Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen

06 Nächste Schritte

→ Warte, bis sich die Gemüter beruhigt haben.

→ Übernimm Verantwortung für deinen Teil: „Es tut mir leid, dass ich..."

→ Höre dir die Sichtweise des anderen an.

→ Vereinbart gemeinsam den Umgang mit ähnlichen Situationen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 9

Trauer, Verluste und Veränderungen

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Trauer verstehen

Trauer verstehen

01 Verstehen

Trauer ist eine natürliche und multidimensionale Reaktion auf Verlust: Sie zeigt sich emotional, im Körper, in den Gedanken und im Verhalten. Sie ist kein linearer Prozess, sondern verläuft wellenförmig: Schmerz wechselt sich mit der Rückkehr ins Leben ab. Es gibt kein „richtiges" Vorgehen und keine feste Dauer.

> Trauer über einen Verlust ist die Kehrseite der Liebe. Man muss sie nicht „überwinden", sondern lernt, mit ihr zu leben.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit, Erschöpfung
- Druck auf der Brust, Kloß im Hals
- Veränderungen bei Schlaf und Appetit


IN DEN GEDANKEN

- „Ich kann es nicht glauben."
- „Was hätte man anders machen können?"
- Die Gedanken kreisen ständig um den Verlust

IM VERHALTEN

- Weinen oder emotionale Taubheit
- Rückzug und Isolation
- Erinnerungen suchen oder sie vermeiden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Trauer, Trennung, Arbeit, Gesundheit, Verlust der Zukunftsvorstellung.

Was verstärkt es? Jahrestage, Feste, Orte und Gegenstände, die an das Verlorene erinnern.

Was hält es aufrecht? Wenn der Schmerz keinen Raum findet oder wenn man dem Verlust völlig allein gegenübersteht.

Trauer verstehen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was genau ist verloren gegangen?

2. Wie zeigt sich die Trauer in deinem Körper?

3. Was hilft dir an den schwersten Tagen?

4. Was möchtest du von dem bewahren, was nicht mehr da ist?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Trost
- Erinnerung
- Verbindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es sollte schon vorbei sein."
- „Wenn es mir besser geht, verrate ich das Andenken an diese Person."
- „Ich muss stark sein und durchhalten."

Verwandte Mindmaps: 82 · Antizipierte Trauer, 85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson, 90 · Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

06 Nächste Schritte

→ Gib den Emotionen Raum, zum Beispiel durch kurze tägliche Notizen.

→ Teile den Schmerz mit jemandem, der wirklich zuhören kann.

→ Schaffe ein persönliches Ritual zum Gedenken.

→ Achte auf Grundbedürfnisse: Schlaf, Ernährung und Bewegung.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Antizipierte Trauer

Antizipierte Trauer

01 Verstehen

Antizipierte Trauer tritt auf, wenn ein bevorstehender Verlust – wie eine schwere Krankheit eines geliebten Menschen oder das langsame Ende einer Beziehung – schon vor dem eigentlichen Ereignis schmerzt. Oft ist sie von Schuldgefühlen begleitet, da man jemanden betrauert, der noch anwesend ist.

> Trauer im Voraus zu erleben, ist kein Verrat: Das Herz bereitet sich auf das vor, was der Verstand noch schwer akzeptieren kann.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Ständige Anspannung
- Erschöpfung
- Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Er/Sie fehlt mir jetzt schon."
- „Ich schäme mich, vor der Zeit zu leiden."
- „Wie viel Zeit bleibt uns noch?"

IM VERHALTEN

- Übermäßige Pflege und Hingabe
- Emotionaler Rückzug
- Bewusstes Suchen nach gemeinsamer Zeit

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Diagnose, Verschlechterung des Zustands, bevorstehender Abschied.

Was verstärkt es? Ungewissheit und Belastung durch die Pflege.

Was hält es aufrecht? Die Unmöglichkeit, über den Schmerz zu sprechen, weil „es noch nicht vorbei ist".

Antizipierte Trauer

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Auf welchen Verlust bereitest du dich vor?
2. Was möchtest du noch teilen oder laut aussprechen?
3. Wer unterstützt dich in dieser Zeit?
4. Wie sorgst du inmitten von all dem für dich selbst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Präsenz
- Klärung
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich darf jetzt noch nicht leiden."
- „Ich muss die ganze Last allein tragen."
- „Ich habe kein Recht, an mich zu denken."

Verwandte Mindmaps: 81 · Trauer verstehen, 85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson, 33 · Co-Abhängigkeit

06 Nächste Schritte

→ Sag, was wirklich zählt, solange noch Zeit ist.

→ Bitte um Hilfe bei Pflege- und Betreuungsaufgaben.

→ Gönn dir kurze, regelmäßige Pausen.

→ Erlaube dir, schwierige Emotionen zu fühlen, ohne dich schuldig zu fühlen.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Uneindeutige Verluste

Uneindeutige Verluste

01 Verstehen

Uneindeutige Verluste (nach Pauline Boss) treten auf, wenn jemand physisch anwesend, aber psychisch abwesend ist (z. B. Demenz, Sucht) oder physisch abwesend, aber im Herzen präsent (z. B. Verschwinden, Kontaktabbruch). Das Fehlen eines klaren Abschlusses kann den Trauerprozess blockieren.

> Ohne einen definierten Abschluss kann die Trauer nicht linear verlaufen. Das ist kein Scheitern, sondern die unvermeidliche Folge der Situation.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Chronische Anspannung
- Erschöpfung
- Emotionale Instabilität


IN DEN GEDANKEN

- „Die Person ist hier, aber sie ist nicht mehr dieselbe."
- „Wann wird das alles enden?"
- „Ich weiß nicht, ob ich das Recht habe, mich schlecht zu fühlen."

IM VERHALTEN

- Schwanken zwischen Hoffnung und Resignation
- Zögern bei Entscheidungen
- Sich isolieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Demenz, Suchterkrankungen, Verschwinden, abgebrochene Kontakte, gemeinsame Elternschaft nach der Trennung.

Was verstärkt es? Ungewissheit, fehlender Abschluss und mangelnde soziale Anerkennung des Verlusts.

Was hält es aufrecht? Mangelndes Verständnis anderer, die es nicht als echten Verlust ansehen.

Uneindeutige Verluste

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wen oder was verlierst du, auch wenn die Person oder Situation noch da ist?
2. Was bleibt und was ist verloren gegangen?
3. Wer in deinem Umfeld erkennt diesen Verlust an?
4. Wie kannst du lernen, mit dieser Uneindeutigkeit zu leben?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Sinn
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich habe kein Recht zu leiden, er/sie lebt ja noch."
- „Wenn ich es akzeptiere, nehme ich mir jede Hoffnung."
- „Ich muss diese Last allein tragen."

Verwandte Mindmaps: 81 · Trauer verstehen, 82 · Antizipierte Trauer, 90 · Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

06 Nächste Schritte

→ Gib dem Verlust einen Namen: „Dies ist ein uneindeutiger Verlust".

→ Übe dich in inklusivem Denken: „Die Person ist da, aber gleichzeitig fehlt etwas".

→ Suche nach Menschen in einer ähnlichen Situation oder einer Selbsthilfegruppe.

→ Schaffe neue Rituale, die zur Beziehung passen, wie sie jetzt ist.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Ende einer Beziehung

Ende einer Beziehung

01 Verstehen

Das Ende einer Beziehung – ob Trennung, Scheidung oder eine verblassende Freundschaft – ist ein echter Verlust. Man betrauert nicht nur die andere Person, sondern auch die gemeinsame Zukunft, den Alltag und den Teil von sich selbst, den man in dieser Bindung war. Traurigkeit ist auch dann präsent, wenn man die Entscheidung selbst getroffen hat.

> Das Ende einer Beziehung ist nicht nur der Verlust einer anderen Person, sondern auch der gemeinsam vorgestellten Zukunft.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit, Erschöpfung
- Kloß im Magen, Appetitlosigkeit
- Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Was habe ich falsch gemacht?“
- „Ich werde nie wieder jemanden finden.“
- „Und was wäre, wenn...?“

IM VERHALTEN

- Kontakt zum Ex-Partner suchen oder ihn völlig vermeiden
- Sich isolieren
- Die Beziehung ständig analysieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Trennung, Scheidung, Ende einer Freundschaft.

Was verstärkt es? Gemeinsame Erinnerungen, vertraute Orte und soziale Medien.

Was hält es aufrecht? Ständiger Kontakt oder unverarbeitete Emotionen.

Ende einer Beziehung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was verlierst du mit dem Ende dieser Beziehung?
2. Welchen Teil von dir fühlst du verloren?
3. Was lehrt dich diese Erfahrung?
4. Wer bist du jetzt, allein?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Abschluss
- Authentizität
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Die Trennung ist mein persönliches Scheitern."
- „Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden."
- „Mir wird nie wieder etwas Schönes passieren."

Verwandte Mindmaps: 38 · Wiederkehrende Beziehungsmuster, 81 · Trauer verstehen, 26 · Selbstbild

06 Nächste Schritte

→ Gib dir Zeit zu trauern, ohne den Prozess zu erzwingen.

→ Begrenze bei Bedarf für eine gewisse Zeit den Kontakt.

→ Schreib auf, was du aus der Beziehung gelernt hast und was du für die Zukunft brauchst.

→ Baue eigene Gewohnheiten wieder auf und pflege neue Kontakte zu anderen.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Verlust einer wichtigen Bezugsperson

Verlust einer wichtigen Bezugsperson

01 Verstehen

Der Verlust einer nahestehenden Person – durch Tod oder endgültigen Bruch – ist eine der tiefsten Formen von Schmerz. Trauer erschüttert den Alltag, die Rollen und die Sicht auf die Zukunft. Dennoch kann die Bindung in einer neuen Form fortbestehen: in Erinnerungen, Werten und Ritualen.

> Die Bindung endet nicht mit dem Verlust: Sie lebt in uns in einer neuen Form weiter.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Tiefe Erschöpfung
- Körperlicher Schmerz in der Brust
- Veränderungen bei Schlaf und Appetit


IN DEN GEDANKEN

- „Ich kann mir ein Leben ohne sie/ihn nicht vorstellen."
- „Hätten wir doch nur ein letztes Mal sprechen können."
- „Warum ausgerechnet wir?"

IM VERHALTEN

- Weinen, Isolation
- Gegenstände und Orte suchen oder vermeiden, die mit der Erinnerung verbunden sind
- Mit der verstorbenen Person sprechen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jahrestage, Feste, Düfte, Musik, Orte.

Was verstärkt es? Isolation und Unterdrückung des Schmerzes.

Was hält es aufrecht? Fehlender Raum für die Trauerarbeit im eigenen Umfeld.

Verlust einer wichtigen Bezugsperson

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was möchtest du dieser Person noch sagen?
2. Welche Erinnerung hat die tiefste Bedeutung für dich?
3. Was hast du von ihr erhalten, das du im Leben weiterführst?
4. Wer steht dir jetzt unterstützend zur Seite?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Erinnerung
- Verbindung
- Trost

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn es mir wieder gut geht, werde ich sie/ihn am Ende vergessen."
- „Ich muss zum Wohl der anderen durchhalten."
- „Dieser Schmerz wird nie vergehen."

Verwandte Mindmaps: 81 · Trauer verstehen, 82 · Antizipierte Trauer, 90 · Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

06 Nächste Schritte

→ Schreib einen Brief an die verstorbene Person.

→ Schaffe ein Erinnerungsritual: eine Kerze, ein Foto oder ein besonderer Ort.

→ Sprich mit anderen, die sie kannten, über sie.

→ Suche professionelle Unterstützung, wenn der Schmerz lange Zeit blockiert bleibt.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Verlust des Arbeitsplatzes

Verlust des Arbeitsplatzes

01 Verstehen

Den Job zu verlieren ist nicht nur ein wirtschaftlicher Schlag, sondern auch ein Identitätsverlust: Der Alltag, die Kollegen, das Selbstbild und das Sicherheitsgefühl verschwinden. Oft entstehen Scham und Schuldgefühle, selbst wenn die Ursachen völlig unabhängig von einem selbst waren.

> Den Job zu verlieren bedeutet nicht, den eigenen Wert zu verlieren. Deine berufliche Identität ist viel mehr als eine Berufsbezeichnung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, Angst
- Schlafstörungen
- Müdigkeit, Motivationsmangel


IN DEN GEDANKEN

- „Was habe ich falsch gemacht?“
- „Was wird jetzt aus mir?“
- „Was werden die anderen denken?“

IM VERHALTEN

- Sich isolieren
- Fieberhaft nach einem neuen Job suchen
- Den Biorhythmus und die Routine verlieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Kündigung, Betriebsschließung, Kündigung wegen Burnout.

Was verstärkt es? Wirtschaftlicher Druck und die Identifikation des eigenen Wertes mit der Arbeit.

Was hält es aufrecht? Isolation und fehlende Struktur im Alltag.

Verlust des Arbeitsplatzes

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was verlierst du mit der Arbeit außer dem Gehalt?

2. Welche Kompetenzen und Erfahrungen nimmst du mit?

3. Wie kannst du deine Tage jetzt strukturieren?

4. Was wolltest du schon immer einmal ausprobieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Sinn
- Gemeinschaftsgefühl

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Meine Arbeit definiert meinen Wert."
- „Das ist mein völliges Scheitern."
- „Ich werde nie wieder etwas finden."

Verwandte Mindmaps: 81 · Trauer verstehen, 101 · Burnout, 109 · Berufliche Neuorientierung

06 Nächste Schritte

→ Behalte einen regelmäßigen Tagesrhythmus bei: Aufstehen, Bewegung, Aktivitäten planen.

→ Schreibe deine Kompetenzen und Erfolge auf.

→ Bleibe mit Freunden und ehemaligen Kollegen in Kontakt.

→ Unterscheide das Berufsleben von deinem persönlichen Wert.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Orts- oder Umgebungswechsel

Orts- oder Umgebungswechsel

01 Verstehen

Umzuziehen und die Umgebung zu wechseln bedeutet einen Verlust, selbst wenn es eine gewünschte Entscheidung ist: Man verlässt vertraute Orte, Beziehungen, Gewohnheiten und oft einen ganzen Lebensabschnitt. In neuen Kontexten braucht es Zeit, um Sicherheit und ein Zugehörigkeitsgefühl wiederzufinden.

> Wurzeln lassen sich nicht über Nacht umpflanzen. Anpassung braucht Zeit.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit
- Unruhe, Schlafstörungen
- Hohes Stresslevel


IN DEN GEDANKEN

- „Ich fühle mich hier nicht wohl."
- „Ich vermisse mein altes Leben."
- „War es die richtige Entscheidung?"

IM VERHALTEN

- Sich isolieren
- Sich in den Kontakt mit der alten Umgebung flüchten
- Neues vermeiden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Umzug in eine andere Stadt oder ein anderes Land, neuer Job, Schulwechsel.

Was verstärkt es? Fehlen der alten Bindungen, neue Sprache oder neue Kultur.

Was hält es aufrecht? Isolation in der neuen Umgebung.

Orts- oder Umgebungswechsel

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was hast du hinter dir gelassen?

2. Was vermisst du am meisten?

3. Was lässt dich schon ein wenig zu Hause fühlen?

4. Welcher kleine Schritt kann dir helfen, am neuen Ort Kontakte zu knüpfen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Zugehörigkeit
- Sicherheit
- Verbindung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich werde mich hier nie einleben."
- „Der Umzug war ein Fehler."
- „Ich muss ganz allein zurechtkommen."

Verwandte Mindmaps: 18 · Einsamkeit, 88 · Lebensübergänge, 59 · Gefühl von Sicherheit

06 Nächste Schritte

→ Bring vertraute Gegenstände und Rituale in den neuen Raum.

→ Suche dir eine regelmäßige Gruppenaktivität.

→ Pflege alte Freundschaften, aber lass Raum für neue Bekanntschaften.

→ Gib dir Zeit: Das Gefühl, zu Hause zu sein, baut sich über Monate auf.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Lebensübergänge

Lebensübergänge

01 Verstehen

Lebensübergänge – wie der Eintritt ins Erwachsenenalter, Elternschaft, das Empty-Nest-Syndrom, der Ruhestand oder die Midlife-Crisis – bringen sowohl neue Chancen als auch Verluste mit sich. Eine bisherige Rolle löst sich auf, eine neue hat noch keine Form angenommen, und dieser Übergangszustand erzeugt Unsicherheit.

> Jede neue Phase beginnt mit dem Abschluss der vorherigen. Die Ungewissheit des Übergangs ist völlig natürlich.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Unruhe
- Müdigkeit
- Veränderungsbedingte Anspannung


IN DEN GEDANKEN

- „Wer bin ich jetzt?“
- „Die Zeit ist viel zu schnell vergangen.“
- „Und was passiert jetzt?“

IM VERHALTEN

- An der vorherigen Rolle festhalten
- Abrupte Veränderungen vornehmen
- Sich isolieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Geburt eines Kindes, Kinder verlassen das Haus, Ruhestand, Scheidung, runde Geburtstage.

Was verstärkt es? Gesellschaftliche Erwartungen und der Vergleich mit anderen.

Was hält es aufrecht? Eigensinniges Festhalten an der vorherigen Rolle.

Lebensübergänge

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Lebensphase geht zu Ende?
2. Was verlierst du und was gewinnst du?
3. Welche Erwartungen lasten in dieser Zeit auf dir?
4. Was möchtest du in der neuen Phase erleben?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sinn
- Authentizität
- Kontinuität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Jetzt ist es zu spät."
- „Die besten Jahre sind vorbei."
- „Ich weiß nicht, wer ich ohne meine bisherige Rolle bin."

Verwandte Mindmaps: 26 · Selbstbild, 87 · Orts- oder Umgebungswechsel, 109 · Berufliche Neuorientierung

06 Nächste Schritte

→ Schreib auf, was du zurücklässt und was du mitnimmst.

→ Definiere ein Ziel für die neue Phase.

→ Suche Inspiration bei Menschen, die eine ähnliche Veränderung durchgemacht haben.

→ Erlaube dir, die Phase des Übergangs zu durchleben.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Trauer-Trigger

Trauer-Trigger

01 Verstehen

Trauer-Trigger sind Situationen, Daten, Orte, Gegenstände oder Sinneswahrnehmungen, die plötzlich das Gefühl des Verlusts reaktivieren. Sie können auch nach vielen Jahren auftreten. Sie sind kein Rückfall, sondern ein natürlicher Ausdruck von Liebe und Erinnerung.

> Wellen von Schmerz deuten nicht auf ein Scheitern hin, das Gleichgewicht zu finden, sondern zeigen, wie tief diese Bindung war.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Plötzliche Traurigkeit, Weinen
- Druck auf der Brust
- Müdigkeit in der Nähe von Gedenktagen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich dachte, ich hätte diese Phase überwunden."
- „Genau in dieser Zeit haben wir immer..."
- Erinnerungen, die plötzlich wieder auftauchen

IM VERHALTEN

- Orte vermeiden, die Erinnerungen wecken
- Sich während der Feiertage isolieren
- Fieberhaft nach alten Erinnerungen suchen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Geburtstage, Jahrestage, Feiertage, ein Lied, ein Ort.

Was verstärkt es? Der Überraschungseffekt und die mangelnde Vorbereitung.

Was hält es aufrecht? Neue emotionale Wellen als Scheitern interpretieren.

Trauer-Trigger

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Daten oder Situationen sind für dich besonders schwierig?

2. Wie bereitest du dich gewöhnlich auf deren Eintreffen vor?

3. Was möchtest du an diesen Tagen tun?

4. Mit wem kannst du diese Momente teilen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Erinnerung
- Unterstützung
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Da es immer noch weh tut, bedeutet das, dass es keine Besserung gibt."
- „Es sollte schon vorbei sein."
- „Die anderen können es nicht verstehen."

Verwandte Mindmaps: 55 · Emotionale Trigger, 81 · Trauer verstehen, 85 · Verlust einer wichtigen Bezugsperson

06 Nächste Schritte

→ Markiere schwierige Daten im Voraus im Kalender.

→ Plane ein persönliches Erinnerungsritual für diesen Tag.

→ Bitte eine nahestehende Person im Voraus um Unterstützung.

→ Lass die Welle kommen: Mit der Zeit wird sie sich legen.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

01 Verstehen

Die Sinnrekonstruktion nach einem Verlust ist ein Prozess, bei dem die Erfahrung in die eigene Lebensgeschichte integriert wird und neue Ziele und Bedeutungen gefunden werden. Das bedeutet nicht, dass der Schmerz verschwindet, sondern dass neben ihm Raum für Freude, Beziehungen und die Zukunft entsteht.

> Der Sinn liegt nicht im Verlust selbst, sondern in dem, was wir danach aufbauen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Langsam zurückkehrende Energie
- Ruhigerer Schlaf
- Phasenweise wiederkehrende Müdigkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Was hat mich all das gelehrt?“
- „Was zählt jetzt wirklich?“
- „Wie kann ich das Andenken an diese Person ehren?“

IM VERHALTEN

- Neue Aktivitäten, Beziehungen
- Anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen
- Erinnerungsrituale pflegen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Fortgeschrittene Phase der Trauer, neue Möglichkeiten, Fragen zur Zukunft.

Was verstärkt es? Unterstützende Beziehungen und Entscheidungen im Einklang mit den eigenen Werten.

Was hält es aufrecht? Dafür sorgen, dass der Verlust nicht das einzige Kapitel der eigenen Geschichte bleibt.

Sinnrekonstruktion nach einem Verlust

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was lehrt dich diese Erfahrung des Verlusts?
2. Was hat seitdem einen größeren Wert bekommen?
3. Wie kannst du das Verlorene mit dir tragen?
4. Was möchtest du in den kommenden Jahren aufbauen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sinn
- Kontinuität
- Hoffnung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Das Leben wird nie wieder schön sein."
- „Wenn ich wieder Freude empfinde, verrate ich das Andenken der Person."
- „Der Verlust hat mir alles genommen."

Verwandte Mindmaps: 81 · Trauer verstehen, 112 · Persönliche Werte, 120 · Persönlicher Kontinuitätsplan

06 Nächste Schritte

→ Beschreibe die Geschichte des Verlusts mit deinen eigenen Worten.

→ Benenne die Werte, die dir heute am wichtigsten sind.

→ Wähle eine Geste, die das Andenken an die verstorbene Person lebendig hält.

→ Erlaube dir, Freude zu empfinden, ohne Schuldgefühle.

Wenn die Trauer auch nach Monaten noch deinen Alltag bestimmt oder es dir schwerfällt, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, kann es hilfreich sein, sich an eine Fachkraft zu wenden, die auf Trauerbegleitung spezialisiert ist.

THEMENBEREICH 10

Körper, Selbstbild und Intimität

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Körperbild

Körperbild

01 Verstehen

Das Körperbild ist die Gesamtheit der inneren Vorstellungen, Gedanken und Emotionen in Bezug auf den eigenen Körper: wie wir ihn sehen, was wir über ihn denken, was wir für ihn empfinden und wie wir ihn behandeln. Es entspricht nicht unbedingt der Realität und wird stark von kulturellen Modellen und vergangenen Erfahrungen beeinflusst.

> „Das Körperbild befindet sich nicht im Spiegel, sondern in unserem Kopf. Deshalb kann Veränderung genau dort beginnen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung vor dem Spiegel
- Unwohlsein in bestimmter Kleidung
- Angespannte Körperhaltung, um sich „verstecken zu wollen"


IN DEN GEDANKEN

- „Wenn mein Körper nur anders wäre..."
- „Was werden die anderen über mich denken?"
- „Wenn ich abnehmen oder mein Aussehen verändern würde, wäre ich glücklich."

IM VERHALTEN

- Spiegel vermeiden oder sich ständig kontrollieren
- Bestimmte Situationen vermeiden (Strand, Sport)
- Ständiger Vergleich mit anderen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Spiegel, Fotografien, soziale Medien, Kommentare anderer.

Was verstärkt es? Kulturelle Schönheitsideale und ständiger Vergleich.

Was hält es aufrecht? Ständige Kontrolle und Vermeidung, die den Fokus auf Unvollkommenheiten fixieren.

Körperbild

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie würdest du die Beziehung zu deinem Körper beschreiben?

2. Woher kommen die Gedanken über dein Aussehen?

3. Was tut dein Körper jeden Tag für dich?

4. Was würdest du anders machen, wenn du deinen Körper akzeptieren würdest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Respekt
- Wohlbefinden

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nur wertvoll, wenn ich gut aussehe."
- „Mein Körper ist ein Feind."
- „Andere achten nur auf mein Äußeres."

Verwandte Mindmaps: 92 · Körperscham, 93 · Körperlicher Vergleich, 94 · Beziehung zum eigenen Körper

06 Nächste Schritte

→ Schreibe alles auf, was dein Körper dir ermöglicht.

→ Begrenze körperfokussierte Inhalte in sozialen Medien.

→ Trage bequeme Kleidung, in der du dich wohlfühlst.

→ Nimm Gedanken über deinen Körper wahr, ohne sie zu bewerten.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Körperscham

Körperscham

01 Verstehen

Körperscham ist das Gefühl, dass der eigene Körper oder Teile davon mangelhaft, unangenehm oder inakzeptabel sind und versteckt werden müssen. Es ist eine tiefe, durchdringende Emotion, die körperliche Nähe, Bewegung und soziale Situationen erschweren kann.

> „Der Körper ist kein Grund zur Scham. Scham ist erlernt, und deshalb kann auch der Respekt gegenüber dem Körper neu gelernt werden."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gekrümmte, verschlossene Haltung
- Erröten, Hitzewallungen
- Anspannung bei körperlicher Nähe


IN DEN GEDANKEN

- „Niemand darf diesen Makel sehen."
- „Ich bin abstoßend."
- „Ich muss mich verstecken."

IM VERHALTEN

- Sich übermäßig bedecken
- Intime Situationen vermeiden
- Arztbesuche, Sport oder Strand vermeiden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Den Körper zeigen, Kommentare anderer, intime Situationen.

Was verstärkt es? Demütigende Erfahrungen und Kritik in der Vergangenheit.

Was hält es aufrecht? Sich verstecken und exponierte Situationen vermeiden.

Körperscham

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Für welchen Teil deines Körpers schämst du dich am meisten?
2. Wann ist dieses Gefühl entstanden?
3. Wer oder was hat es im Laufe der Zeit genährt?
4. Was würdest du einem Freund sagen, der dasselbe fühlt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Würde
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Mein Körper ist fehlerhaft."
- „Wenn sie mich wirklich sehen, werden sie mich ablehnen."
- „Ich verdiene keine Nähe."

Verwandte Mindmaps: 13 · Scham, 91 · Körperbild, 99 · Scham in der Intimität

06 Nächste Schritte

→ Benenne die Scham: „In diesem Moment schäme ich mich für meinen Körper."

→ Sprich offen mit einer Vertrauensperson darüber.

→ Übe, deinen Körper neutral (ohne Bewertung) zu beschreiben.

→ Suche professionelle Unterstützung, wenn Traumata oder Missbrauch zugrunde liegen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Körperlicher Vergleich

Körperlicher Vergleich

01 Verstehen

Körperlicher Vergleich bedeutet, den eigenen Körper und das Aussehen ständig mit anderen zu messen: Freunden, Prominenten oder Online-Bildern. Ein Aufwärtsvergleich führt fast immer zu Unzufriedenheit, Neid und Scham.

> „Körper auf Bildschirmen sind oft retuschiert. Die Realität ist viel vielfältiger und facettenreicher."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung in sozialen Kontexten
- Kloß im Magen beim Betrachten bestimmter Fotos
- Unbehagen und Frustration nach der Nutzung sozialer Medien


IN DEN GEDANKEN

- „Er/Sie ist attraktiver / schlanker / hat einen besseren Körper."
- „Ich werde nie auf diesem Niveau sein."
- „Alle starren mich an."

IM VERHALTEN

- Stundenlang Fotos anderer ansehen
- Vermeiden, fotografiert zu werden
- Strenge Diäten und bestrafende Trainingsprogramme

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Soziale Medien, Fitnessstudios, Strand, soziale Kontexte.

Was verstärkt es? Irrealistische Schönheitsideale und retuschierte Bilder.

Was hält es aufrecht? Starr auf ästhetische Unterschiede fokussierte Aufmerksamkeit.

Körperlicher Vergleich

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Mit wem vergleichst du deinen Körper am häufigsten?
2. Wie fühlst du dich direkt nach diesem Vergleich?
3. Welche Profile oder Bilder schaust du am öftesten an?
4. Was schätzt du an deinem Körper, jenseits des Aussehens?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Einzigartigkeit
- Gelassenheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es gibt nur ein gültiges Körpermodell."
- „Wenn ich besser aussehen würde, wäre ich glücklich."
- „Andere wirken im Vergleich zu mir immer perfekt."

Verwandte Mindmaps: 22 · Ständiges Vergleichen, 91 · Körperbild, 17 · Neid

06 Nächste Schritte

→ Folge Profilen, die echte Körpervielfalt zeigen.

→ Reduziere die Zeit für das Scrollen.

→ Nimm den Moment wahr, in dem der Vergleich beginnt, und benenne ihn.

→ Erstelle eine Liste der lebenswichtigen Funktionen, die dein Körper für dich erfüllt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Beziehung zum eigenen Körper

Beziehung zum eigenen Körper

01 Verstehen

Die Beziehung zum eigenen Körper betrifft die Art und Weise, wie wir seine Signale wahrnehmen, wie wir uns um ihn kümmern und wie wohl wir uns in ihm fühlen. Diese Verbindung kann harmonisch, vernachlässigend, kontrollierend oder unterbrochen sein, insbesondere nach traumatischen Ereignissen.

> „Der Körper ist nicht nur ein Werkzeug, das man befehligt, sondern der Ort, an dem wir unser Leben verbringen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung, die erst bemerkt wird, wenn es zu spät ist
- Tendenz, extreme Müdigkeit zu ignorieren
- Gefühl von Taubheit oder „Abgetrenntsein" vom Körper


IN DEN GEDANKEN

- „Ich habe keine Zeit, auf den Körper zu hören."
- „Mein Körper verrät mich."
- „Ich bemerke ihn erst, wenn er wehtut."

IM VERHALTEN

- Mahlzeiten auslassen, sich Ruhe verweigern
- Erschöpfendes Training oder völlige Bewegungslosigkeit
- Körperliche Warnsignale ignorieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Anhaltender Stress, hoher Zeitdruck, traumatische Erfahrungen.

Was verstärkt es? Leistungskultur, die körperliche Bedürfnisse an die letzte Stelle setzt.

Was hält es aufrecht? Dem Körper erst Aufmerksamkeit schenken, wenn ein Problem auftritt.

Beziehung zum eigenen Körper

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie ist die Beziehung zu deinem Körper in diesem Moment?
2. In welchen Momenten schenkst du ihm aufrichtige Aufmerksamkeit?
3. Welche Körpersignale ignorierst du am häufigsten?
4. Was kannst du deinem Körper heute Gutes tun?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Selbstfürsorge
- Kontakt
- Respekt

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Der Körper muss nur funktionieren und ausführen."
- „Ausruhen ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann."
- „Ich kann meinen körperlichen Empfindungen nicht trauen."

Verwandte Mindmaps: 96 · Körpersignale erkennen, 100 · Verbindung Körper–Emotion, 91 · Körperbild

06 Nächste Schritte

→ Mache jeden Tag einen dreiminütigen Body Scan von Kopf bis Fuß.

→ Höre auf Grundbedürfnisse: Hunger, Durst, Schlaf.

→ Wähle eine Bewegungsart, die dir echte Freude bereitet.

→ Danke deinem Körper für das, was er heute ermöglicht hat.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Stress und Körperempfindungen

Stress und Körperempfindungen

01 Verstehen

Stress ist nicht nur ein mentaler Prozess, sondern auch ein körperlicher: Er beeinflusst Atmung, Muskelspannung, Verdauung, Schlaf und das Immunsystem. Bei chronischem Stress können sich körperliche Symptome verfestigen und oft auftreten, noch bevor man merkt, dass man unter Druck steht.

> „Der Körper weiß vor dem Kopf, wenn die Last zu groß ist. Es lohnt sich, auf ihn zu hören."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Kopfschmerzen, Steifheit in Nacken und Schultern
- Magen- und Darmbeschwerden
- Schlaflosigkeit, anhaltende Müdigkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Das ist nur ein bisschen vorübergehende Müdigkeit."
- „Am Wochenende werde ich alles nachholen."
- „Ich habe keine Zeit, innezuhalten und mich zu entspannen."

IM VERHALTEN

- Mehr Koffein, weniger Ruhe
- Erzwungene Bewegungslosigkeit
- Übermäßige Bildschirmnutzung bis spät in die Nacht

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Ständiger Druck bei der Arbeit oder im Privatleben.

Was verstärkt es? Chronischer Mangel an Ruhe, Bewegung und erholsamem Schlaf.

Was hält es aufrecht? Nur die körperlichen Symptome behandeln, ohne die Ursachen des Stress anzugehen.

Stress und Körperempfindungen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchem Körperteil spürst du Stress zuerst?
2. Nach welchen Situationen verschlimmern sich diese Signale?
3. Was hilft deinem Körper wirklich, wieder zur Ruhe zu kommen?
4. Was könntest du streichen, um deine Woche zu entlasten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Ruhe
- Gleichgewicht
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Stress gehört zum Leben, man muss nur durchhalten."
- „Körpersignale haben keine Bedeutung."
- „Wenn ich das Tempo drossle, bleibe ich am Ende zurück."

Verwandte Mindmaps: 57 · Hyperaktivierung, 96 · Körpersignale erkennen, 97 · Spannung und Alarmbereitschaft

06 Nächste Schritte

→ Führe eine Woche lang ein Tagebuch über Stress und körperliche Symptome.

→ Führe eine kurze tägliche Entspannungspause ein (Atmen, Stretching).

→ Bewege dich regelmäßig, zum Beispiel ein 20-minütiger Spaziergang.

→ Wende dich bei anhaltenden körperlichen Beschwerden an einen Arzt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Körpersignale erkennen

Körpersignale erkennen

01 Verstehen

Das Erkennen von Körpersignalen (Interozeption) ist die Fähigkeit, innere Zustände des Organismus wahrzunehmen und zu interpretieren: Hunger, Durst, Müdigkeit, Anspannung, Herzschlag und Atem. Es ist die Grundlage emotionaler Bewusstheit, da Emotionen zuerst im Körper Gestalt annehmen.

> „Jede Emotion beginnt im Körper. Wer lernt, auf ihn zu hören, versteht seine Gemütszustände leichter."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Magen: Kloß, Unruhe, „Schmetterlinge"
- Brustkorb: Gefühl von Enge oder Leichtigkeit
- Schultern und Kiefer: ständige Anspannung


IN DEN GEDANKEN

- „Ich kann nicht verstehen, was ich fühle."
- „Ich merke es erst, wenn ich explodiere.", „Ich spüre, dass etwas nicht stimmt, weiß aber nicht, was."

IM VERHALTEN

- Essen, Trinken oder Ausruhen mit großer Verzögerung
- Plötzliche und überwältigende emotionale Reaktionen
- Gegen die eigenen körperlichen Empfindungen ankämpfen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jede Veränderung des emotionalen oder physiologischen Zustands.

Was verstärkt es? Regelmäßige Momente bewusster Aufmerksamkeit für den Körper.

Was hält es aufrecht? Tägliche Übungen, die das interozeptive Zuhören trainieren.

Körpersignale erkennen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchem Körperteil spürst du Angst?

2. Und wo nimmst du Freude wahr?

3. An welchen körperlichen Anzeichen merkst du, dass du wirklich erschöpft bist?

4. Was nimmst du gerade jetzt in deinem Körper wahr?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Kontakt
- Verstehen
- Selbstfürsorge

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Körperliche Signale haben keine wirkliche Bedeutung."
- „Emotionen sind nur eine mentale Angelegenheit."
- „Ich bin nicht fähig, mit meinem Körper in Kontakt zu treten."

Verwandte Mindmaps: 20 · Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen, 94 · Beziehung zum eigenen Körper, 100 · Verbindung Körper–Emotion

06 Nächste Schritte

→ Frage dich dreimal täglich: „Was fühle ich gerade im Körper?"

→ Mache einen kurzen Body Scan vor dem Einschlafen.

→ Verknüpfe ein Körpersignal mit der entsprechenden Emotion: „Kloß in der Brust → Angst."

→ Höre auf Grundbedürfnisse und reagiere sofort, wenn sie auftreten.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Spannung und Alarmbereitschaft

Spannung und Alarmbereitschaft

01 Verstehen

Ein anhaltender Zustand von Spannung und Alarmbereitschaft bedeutet, dass der Körper auch ohne reale Gefahr im Kampf-Flucht-Modus bleibt: angespannte Muskeln, flacher Atem und gestörter Schlaf. Dies entwickelt sich oft nach Phasen starken Stresses oder traumatischer Erfahrungen und führt zu tiefer Erschöpfung.

> „Der Körper versteht nicht, dass die Gefahr vorbei ist, bis er ein echtes Gefühl von Sicherheit erlebt."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Hochgezogene Schultern, steifer Nacken, zusammengepresster Kiefer
- Oberflächliche Brustatmung
- Leichter und unterbrochener Schlaf

IN DEN GEDANKEN

- „Ich kann mich auf keine Weise entspannen."
- „Ich muss immer auf der Hut sein."
- „Wenn ich meine Abwehr senke, wird etwas Schlimmes passieren."

IM VERHALTEN

- Unfähigkeit, stillzusitzen
- Ständig nach Beschäftigung suchen
- Große Schwierigkeit, sich Ruhe zu gönnen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Chronischer Stress, ständige Ungewissheit, frühere Traumata.

Was verstärkt es? Zuviel Koffein, Schlafmangel und ständige Überstimulation.

Was hält es aufrecht? Mangel an körperlichen Erfahrungen von Entspannung und Schutz.

Spannung und Alarmbereitschaft

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. An welcher Stelle im Körper sammelst du die größte Spannung?
2. Wann hast du das letzte Mal echte Entspannung gespürt?
3. Was passiert in dir, wenn du versuchst, innezuhalten?
4. Was hilft deinem Körper konkret, die Starrheit zu lösen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Ruhe
- Gelassenheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Sich zu entspannen ist riskant und macht mich verletzlich."
- „Ich muss immer bereit sein, auf alles zu reagieren."
- „Innezuhalten ist nur Zeitverschwendung."

Verwandte Mindmaps: 57 · Hyperaktivierung, 59 · Gefühl von Sicherheit, 95 · Stress und Körperempfindungen

06 Nächste Schritte

→ Experimentiere mit progressiver Muskelentspannung: Anspannen und Loslassen.

→ Verlängere die Ausatmungsphase im Vergleich zur Einatmung.

→ Reduziere Koffein und Bildschirmnutzung in den Abendstunden.

→ Schaffe dir jeden Tag bewusst Raum für das „Nichtstun".#

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Intimität und Verletzlichkeit

Intimität und Verletzlichkeit

01 Verstehen

Intimität ist nicht nur körperliche Nähe, sondern auch emotionale Öffnung: zu zeigen, wer wir wirklich sind, einschließlich unserer zerbrechlichsten Anteile. Dies erfordert eine Verletzlichkeit, die beängstigend sein kann, besonders wenn Öffnung in der Vergangenheit zu Enttäuschungen oder Verletzungen geführt hat.

> „Sich verletzlich zu zeigen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern die Grundvoraussetzung für tiefe und authentische Bindungen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Körperliche Anspannung beim Öffnen
- Beschleunigter Herzschlag bei intimen Gesprächen
- Plötzlicher Impuls, das Thema zu wechseln


IN DEN GEDANKEN

- „Wenn ich mich so zeige, wie ich bin, werden sie mich ablehnen."
- „Ich werde am Ende eine Last für andere sein."
- „Es ist viel sicherer, stark und distanziert zu wirken."

IM VERHALTEN

- Alles durch Ironie herunterspielen
- Gespräche auf oberflächlicher Ebene halten
- Sich nur in Ausnahmefällen oder niemandem anvertrauen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Persönliche Fragen, emotionale Vertraulichkeiten, tiefe Dialoge.

Was verstärkt es? Erinnerungen an Ablehnung, Spott oder vergangene Demütigungen.

Was hält es aufrecht? Mangel an Erfahrungen, in denen Öffnung mit Fürsorge aufgenommen wurde.

Intimität und Verletzlichkeit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Bei welcher Person fällt es dir am leichtesten, wirklich du selbst zu sein?
2. Welchen Teil von dir zeigst du anderen am schwersten?
3. Was befürchtest du, würde passieren, wenn du dich ganz öffnen würdest?
4. Was könnte ein kleiner, sicherer Schritt zu mehr Nähe sein?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Intimität
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Verletzlichkeit ist nur eine Schwäche."
- „Wenn ich meine Zerbrechlichkeit zeige, werde ich manipuliert."
- „Niemand könnte mich für das lieben, was ich wirklich bin."

Verwandte Mindmaps: 39 · Emotionale Unerreichbarkeit, 40 · Angst vor Intimität, 99 · Scham in der Intimität

06 Nächste Schritte

→ Teile einen kleinen persönlichen Aspekt mit einer Vertrauensperson.

→ Beobachte die Reaktion des anderen: Hat er dich angenommen oder weggestoßen?

→ Esprimi i tuoi stati d'animo usando messaggi in prima persona („ich fühle").

→ Erhöhe das Maß an Selbstmitteilung in kleinen, schrittweisen Schritten.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Scham in der Intimität

Scham in der Intimität

01 Verstehen

Scham in der Intimität besteht aus dem Gefühl, in Momenten körperlicher oder emotionaler Nähe unzulänglich, unangenehm oder nicht begehrenswert zu sein. Diese Blockade kann das Vergnügen behindern, eine entspannte Kommunikation verhindern und die Abstimmung mit dem Partner beeinträchtigen.

> „In der Intimität gibt es weder einen perfekten Körper noch eine Leistung, die übertroffen werden muss. Sicherheit und Akzeptanz zählen viel mehr als äußere Erwartungen."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung und Starrheit bei Kontakt
- Plötzliches Erröten
- Tendenz, sich vom Körper „abzukoppeln"


IN DEN GEDANKEN

- „Ich bin nicht attraktiv genug."
- „Was wird er/sie jetzt wohl über mich denken?"
- „Man sollte sich nicht so viel wünschen."

IM VERHALTEN

- Momente intimer Nähe vermeiden
- Vollständige Dunkelheit wollen, sich bedecken
- Niemals eigene Wünsche äußern

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Körperliche Nähe, den Körper zeigen, Bedürfnisse und Wünsche äußern.

Was verstärkt es? Vergangene unangenehme Erfahrungen, Tabus und beschämende Kommentare.

Was hält es aufrecht? Mangel an offenem Dialog und defensive Vermeidung.

Scham in der Intimität

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen intimen Momenten spürst du Scham aufkommen?
2. Welche Botschaften über Körper und Wünsche trägst du aus der Vergangenheit mit dir?
3. Was sollte dein Partner wirklich über dich verstehen?
4. Was könnte dir helfen, dich sicherer und entspannter zu fühlen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Akzeptanz
- Sicherheit
- Vergnügen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Verlangen und Vergnügen sind Dinge, für die man sich schämen muss."
- „Ich verdiene es nur begehrt zu werden, wenn ich makellos aussehe."
- „Über diese intimen Dinge darf man nicht offen sprechen."

Verwandte Mindmaps: 13 · Scham, 92 · Körperscham, 98 · Intimität und Verletzlichkeit

06 Nächste Schritte

→ Sprich in einem ruhigen Kontext in Ruhe mit deinem Partner über deine Gefühle.

→ Gehe in deinem persönlichen Tempo vor und setze klare Grenzen.

→ Nimm die aufkommende Scham an, ohne dich selbst zu beschuldigen.

→ Erwäge eine Therapie, wenn relationale Traumata zugrunde liegen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Verbindung Körper–Emotion

Verbindung Körper–Emotion

01 Verstehen

Die Verbindung Körper–Emotion beschreibt die ständige Interaktion zwischen physiologischen Zuständen und emotionalem Erleben. Emotionen drücken sich durch körperliche Signale aus, und ebenso beeinflusst der körperliche Zustand (Schlaf, Hunger, Bewegung, Atem), wie wir uns fühlen. Der Körper ist somit ein primäres Werkzeug der Emotionsregulation.

> „Wenn der Geist sich nicht von selbst beruhigen kann, ist es oft der Körper, der ihm zu Hilfe kommt."

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst → beschleunigter Herzschlag, Muskelspannung
- Traurigkeit → Schwere in den Gliedmaßen, Gefühl von Leere
- Freude → Leichtigkeit, verbreitete Energie


IN DEN GEDANKEN

- „Warum bin ich so gereizt?" (vielleicht ist es nur Hunger)
- „Nichts macht Sinn." (vielleicht muss ich nur schlafen)
- „Ein kurzer Spaziergang wird mir helfen, einen klaren Kopf zu bekommen."

IM VERHALTEN

- Selbstregulation durch Atem und Bewegung
- Aufmerksames Zuhören auf primäre körperliche Bedürfnisse
- Erkennen von Emotionen anhand somatischer Signale

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Schlafmangel, anhaltender Hunger, Inaktivität, körperliches Unwohlsein.

Was verstärkt es? Ständige Vernachlässigung grundlegender physiologischer Bedürfnisse.

Was hält es aufrecht? Versuch, emotionale Schwierigkeiten nur „mit dem Kopf" zu bewältigen.

Verbindung Körper–Emotion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie beeinflusst Schlafmangel deine Stimmung?

2. Welche Form der Bewegung hilft dir, Energie und Gelassenheit wiederzufinden?

3. Mit welcher körperlichen Empfindung verbindest du normalerweise eine bestimmte Emotion?

4. Was kannst du konkret für deinen Körper tun, wenn du intensive Emotionen fühlst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Gleichgewicht
- Selbstfürsorge
- Kontakt

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Emotionen sind eine rein psychologische Angelegenheit."
- „Der Körper hat nichts mit der Stimmung zu tun."
- „Alles muss mit dem Verstand gelöst und kontrolliert werden."

Verwandte Mindmaps: 20 · Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen, 96 · Körpersignale erkennen, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten

06 Nächste Schritte

→ Bei schwierigen Gefühlen prüfen: gegessen, getrunken, geschlafen?

→ Nutze bewusstes Atmen und den Körper, um emotionale Zustände zu regulieren.

→ Achte auf das körperliche Signal, das bei jeder spezifischen Emotion aktiviert wird.

→ Achte auf Bewegung und feste Tagesrhythmen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 11

Arbeit, Geld und Sinn

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Burnout

Burnout

01 Verstehen

Berufliches Burnout ist das Ergebnis von anhaltendem, ungelöstem Stress am Arbeitsplatz. Es zeichnet sich durch drei Hauptaspekte aus: emotionale Erschöpfung, Distanzierung von der Arbeit (Zynismus, Gleichgültigkeit) und ein verringertes Gefühl von Wirksamkeit und Erfüllung. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das Signal eines überlasteten Systems.

> Burnout entsteht nicht von heute auf morgen: Es ist ein schleichender Prozess. Je früher du ihn erkennst, desto leichter findest du dein Gleichgewicht wieder.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Chronische Müdigkeit, auch nach Ruhephasen
- Wiederkehrende Kopfschmerzen, häufige Infekte
- Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Warum mache ich das noch?“
- „Es ist mir mittlerweile alles egal.“
- „Was auch immer ich tue, es ist nie genug.“

IM VERHALTEN

- Distanzierte und zynische Haltung bei der Arbeit
- Aufgaben aufschieben, Fehler machen
- Isolation vom restlichen Team

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Anhaltende Überlastung, mangelnde Anerkennung, Wertekonflikt, geringe Entscheidungsfreiheit.

Was verstärkt es? Mangel an Erholung und Schwierigkeiten, bei der Arbeit Grenzen zu setzen.

Was hält es aufrecht? Versuch, die Erschöpfung durch noch härteres Arbeiten zu kompensieren.

Burnout

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie fühlst du dich am Sonntagabend vor einer neuen Woche?

2. Was raubt dir bei der Arbeit am meisten Energie?

3. Was gibt dir weiterhin Energie?

4. Was könnte die erste Grenze sein, die du setzt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Erholung
- Anerkennung
- Sinn

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich es nicht schaffe, bin ich schwach."
- „Ohne mich bricht alles zusammen."
- „Ausruhen ist ein Luxus."

Verwandte Mindmaps: 102 · Schuldgefühle beim Ausruhen, 103 · Überarbeitung, 104 · Grenzen am Arbeitsplatz

06 Nächste Schritte

→ Benenne die Hauptquellen deines Energieverlusts.

→ Setze eine Grenze: Feierabend, E-Mails, Wochenende.

→ Plane echte und regelmäßige Ruhezeiten ein.

→ Falls der Zustand anhält, konsultiere eine Fachkraft oder einen Arzt.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Schuldgefühle beim Ausruhen

Schuldgefühle beim Ausruhen

01 Verstehen

Schuldgefühle beim Ausruhen wurzeln in der Überzeugung, dass Nicht-Produktivität mit Faulheit, Unfähigkeit oder Egoismus gleichzusetzen ist. Dies entwickelt sich oft dort, wo Leistung die einzige Quelle für Anerkennung war. Infolgedessen schenkt Erholung niemals wahre Gelassenheit.

> Erholung ist keine Belohnung für geleistete Arbeit, sondern eine grundlegende Voraussetzung, um zu funktionieren.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Unruhe beim Versuch, sich zu entspannen
- Körperliche Anspannung beim „Nichtstun“
- Erschöpfung, aber Unfähigkeit, abzuschalten


IN DEN GEDANKEN

- „Ich sollte jetzt eigentlich etwas tun.“
- „Ich habe es mir noch nicht verdient.“
- „Ich bin faul.“

IM VERHALTEN

- Arbeiten auch während der Pausen
- Erreichbarkeit während des Urlaubs
- Ständige Suche nach nützlichen Beschäftigungen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Freie Tage, Wochenenden, Krankheit, Urlaub.

Was verstärkt es? Selbstwert, der von der Leistung abhängig gemacht wird.

Was hält es aufrecht? Erholung als etwas Unberechtigtes betrachten.

Schuldgefühle beim Ausruhen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was fühlst du, wenn du nichts tust?

2. Von wem hast du gelernt, dass man sich Ruhe verdienen muss?

3. Welche Art von Erholung gibt dir wirklich Kraft zurück?

4. Was wäre, wenn du Ruhe als festen Bestandteil der Arbeit betrachtest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Erholung
- Selbstakzeptanz
- Gleichgewicht

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Sich auszuruhen ist reine Faulheit."
- „Ich bin nur wertvoll, wenn ich nützlich bin."
- „Erst muss ich alles fertig machen."

Verwandte Mindmaps: 28 · Selbstwert, 69 · Hohe Ansprüche an sich selbst, 101 · Burnout

06 Nächste Schritte

→ Plane Erholung fest im Kalender ein, wie einen wichtigen Termin.

→ Beginne mit kurzen Pausen ohne Schuldgefühle (10–15 Minuten).

→ Nimm das Schuldgefühl wahr und benenne es.

→ Erinnere dich selbst: „Ruhe ist auch eine Investition in meine Arbeit."

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Überarbeitung

Überarbeitung

01 Verstehen

Überarbeitung tritt auf, wenn die Arbeitstätigkeit ständig die Grenzen überschreitet: Überstunden, Arbeit am Wochenende, ständige Erreichbarkeit. Dies kann von externem Druck abhängen, hat aber oft innere Wurzeln: Selbstwertgefühl, Bedürfnis nach Anerkennung, Angst vor dem Scheitern oder Flucht aus anderen Lebensbereichen.

> Mehr Arbeit bedeutet nicht bessere Ergebnisse. Über ein gewisses Maß hinaus führt sie nur zu tieferer Erschöpfung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Chronische Müdigkeit
- Kopfschmerzen, Rückenschmerzen
- Schlafstörungen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss nur noch das hier erledigen."
- „Wenn ich jetzt aufhöre, bleibe ich zurück."
- „Ohne mich läuft hier nichts."

IM VERHALTEN

- Arbeiten bis spät in den Abend
- E-Mails in der Freizeit beantworten
- Beziehungen und Gesundheit vernachlässigen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Fristen, Unternehmenskultur, hohe persönliche Standards.

Was verstärkt es? Mangel an Grenzen und ein an die Arbeit gebundener Selbstwert.

Was hält es aufrecht? Die Tatsache, dass zu viel Arbeit kurzfristig Anerkennung und Lob garantiert.

Überarbeitung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie viele Stunden arbeitest du in einer typischen Woche?
2. Was treibt dich zu Mehrarbeit: Erwartungen anderer oder innerer Druck?
3. Was wird infolgedessen vernachlässigt?
4. Was würde passieren, wenn du eine Stunde weniger am Tag arbeitest?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Sicherheitsgefühl
- Gleichgewicht

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Mein Wert hängt davon ab, was ich leiste."
- „Wenn ich nicht mehr als die anderen arbeite, werde ich scheitern."
- „Man kann zur Arbeit nicht Nein sagen."

Verwandte Mindmaps: 69 · Hohe Ansprüche an sich selbst, 101 · Burnout, 104 · Grenzen am Arbeitsplatz

06 Nächste Schritte

→ Lege eine genaue Uhrzeit für das Ende des Arbeitstages fest und halte sie ein.

→ Deaktiviere Benachrichtigungen nach der Arbeitszeit.

→ Plane Aktivitäten, die nichts mit der Arbeit zu tun haben.

→ Frage dich: „Was sind eigentlich meine tatsächlichen Aufgaben?"

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Grenzen am Arbeitsplatz

Grenzen am Arbeitsplatz

01 Verstehen

Grenzen bei der Arbeit betreffen das Maß an Zeit, Energie und Aufmerksamkeit, das wir Aufgaben widmen, sowie das, wozu wir „Nein“ sagen: Überstunden, ständige Erreichbarkeit oder Aufgaben und Verantwortlichkeiten anderer. Ohne Grenzen dringt die Arbeit in das gesamte Leben ein und führt zum Burnout.

> Grenzen bei der Arbeit zu setzen ist nicht unloyal, sondern die notwendige Bedingung, um eine solide und nachhaltige Leistung zu erbringen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Innere Anspannung angesichts neuer Aufgaben
- Erschöpfung durch Überlastung
- Druck im Magen beim Prüfen des Posteingangs

IN DEN GEDANKEN

- „Wenn ich Nein sage, wirke ich wie ein schlechter Mitarbeiter.“
- „Ich muss immer erreichbar sein.“
- „Ich muss unbedingt alles alleine lösen.“

IM VERHALTEN

- Zu jeder Anfrage Ja sagen
- Abends und am Wochenende auf Nachrichten antworten
- Die Arbeit und Verantwortung anderer übernehmen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Neue Aufgaben, knappe Fristen, Anfragen von Vorgesetzten oder Kollegen.

Was verstärkt es? Organisationskultur und ein starkes Bedürfnis, es allen recht zu machen.

Was hält es aufrecht? Die Überlastung, die allmählich zur gefestigten Norm wird.

Grenzen am Arbeitsplatz

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen spürst du, dass deine Arbeitsgrenzen am schwächsten sind?
2. Was befürchtest du, würde passieren, wenn du „Nein“ sagst?
3. Welche Aufgabe stünde dir eigentlich nicht zu, die du aber trotzdem erledigst?
4. Welche Grenze würde dir hier und jetzt die größte Erleichterung verschaffen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Respekt
- Gleichgewicht
- Kontrollgefühl

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ein guter Mitarbeiter ist immer verfügbar.“
- „Nein zu sagen ruiniert die Karriere.“
- „Ich muss alles aus eigener Kraft lösen.“

Verwandte Mindmaps: 71 · Persönliche Grenzen, 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen, 101 · Burnout

06 Nächste Schritte

→ Definiere genaue Erreichbarkeitszeiten und kommuniziere sie anderen.

→ Frage bei neuen Anfragen: „Was soll ich stattdessen zurückstellen?“

→ Sage klar und freundlich Nein: „Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, weil...“

→ Gib Aufgaben zurück, die nicht in deinen Verantwortungsbereich fallen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Berufliches Hochstapler-Syndrom

Berufliches Hochstapler-Syndrom

01 Verstehen

Das berufliche Hochstapler-Syndrom führt dazu, trotz Kompetenzen, Ergebnissen und Erfahrung zu glauben, die eigene Position nicht zu verdienen. Man fürchtet, als jemand entlarvt zu werden, der einfach nur „Glück“ hatte. Es tritt oft bei einem neuen Job, nach einer Beförderung oder unter hochqualifizierten Fachkräften auf.

> Berufliche Zweifel deuten nicht auf mangelnde Kompetenz hin: Sie treffen fast immer die gewissenhaftesten Fachkräfte.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst vor Bewertung
- Erschöpfung durch übermäßige Vorbereitung
- Anspannung und Angst während Besprechungen


IN DEN GEDANKEN

- „Es war nur pures Glück.“
- „Bald werden sie merken, dass ich eigentlich nicht genug weiß.“
- „Alle anderen sind viel besser vorbereitet als ich.“

IM VERHALTEN

- Übermäßige Vorbereitung und ständige Überstunden
- Vermeidung, sich auf Beförderungen zu bewerben
- Zögern, vor der Gruppe das Wort zu ergreifen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Beförderung, neue Rolle, Präsentationen, jährliches Mitarbeitergespräch.

Was verstärkt es? Perfektionismus und ständiger Vergleich mit Kollegen.

Was hält es aufrecht? Unfähigkeit, die eigenen Erfolge dem persönlichen Einsatz und den Kompetenzen zuzuschreiben.

Berufliches Hochstapler-Syndrom

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann spürst du das Gefühl, „diesen Platz nicht zu verdienen“, am stärksten?
2. Welche objektiven Beweise hast du für deine Kompetenz?
3. Was würdest du einem geschätzten Kollegen in der gleichen Situation sagen?
4. Welche Chancen hast du aufgrund dieser Zweifel verpasst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Berufliche Sicherheit
- Authentizität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich muss absolut alles wissen.“
- „Wenn ich eine Frage stelle, offenbare ich meine Unwissenheit.“
- „Meine Erfolge hängen nicht von meinen Fähigkeiten ab.“

Verwandte Mindmaps: 23 · Hochstapler-Syndrom, 27 · Perfektionismus, 110 · Beruflicher Sinn und Werte

06 Nächste Schritte

→ Führe ein Register deiner Erfolge und der erzielten beruflichen Ergebnisse.

→ Nimm Komplimente und positives Feedback mit einem einfachen „Danke“ an.

→ Sprich offen mit einem Mentor oder einem vertrauten Kollegen darüber.

→ Erlaube dir, dazuzulernen: Niemand weiß von Anfang an alles.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Angst, Geld zu verlangen

Angst, Geld zu verlangen

01 Verstehen

Die Angst, sich bezahlen zu lassen, zeigt sich im Zögern, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, in der Schwierigkeit, Preise für Dienstleistungen festzulegen, oder im Unbehagen, über Geld zu sprechen. Oft liegt die Idee zugrunde, dass Geld zu verlangen gierig sei, oder die Überzeugung, nicht mehr zu verdienen.

> Sich für die eigene Arbeit angemessen bezahlen zu lassen, ist keine Gier, sondern Respekt vor der eigenen Zeit und dem eigenen Einsatz.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Kloß im Hals
- Herzrasen während Verhandlungen
- Angst und Zögern beim Ausstellen einer Rechnung


IN DEN GEDANKEN

- „Ich verdiene so eine Summe nicht."
- „Was werden sie jetzt von mir denken?"
- „Besser einen niedrigen Preis halten, um Peinlichkeiten zu vermeiden."

IM VERHALTEN

- Die eigenen Leistungen wirtschaftlich unterbewerten
- Gehaltsverhandlungen vermeiden
- Gratis arbeiten oder unbegründete Rabatte gewähren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Gehaltsverhandlungen, Festlegung der Preisliste, Rechnungsstellung.

Was verstärkt es? Von der Familie geerbte Überzeugungen über Geld und geringer Selbstwert.

Was hält es aufrecht? Mangelnde Erfahrung mit der Tatsache, dass Marktpreise völlig legitim sind.

Angst, Geld zu verlangen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was hast du während des letzten Gesprächs über Geld im Körper gespürt?
2. Welche Einstellungen zu Finanzen hast du von deiner Familie geerbt?
3. Wie viel ist deine Arbeit auf dem aktuellen Markt wirklich wert?
4. Worauf verzichtest du, wenn du weiterhin zu wenig verlangst?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Sicherheitsgefühl
- Gerechtigkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Über Geld spricht man nicht."
- „Wer mehr verlangt, ist gierig."
- „Man muss sich mit dem zufriedengeben, was man bekommt."

Verwandte Mindmaps: 107 · Glaubenssätze über Geld, 108 · Finanzielle Ängste, 28 · Selbstwert

06 Nächste Schritte

→ Informiere dich über marktübliche Gehälter und Tarife in deiner Branche.

→ Übe laut vor dem Spiegel, deinen Preis zu nennen oder nach einer Erhöhung zu fragen.

→ Schreibe konkrete Ergebnisse und Beiträge auf, die die Summe rechtfertigen.

→ Beginne mit einer kleinen Anpassung nach oben und beobachte die Reaktion.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Glaubenssätze über Geld

Glaubenssätze über Geld

01 Verstehen

Glaubenssätze über Geld sind mentale Schemata, die während des Aufwachsens entstanden sind und steuern, wie wir Geld ausgeben, sparen und verdienen. Zum Beispiel: „Geld macht nicht glücklich“, „Reiche sind unehrlich“, „Es reicht nie“. Diese Schemata können unsere Entscheidungen völlig unbewusst lenken.

> Die Beziehung zu Geld ist selten nur eine Frage von Zahlen: Sie enthält Familiengeschichten und tiefe Emotionen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst vor wirtschaftlichen Entscheidungen
- Druck im Magen beim Prüfen des Kontostands
- Vorübergehende Erleichterung nach Impulskäufen


IN DEN GEDANKEN

- „Es wird nie reichen.“
- „Das Geld rinnt mir durch die Finger.“
- „Ich verdiene es nicht, in finanzieller Stabilität zu leben.“

IM VERHALTEN

- Unbedachter Konsum oder obsessives Sparen
- Vermeidung, die eigene finanzielle Situation zu prüfen
- Selbstsabotage des eigenen beruflichen Wachstums

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Zahltag, wichtige unvorhergesehene Ausgaben, relevante Finanzentscheidungen.

Was verstärkt es? Familienmodelle und Unausgesprochenes über Geld.

Was hält es aufrecht? Mangel an einer bewussten Prüfung der eigenen Überzeugungen.

Glaubenssätze über Geld

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Sätze über Geld wurden in deiner Kindheit wiederholt?
2. Wie sind deine Eltern mit wirtschaftlichen Fragen umgegangen?
3. Welche Überzeugungen helfen dir und welche bremsen dich?
4. Was möchtest du ab heute anders machen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheitsgefühl
- Freiheit
- Kontrollgefühl

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Geld macht nicht glücklich."
- „Ich werde ohnehin nie finanzielle Stabilität erreichen."
- „Geld ist ein Tabu, über das man nicht spricht."

Verwandte Mindmaps: 106 · Angst, Geld zu verlangen, 108 · Finanzielle Ängste, 50 · Transgenerationale Muster

06 Nächste Schritte

→ Schreibe alle Glaubenssätze über Geld auf, die du von der Familie geerbt hast.

→ Formuliere jeden in eine realistischere und konstruktivere Version um.

→ Kontrolliere deine Finanzen regelmäßig und in Ruhe.

→ Setze dir ein kleines, absolut erreichbares finanzielles Ziel.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Finanzielle Ängste

Finanzielle Ängste

01 Verstehen

Finanzielle Angst beinhaltet chronische Sorge und Stress im Zusammenhang mit Geld und materiellen Bedingungen. Sie kann bei realen wirtschaftlichen Schwierigkeiten auftreten, aber auch in einer stabilen Finanzlage. Oft führt sie zu Vermeidung: Rechnungen werden nicht geöffnet und Entscheidungen aufgeschoben, was die Situation verschlimmert.

> Finanzielle Angst nährt sich von Vermeidung: Ein klarer Blick auf die Fakten bringt sofortige Erleichterung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst beim Öffnen von Rechnungen
- Schlafprobleme
- Magenbeschwerden, Kopfschmerzen


IN DEN GEDANKEN

- „Und wenn das Geld ausgeht?“
- „Ich habe nicht die Kraft, in das Online-Konto zu schauen.“
- „Ich werde da nie herauskommen.“

IM VERHALTEN

- Briefe nie geöffnet und Rechnungen unbezahlt
- Aufgeschobene Finanzentscheidungen
- Innere Unruhe durch Impulskäufe besänftigen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Unvorhergesehene Ausgaben, berufliche Unsicherheit, Schulden.

Was verstärkt es? Vermeidung unangenehmer Fakten und Fehlen eines Budgets.

Was hält es aufrecht? Zögern, der Realität ins Auge zu blicken und zu handeln.

Finanzielle Ängste

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was bereitet dir an deiner aktuellen wirtschaftlichen Situation am meisten Sorge?
2. Was vermeidest du in diesem Bereich am meisten?
3. Was ist der kleinste Schritt, den du heute schon tun kannst?
4. Wen kannst du kontaktieren, um eine professionelle und objektive Beratung zu erhalten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheitsgefühl
- Kontrollgefühl
- Vorhersehbarkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht hinsehe, existiert das Problem nicht."
- „Ich bin eine Katastrophe mit Geld."
- „Um Hilfe zu bitten, ist eine unverzeihliche Schande."

Verwandte Mindmaps: 2 · Übermäßige Sorgen, 106 · Angst, Geld zu verlangen, 107 · Glaubenssätze über Geld

06 Nächste Schritte

→ Lege einen festen Tag pro Woche fest, um die Finanzen zu prüfen.

→ Erstelle eine einfache und transparente Übersicht der festen Einnahmen und Ausgaben.

→ Wähle eine Priorität (z. B. Notgroschen oder Schuldentilgung).

→ Wende dich bei Bedarf an einen unabhängigen Finanzberater.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Berufliche Neuorientierung

Berufliche Neuorientierung

01 Verstehen

Ein beruflicher Übergang ist ein Scheideweg, der gleichzeitig Begeisterung und Furcht auslöst. Oft entsteht er aus einem Burnout, einem Wertekonflikt, neuen Interessen oder einer neuen Lebensphase. Die Entscheidung wird häufig durch Unsicherheit, wirtschaftliches Risiko und die Erwartungen des Umfelds behindert.

> Ein Karrierewechsel ist keine Niederlage: Er ist eine Neuausrichtung auf die Person, die du heute bist.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Mischung aus Euphorie und Angst
- Innere Unruhe
- Schlaflosigkeit durch Entscheidungsdilemmata


IN DEN GEDANKEN

- „Es ist zu spät, um ganz von vorn anzufangen."
- „Was, wenn ich die völlig falsche Wahl treffe?"
- „Was werden die Leute um mich herum sagen?"

IM VERHALTEN

- Ständiges Grübeln, ohne jemals zu handeln
- Endloses Sammeln von Informationen
- Neue Möglichkeiten in kleinen Schritten ausprobieren

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Burnout, Wertekonflikt, Jobverlust, neue Chancen.

Was verstärkt es? Unsicherheit und Erwartungen von Familie und Freunden.

Was hält es aufrecht? Mangelndes Erproben des neuen Weges durch kleine Versuche.

Berufliche Neuorientierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was an der aktuellen Arbeit scheint dir mittlerweile völlig unpassend für dich?
2. Was zieht dich an der neuen Richtung an?
3. Was macht dir am meisten Angst bei diesem Schritt?
4. Wie kannst du die neue Idee mit einem kleinen und sicheren Schritt testen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sinn
- Authentizität
- Sicherheitsgefühl

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es ist bereits zu spät, um den Kurs zu ändern."
- „Man muss immer den sichersten Weg wählen."
- „Wenn ich die Branche wechsle, werfe ich alles weg, was ich aufgebaut habe."

Verwandte Mindmaps: 63 · Unentschlossenheit, 88 · Lebensübergänge, 110 · Beruflicher Sinn und Werte

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine Liste dessen, was dir bei der Arbeit Energie gibt und was sie dir raubt.

→ Führe ein unverbindliches Gespräch mit jemandem, der bereits in der neuen Branche arbeitet.

→ Starte ein kleines Pilotprojekt: ein Wochenendkurs, eine Nebentätigkeit oder Ehrenamt.

→ Erstelle einen realistischen Finanzplan für die Übergangszeit.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Beruflicher Sinn und Werte

Beruflicher Sinn und Werte

01 Verstehen

Beruflicher Sinn und Werte bedeuten, dass die Tätigkeiten, denen wir unsere Tage widmen, im Einklang mit unseren tiefsten Idealen stehen: anderen helfen, erschaffen, Wissen suchen, Sicherheit oder Bindungen aufbauen. Wenn diese Harmonie besteht, bekommt die Arbeit eine Bedeutung. Fehlt sie, hinterlassen selbst große Erfolge ein Gefühl der Leere.

> Eine sinnvolle Arbeit muss nicht perfekt sein: Es reicht, wenn sie Raum für das gibt, was für dich wirklich zählt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Energie und Motivation bei Tätigkeiten im Einklang mit den eigenen Werten
- Erschöpfung im Falle eines Wertekonflikts
- Gefühl der Leere trotz guter Ergebnisse


IN DEN GEDANKEN

- „Welchen Sinn hat das alles?“
- „Das zählt für mich wirklich.“
- „Das war nicht das, was ich mit meinem Leben anfangen wollte.“

IM VERHALTEN

- Aktive Suche nach Aufgaben mit klarem Zweck
- Engagement im Ehrenamt oder in sinnvollen Nebenprojekten
- Desillusionierte Distanzierung und Leere während der Arbeitszeit

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Wertekonflikt, Erfolg, der keine Freude schenkt, neue Lebensphase.

Was verstärkt es? Bewusstwerdung der eigenen Werte und aktive Anpassung des Arbeitsalltags.

Was hält es aufrecht? Die eigenen Grundwerte unausgesprochen und undefiniert lassen.

Beruflicher Sinn und Werte

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche drei Werte sind dir im Arbeitsleben am wichtigsten?
2. Inwieweit spiegeln sie sich in deiner aktuellen Arbeit wider?
3. Wann hast du das letzte Mal gespürt, dass deine Arbeit eine tiefe Bedeutung hatte?
4. Was kannst du im Alltag ändern, um deinen Werten näherzukommen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sinn
- Beitrag
- Selbstausdruck

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Arbeit dient nur dazu, über die Runden zu kommen."
- „Eine sinnstiftende Arbeit ist ein unerreichbarer Luxus."
- „Man kann nicht gut verdienen und gleichzeitig etwas von echtem Wert tun."

Verwandte Mindmaps: 109 · Berufliche Neuorientierung, 112 · Persönliche Werte, 118 · Therapeutische Ziele

06 Nächste Schritte

→ Schreibe deine drei beruflichen Grundwerte auf.

→ Identifiziere, wo diese Werte heute Raum finden und wo sie völlig fehlen.

→ Nimm eine kleine Änderung an einer täglichen Aufgabe vor, damit sie deine Werte besser widerspiegelt.

→ Definiere deinen gesamten beruflichen Zweck in einem einzigen einfachen Satz.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

THEMENBEREICH 12

Selbsterkenntnis und innere Ressourcen

10 Emotionale Mindmaps

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Emotionale Bedürfnisse

Emotionale Bedürfnisse

01 Verstehen

Emotionale Bedürfnisse sind grundlegende Erfordernisse, die entscheidend für das psychische Wohlbefinden sind: Sicherheit, Bindung, Anerkennung, Autonomie, Kompetenz, Freude und Sinn. Emotionen signalisieren oft, ob ein Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt ist. Wenn du deine Bedürfnisse kennst, ist es einfacher, sie zu befriedigen.

> Hinter jeder Emotion steht ein Bedürfnis. Wenn wir es entdecken, wird die Emotion verständlich.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Anspannung bei unerfüllten Bedürfnissen
- Entspannung bei Erfüllung
- Müdigkeit nach langem Mangel


IN DEN GEDANKEN

- „Was brauche ich jetzt?“
- „Ich weiß nicht mal, was ich will.“
- „Ich habe zu viele Bedürfnisse.“

IM VERHALTEN

- Darauf warten, dass andere es erraten
- Eigene Bedürfnisse vernachlässigen
- Kompensation durch Ersatzverhalten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jede schwierige Emotion oder ein Gefühl der Unzufriedenheit.

Was verstärkt es? Bedürfnisse bewusst wahrnehmen und ausdrücken.

Was hält es aufrecht? Wenn Bedürfnisse unbekannt bleiben, bleibt der Mangel bestehen.

Emotionale Bedürfnisse

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welches Bedürfnis ist gerade am wenigsten erfüllt?

2. Wie signalisieren dir deine Emotionen das?

3. Wer oder was kann dieses Bedürfnis erfüllen?

4. Was kannst du selbst dafür tun?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Bindung
- Autonomie

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Meine Bedürfnisse zählen nicht."
- „Um etwas zu bitten, ist ein Zeichen von Schwäche."
- „Andere sollten wissen, was ich brauche."

Verwandte Mindmaps: 20 · Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen, 79 · Bedürfnisse ausdrücken, 112 · Persönliche Werte

06 Nächste Schritte

→ Frage dich bei einer schwierigen Emotion: „Welches Bedürfnis ist nicht erfüllt?"

→ Schreibe deine wichtigsten emotionalen Bedürfnisse auf.

→ Wähle eines aus und tue diese Woche etwas, um es zu erfüllen.

→ Formuliere eine Bitte und wende dich an jemanden.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Persönliche Werte

Persönliche Werte

01 Verstehen

Persönliche Werte sind Prinzipien und Qualitäten, die für uns von großer Bedeutung sind und unsere Entscheidungen leiten: zum Beispiel Ehrlichkeit, Familie, Freiheit, Lernen, Altruismus, Kreativität. Werte sind keine Ziele, die man erreicht, sondern Richtungen, in die man sich bewegt.

> Ziele erreicht man, Werte lebt man. Ein an den eigenen Werten ausgerichtetes Leben gibt Sinn, auch wenn nicht alles nach Plan läuft.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Zufriedenheit bei wertorientiertem Handeln
- Anspannung bei Wertekonflikten
- Innerer Frieden


IN DEN GEDANKEN

- „Das ist mir wichtig."
- „Das entspricht mir nicht."
- „Was ist mir wirklich wertvoll?"

IM VERHALTEN

- Entscheidungen basierend auf Werten treffen
- Situationen meiden, die im Widerspruch zu Werten stehen
- Den eigenen Prinzipien treu bleiben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Momente der Entscheidung, Konflikte, Wendepunkte im Leben.

Was verstärkt es? Werte bewusst machen und ausdrücken.

Was hält es aufrecht? Entscheidungen zunehmend auf Basis der eigenen Werte treffen.

Persönliche Werte

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was ist dir im Leben wirklich wichtig?
2. Welcher Wert leitet dich am meisten?
3. Welchen vernachlässigst du gerade?
4. Welchen kleinen Schritt kannst du diese Woche in Richtung eines wichtigen Wertes gehen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sinn
- Authentizität
- Richtung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Meine Werte zählen nichts."
- „Die Werte anderer sind wichtiger."
- „Ich habe keine Zeit, nach meinen Werten zu leben."

Verwandte Mindmaps: 26 · Selbstbild, 110 · Beruflicher Sinn und Werte, 118 · Therapeutische Ziele

06 Nächste Schritte

→ Wähle 5 Werte aus einer Liste persönlicher Werte aus.

→ Ordne sie nach ihrer Wichtigkeit.

→ Schreibe auf, wie sich jeder davon im Alltag ausdrückt.

→ Plane für diese Woche eine Handlung, die im Einklang mit deinen Werten steht.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Gedanke → Emotion → Verhalten

Gedanke → Emotion → Verhalten

01 Verstehen

Die Verbindung Gedanke → Emotion → Verhalten (das Basismodell der Kognitiven Verhaltenstherapie nach Aaron Beck) beschreibt, dass wir eine Situation nicht direkt erleben, sondern durch die Art und Weise, wie wir sie interpretieren. Die Interpretation (der Gedanke) beeinflusst unser Fühlen, und dies leitet unser Handeln.

> Was wir fühlen, hängt nicht von der Situation ab, sondern davon, wie wir sie interpretieren. Und Interpretationen lassen sich hinterfragen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Körperliche Signale der Emotion
- Anspannung bei negativen Gedanken
- Entspannung bei realistischen Gedanken


IN DEN GEDANKEN

- Automatische Gedanken
- „Immer", „nie", „ganz sicher"
- Gedankenlesen, Katastrophisieren

IM VERHALTEN

- Vermeidung, Rückzug
- Wutausbrüche, Konflikte
- Bewältigung, Handeln

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jede Situation, die eine intensive Emotion auslöst.

Was verstärkt es? Ungeprüfte automatische Gedanken.

Was hält es aufrecht? Gedanken als Tatsachen behandeln.

Gedanke → Emotion → Verhalten

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Situation hat heute eine starke Emotion in dir ausgelöst?
2. Was war dein erster Gedanke?
3. Welche Emotion und welches Verhalten folgten daraus?
4. Wie könnte man dieselbe Situation anders interpretieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Verständnis
- Kontrolle
- Flexibilität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Meine Gedanken sind Tatsachen."
- „Meine Emotionen hängen von der Situation ab."
- „Ich kann nicht anders denken."

Verwandte Mindmaps: 3 · Grübeln, 114 · Trigger identifizieren, 116 · Bewältigungsstrategien

06 Nächste Schritte

→ Schreibe die fünf Elemente auf: Situation – Gedanke – Emotion – Verhalten – Konsequenz.

→ Suche nach Beweisen für und gegen diesen Gedanken.

→ Formuliere einen ausgewogeneren Gedanken.

→ Beobachte, wie sich die Emotion dadurch verändert.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Trigger identifizieren

Trigger identifizieren

01 Verstehen

Trigger (Auslöser) zu identifizieren bedeutet zu verstehen, welche Situationen, Gedanken, Personen oder Körperzustände schwierige Emotionen oder unerwünschte Verhaltensweisen auslösen. Es ist der erste Schritt, um sich vorzubereiten und bewusster zu reagieren.

> Was wir vorhersehen können, darauf können wir uns vorbereiten. Den Trigger zu kennen, schafft Raum für Entscheidungen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Plötzliche Änderung des Körperzustands
- Anspannung in spezifischen Situationen
- Stärkere Reaktion bei Müdigkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Da ist es wieder."
- „Warum reagiere ich so?"
- „Es passiert immer genau in diesem Moment."

IM VERHALTEN

- Wiederkehrende Reaktionen in ähnlichen Situationen
- Vermeidung
- Nachträgliches Bereuen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Müdigkeit, Hunger, bestimmte Personen, Termine, Situationen.

Was verstärkt es? Mangel an Achtsamkeit und Aufmerksamkeit.

Was hält es aufrecht? Die „Schuld" für die Reaktion ausschließlich der Situation zuschreiben.

Trigger identifizieren

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was löst bei dir die stärksten Reaktionen aus?
2. Haben sie etwas gemeinsam?
3. Welcher Körperzustand verstärkt sie?
4. Was kannst du anders machen, wenn du es im Voraus weißt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Kontrolle
- Vorhersehbarkeit
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Meine Reaktionen sind unvorhersehbar."
- „Andere verursachen meine Emotionen."
- „Ich kann mich nicht ändern."

Verwandte Mindmaps: 55 · Emotionale Trigger, 113 · Gedanke → Emotion → Verhalten, 116 · Bewältigungsstrategien

06 Nächste Schritte

→ Führe eine Woche lang Tagebuch: Was ist passiert, was hast du gefühlt, was hast du getan?

→ Suche nach wiederkehrenden Mustern.

→ Schreibe deine drei häufigsten Trigger auf.

→ Plane für jeden davon eine neue Reaktion.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Unterstützungsnetzwerk

Unterstützungsnetzwerk

01 Verstehen

Ein Unterstützungsnetzwerk besteht aus Personen, Gruppen und Diensten, auf die wir in schwierigen Zeiten zählen können: Familie, Freunde, Kolleg:innen, Gemeinschaft, Fachleute. Unterstützung kann emotional, praktisch, informativ oder sozial sein. Ein solches Netzwerk ist einer der stärksten Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit.

> Niemand muss alles allein schaffen. Um Hilfe zu bitten ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Weisheit.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Sicherheit und Ruhe bei unterstützenden Menschen
- Anspannung bei Isolation
- Erschöpfung, wenn alles auf einem selbst lastet


IN DEN GEDANKEN

- „Ich will keine Last sein."
- „Dieser Person kann ich vertrauen."
- „Ich muss alles allein lösen."

IM VERHALTEN

- Um Hilfe bitten oder sie vermeiden
- Kontakte pflegen oder sich zurückziehen
- Teilnahme an Gemeinschaften und Gruppen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Krisen, Trauer oder Verlust, schwierige Entscheidungen, Überlastung.

Was verstärkt es? Regelmäßiger Kontakt und Gegenseitigkeit.

Was hält es aufrecht? Das Bewusstsein, dass das Netzwerk nur funktioniert, wenn wir es auch nutzen.

Unterstützungsnetzwerk

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Auf wen kannst du zählen, wenn es wirklich schwierig wird?
2. Wer bietet dir emotionale und wer praktische Unterstützung?
3. Wem bietest du deine Unterstützung an?
4. Welche Beziehung möchtest du stärken?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Bindung
- Sicherheit
- Gegenseitigkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich kann auf niemanden zählen."
- „Wenn ich um Hilfe bitte, werde ich zur Last."
- „Ich muss es allein schaffen."

Verwandte Mindmaps: 18 · Einsamkeit, 59 · Gefühl von Sicherheit, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Zeichne dein Unterstützungsnetzwerk (du in der Mitte, die Personen drumherum).

→ Gib an, wer welche Art von Unterstützung bietet.

→ Kontaktiere jemanden, mit dem du länger nicht gesprochen hast.

→ Notiere die Kontakte wichtiger Fachleute und Hilfsdienste.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Bewältigungsstrategien

Bewältigungsstrategien

01 Verstehen

Coping-Strategien sind die Arten, wie wir auf Stress, schwierige Emotionen und Herausforderungen reagieren. Sie können problemorientiert (die Situation ändern), emotionsorientiert (Gefühlszustände regulieren) oder unterstützungsorientiert sein. Es gibt auch Strategien, die im Moment helfen, aber langfristig schaden.

> Es gibt keine Universalformel für Coping. Eine gute Strategie hilft in der aktuellen Situation, ohne langfristig Schaden anzurichten.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Erleichterung nach einer wirksamen Strategie
- Anspannung durch fehlende Werkzeuge
- Erschöpfung nach dysfunktionalem Coping

IN DEN GEDANKEN

- „Was kann ich jetzt tun?“
- „Ich muss diesen Moment nur überstehen.“
- „Wen kann ich um Hilfe bitten?“

IM VERHALTEN

- Problemlösung
- Atmung, Bewegung, Entspannung
- Vermeidung, betäubendes Verhalten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Jede stressige Situation.

Was verstärkt es? Vielfältige und bewusst gewählte Werkzeuge.

Was hält es aufrecht? Nur eine oder zwei (oft dysfunktionale) Strategien nutzen.

Bewältigungsstrategien

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was tust du normalerweise, wenn du unter Stress stehst?
2. Welche Strategie hilft dir langfristig?
3. Welche bereitet dir Probleme?
4. Welche neue Strategie wäre es wert, ausprobiert zu werden?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Kontrolle
- Sicherheit
- Flexibilität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Man kann nichts machen."
- „Es gibt nur einen Weg, damit umzugehen."
- „Ich muss meine Emotionen unterdrücken."

Verwandte Mindmaps: 19 · Emotionale Überforderung, 70 · Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Erstelle ein „Coping-Menü": kurz-, mittel- und langfristige Werkzeuge.

→ Unterscheide: Kann die Situation geändert werden oder muss sie akzeptiert werden?

→ Ersetze eine dysfunktionale Strategie durch eine gesündere Alternative.

→ Übe neue Werkzeuge auch in ruhigen Zeiten.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Innere Ressourcen

Innere Ressourcen

01 Verstehen

Innere Ressourcen sind persönliche Fähigkeiten, Qualitäten, Erinnerungen und Werte, die uns helfen, Schwierigkeiten zu überwinden: Resilienz, Humor, Ausdauer, Kreativität, Neugier, vergangene Erfolge, Vertrauen. In schwierigen Momenten vergessen wir sie oft, obwohl sie immer in uns bleiben.

> Jede überwundene Schwierigkeit hinterlässt eine wertvolle Ressource in dir.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Gefühl von Stärke und Stabilität
- Ruhigerer Atem
- Aufrechte Haltung


IN DEN GEDANKEN

- „Ich habe es in der Vergangenheit schon geschafft."
- „Ich werde das überstehen."
- „Was hat mir damals geholfen?"

IM VERHALTEN

- Sich auf eigene Erfahrungen stützen
- Lösungen suchen
- Vor Widrigkeiten nicht aufgeben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine neue Herausforderung, eine Krise oder ein Moment des Zweifels.

Was verstärkt es? Auf vergangene Erfolge und unterstützende Beziehungen zurückgreifen.

Was hält es aufrecht? Bewusster Einsatz der eigenen Ressourcen.

Innere Ressourcen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Auf welche überwundene Schwierigkeit bist du stolz?
2. Was hat dir damals geholfen?
3. Welche deiner Qualitäten schätzen andere?
4. Welche Ressource brauchst du in diesem Moment am meisten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Kompetenz
- Sicherheit
- Hoffnung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich habe keine innere Kraft."
- „Nur die anderen sind stark."
- „Ich kann das alles nicht mehr ertragen."

Verwandte Mindmaps: 30 · Selbstmitgefühl, 59 · Gefühl von Sicherheit, 115 · Unterstützungsnetzwerk

06 Nächste Schritte

→ Schreibe drei überwundene Schwierigkeiten auf und was dir dabei geholfen hat.

→ Erstelle eine Liste deiner Stärken.

→ Frage nahestehende Personen, was sie an dir schätzen.

→ Wähle eine Ressource aus und setze sie diese Woche bewusst ein.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Therapeutische Ziele

Therapeutische Ziele

01 Verstehen

Therapeutische Ziele sind konkrete und erreichbare Veränderungen, an denen Klient:innen in der Therapie oder in ihrem persönlichen Wachstumsprozess arbeiten. Ein gutes Ziel ist klar, messbar, realistisch und an Werten verankert. Ziele geben eine Richtung vor und machen Fortschritte sichtbar.

> Ein gut formuliertes Ziel ist bereits die halbe Lösung.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Energieschub, wenn das Ziel wichtig ist
- Angst, wenn das Ziel unerreichbar scheint
- Zufriedenheit über erreichte Fortschritte


IN DEN GEDANKEN

- „Was möchte ich ändern?“
- „Woran werde ich merken, dass ich es geschafft habe?“
- „Das Ziel ist zu ehrgeizig.“

IM VERHALTEN

- Sich Ziele setzen und sie aufschieben
- In kleinen Schritten vorankommen
- Aufgeben, wenn Ergebnisse auf sich warten lassen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Stillstand, Wunsch nach Veränderung.

Was verstärkt es? Konkrete, messbare und werteorientierte Formulierung.

Was hält es aufrecht? Regelmäßige Überprüfung und Anerkennung jedes einzelnen Schrittes.

Therapeutische Ziele

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was soll in sechs Monaten anders sein?
2. Woran wirst du erkennen, dass du das Ziel erreicht hast?
3. Was ist der erste, kleinste Schritt?
4. Mit welchem deiner Werte ist dieses Ziel verbunden?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Richtung
- Entwicklung
- Sinn

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Veränderung ist unmöglich."
- „Nur eine riesige Veränderung zählt."
- „Wenn es nicht sofort klappt, hat es keinen Sinn."

Verwandte Mindmaps: 112 · Persönliche Werte, 119 · Fortschritte erkennen, 120 · Persönlicher Kontinuitätsplan

06 Nächste Schritte

→ Formuliere das Ziel positiv: was du erreichen willst (nicht, was du vermeiden willst).

→ Unterteile das Ziel in wöchentliche Schritte.

→ Wähle einen Indikator für den Fortschritt.

→ Ziehe einmal im Monat Bilanz und passe den Kurs an.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Fortschritte erkennen

Fortschritte erkennen

01 Verstehen

Fortschritte zu erkennen bedeutet, Veränderungen, kleine Schritte und den zurückgelegten Weg bewusst wahrzunehmen. Fortschritt geschieht oft langsam und nicht linear, weshalb er Gefahr läuft, unbemerkt zu bleiben. Erfolge zu validieren gibt Motivation und stärkt das Vertrauen in die eigene Veränderungsfähigkeit.

> Fortschritt misst man nicht an einem Ideal, sondern an dem, wer du vorher warst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Zufriedenheit, Erleichterung
- Ruhigerer Körper in ähnlichen Situationen
- Weniger Anspannung


IN DEN GEDANKEN

- „Früher war das viel schwieriger."
- „Ich bin noch nicht am Ziel."
- „Ich mache Fortschritte."

IM VERHALTEN

- Auf den zurückgelegten Weg schauen
- Kleine Schritte feiern
- Veränderungen herunterspielen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Situation, die in der Vergangenheit größere Schwierigkeiten bereitet hat.

Was verstärkt es? Bewusste Bilanz und Logbuch.

Was hält es aufrecht? Eigene Fortschritte bemerken und wertschätzen.

Fortschritte erkennen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was fällt dir heute leichter als vor sechs Monaten?
2. In welcher Situation hast du anders reagiert als früher?
3. Was würdest du deinem Ich von vor sechs Monaten sagen?
4. Wie möchtest du deine Fortschritte feiern?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Anerkennung
- Hoffnung
- Selbstvertrauen

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich habe mich überhaupt nicht verändert."
- „Ein Rückschlag bedeutet, dass alles verloren ist."
- „Kleine Schritte zählen nichts."

Verwandte Mindmaps: 117 · Innere Ressourcen, 118 · Therapeutische Ziele, 120 · Persönlicher Kontinuitätsplan

06 Nächste Schritte

→ Führe ein Fortschrittstagebuch mit einer Notiz pro Woche.

→ Vergleiche deine aktuellen Reaktionen mit denen der Vergangenheit.

→ Nimm einen kleinen Schritt bewusst wahr und validiere ihn.

→ Betrachte schwierige Momente als Lerngelegenheit.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Persönlicher Kontinuitätsplan

Persönlicher Kontinuitätsplan

01 Verstehen

Ein persönlicher Kontinuitätsplan ist ein schriftliches Dokument, das Gelerntes, hilfreiche Strategien, Frühwarnsignale und Ansprechpersonen für schwierige Momente zusammenfasst. Er hilft, Veränderungen zu festigen, und bietet Sicherheit für die Zukunft.

> Der Kontinuitätsplan ist nicht das Ende des Weges, sondern eine Landkarte, die du in die Zukunft mitnimmst.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Sicherheit durch einen Plan
- Anspannung bei Wiederauftreten alter Signale
- Vertrauen in sich selbst


IN DEN GEDANKEN

- „Ich weiß, was in schwierigen Momenten zu tun ist.“
- „Was, wenn es wieder schlimmer wird?“
- „Ich habe jemanden, an den ich mich wenden kann.“

IM VERHALTEN

- Gelernte Werkzeuge anwenden
- Erste Warnsignale erkennen
- Rechtzeitig um Hilfe bitten

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Abschluss des therapeutischen Prozesses oder einer Wachstumsphase.

Was verstärkt es? Regelmäßige Überprüfung und einfacher Zugang zum Plan.

Was hält es aufrecht? Den Plan als festen Bestandteil des Alltags lebendig halten.

Persönlicher Kontinuitätsplan

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die du gelernt hast?
2. Welches Werkzeug hilft dir am meisten?
3. Welche Signale warnen dich vor einem schwierigen Moment?
4. An wen möchtest du dich im Bedarfsfall wenden?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Autonomie
- Kontinuität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ein Rückschlag eintritt, ist alles verloren."
- „Jetzt muss ich alles allein schaffen."
- „Es wird nie wieder schwierig sein."

Verwandte Mindmaps: 116 · Bewältigungsstrategien, 118 · Therapeutische Ziele, 119 · Fortschritte erkennen

06 Nächste Schritte

→ Halte Erkenntnisse, Strategien und Frühwarnsignale schriftlich auf einem Blatt fest.

→ Bewahre den Plan an einem leicht zugänglichen Ort auf.

→ Überprüfe und aktualisiere ihn einmal im Monat.

→ Notiere nahestehende Personen und professionelle Ressourcen.

Wenn dich dieses Thema länger belastet oder deinen Alltag erschwert, kann es hilfreich sein, eine Fachperson aufzusuchen.

Themenbereiche

1. Angst, Furcht und Sorgen	Mindmaps 1–10
2. Emotionen und Emotionsregulation	Mindmaps 11–20
3. Selbstwertgefühl und Identität	Mindmaps 21–30
4. Beziehungen und Bindungen	Mindmaps 31–40
5. Familie und Herkunftsgeschichte	Mindmaps 41–50
6. Stress, Trauma und Sicherheit	Mindmaps 51–60
7. Selbstsabotage und Verhaltensmuster	Mindmaps 61–70
8. Grenzen und Kommunikation	Mindmaps 71–80
9. Trauer, Verluste und Veränderungen	Mindmaps 81–90
10. Körper, Selbstbild und Intimität	Mindmaps 91–100
11. Arbeit, Geld und Sinn	Mindmaps 101–110
12. Selbsterkenntnis und innere Ressourcen	Mindmaps 111–120

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Alphabetisches Register

A

Abkopplung und Hypoaktivierung	Mindmap 58
Ablehnungsempfindlichkeit	Mindmap 35
Aggressive Kommunikation	Mindmap 76
Angst vor dem Scheitern	Mindmap 8
Angst vor dem Verlassenwerden	Mindmap 34
Angst vor der Bewertung durch andere	Mindmap 9
Angst vor Intimität	Mindmap 40
Angst, Fehler zu machen	Mindmap 7
Angst, Geld zu verlangen	Mindmap 106
Angstbedingte Vermeidung	Mindmap 6
Antizipierte Trauer	Mindmap 82
Assertive Kommunikation	Mindmap 74
Authentizität vs. Anpassung	Mindmap 29

B

Bedürfnis nach Anerkennung	Mindmap 24
Bedürfnis, es allen recht zu machen	Mindmap 68
Bedürfnisse ausdrücken	Mindmap 79
Berufliche Neuorientierung	Mindmap 109
Beruflicher Sinn und Werte	Mindmap 110
Berufliches Hochstapler-Syndrom	Mindmap 105
Bewältigungsstrategien	Mindmap 116
Beziehung zum eigenen Körper	Mindmap 94
Beziehung zur Mutterfigur	Mindmap 47
Beziehung zur Vaterfigur	Mindmap 48
Bindungsstile	Mindmap 31
Burnout	Mindmap 101

C

Co-Abhängigkeit	Mindmap 33

D

Der Angstkreislauf	Mindmap 1
Der Gewohnheitskreislauf	Mindmap 67
Der Kreislauf kurzfristiger Erleichterung	Mindmap 70

E

Eifersucht und Unsicherheit	Mindmap 36
Einsamkeit	Mindmap 18
Emotionale Abhängigkeit	Mindmap 32
Emotionale Bedürfnisse	Mindmap 111
Emotionale Trigger	Mindmap 55
Emotionale Überforderung	Mindmap 19
Emotionale Unerreichbarkeit	Mindmap 39
Emotionale Vernachlässigung	Mindmap 44
Ende einer Beziehung	Mindmap 84
Erstarrungsreaktion	Mindmap 53

F

Familiäre Erwartungen	Mindmap 45

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Alphabetisches Register

F

Familiäre Triangulierung Mindmap 43
Familienrollen Mindmap 41
Finanzielle Ängste Mindmap 108
Fluchtreaktion Mindmap 52
Fortschritte erkennen Mindmap 119
Frustration Mindmap 15

G

Gedanke → Emotion → Verhalten Mindmap 113
Gefühl von Sicherheit Mindmap 59
Geringes Selbstwertgefühl Mindmap 25
Geschwisterkonflikte Mindmap 49
Glaubenssätze über Geld Mindmap 107
Grenzen am Arbeitsplatz Mindmap 104
Groll Mindmap 16
Grübeln Mindmap 3

H

Hochstapler-Syndrom Mindmap 23
Hohe Ansprüche an sich selbst Mindmap 69
Hyperaktivierung Mindmap 57
Hypervigilanz Mindmap 5

I

Impulsivität Mindmap 66
Innere Ressourcen Mindmap 117
Innerer Kritiker Mindmap 21
Intimität und Verletzlichkeit Mindmap 98

K

Kampfreaktion Mindmap 51
Kontrollbedürfnis Mindmap 10
Körperbild Mindmap 91
Körperlicher Vergleich Mindmap 93
Körperscham Mindmap 92
Körpersignale erkennen Mindmap 96

L

Lebensübergänge Mindmap 88

N

Neid Mindmap 17

O

Orts- oder Umgebungswechsel Mindmap 87

P

Parentifizierung Mindmap 42
Passiv-aggressive Kommunikation Mindmap 77
Passive Kommunikation Mindmap 75
Perfektionismus Mindmap 27
Persönliche Grenzen Mindmap 71
Persönliche Werte Mindmap 112
Persönlicher Kontinuitätsplan Mindmap 120
Prokrastination Mindmap 61

R

Reparatur nach einem Konflikt Mindmap 80

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Alphabetisches Register

S

Scham	Mindmap 13
Scham in der Intimität	Mindmap 99
Schuldgefühle	Mindmap 12
Schuldgefühle bei der Abgrenzung von der Familie	Mindmap 46
Schuldgefühle beim Ausruhen	Mindmap 102
Schuldgefühle beim Setzen von Grenzen	Mindmap 73
Schwierige Gespräche	Mindmap 78
Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von Emotionen	Mindmap 20
Schwierigkeiten, Nein zu sagen	Mindmap 72
Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen	Mindmap 37
Selbstbild	Mindmap 26
Selbstmitgefühl	Mindmap 30
Selbstsabotage	Mindmap 62
Selbstwert	Mindmap 28
Sinnrekonstruktion nach einem Verlust	Mindmap 90
Spannung und Alarmbereitschaft	Mindmap 97
Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen	Mindmap 60
Ständiges Vergleichen	Mindmap 22
Stress und Körperempfindungen	Mindmap 95

T

Therapeutische Ziele	Mindmap 118
Toleranzfenster	Mindmap 56
Transgenerationale Muster	Mindmap 50
Trauer verstehen	Mindmap 81
Trauer-Trigger	Mindmap 89
Traurigkeit	Mindmap 14
Trigger identifizieren	Mindmap 114

U

Überarbeitung	Mindmap 103
Übermäßige Sorgen	Mindmap 2
Übermäßiges Streben nach Gewissheit	Mindmap 65
Uneindeutige Verluste	Mindmap 83
Unentschlossenheit	Mindmap 63
Unsicherheitsintoleranz	Mindmap 4
Unterstützungsnetzwerk	Mindmap 115
Unterwerfungsreaktion	Mindmap 54

V

Verbindung Körper–Emotion	Mindmap 100
Verlust des Arbeitsplatzes	Mindmap 86
Verlust einer wichtigen Bezugsperson	Mindmap 85
Vermeidung schwieriger Aufgaben	Mindmap 64

W

Wiederkehrende Beziehungsmuster	Mindmap 38
Wut	Mindmap 11

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Register nach Situationen

So, wie Klient:innen es beschreiben – und wo Sie am besten beginnen.

„Ich mache mir ständig über irgendetwas Sorgen.“	Mindmaps 2, 4, 10
„Ich kann meine Gedanken einfach nicht abschalten.“	Mindmaps 3, 2
„Ich bekomme plötzlich panikartige Anfälle.“	Mindmaps 1, 57
„Ich mache mir ständig Gedanken, was andere von mir denken.“	Mindmaps 9, 24
„Ich habe ständig Angst, Fehler zu machen.“	Mindmaps 7, 27
„Ich explodiere vor Wut und bereue es sofort.“	Mindmaps 11, 19, 66
„Ich fühle mich an fast allem schuld.“	Mindmaps 12, 73
„Ich schäme mich so sehr, dass ich verschwinden möchte.“	Mindmaps 13, 92
„Ich fühle mich mitten unter Menschen schrecklich allein.“	Mindmaps 18, 115
„Ich weiß nicht einmal, was ich fühle.“	Mindmaps 20, 96
„Nichts, was ich tue, ist je genug.“	Mindmaps 21, 27, 69
„Ich fühle mich wie ein Hochstapler, der nur so tut.“	Mindmaps 23, 105
„Ich weiß nicht mehr, wer ich wirklich bin.“	Mindmaps 26, 29
„Ich habe ständig Angst, verlassen zu werden.“	Mindmaps 34, 32
„Ich kann niemandem wirklich vertrauen.“	Mindmaps 37, 36
„Ich wähle immer wieder den gleichen falschen Partner.“	Mindmaps 38, 31
„Ich habe das Gefühl, immer die Familie zusammenhalten zu müssen.“	Mindmaps 41, 42
„Ich fühle mich schuldig, weil ich eigenständig sein wollte.“	Mindmaps 46, 45

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Register nach Situationen

So, wie Klient:innen es beschreiben – und wo Sie am besten beginnen.

„Ich verhalte mich genau wie meine Eltern.“	Mindmaps 50, 47, 48
„Wenn jemand laut wird, erstarre ich völlig.“	Mindmaps 53, 55
„Ich kann einfach nicht abschalten und entspannen.“	Mindmaps 5, 57, 97
„Ich spüre eine schwere, ständige Leere in mir.“	Mindmaps 58, 14
„Ich schiebe alles auf, was ich tun sollte.“	Mindmaps 61, 64
„Sobald es gut läuft, mache ich alles kaputt.“	Mindmap 62
„Ich kann mich nie sicher entscheiden.“	Mindmaps 63, 4
„Ich kann anderen einfach nicht Nein sagen.“	Mindmaps 72, 68, 54
„Unangenehmen Gesprächen gehe ich um jeden Preis aus dem Weg.“	Mindmaps 78, 75
„Ein sehr wichtiger Mensch ist gestorben.“	Mindmaps 85, 81
„Meine Beziehung ist endgültig vorbei.“	Mindmaps 84, 34
„Ich kann meinen Körper nicht ausstehen.“	Mindmaps 91, 92, 93
„Ich bin bei der Arbeit völlig ausgebrannt.“	Mindmaps 101, 103, 104
„Sobald ich mich ausruhe, bekomme ich Schuldgefühle.“	Mindmaps 102, 28
„Der Gedanke an Geld macht mir ständig Angst.“	Mindmaps 108, 107
„Ich weiß nicht, welche Richtung mein Leben nehmen soll.“	Mindmaps 110, 112, 109
„Ich will mich grundlegend verändern, weiß aber nicht, wo anfangen.“	Mindmaps 118, 113, 116

Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Literaturverzeichnis

Verwendete und empfohlene Quellen als theoretische und klinische Grundlage des Atlas.

Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.

Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. Guilford Press, 2003.

Linehan, M. M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. Acceptance and Commitment Therapy. 2nd ed. Guilford Press, 2012.

Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, 1988.

Gilbert, P. The Compassionate Mind. Constable, 2009.

Neff, K. Self-Compassion. William Morrow, 2011.

Gross, J. J. (ed.) Handbook of Emotion Regulation. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Greenberg, L. S. Emotion-Focused Therapy. Revised ed. American Psychological Association, 2017.

Siegel, D. J. The Developing Mind. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Porges, S. W. The Polyvagal Theory. W. W. Norton, 2011.

Levine, P. A. Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic Books, 1997.

van der Kolk, B. The Body Keeps the Score. Viking, 2014.

Boss, P. Ambiguous Loss. Harvard University Press, 1999.

Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy. 5th ed. Springer, 2018.

Maslach, C., Leiter, M. P. The Truth About Burnout. Jossey-Bass, 1997.

Rogers, C. R. On Becoming a Person. Houghton Mifflin, 1961.

Berne, E. Games People Play. Grove Press, 1964.

Satir, V. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books, 1988.

Shapiro, F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy. 3rd ed. Guilford Press, 2018.

Brown, B. Daring Greatly. Gotham Books, 2012.

Die Nennung von Autor:innen und Werken ist eine Literaturangabe oder Inspirationsquelle und bedeutet keine Mitwirkung, Begutachtung, Zusammenarbeit oder Billigung des Visuellen Therapie-Atlas durch die Autor:innen.