SNELLE BONUS

Zakkaart voor de dienst

Red flags per gebied, in één oogopslag. Print, vouw en stop in je diensttas.

Inhoud

Kaart 1 · Neuro, thorax en vaten

Kaart 2 · Abdomen, trauma, kinderen en zwangerschap

Volgende stap

Zo gebruik je het

Zie je een red flag, doe dan drie dingen: meld het aan de clinicus, bel je supervisor en schrijf in het verslag hoe laat en aan wie de melding is gedaan. Bij elke beoordeling 4 stappen: VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN.

Kaart 1 · Neuro, thorax en vaten

Hersenen

- Elke acute intracraniële bloeding
- Epiduraal hematoom
- Subduraal hematoom met massa-effect
- Middenlijnverschuiving, herniatie, verstreken basale cisternen
- Acute hydrocefalus
- Hyperdense ACM of arteria basilaris
- Occlusie van een groot vat (CTA)
- Verdenking op sinusveneuze trombose
- Massa-effect op de CT vóór LP

Wervelkolom

- Compressie van het myelum of de cauda
- Epiduraal abces of hematoom
- Uitlijningsstoornis, facetluxatie
- Densfractuur
- Fractuur van het foramen transversarium (arteria vertebralis)
- Retropulsie van de achterwand
- Ontoereikend onderzoek waarbij C7–T1 niet zichtbaar is

Thorax

- Spanningskenmerken: mediastinale verschuiving, afgeplat diafragma
- Bilaterale pneumothorax, hematopneumothorax
- Longembolie met rechtsbelasting van het hart
- Pneumomediastinum
- Eenzijdig volledig opake hemithorax
- Luchthoudende pleurale collectie

Tubes en katheters

- Maagsonde in de bronchiaalboom
- ETT in de hoofdbronchus of de slokdarm
- Arterieel of onverwacht verloop van de katheter
- Pneumothorax na een ingreep
- Verslag elk device met de naam en de positie van de tip

Aorta en grote vaten

- Dissectie met betrokkenheid van de aorta ascendens
- Intramuraal hematoom (blanco serie)
- Hemopericard
- Occlusie van een zijtak, orgaanischemie
- Retroperitoneaal hematoom bij AAA
- Sikkelvormige hyperdensiteit in de trombus

Hals

- Retrofaryngeaal abces, vernauwing van de luchtweg
- Dissectie van de a. carotis of a. vertebralis
- Infectie die zich uitbreidt naar het mediastinum

Bel direct

Code CVA · acuut aortasyndroom · spanningspneumothorax · herniatie · myelumcompressie. Eerst melden, dan het verslag afmaken.

Kaart 2 · Abdomen, trauma, kinderen en zwangerschap

Abdomen

- Vrij lucht (ook in kleine hoeveelheid)
- Pneumatosis, gas in de vena portae
- Occlusie van de AMS of VMS
- Closed loop, mesenteriale whirl, niet-aankleurende darmlis
- Volvulus, duidelijke dilatatie van het caecum
- Actieve gastro-intestinale bloeding
- Obstructie en infectie tegelijk (nier)
- Emfysemateuze cholecystitis of pyelonefritis
- Pseudoaneurysma bij pancreatitis

Trauma

- Actieve extravasatie (in elk orgaan)
- Betrokkenheid van de hilus van een solide orgaan, pseudoaneurysma
- Toenemend hemoperitoneum
- Opening van de bekkenring en bekkenbloeding
- Letsel van de nierpedikel, urinelekkage
- Intraperitoneale blaasruptuur
- Aortaletsel
- Vind je één fractuur, zoek dan de tweede

Scrotum en bekken

- Afwezige flow of duidelijke asymmetrie in de testis
- Whirl in de funiculus of de ovariumsteel
- Eenzijdig vergroot, oedemateus ovarium
- Hemoperitoneum

Zwangerschap

- Lege uterus en adnexale massa
- Echogeen vrij vocht, vocht in de pouch van Morison
- Zwangerschap op een atypische locatie
- Elke beslissing over een onderzoek bij een zwangere: in overleg

Pediatrie

- Knoopcelbatterij in de slokdarm (dubbele ring)
- Meerdere magneten
- Corpus alienum in de luchtweg, eenzijdige air trapping
- Verminderde flow bij invaginatie
- Niet-zichtbare appendix en hoge klinische verdenking
- Subduraal hematoom, posterieure ribfracturen of metafysaire hoekfracturen bij een zuigeling

Veiligheid

- Contrastreactie: stoppen, hulp roepen, bij de patiënt blijven
- Onbekend implantaat: niet de ruimte in
- Spoed in de MRI-ruimte: haal de patiënt uit de ruimte
- Verdenking op verkeerde patiënt of verkeerde zijde

Laatste 3 vragen vóór het verslag

Heb ik mijn vaste volgorde afgemaakt? · Heb ik alle vensters geopend? · Heb ik de spoedbevinding gemeld en het tijdstip genoteerd?

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

De dienst eindigt, het leren gaat door.

«Foutenlogboek na de dienst» Open het bestand (Geheime bonus): registreer na elke dienst de punten die je miste of waar je moeite mee had, en zet ze met de wekelijkse evaluatie om in blijvende kennis.