ОБЛАСТ 1 · 10 КАРТИ

Тревожност, страх и безпокойство

10 емоционални мисловни карти, всяка на 2 страници, със същата шестетапна структура.

Визуален терапевтичен атлас · Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Цикълът на тревожността

Когато тялото и мислите взаимно се засилват

01 Разберете

Тревожността е естествената алармена система на тялото: тя ни подготвя за възможна опасност. Превръща се в бреме тогава, когато се включва в ситуации без реална заплаха и самият сигнал става проблем. Соматичните симптоми предизвикват плашещи мисли, а мислите още повече засилват реакциите на тялото.

> Тревожността не е враг, а твърде чувствително настроена аларма. Целта не е тя да бъде изключена, а да се научите да разчитате нейните сигнали.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Учестен пулс, плитко дишане
- Напрегнати рамене, свиване в гърлото
- Треперене в стомаха, изпотени длани


В МИСЛИТЕ

- „Ще се случи нещо лошо.“
- „Няма да се справя.“
- Постоянни въпроси „какво, ако...“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Избягва ситуацията
- Контролира, търси увереност
- Трудно остава на едно място, трудно заспива

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Нова, несигурна или предишна трудна ситуация, или пък неочаквано телесно усещане.

Какво го засилва? Катастрофално тълкуване на соматичните симптоми и постоянно сканиране на заобикалящата среда.

Какво го поддържа? Избягване: успокоява в краткосрочен план, но мозъкът научава, че ситуацията наистина е била опасна.

Цикълът на тревожността

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. В каква ситуация Вашата аларма се включва най-често?

2. Кой е първият телесен сигнал, който забелязвате?

3. Какво правите обикновено в такъв момент и за колко време помага това?

4. Какво губите от това, че избягвате тази ситуация?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност и предвидимост
- Чувство за контрол
- Успокоение и присъствие

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Когато изпитвам тревожност, се случва нещо наистина лошо.“
- „Тревожността трябва да бъде премахната незабавно.“
- „Няма да понеса този дискомфорт.“

Свързани карти: 2 · Прекомерно безпокойство, 6 · Избягване поради тревожност, 56 · Прозорец на толерантност

06 Следващи стъпки

→ Назовете тревожността: „Сега звъни моята аларма.“

→ Забавете издишването: 4 сек вдишване, 6 сек издишване, пет повторения.

→ Запишете какво всъщност се случи и какво беше само във Вашите опасения.

→ Изберете малка ситуация, която избягвате, и останете в нея за кратко.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Прекомерно безпокойство

Когато умът непрекъснато се готви за катастрофа

01 Разберете

Прекомерното безпокойство е постоянен, труден за спиране поток от мисли за бъдещето. Човек има усещането, че ако посвети достатъчно внимание на възможните беди, ще бъде по-добре подготвен. В действителност тревогите рядко водят до действия: по-скоро изтощават и стесняват вниманието.

> Безпокойството изглежда като подготовка, но най-често е само изтощителен начин за понасяне на несигурността.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Умора и напрежение през целия ден
- Нарушения на съня, събуждане през нощта
- Главоболие, схванат врат

В МИСЛИТЕ

- „Какво, ако...?“
- „Ако не помисля за това, ще се случи нещо лошо.“
- Една тема сменя следващата

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Често контролира, планира, прави списъци
- Търси увереност от другите
- Отлага решенията за по-късно

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Всичко с несигурен изход: здраве, работа, семейство, финанси.

Какво го засилва? Вярването, че тревоженето е полезно, и търсенето на увереност, което носи временно облекчение.

Какво го поддържа? Фактът, че черният сценарий обикновено не се сбъдва, а мозъкът приписва това на безпокойството.

Прекомерно безпокойство

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. За какво се отнасят повечето от Вашите тревоги в момента?

2. Колко време от деня Ви отнемат?

3. Какво говори в полза на това, че безпокойството помага, и какво – против?

4. Върху кои от тревогите си имате реално влияние?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Чувство за готовност
- Почивка и вътрешно спокойствие

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Когато се тревожа, съм в готовност.“
- „Да не се тревожиш е безотговорно.“
- „Несигурността е непоносима.“

Свързани карти: 1 · Цикълът на тревожността, 3 · Ментална руминация, 4 · Непоносимост към несигурността

06 Следващи стъпки

→ Определяйте всеки ден по 15 минути „време за безпокойство“, винаги по едно и също време.

→ През деня само записвайте тревогата и я отложете за това определено време.

→ Разграничете: върху какво имате влияние и върху какво нямате.

→ По тема, върху която имате влияние, запишете една следваща стъпка.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Ментална руминация

Когато една и съща мисъл се върти безкрайно

01 Разберете

Руминацията е повтарящо се, пасивно преживяне на минали или настоящи проблеми, което не води до решение. Човек има усещането, че мисленето го приближава до отговора, но всъщност се върти в омагьосан кръг около едни и същи точки, докато настроението непрекъснато спада.

> Решаването на проблеми води до следваща стъпка. Руминацията се връща в изходната точка.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Натежало, уморено тяло
- Напрежение в челото и раменете
- Трудно заспиване, защото „главата продължава да работи“


В МИСЛИТЕ

- „Защо това се случи точно на мен?“
- „Какво трябваше да се направи по друг начин?“
- Пресъздаване на разговори наум

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Затваря се в себе си, движи се по-малко
- Отлага задълженията за по-късно
- Непрекъснато говори за едно и също

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Критика, грешка, криза във връзката или болезнен спомен.

Какво го засилва? Въпроси без отговор от типа „защо“ и незапълнено време в самота.

Какво го поддържа? Убеждението, че достатъчно дългото мислене ще позволи да се разбере и реши проблемът.

Ментална руминация

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Имате ли мисъл, която превъртате отново и отново? Какво очаквате от нея?

2. Кога и къде руминирате най-често?

3. Как се чувствате след един час преживяне на мисли?

4. Съществува ли по тази тема една конкретна следваща стъпка?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Разбиране и завършеност
- Прошка, включително към себе си
- Връзка с друг човек

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако мисля достатъчно дълго, ще се сетя.“
- „Ако спра, това би било безотговорно.“
- „Тази грешка показва какъв човек съм.“

Свързани карти: 2 · Прекомерно безпокойство, 14 · Тъга, 113 · Мисъл → Емоция → Поведение

06 Следващи стъпки

→ Задайте си въпроса: „Мога ли да направя някаква следваща стъпка?“ Ако да, запишете я.

→ Ако не, пренасочете вниманието: назовете 5 неща, които виждате.

→ Заменете въпроса „защо“ с въпроса „какво следва“.

→ Раздвижете се: десетминутна разходка ще прекъсне този цикъл.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Непоносимост към несигурността

Когато „не знам“ е непоносимо

01 Разберете

Непоносимостта към несигурност означава, че неизвестният резултат сам по себе си буди ужас, независимо от вероятността за лош сценарий. Човек прави всичко възможно, за да получи сигурност: контролира, планира, разпитва или предпочита въобще да не започва нищо.

> Най-труден е не лошият резултат, а самото чакане. Търсенето на сигурност носи кратко облекчение, но в дългосрочен план стеснява жизненото пространство.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Вътрешно безпокойство, невъзможност за намиране на място
- Учестено дишане в очакване
- Мускулно напрежение

В МИСЛИТЕ

- „Трябва да знам какво ще стане.“
- „Ако е несигурно, по-добре въобще да не става.“
- „Какво, ако се случи най-лошото?“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Прекомерно планира, често проверява
- Разпитва безкрайно
- Избягва нови ситуации

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Чакане на резултати от изследвания, отговор, решение или нова ситуация.

Какво го засилва? Често проверяване и търсене на увереност, което изисква все по-големи дози.

Какво го поддържа? Липса на опит, че несигурността може да се понесе и че обикновено отминава сама.

Непоносимост към несигурността

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. В каква ситуация Ви е най-трудно да понесете неизвестността?

2. Какво правите, за да получите увереност?

3. Колко дълго трае успокоението след една проверка?

4. Какво ще направите с времето, което сега Ви отнема търсенето на сигурност?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Предвидимост
- Усещане за сигурност
- Доверие в себе си

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Несигурността е опасна.“
- „Трябва да имам готовност за всичко.“
- „Когато нямам сигурност, не мога да действам.“

Свързани карти: 2 · Прекомерно безпокойство, 10 · Нужда от контрол, 65 · Прекомерно търсене на сигурност

06 Следващи стъпки

→ Опишете навиците си за търсене на сигурност.

→ Подредете ги от най-лесния до най-трудния.

→ Тази седмица се откажете от най-лесния и наблюдавайте какво ще се случи.

→ Кажете си: „Не мога да знам това в момента и това е напълно нормално.“

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Хипербдителност

Когато вниманието непрекъснато е нащрек

01 Разберете

Хипербдителността (хипервигилантност) е постоянно сканиране на заобикалящата среда и собственото тяло в търсене на признаци за заплаха. Често се развива след трудни преживявания, когато вниманието се е научило на постоянна готовност. Тя е изтощителна, защото тялото не си почива дори тогава, когато няма от какво да се страхува.

> Бдителността някога е осигурявала защита. Днес същото това внимание не позволява почивка.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Постоянно напрежение, тяло в готовност за скок
- Лесно сепване от звуци
- Плитък сън


В МИСЛИТЕ

- „Трябва през цялото време да внимавам.“
- „Ако се отпусна, нещо ще се случи.“
- Изследване на изражението на лицето и тона на гласа на другите

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Не сяда с гръб към вратата
- Често проверява заобикалящата среда
- С трудност отпуска контрола

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Всеки дребен сигнал, който напомня за минала трудна ситуация.

Какво го засилва? Умората и стресът, които допълнително повишават чувствителността на алармената система.

Какво го поддържа? Това, че спокойните моменти не се възприемат от тялото като безопасни.

Хипербдителност

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Какви сигнали забелязвате почти автоматично?

2. Къде се чувствате наистина в безопасност?

3. Какво се случва в тялото Ви, когато се опитвате да се отпуснете?

4. Кой или какво Ви научи, че трябва постоянно да внимавате?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Почивка
- Предвидими взаимоотношения

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако не проявя бдителност, ще пострадам.“
- „Почивката е лукс.“
- „Мога да разчитам единствено на себе си.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 57 · Хиперактивация, 59 · Усещане за сигурност

06 Следващи стъпки

→ Назовете това: „Сега моето внимание е нащрек.“

→ Намерете безопасна точка в пространството и гледайте към нея в продължение на 30 секунди.

→ Упражнявайте бавно издишване и отпуснете раменете.

→ Запишете местата и хората, при които Ви е по-лесно да се отпуснете.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Избягване поради тревожност

Когато бягството подхранва страха

01 Разберете

Тревожното избягване означава стоене далеч от ситуации, мисли или чувства, които събуждат безпокойство. В краткосрочен план то носи облекчение, но в по-дългосрочен план тревожността расте, а жизненото пространство постоянно се свива.

> Всяка избегната ситуация е пропусната възможност да изпитате опита, че ще се справите.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Облекчение след отмяна на планове
- Напрежение преди ситуацията
- Тревожност само при мисълта за нея

В МИСЛИТЕ

- „По-добре сега да се откажа от това.“
- „Едва когато се почувствам по-добре.“
- „И без това нямаше да се получи.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Търси оправдания, отменя планове
- На някои места ходи само с придружител
- Прилага предпазни поведения

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Социално събитие, телефонно обаждане, пътуване или задача.

Какво го засилва? Незабавното облекчение, което възнаграждава избягването.

Какво го поддържа? Липсата на нов опит, който би опровергал тревожността.

Избягване поради тревожност

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Какво избягвате най-много в момента?

2. Какво най-лошо би могло да се случи според Вас?

3. Колко дълго избягвате това и какво губите от него?

4. Каква би била най-малката стъпка в тази посока?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Чувство за справяне
- Свобода

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Няма да понеса тази тревожност.“
- „Ако избегна това, нищо лошо няма да се случи.“
- „Първо страхът трябва да изчезне.“

Свързани карти: 1 · Цикълът на тревожността, 64 · Избягване на трудни задачи, 70 · Цикълът на незабавното облекчение

06 Следващи стъпки

→ Запишете избягваните ситуации по скала на трудност от 0 до 10.

→ Започнете от най-лесната и останете в нея, докато тревожността започне да спада.

→ Повторете това няколко пъти, преди да преминете на следващото ниво.

→ Запишете какво е било в очакванията Ви и какво всъщност се случи.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Страх от допускане на грешка

Когато една грешка тежи повече от сто успеха

01 Разберете

Страхът от допускане на грешка означава, че самата възможност за погрешка предизвиква силно безпокойство, тъй като грешката се възприема като присъда за собствената стойност или компетентност. Това води до прекомерни проверки, отлагане или отказ от действия, криещи риск от сгрешаване.

> Грешката е отделно събитие, а не личностна черта. Който не допуска грешки, обикновено изобщо не опитва.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Свиване в стомаха преди задача
- Напрегната съсредоточеност, скована стойка
- Изчервяване след грешка

В МИСЛИТЕ

- „Не бива да оплесквам това.“
- „Какво ще си помислят за мен?“
- „Грешката означава, че за нищо не ставам.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Многократно проверява работата си
- Избягва нови задачи
- С трудност моли за помощ

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Задача, чийто резултат другите виждат или оценяват.

Какво го засилва? Критичният вътрешен глас и предишни засрамващи преживявания.

Какво го поддържа? Приписването на липсата на грешки единствено на прекомерния контрол.

Страх от допускане на грешка

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. От каква грешка се страхувате най-много?

2. Какво се случи при последната Ви грешка? Какви бяха последствията?

3. Чий глас се обажда във Вас, когато сгрешите?

4. Какво бихте посъветвали приятел в напълно идентична ситуация?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Приемане
- Сигурност въпреки грешките
- Пространство за развитие

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Грешката е срам.“
- „Добро е само съвършеното.“
- „Ако сгреша, ще разочаровам другите.“

Свързани карти: 8 · Страх от провал, 21 · Вътрешен критик, 27 · Перфекционизъм

06 Следващи стъпки

→ Запишете реалните последствия от една грешка и ги сравнете с първоначалните си опасения.

→ При една задача въведете критерия „достатъчно добро“.

→ Оставете умишлено една дребна неточност и наблюдавайте последствията.

→ Поискайте помощ по един въпрос през тази седмица.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Страх от провал

Когато рискът от опит изглежда твърде голям

01 Разберете

Страхът от провал е безпокойство, свързано с възможността да не бъде постигната целта. Зад него често се крие убеждението, че неуспехът ще донесе срам, отхвърляне или загуба на чувството за собствена стойност. Затова човек си поставя летвата ниско или въобще не опитва.

> Провалът е резултат от отделен опит, а не окончателна оценка за човека.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Напрежение преди важна цел
- Умора, липса на мотивация
- Стомашни оплаквания

В МИСЛИТЕ

- „Какво, ако не се получи?“
- „По-добре изобщо да не опитвам.“
- „Ако претърпя провал, всички ще го видят.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Отлага за по-късно, поставя си ниски цели
- Предварително се извинява и оправдава
- Оставя нещата недовършени

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Изпит, кандидатстване, нов проект или шанс за връзка.

Какво го засилва? Собствена стойност, основано на постижения, и спомен за минали провали.

Какво го поддържа? Фактът, че оттеглянето прави невъзможно да се проверят собствените реални възможности.

Страх от провал

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Какво бихте започнали да правите с абсолютна увереност, че провал не Ви заплашва?

2. Какво би означавал неуспехът за Вас?

3. Кой от миналите провали Ви научи на най-много?

4. Колко голяма е стъпката, на която се осмелявате още сега?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Приемане независимо от резултатите
- Смелост
- Вяра в себе си

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Провалът показва, че съм без стойност.“
- „Ако не стане от първия път, не ставам за това.“
- „Ако претърпя провал, другите ще ми обърнат гръб.“

Свързани карти: 7 · Страх от допускане на грешка, 25 · Ниска самооценка, 61 · Прокрастинация

06 Следващи стъпки

→ Разделете целта на 3 малки стъпки, изпълними в рамките на седмицата.

→ Вместо „успех“ оценете самия опит: какво действие беше предприето?

→ Запишете поуките от един минал провал.

→ Споделете целта си с един подкрепящ човек.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Страх от оценката на другите

Когато мнението на другите Ви ръководи

01 Разберете

Страхът от оценката на другите е опасение да не бъдете осъдени негативно, осмени или отхвърлени. Човек постоянно се наблюдава отстрани и нагажда поведението си, за да избегне критика, дори за сметка на собствените си потребности.

> Повечето хора ни отделят значително по-малко внимание, отколкото смятаме: самите те се страхуват от оценка.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Изчервяване, треперещ глас
- Сърцебиене в компания
- Потене, напрегнато лице


В МИСЛИТЕ

- „Със сигурност ще кажа някоя глупост.“
- „Всички ме гледат.“
- „Какво ли ще си помислят за мен?“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Мълчи, не взема думата
- Избягва да бъде в центъра на вниманието
- Безкрайно анализира минали разговори

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Среща на работното място, представяне пред други, нова група.

Какво го засилва? Внимание, съсредоточено върху собствените телесни сигнали, и четене на мисли.

Какво го поддържа? Анализ след събитието, който винаги ще намери грешки.

Страх от оценката на другите

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Чие мнение има най-голямо значение за Вас?
2. В каква ситуация се чувствате под най-силно наблюдение?
3. Какво е твърдото доказателство за това, че другите Ви оценяват негативно?
4. Какво бихте направили по друг начин, ако страхът от оценка изчезне?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Приемане
- Чувство за принадлежност
- Да бъдете себе си

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Всички трябва да ме харесват.“
- „Ако забележат слабостта ми, ще ме отхвърлят.“
- „Другите веднага ще забележат моето притеснение.“

Свързани карти: 24 · Нужда от одобрение, 35 · Чувствителност към отхвърляне, 68 · Нужда от угаждане на другите

06 Следващи стъпки

→ В компания насочете вниманието навън: към разговора, а не към себе си.

→ Откажете се от едно предпазно поведение, например вземете думата.

→ След разговора запишете три неща, които минаха добре.

→ Задайте си въпроса: „Какво бихте помислили за някой друг в идентична ситуация?“

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.

Нужда от контрол

Когато всичко трябва да бъде във Ваши ръце

01 Разберете

Потребността от контрол е силен стремеж да се държат под контрол ситуациите, другите хора и собственото емоционално състояние. Зад нея често се крие страх от несигурност и безпомощност. Онова, което не може да се контролира, изглежда застрашаващо.

> Усещането за контрол успокоява, но онова, което наистина е в ръцете ни, обикновено се свежда до нашата следваща стъпка.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Напрежение, когато нещата не вървят по план
- Стиснати челюсти и напрегнати рамене
- Безпокойство при делегиране на задачи

В МИСЛИТЕ

- „Ако не го направя лично, ще завърши зле.“
- „Всичко трябва да бъде на мястото си.“
- „Не мога да разчитам на никой друг.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Върши всичко самостоятелно
- Подробно планира, непрекъснато проверява
- С трудност дава пространство на другите

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Промяна, грешка или ситуация, която се управлява от други.

Какво го засилва? Минали непредвидими или хаотични преживявания.

Какво го поддържа? Фактът, че поемането на контрол наистина понижава тревожността за кратък миг.

Нужда от контрол

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. В кои области Ви е най-трудно да отпуснете контрола?
2. Какво ще стане, ако поверите нещо на другите?
3. Какво в тази ситуация наистина зависи от Вас?
4. Колко Ви струва постоянното държане на руля?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Предвидимост
- Доверие

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако не следя всичко, всичко ще рухне.“
- „Несигурността е слабост.“
- „Само аз мога да направя това както трябва.“

Свързани карти: 4 · Непоносимост към несигурността, 27 · Перфекционизъм, 33 · Съзависимост

06 Следващи стъпки

→ Начертайте два кръга: „какво е под мой контрол“ и „какво не е“, и разпределете тревогите си в тях.

→ Поверете на някого малка задача и се въздържте от контрол.

→ Планирайте един следобед без никакъв план.

→ Наблюдавайте какво чувствате, когато нещата не се развиват по Вашия план.

Ако тази тема предизвиква у Вас продължителен дискомфорт или затруднява ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да се консултирате със специалист.