ОБЛАСТ 6 · 10 КАРТИ

Стрес, травма и сигурност

10 емоционални мисловни карти, всяка на 2 страници, със същата шестетапна структура.

Визуален терапевтичен атлас · Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Реакция на борба

Реакция на борба

01 Разберете

Реакцията на борба е една от автоматичните защитни реакции на нервната система към заплаха: енергия, сила и импулс за конфронтация. Тя е полезна при реална опасност. Когато обаче се активира в ежедневни ситуации, води до раздразнение, гняв и конфликти.

> Реакцията на борба не е недостатък на характера, а защита на нервната система. Можете да се научите да я успокоявате.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Вълни от горещина, стегнати мускули
- Стисната челюст, свити юмруци
- Учестен пулс

В МИСЛИТЕ

- „Няма да позволя да ме мачкат.“
- „Трябва да се защитя.“
- „Напада ме.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Повишава тон
- Спори, оказва съпротива
- Опитва се да поеме контрол над ситуацията

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Критика, несправедливост, чувство за загуба на контрол.

Какво го засилва? Умора, стрес и предишни трудни преживявания.

Какво го поддържа? Това, че нервната система не преживява безопасно успокояване.

Реакция на борба

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. В какви ситуации се активира реакцията Ви на борба?

2. Какво усещате в тялото си най-напред в такъв момент?

3. Какво се опитвате да защитите?

4. Какво Ви помага да се върнете към спокойствието?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Уважение
- Контрол

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако не нападна, ще ме наранят.“
- „Слабостта е опасна.“
- „Трябва постоянно да съм нащрек.“

Свързани карти: 11 · Гняв, 56 · Прозорец на толерантност, 57 · Хиперактивация

06 Следващи стъпки

→ Разпознайте телесните сигнали и се оттеглете за малко от ситуацията.

→ Забавете издишването и отпуснете мускулите.

→ Освободете натрупаната енергия чрез движение.

→ Върнете се към разговора, когато се почувствате по-спокойни.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Реакция на бягство

Реакция на бягство

01 Разберете

Реакцията на бягство е автоматичен импулс на нервната система за отдалечаване от заплахата. При реална опасност тя спасява живот. В ежедневието може да се прояви като безпокойство, избягване, двигателно неспокойство или бягство в непрекъсната заетост.

> Реакцията на бягство казва: „Тук не сте в безопасност“. Струва си да проверите дали това е вярно тук и сега.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Безпокойство, трудност да се седи на едно място
- Учестено дишане
- Напрегнати крака

В МИСЛИТЕ

- „Трябва да се махна оттук.“
- „Няма да издържа това.“
- „Бързо, колкото се може по-далеч оттук.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Напуска ситуацията
- Работи прекомерно или е в постоянно движение
- Избягва трудни разговори

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Пренаселени места, конфликти, емоционална близост.

Какво го засилва? Предишен опит, при който бягството е осигурявало безопасност.

Какво го поддържа? Избягването, което не позволява нов опит за преживяване на сигурност.

Реакция на бягство

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. От какви ситуации най-често искате да избягате?

2. Какво Ви сигнализира тялото в такъв момент?

3. Какво би се случило, ако останете само за още една минута?

4. От какво всъщност бягате: от ситуацията или от чувството?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Свобода
- Спокойствие

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако остана, ще се случи нещо лошо.“
- „Няма да понеса това неприятно чувство.“
- „Бягството е единственият изход.“

Свързани карти: 6 · Избягване поради тревожност, 56 · Прозорец на толерантност, 57 · Хиперактивация

06 Следващи стъпки

→ Забележете импулса за бягство и го назовете.

→ Почувствайте стъпалата си на земята и забавете дишането.

→ Останете в ситуацията за кратко, предварително определено време.

→ Планирайте предварително възможност за безопасно оттегляне.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Реакция на замръзване

Реакция на замръзване

01 Разберете

Реакцията на замръзване се задейства, когато нито борбата, нито бягството изглеждат възможни. Тялото се сковава, умът опустява, гласът засяда в гърлото. Впоследствие често се появява срам („Защо нищо не направих?“), въпреки че това е автоматична реакция, която не се избира съзнателно.

> Замръзването не бива да се бърка със слабост или съгласие: то е стратегия за оцеляване на нервната система.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Сковани мускули, неподвижност
- Задържан дъх
- Студени крайници, изтръпване

В МИСЛИТЕ

- „В главата ми е пълна празнота.“
- „Не мога да отроня нито дума.“
- „Сякаш изобщо не съм тук.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Не реагира, застива напълно
- Не може да вземе решение
- Впоследствие се самообвинява

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Викове, внезапен конфликт, ситуации, напомнящи за стара травма.

Какво го засилва? Срамът и самообвиненията, които допълнително натоварват нервната система.

Какво го поддържа? Това, че тялото не преживява безопасен изход от състоянието на замръзване.

Реакция на замръзване

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Случвало ли Ви се е да преживеете замръзване?

2. Какво усещахте след това в тялото си?

3. Какво си казвате за тези моменти?

4. Какво Ви помага да се „върнете“ в тялото си?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Разбиране
- Самоприемане

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Бях слаб човек, защото нищо не направих.“
- „Вината беше моя.“
- „Не мога да се доверя на тялото си.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 58 · Откъсване и хипоактивация, 13 · Срам

06 Следващи стъпки

→ Кажете си: „Тялото ми ме защити по най-добрия начин, по който можеше“.

→ Раздвижете бавно пръстите на ръцете и краката.

→ Огледайте се и назовете цветовете около Вас.

→ Ако това се случва често, потърсете помощ от специалист по травма.

Ако споменете за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Реакция на угаждане

Реакция на угаждане

01 Разберете

Реакцията на подчинение (fawn) е стратегия на нервната система, при която се опитваме да неутрализираме заплахата чрез угаждане и отстъпчивост. Често се развива в среда, където за детето това е било единственият начин да запази сигурност. В зряла възраст се проявява в свръхнапасване и липса на граници.

> Подчинението някога е осигурявало безопасност. Днес то води до липса на пространство за собствените Ви потребности.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Напрежение при приближаване на конфликт
- Усмивка, прикриваща вътрешен страх
- Изтощение

В МИСЛИТЕ

- „Само да не се ядоса.“
- „Какво иска да чуе?“
- „Моята потребност не е важна.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Казва „да“ за всичко
- Извинява се, преди да се е случило каквото и да било
- Избягва думата „не“

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Напрегнато изражение на лицето, критика, авторитетни фигури.

Какво го засилва? Предишен опит, при който оказването на съпротива е било опасно.

Какво го поддържа? Фактът, че подчинението в краткосрочен план действително намалява напрежението.

Реакция на угаждане

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Кога казвате „да“, макар че мислите „не“?
2. От какво се страхувате в случай на отказ?
3. От кого усвоихте модела, че отстъпването дава сигурност?
4. Каква би била малката крачка в посока на собствената Ви потребност?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Приемане
- Собствен глас

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако кажа „не“, съм в опасност.“
- „Чувствата на другите са по-важни.“
- „Заслужавам обич само когато се подчинявам.“

Свързани карти: 68 · Нужда от угаждане на другите, 72 · Трудност да се каже „не“, 71 · Лични граници

06 Следващи стъпки

→ Преди да кажете „да“, поискайте време за размисъл.

→ В безопасна среда се упражнявайте да казвате малко „не“.

→ Запишете си какво наистина искате в дадената ситуация.

→ Забелязвайте сигналите на тялото, когато започнете прекомерно да отстъпвате.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Емоционални тригери

Емоционални тригери

01 Разберете

Емоционалните тригери са стимули – звуци, думи, ситуации, миризми – свързани с болезнено преживяване от миналото, които предизвикват непропорционално силна реакция спрямо настоящата ситуация. Реакцията идва от миналото, но се разиграва в настоящето.

> Когато реакцията е по-силна, отколкото предполага ситуацията, често се обажда стара рана.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Внезапно сърцебиене
- Стягане в гърлото
- Изтръпване или треперене

В МИСЛИТЕ

- „Точно както тогава.“
- „Това се случва отново.“
- Внезапна, заливаща вълна от емоции

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Внезапно избухва или се отдръпва
- Избягва отключващи ситуации
- Впоследствие не разбира собствената си реакция

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Тон на гласа, изражение на лицето, годишнина, миризма.

Какво го засилва? Умора и стрес, намаляващи психическата устойчивост.

Какво го поддържа? Липса на разпознаване на тригера, поради което реакцията ни изненадва.

Емоционални тригери

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Какви ситуации предизвикват у Вас бурни реакции?

2. За какво Ви напомня тази ситуация?

3. На колко години се чувствате в такъв момент?

4. Какво би Ви помогнало да се подготвите за тези мигове?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Предсказуемост
- Разбиране

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Свръхчувствителен човек съм.“
- „Не мога да контролирам реакциите си.“
- „Миналото все още е тук.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 59 · Усещане за сигурност, 89 · Тригери на скръбта

06 Следващи стъпки

→ Водете си дневник на отключващите ситуации и реакциите си.

→ Кажете си: „Това е старо чувство, а не настоящата ситуация“.

→ Приложете техника за заземяване (5-4-3-2-1).

→ Планирайте предварително какво ще направите при познат тригер.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Прозорец на толерантност

Прозорец на толерантност

01 Разберете

Прозорецът на толерантност (според Daniel Siegel) е оптималната зона, в която нивото на възбуда подпомага вниманието, без да нарушава мисленето. В тази зона можем да учим, да изграждаме връзки и да вземаме решения. Над нея възниква хиперактивация (тревожност, гняв), а под нея – хипоактивация (празнота, изключване).

> Целта не е спокойствие на всяка цена, а разширяване на прозореца и усвояване на пътищата за връщане.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- В прозореца: спокойно дишане, отпуснати мускули
- Над прозореца: сърцебиене, напрежение
- Под прозореца: вцепенение, тежест

В МИСЛИТЕ

- В прозореца: „Ще се справя с това.“
- Над прозореца: „Това е твърде много.“
- Под прозореца: „Нищо няма значение.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- В прозореца: установява контакт, разсъждава
- Над прозореца: избухва, бяга
- Под прозореца: оттегля се, замръзва

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Стрес, конфликт, умора, стари спомени.

Какво го засилва? Липса на почивка и изолация.

Какво го поддържа? Липса на изпитани инструменти за саморегулация, улесняващи връщането.

Прозорец на толерантност

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Как се чувствате, когато сте в границите на прозореца?

2. По какво познавате, че излизате над него?

3. А по какво, че падате под него?

4. Какво Ви помага да се върнете?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Регулация
- Свързаност

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Нямам контрол над състоянието си.“
- „Винаги реагирам твърде силно или твърде слабо.“
- „Спокойствието е достъпно само за другите.“

Свързани карти: 57 · Хиперактивация, 58 · Откъсване и хипоактивация, 19 · Емоционално претоварване

06 Следващи стъпки

→ Начертайте своя прозорец и запишете в него личните си сигнали.

→ Опишете: какво помага, когато сте над него, и какво – когато сте под него.

→ Една минута дневно: къде се намирам сега спрямо прозореца?

→ Погрижете се за редовна почивка, движение и контакт с хора.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Хиперактивация

Хиперактивация

01 Разберете

Хиперактивацията (hyperarousal) е състояние, при което нервната система функционира над прозореца на толерантност: твърде много енергия, свръхбдителност, завладяващи емоции. Тогава е трудно да се мисли, да се вземат решения или да се спи. След хроничен стрес и травматични преживявания може да се превърне в постоянно състояние.

> В състояние на хиперактивация тялото се нуждае преди всичко от успокояване, а не от рационални аргументи. Успокоението винаги започва от тялото.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Учестен пулс, плитко дишане
- Изпотяване, треперене
- Нарушения на съня, неспокойни нощи

В МИСЛИТЕ

- „Ще се случи нещо лошо.“
- Препускащи мисли
- Трудност при задържане на вниманието

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Раздразнителност, прибързани реакции
- Трудност да се спре
- Поема твърде много ангажименти

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Конфликт, притискащи крайни срокове, шум, стари спомени.

Какво го засилва? Кофеин, недостатъчен сън и хронична липса на почивка.

Какво го поддържа? Липса на ежедневни начини за освобождаване на напрежението и успокояване.

Хиперактивация

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. По какво познавате, че влизате в твърде високи обороти?

2. Какво обикновено Ви помага в такива моменти?

3. Колко време на ден Ви остава за почивка?

4. От какво бихте могли да се откажете тази седмица?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Спокойствие
- Почивка
- Сигурност

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Ако спра, всичко ще рухне.“
- „Почивката е губене на време.“
- „Трябва постоянно да съм в готовност.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 51 · Реакция на борба, 97 · Напрежение и състояние на бдителност

06 Следващи стъпки

→ Дълго издишване: 4 сек вдишване, 7–8 сек издишване, няколко повторения.

→ Студена вода върху лицето или китките.

→ Редовно движение за освобождаване на натрупаната енергия.

→ Ограничете кофеина и си осигурете фиксирани часове за сън.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Откъсване и хипоактивация

Откъсване и хипоактивация

01 Разберете

Хипоактивацията (hypoarousal) е състояние, при което нервната система функционира под прозореца на толерантност: празнота, вцепенение, липса на енергия, изключване от тялото и емоциите. Често се появява след твърде силен стрес, когато системата превключва в „авариен режим“.

> Изключването е защита срещу претоварване със стимули. Повторното свързване изисква време и малки, безопасни стъпки.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Умора, тежки крайници
- Вцепенение, хлад
- Забавени движения

В МИСЛИТЕ

- „Нищо не чувствам.“
- „Чувствам се като в мъгла.“
- „Все ми е едно.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Затваря се в себе си
- Постоянно спи или прекарва време пред екрана
- Не се захваща с нищо

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Твърде много стрес, конфликти или преживяване на загуба.

Какво го засилва? Изолация и липса на движение.

Какво го поддържа? Липса на стимул, който по безопасен начин да помогне за връщане в тялото.

Откъсване и хипоактивация

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Кога се чувствате „изключени“?
2. Какво се случи непосредствено преди това?
3. Какво Ви помага да се върнете поне малко в тялото си?
4. Присъствието на кой човек Ви носи облекчение?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Контакт
- Жизненост

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „По-добре да не чувствам нищо.“
- „Нямам сили за нищо.“
- „И без това нищо няма да се промени.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 53 · Реакция на замръзване, 14 · Тъга

06 Следващи стъпки

→ Започнете с леко движение: разтягане, разходка, ритмично движение.

→ Използвайте по-отчетлив сетивен стимул: студена вода, аромат, изразен вкус.

→ Свържете се с някого, дори само с кратко съобщение.

→ Поставете си една малка, напълно постижима задача.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Усещане за сигурност

Усещане за сигурност

01 Разберете

Чувството за сигурност е състояние на нервната система, при което тялото и умът знаят, че няма непосредствена заплаха, благодарение на което стават възможни почивката, любопитството към света и близостта с другите. То не зависи единствено от външните обстоятелства: изгражда се и от телесните сигнали, взаимоотношенията и вътрешните ресурси.

> Сигурността не е само липса на заплаха, а присъствие на близост и спокойствие.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- По-дълбоко, по-спокойно дишане
- Отпуснати мускули
- Топлина в тялото

В МИСЛИТЕ

- „Тук и сега нищо не ме заплашва.“
- „Мога да разчитам на някого.“
- „Имам време.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- По-голяма откритост и любопитство
- По-лесно установяване на контакт
- Умение за почивка

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Безопасен човек, място, успокояващ ритуал.

Какво го засилва? Редовна почивка, подкрепящи взаимоотношения и предсказуемост.

Какво го поддържа? Повторяемост: всяко преживяване на сигурност укрепва нервната система.

Усещане за сигурност

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Къде и с кого се чувствате в най-голяма безопасност?

2. Какво усещате в тялото си в такъв момент?

3. Кои предмети, аромати и звуци Ви носят чувство за сигурност?

4. Как можете да ги включите в ежедневието си?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Взаимоотношения
- Предсказуемост

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Никъде не съм в безопасност.“
- „Спокойствието е само временно.“
- „Не заслужавам спокойствие.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 115 · Мрежа за подкрепа, 117 · Вътрешни ресурси

06 Следващи стъпки

→ Съставете „списък на сигурността“: хора, места, предмети, дейности.

→ Създайте си ежедневен ритуал за успокояване.

→ Представете си безопасно място и се връщайте към него всеки ден.

→ Забелязвайте какво помага на тялото Ви да навлезе в състояние на отпускане.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.

Стабилизиране и възстановяване след трудни преживявания

Стабилизиране и възстановяване след трудни преживявания

01 Разберете

Стабилизирането и възстановяването след трудни преживявания е процес, при който първо се изгражда сигурност и стабилност в ежедневието, а едва след това – с подходяща подкрепа – се преработва случилото се. Възстановяването не е линеен процес: в него се редуват по-добри и по-трудни моменти.

> Първо сигурност, след това интеграция на преживяванията. Темпото на възстановяване се определя от чувството за сигурност.

02 Разпознайте

В ТЯЛОТО

- Колебания в енергията
- Промени в ритъма на съня и апетита
- Повишена телесна чувствителност


В МИСЛИТЕ

- „Кога отново ще бъда себе си?“
- „Нещо в мен се пречупи завинаги.“
- „С времето ще стане по-добре.“

В ПОВЕДЕНИЕТО

- Изграждане на ежедневна рутина
- Редуване на оттегляне и търсене на близост
- Търсене на подкрепа

03 Наблюдавайте цикъла



Какво го задейства? Злополука, загуба, насилие, криза.

Какво го засилва? Сигурност, подкрепящи взаимоотношения и професионална помощ.

Какво го поддържа? Твърде ранна или твърде бърза конфронтация с травмата, която отново залива с емоции.

Стабилизиране и възстановяване след трудни преживявания

Задълбочаване и следващи стъпки

04 Изследвайте

1. Какво Ви дава най-голямо чувство за сигурност в ежедневието точно сега?

2. Кой е опора за Вас през този период?

3. По какво познавате, че се чувствате по-добре?

4. От какво се нуждаете, за да направите следващата крачка?

05 Задълбочете

СКРИТИ ПОТРЕБНОСТИ

- Сигурност
- Търпение
- Подкрепа

ЧЕСТИ ВЯРВАНИЯ

- „Вече трябваше всичко да е отминало.“
- „Влошаването означава провал.“
- „Трябва да се справя с това без чужда помощ.“

Свързани карти: 56 · Прозорец на толерантност, 59 · Усещане за сигурност, 117 · Вътрешни ресурси

06 Следващи стъпки

→ Изградете проста ежедневна рутина: сън, хранения, движение.

→ Определете хората и местата, които са безопасни за Вас.

→ Усвоете поне две техники за заземяване.

→ Преработвайте трудните преживявания със специалист по травма.

Ако спомените за трудни преживявания редовно Ви заливат или затрудняват ежедневното Ви функциониране, е препоръчително да потърсите помощ от специалист по травма.