12 СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛА

Сравнителни табла

Сходни понятия и варианти, съпоставени едно до друго по единни критерии.

Визуален терапевтичен атлас · Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Четири стила на привързаност

Как се справяме с близостта и дистанцията във важните взаимоотношения.

	Сигурен	Тревожен	Избягващ	Дезорганизиран
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Доверява се на себе си и на другия.	Страхува се от отхвърляне, има нужда от постоянни уверения.	Пази независимостта си, избягва прекомерна близост.	Копнее за близост, но същевременно се страхува от нея.
В ТЯЛОТО	Спокойствие както в близост, така и при дистанция.	Напрежение, когато другият се отдръпва.	Напрежение, когато някой се приближи твърде много.	Дезориентирано, рязко променящо се напрежение.
В МИСЛИТЕ	„Мога да разчитам на другия, а той на мен.“	„Ще ме изостави.“	„По-добре да не завися от никого.“	„Имам нужда от теб, но се страхувам от теб.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Търси подкрепа и умее да я дава.	Вкопчва се, контролира.	Оттегля се, решава всичко самостоятелно.	Приближава се и след това рязко се отдръпва.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Грижа за взаимността.	Вътрешна сигурност, самоуспокояване.	Безопасно сближаване с малки стъпки.	Предвидимост, професионална подкрепа.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	31 · Стилове на привързаност, 59 · Усещане за сигурност	32 · Емоционална зависимост, 34 · Страх от изоставяне	39 · Емоционална недостъпност, 40 · Страх от близост	31 · Стилове на привързаност, 37 · Трудности с доверието

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Четири стила на комуникация

Как изразяваме своите потребности и мнения.

	Асертивен	Пасивен	Агресивен	Пасивно-агресивен
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Искрен и същевременно уважителен.	Премълчава собствените си потребности.	Постига своето за сметка на другите.	Изразява недоволството си заобиколно.
В ТЯЛОТО	Спокойна, изправена стойка на тялото.	Стягане в гърлото, наведена глава.	Горещи вълни, напрегнати мускули.	Насилствена усмивка, стисната челюст.
В МИСЛИТЕ	„Гласът на всеки е от значение.“	„Моето мнение не е важно.“	„Важно е само това, което аз искам.“	„Няма да го кажа директно, но ще го накарам да го усети.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	„Аз“-послания, изслушване.	Мълчание, напасване към другите.	Викове, обвинения.	Сарказъм, закъснения, мълчание.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Упражняване и постоянство.	Смелост да се изрече гласно.	Пауза, назоваване на потребността.	Директно и безопасно изразяване.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	74 · Асертивна комуникация, 79 · Изразяване на нуждите	75 · Пасивна комуникация, 72 · Трудност да се каже „не“	76 · Агресивна комуникация, 11 · Гняв	77 · Пасивно-агресивна комуникация, 16 · Огорчение

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Четири реакции на стрес

Автоматични защитни реакции на нервната система при заплаха.

	Борба	Бягство	Замръзване	Подчинение
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Изправяне лице в лице със заплахата.	Отдалечаване от заплахата.	Вцепенение, когато нищо друго не помага.	Умилостивяване на другия.
В ТЯЛОТО	Горещи вълни, свити юмруци.	Неспокойни крака, учестено дишане.	Скованост, вцепенение.	Напрегната усмивка, страх.
В МИСЛИТЕ	„Трябва да се защитя.“	„Трябва да се махна оттук.“	„В главата ми е пълна празнота.“	„Само другият да не се ядоса.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Кавги, нападение, контрол.	Напускане, избягване, нервни движения.	Неподвижност, мълчание.	Съгласяване, примирение, извинения.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Разтоварване, пауза.	Заземяване, кратко спиране.	Бавно движение, сетивни стимули.	Казване на „не“, собствени потребности.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	51 · Реакция на борба, 11 · Гняв	52 · Реакция на бягство, 6 · Избягване поради тревожност	53 · Реакция на замръзване, 58 · Откъсване и хипоактивация	54 · Реакция на угаждане, 68 · Нужда от угаждане на другите

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Вина, срам и смущение

Три често бъркани чувства, свързани със самооценката.

	Вина	Срам	Смущение
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	„Направих нещо нередно.“	„Аз съм лош човек.“	„Попаднах в неловка ситуация.“
В ТЯЛОТО	Тежест в гърдите.	Свиване на тялото, сведен поглед.	Изчервяване, нервен смях.
В МИСЛИТЕ	Отнася се до постъпката.	Отнася се до цялата личност.	Отнася се до ситуацията.
В ПОВЕДЕНИЕТО	Реванширане, извинение.	Скриване, потайност.	Бърза смяна на темата, хумор.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Поправяне на грешката, прошка.	Приемаща връзка.	Време и хумор.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	12 · Вина, 73 · Вина при поставяне на граници	13 · Срам, 92 · Срам от тялото	9 · Страх от оценката на другите, 13 · Срам

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Тревожене, руминации и решаване на проблеми

Три начина на мислене, които отвън изглеждат сходно.

	Тревожене	Руминации	Решаване на проблеми
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Умът се фокусира върху възможни бъдещи катастрофи.	Умът кръжи около миналото.	Търси конкретна следваща стъпка.
В ТЯЛОТО	Напрежение, безпокойство.	Тежест, умора.	Фокусирана енергия.
В МИСЛИТЕ	„Ами ако...?“	„Защо се случи това?“	„Какво мога да направя сега?“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Контролиране, търсене на увереност.	Оттегляне, пасивност.	План, действие.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Поносимост към несигурност.	Пренасочване на вниманието.	Време и структура.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	2 · Прекомерно безпокойство, 4 · Непоносимост към несигурността	3 · Ментална руминация, 14 · Тъга	113 · Мисъл → Емоция → Поведение, 116 · Стратегии за справяне

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Страх, тревожност и паника

Различните лица на реакцията при опасност.

	Страх	Тревожност	Паническа атака
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Реакция на реална, настояща опасност.	Реакция на потенциална, бъдеща заплаха.	Внезапна, изключително силна вълна от страх.
В ТЯЛОТО	Ускорен пулс, импулс за бягство.	Продължително напрежение, свиване в стомаха.	Сърцебиене, задух, световъртеж.
В МИСЛИТЕ	„В опасност съм.“	„Ами ако...?“	„Сега се случва нещо ужасно.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Бягство или защита.	Избягване, контрол.	Излизане от ситуацията, търсене на помощ.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Сигурност.	Предвидимост, малки стъпки.	Отминаване на вълната, професионална помощ.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	1 · Цикълът на тревожността, 51 · Реакция на борба	1 · Цикълът на тревожността, 2 · Прекомерно безпокойство	1 · Цикълът на тревожността, 57 · Хиперактивация

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Здравословен стремеж срещу перфекционизъм

Две напълно различни форми на поставяне на високи изисквания.

	Здравословен стремеж	Перфекционизъм
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Стремеж към развитие, грешката се приема като урок.	Очакване за пълна безпогрешност, грешката се приема за провал.
В ТЯЛОТО	Ентусиазъм, адаптивна енергия.	Постоянно напрежение, изтощение.
В МИСЛИТЕ	„Достатъчно добро е и се развива.“	„Ако не е перфектно, няма смисъл.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Довършва, отпразнува, продължава напред.	Отлага, проверява безкрайно, започва отначало.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Обратна връзка и предизвикателство.	Приемане и критерий за „достатъчно добро“.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	119 · Разпознаване на напредъка, 118 · Терапевтични цели	27 · Перфекционизъм, 69 · Свръхизисквания към себе си

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Граници: твърде пропускливи, здрави, твърде сковани

Как регулираме това, което допускаме в живота си.

	Твърде пропускливи	Здрави	Твърде сковани
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Допускат всичко, трудно е да се каже „не“.	Гъвкаво решават какво да допуснат.	Ограждат всичко, трудно допускат някого близо.
В ТЯЛОТО	Изтощение, напрежение.	Спокойствие, стабилност.	Скованост, самота.
В МИСЛИТЕ	„Не бива да разочаровам никого.“	„Мога да кажа както да, така и не.“	„На никого не мога да имам доверие.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Претоварване, отстъпване пред другите.	Ясни молби и откази.	Затваряне в себе си, дистанцираност.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Усвояване на казването на „не“.	Поддържане и комуникиране.	Постепенно сближаване.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	72 · Трудност да се каже „не“, 68 · Нужда от угаждане на другите	71 · Лични граници, 74 · Асертивна комуникация	37 · Трудности с доверието, 39 · Емоционална недостъпност

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Самооценка, чувство за собствена стойност и самосъстрадание

Три понятия, описващи връзката със самите нас.

	Самооценка	Собствена стойност	Самосъстрадание
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Доколко се смятаме за ценни и компетентни.	Нашата основна ценност, без предварителни условия.	Доброжелателност към себе си в трудни моменти.
В ТЯЛОТО	Колебае се според успехите.	Стабилно спокойствие.	Отпускане, топлина.
В МИСЛИТЕ	„Справих се добре.“	„Имам стойност, дори когато правя грешки.“	„Сега е трудно и това е напълно естествено.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Постижения, сравняване.	Смелост за почивка и търсене на помощ.	Учене от грешките без самонаказване.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Реалистична обратна връзка.	Безусловно приемане.	Практика, подкрепящ вътрешен глас.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	25 · Ниска самооценка, 22 · Постоянно сравняване	28 · Собствена стойност	30 · Самосъстрадание, 21 · Вътрешен критик

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Хиперактивация, прозорец на толерантност, хипоактивация

Три състояния на нервната система.

	Хиперактивация	Прозорец на толерантност	Хипоактивация
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Твърде много енергия и прекомерна бдителност.	Мислене и чувстване в равновесие.	Изключване, празнота.
В ТЯЛОТО	Сърцебиене, напрежение, изпотяване.	Спокойно дишане, отпуснати мускули.	Вцепенение, тежест, умора.
В МИСЛИТЕ	Препускащи мисли.	Ясно мислене.	„Нищо няма значение.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Избухване, бягство.	Контакт, вземане на решения.	Оттегляне, замръзване.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Успокояване, дълго издишване.	Поддържане на баланс, почивка.	Внимателно активиране, движение.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	57 · Хиперактивация, 51 · Реакция на борба	56 · Прозорец на толерантност, 59 · Усещане за сигурност	58 · Откъсване и хипоактивация, 53 · Реакция на замръзване

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Трите лица на скръбта

Различни ситуации при преработване на загуба.

	Скръб	Антиципираща скръб	Неоднозначна загуба
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Реакция на загуба, която вече е настъпила.	Преживяване на скръб преди очаквана загуба.	Загуба без категорична яснота и завършек.
В ТЯЛОТО	Умора, стягане в гърдите.	Напрежение, изтощение.	Хронично напрежение.
В МИСЛИТЕ	„Толкова ми липсва.“	„Липсва ми още отсега.“	„Тук е, но сякаш вече не е същият човек.“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Плач, спомени.	Грижа, сбогуване.	Надежда, редуваща се с примирение.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Време, подкрепа, ритуали.	Присъствие, назоваване на чувствата.	Признаване на реалността, мислене тип „и едното, и другото“.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	81 · Разбиране на скръбта, 85 · Загуба на близък човек	82 · Антиципираща скръб	83 · Двусмислени загуби

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Умора, стрес и прегаряне

Три състояния при различни нива на натоварване.

	Умора	Стрес	Прегаряне
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?	Липса на енергия, която преминава след почивка.	Повишена готовност под въздействие на натоварване.	Продължително изтощение, дистанцираност, спад в ефективността.
В ТЯЛОТО	Сънливост, тежест в крайниците.	Напрежение, ускорен пулс.	Изтощение, което не отминава дори след почивка.
В МИСЛИТЕ	„Трябва да си почина.“	„Изведнъж всичко стана твърде много.“	„Защо изобщо правя това?“
В ПОВЕДЕНИЕТО	Почива си, спи.	Засилва темпото, работи повече.	Цинизъм, оттегляне.
ОТ КАКВО ИМА НУЖДА?	Сън, пауза.	Приоритети, граници.	По-дълго възстановяване, външна помощ.
СВЪРЗАНИ КАРТИ	94 · Връзка със собственото тяло, 102 · Вина заради почивка	95 · Стрес и телесни усещания, 57 · Хиперактивация	101 · Професионално прегаряне, 103 · Претоварване с работа

Въпрос за размисъл: Коя колона описва най-добре това, което преживявате в момента, или това, което виждате у своя клиент? Вижте свързаната с нея карта.

Образователен материал. Не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.