SIGUR PE FIECARE PACIENT™

Depanare: 15 situații când banda nu merge

Banda se dezlipește, irită sau nu face nimic: cauzele probabile și ce schimbi la următoarea aplicare.

Cuprins

1 · Cele 15 situații

Pasul următor

PARTEA 1

Cele 15 situații

Cauza și soluția, pe rând.

1. Banda se dezlipește în prima zi

depanare

CAUZE PROBABILE

- Pielea nu era curată sau era unsă cu cremă.
- Capetele au fost puse cu tensiune.
- Banda nu a fost frecată după aplicare.

CE SCHIMBI

- Curăță pielea cu alcool și las-o să se usuce.
- Capetele întotdeauna 0%.
- Freacă banda 10–20 de secunde: adezivul se activează la căldură.
- Rotunjește colțurile benzii.

2. Se dezlipește la capete

depanare

CAUZE PROBABILE

- Colțuri drepte.
- Capetele pe zone care se îndoaie mult.

CE SCHIMBI

- Taie colțurile rotunjit.
- Pune capetele pe zone stabile, nu pe pliuri.

3. Se dezlipește din cauza părului

depanare

CAUZE PROBABILE

- Pilozitate pe zona de aplicare.

CE SCHIMBI

- Tunde părul cu o zi înainte, nu rade chiar înainte de aplicare (irită pielea).

4. Se dezlipește la duș sau la transpirație

depanare

CAUZE PROBABILE

- Pacientul freacă banda cu prosopul.
- Aplicată imediat înainte de efort.

CE SCHIMBI

- Aplică banda cu cel puțin 30–60 de minute înainte de duș sau de efort.
- Explică-i: tamponează, nu freca (fișa pentru pacient).

5. Mâncărime sau roșeață

depanare

CAUZE PROBABILE

- Tensiune prea mare pe piele.
- Sensibilitate la adeziv.
- Banda ținută prea mult.

CE SCHIMBI

- Scoate banda imediat.
- Data viitoare: test de toleranță cu o bucată mică 24 de ore.
- Scade tensiunea; nu depăși 5 zile.

6. Bășici sub bandă

depanare

CAUZE PROBABILE

- Tensiune mare pe capete sau pe toată banda.
- Banda pusă pe piele întinsă și apoi relaxată greșit.

CE SCHIMBI

- Scoate banda și nu aplica pe acea zonă până se vindecă pielea.
- Verifică tensiunea din hartă și poziția indicată.

7. Nicio schimbare la retest

depanare

CAUZE PROBABILE

- Harta nu corespunde testului pozitiv.
- Problema nu e musculară (nerv, articulație, alt organ).
- Tensiune sau poziție greșită.

CE SCHIMBI

- Refă evaluarea: alt test, altă regiune.
- Încearcă harta alternativă din arborele de decizie.
- Dacă nici a doua nu schimbă nimic, renunță la bandă și reevaluează sau trimite mai departe.

8. Durerea crește după aplicare

depanare

CAUZE PROBABILE

- Tensiune prea mare.
- Bandă peste o zonă iritată sau inflamată.

CE SCHIMBI

- Scoate banda.
- Reevaluează: dacă durerea crește fără bandă, trimite la medic.

9. Efectul dispare după câteva ore

depanare

CAUZE PROBABILE

- Banda s-a relaxat sau s-a dezlipit parțial.
- Problema are nevoie de exercițiu, nu doar de bandă.

CE SCHIMBI

- Verifică aderența.
- Combină banda cu exercițiul din fișa pacientului.

10. Pacientul se simte „strâns”

depanare

CAUZE PROBABILE

- Tensiune prea mare pe toată banda.
- Mușchiul nu a fost pus în poziție întinsă la aplicare.

CE SCHIMBI

- Scoate și reaplică cu tensiunea din hartă.
- Respectă poziția indicată în atlas.

11. Edemul nu scade cu evantaiul

depanare

CAUZE PROBABILE

- Tensiune prea mare (drenajul cere 0–20%).
- Ancora pusă în direcția greșită.

CE SCHIMBI

- Ancora spre ganglionii limfatici, tensiune aproape zero.
- Edem care nu scade în câteva zile: trimite la medic.

12. Pielea rămâne iritată după îndepărtare

depanare

CAUZE PROBABILE

- Banda scoasă repede, contra firului de păr.
- Piele sensibilă.

CE SCHIMBI

- Scoate banda încet, ținând pielea, în direcția firului de păr.
- Ulei pe bandă cu 10 minute înainte de îndepărtare.

13. Pacientul vrea banda permanent

depanare

CAUZE PROBABILE

- Așteptări greșite: crede că banda tratează singură.

CE SCHIMBI

- Explică-i că banda e un sprijin între ședințe.
- Pauză de 1–2 zile între aplicări pentru piele.

14. Banda se încrețește pe piele

depanare

CAUZE PROBABILE

- Prea multă tensiune la aplicare sau poziție relaxată în timpul aplicării.

CE SCHIMBI

- Încrețiturile fine în poziție neutră sunt normale; cele mari înseamnă tensiune greșită.
- Reaplică în poziția din hartă.

15. Nu știi dacă e caz pentru bandă

depanare

CAUZE PROBABILE

- Simptome neclare, mai multe zone, semne generale.

CE SCHIMBI

- Folosește fișa de evaluare și lista de semnale de alarmă.
- Când ai dubii: nu aplica, reevaluează sau trimite la medic.

Pasul următor

Data viitoare când o aplicare nu merge, caută situația aici înainte să schimbi harta.