SIGUR PE FIECARE PACIENT™

Semnale de alarmă: când nu aplici și trimiți la medic

Ce verifici înainte de fiecare aplicare, în general și pe fiecare din cele 12 regiuni ale atlasului.

Cuprins

1 · Semnale generale

2 · Pe regiuni

3 · Cum trimiți pacientul

Pasul următor

PARTEA 1

Semnale generale

Le verifici la fiecare pacient nou.

Pentru orice regiune: nu aplici, trimiți la medic

- [ ] Febră, frisoane sau stare generală alterată.
- [ ] Rană deschisă, arsură, eczemă sau infecție pe piele.
- [ ] Umflătură caldă, roșie și dureroasă (posibilă inflamație acută sau tromboză).
- [ ] Traumatism recent puternic, cu durere pe os.
- [ ] Amorțeală, slăbiciune sau pierderea forței.
- [ ] Durere care nu se schimbă cu mișcarea sau poziția, mai ales noaptea.
- [ ] Antecedente de cancer, scădere în greutate fără motiv.
- [ ] Sarcină: aplicări abdominale și lombare doar cu acordul medicului.
- [ ] Alergie cunoscută la adeziv sau plasturi.
- [ ] Probleme grave de circulație, diabet cu piele fragilă: prudență și acordul medicului.

PARTEA 2

Pe regiuni

Semnalele specifice fiecărei zone.

Umăr

- [ ] Slăbiciune bruscă după un traumatism (posibilă ruptură).
- [ ] Durere în umărul stâng cu durere în piept sau dificultăți de respirație.

Cervicală și trapez

- [ ] Durere care iradiază în braț, amorțeală în degete.
- [ ] Amețeală, tulburări de vedere sau de vorbire.
- [ ] Durere de cap bruscă, foarte puternică.

Coloana toracică și scapula

- [ ] Durere toracică la efort.
- [ ] Dificultăți de respirație.
- [ ] Durere între omoplați fără legătură cu mișcarea.

Zona lombară și sacrul

- [ ] Amorțeală în zona șeii, tulburări de urinare sau de scaun (urgență).
- [ ] Slăbiciune în picior.
- [ ] Durere după o cădere la persoane în vârstă.

Abdomen

- [ ] Durere abdominală cu febră sau vărsături.
- [ ] Umflătură care nu se reduce (posibilă hernie).
- [ ] Sarcină fără acordul medicului.

Șold și fesieri

- [ ] Durere în zona inghinală după o cădere, la persoane în vârstă.
- [ ] Imposibilitatea de a călca pe picior.

Coapsă și ischiogambieri

- [ ] Echimoză mare și pocnitură la accidentare (posibilă ruptură).
- [ ] Coapsă umflată și caldă.

Genunchi și rotulă

- [ ] Genunchi blocat sau care cedează.
- [ ] Genunchi cald, roșu și umflat.
- [ ] Instabilitate mare după traumatism.

Gambă

- [ ] Gambă umflată, caldă și roșie pe o parte (posibilă tromboză, urgență).
- [ ] Durere pe un punct al tibiei care crește la alergare.

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

- [ ] Pocnitură pe tendonul lui Ahile și imposibilitatea de a sta pe vârf.
- [ ] Durere pe os după entorsă sau imposibilitatea de a face 4 pași.

Încheietura mâinii și mâna

- [ ] Amorțeală permanentă, mâna stângace.
- [ ] Pierderea forței la strângere.

Cot și antebrat

- [ ] Deformare sau imposibilitatea de a îndoi cotul după cădere.
- [ ] Amorțeală în degetul mic și inelar.

PARTEA 3

Cum trimiți pacientul

Fără să-l sperii și fără să-l pierzi.

1.

Ce spui

Ce văd azi nu e ceva ce rezolv cu bandă. Te rog să mergi la medic și revenim după ce ai un răspuns.

2.

Ce notezi

Semnalul observat, data și recomandarea făcută, în fișa pacientului.

3.

Când e urgent

Amorțeală în zona șeii, durere toracică, gambă caldă și umflată: pacientul merge la urgențe azi, nu la programare.

Pasul următor

Înainte de fiecare pacient nou, trece prin lista generală.
Durează 15 secunde.