DE LA TEST LA BANDĂ™

Arbori de decizie: simptom → hartă

Pentru 12 regiuni: zona, obiectivul, testul care confirmă și numărul exact al hărții din atlas.

Cuprins

1 · Cum citești un arbore

2 · Umăr

3 · Cervicală și trapez

4 · Coloana toracică și scapula

5 · Zona lombară și sacrul

6 · Abdomen

7 · Șold și fesieri

8 · Coapsă și ischiogambieri

9 · Genunchi și rotulă

10 · Gambă

11 · Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

12 · Încheietura mâinii și mâna

13 · Cot și antebraț

Pasul următor

PARTEA 1

Cum citești un arbore

Trei întrebări, o singură hartă.

Ordinea

1) **Unde** e problema (zona). 2) **Ce** vrei: drenaj, suport, relaxare sau stabilizare. 3) **Ce test** o confirmă. Dacă două hărți se potrivesc, alege-o pe cea simplă; combinatele (61–72) sunt pentru când ambele teste ies pozitive.

1. Edem sau echimoză → tăieturi în evantai sau în plasă, tensiune 0–20%.
2. Durere pe un singur punct → stea sau X, tensiune în centru 25–50%.
3. Durere pe un mușchi întreg → Y sau I, tensiune 15–25%.
4. Instabilitate sau ligament → I sau U cu tensiune mare în centru (50–75%), capete fără tensiune.
5. Fără test pozitiv și fără semn clar → nu aplica la întâmplare: reevaluează sau trimite mai departe.

PARTEA 2

Umăr

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Mușchiul supraspinos Deasupra spinei scapulei, spre umăr	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul Jobe (cutia goală) · Arcul dureros	**Harta 1** · Umăr — Supraspinos · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Mușchiul infraspinos Fața posterioară a scapulei	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Rotație externă contra rezistenței	**Harta 2** · Umăr — Infraspinos · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Deltoidul anterior și posterior Umăr, fața laterală a brațului	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Arcul dureros	**Harta 3** · Umăr — Deltoid · tăietură în Y · Ancoră 0% · benzi 15–25%
Tendonul lung al bicepsului Fața anterioară a umărului și brațului	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul Speed	**Harta 4** · Umăr — Biceps (Porțiunea Lungă) · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Capsula umărului și deltoidul Umăr, lateral și anterior	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Testul de aprehensiune	**Harta 5** · Umăr — Stabilizare (Y + I) · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%
Deltoid + supraspinos Umăr	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Testul Jobe (cutia goală) · Arcul dureros	**Harta 62** · Combinată — Umăr: Deltoid + Supraspinos · Y + I · Ambele 15–25%

PARTEA 3

Cervicală și trapez

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Trapezul superior Între gât și acromion	Mușchi lung, tendon sau ligament	Palparea trapezului superior	**Harta 6** · Cervicală — Trapez Superior · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Extensorii cervicali și trapezul superior Regiunea cervicală posterioară	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Palparea trapezului superior	**Harta 7** · Cervicală Și Trapez · Y inversat · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Ridicătorul scapulei Unghiul superior al scapulei spre gât	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul de lungime al ridicătorului scapulei	**Harta 8** · Cervicală — Ridicătorul Scapulei · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Paravertebrali cervico-toracici Ceafă și zona dintre omoplați	Mușchi lung, tendon sau ligament	Observarea posturii capului	**Harta 9** · Cervicală — Postură (Două Benzi În I) · două tăieturi în I · Ancore 0% · benzi 15–25%
Edem și tensiune laterală a gâtului Partea laterală a gâtului	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 10** · Cervicală — Ștergere Limfatică · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 0–20%
Paravertebrali + trapez Ceafă și umăr	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	palpare + mișcarea care doare	**Harta 65** · Combinată — Cervical: Y + Trapez · Y + I · Ambele 15–25%

PARTEA 4

Coloana toracică și scapula

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Romboizii Între coloana toracică și scapulă	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Observarea scapulei la ridicarea brațelor · Retracția scapulelor contra rezistenței	**Harta 41** · Toracic — Romboizi · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Trapezul mijlociu Orizontal, de la acromion la coloană	Mușchi lung, tendon sau ligament	Retracția scapulelor contra rezistenței	**Harta 42** · Toracic — Trapez Mijlociu · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 25–35%
Dorsalul mare Lateral, de la axilă la creasta iliacă	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Testul de lungime al dorsalului mare	**Harta 43** · Toracic — Dorsalul Mare · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Intercostalii și coastele Fața laterală a toracelui	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 44** · Toracic — Coaste Și Intercostali · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 10–20%
Romboizii și trapezul mijlociu Regiunea scapulară	Punct dureros sau zonă de suport	Observarea scapulei la ridicarea brațelor	**Harta 45** · Regiunea Scapulară · tăietură în X · Centru 25–50% · capete 0%
Paravertebrali + romboizi Între omoplați	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	palpare + mișcarea care doare	**Harta 71** · Combinată — Toracic: Postură + Romboizi · două I + Y · Toate 15–25%

PARTEA 5

Zona lombară și sacrul

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Zona dureroasă lombară Centrat pe punctul dureros	Punct dureros localizat	Flexia trunchiului din picioare	**Harta 11** · Lombar — Stea (Durere Locală) · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%
Mușchii paravertebrali lombari Lombar, pe ambele părți ale coloanei	Mușchi lung, tendon sau ligament	Flexia trunchiului din picioare	**Harta 12** · Regiunea Lombară · două tăieturi în I · Ancore 0% · corpul benzii 15–25%
Pătratul lombar Între coasta 12 și creasta iliacă	Mușchi lung, tendon sau ligament	Înclinarea laterală	**Harta 13** · Lombar — Pătratul Lombar · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Articulația sacroiliacă Peste articulația sacroiliacă	Punct dureros sau zonă de suport	Testul FABER (Patrick)	**Harta 14** · Sacru — Articulația Sacroiliacă · tăietură în X · Centru 25–50% · capete 0%
Fascia toracolombară Zona lombară largă	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Ridicarea piciorului întins (SLR)	**Harta 15** · Lombar — Fascia Toracolombară · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 10–25%
Paravertebrali + punct dureros Zona lombară	Punct dureros sau zonă de suport	palpare + mișcarea care doare	**Harta 61** · Combinată — Lombar: Două I + Stea · două I + X · I 15–25% · X centru 25–50%

PARTEA 6

Abdomen

5 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Dreptul abdominal Vertical, de la pubis la coaste	Mușchi lung, tendon sau ligament	palpare + mișcarea care doare	**Harta 16** · Abdomen — Dreptul Abdominal · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 25–35%
Oblicul extern Diagonal pe flanc	Mușchi lung, tendon sau ligament	palpare + mișcarea care doare	**Harta 17** · Abdomen — Oblici · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Linia albă Benzi orizontale peste linia mediană	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul diastazei drepților abdominali	**Harta 18** · Abdomen — Diastază (Suport) · tăietură în I · Centru 25–35% · capete 0%
Edem abdominal Abdomen inferior	Edem, echimoză: drenaj	Observarea edemului sau a echimozei	**Harta 19** · Abdomen — Drenaj Limfatic · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%
Zona suprapubiană Sub ombilic	Punct dureros sau zonă de suport	palpare + mișcarea care doare	**Harta 20** · Abdomen — Disconfort Menstrual · tăietură în X · Centru 25% · capete 0%

PARTEA 7

Șold și fesieri

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Fesierul mijlociu Lateral, deasupra trohanterului	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Testul Trendelenburg	**Harta 46** · Șold — Fesierul Mijlociu · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Piriformul Fesier, de la sacru la trohanter	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul FAIR (piriform)	**Harta 47** · Șold — Piriform · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Iliopsoasul Fața anterioară a șoldului	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul Thomas	**Harta 48** · Șold — Iliopsoas · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Bursa trohanteriană Peste trohanterul mare	Punct dureros localizat	Palparea trohanterului mare	**Harta 49** · Șold — Bursită Trohanteriană · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%
Adductorii Fața medială a coapsei	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	palpare + mișcarea care doare	**Harta 50** · Șold — Adductori · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Fesier mijlociu + piriform Șold	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	palpare + mișcarea care doare	**Harta 69** · Combinată — Șold: Fesier Mijlociu + Piriform · Y + I · Ambele 15–25%

PARTEA 8

Coapsă și ischiogambieri

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Ischiogambierii Fața posterioară a coapsei	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Lungimea ischiogambierilor (90/90)	**Harta 26** · Coapsă — Ischiogambieri · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Regiunea anterioară a coapsei Coapsa, fața anterioară	Edem, echimoză: drenaj	Testul Ely	**Harta 27** · Coapsă Anterioară · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 0–15%
Cvadricepsul Fața anterioară a coapsei	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Testul Ely	**Harta 28** · Coapsă — Cvadriceps · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 25–35%
Tractul iliotibial Fața laterală a coapsei	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul Ober	**Harta 29** · Coapsă — Banda Iliotibială · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Edem posttraumatic Peste zona tumefiată	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 30** · Coapsă — Edem / Echimoză · tăietură în plasă · Ancore 0% · benzi 0–20%
Ischiogambieri + edem Coapsă posterioară	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 70** · Combinată — Coapsă: Ischiogambieri + Drenaj · Y + plasă · Y 15–25% · plasă 0–20%

PARTEA 9

Genunchi și rotulă

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Rotula și tendonul rotulian Genunchiul, regiunea anterioară	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Mobilitatea rotulei	**Harta 21** · Genunchi — Rotulă · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I 50% în centru
Ligamentul colateral lateral Fața laterală a genunchiului	Mușchi lung, tendon sau ligament	palpare + mișcarea care doare	**Harta 22** · Genunchi — Ligament Colateral Lateral · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%
Tendonul rotulian Sub rotulă	Mușchi lung, tendon sau ligament	Genuflexiunea pe un picior	**Harta 23** · Genunchi — Tendon Rotulian · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%
Ligamentul colateral medial Fața medială a genunchiului	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul în valgus	**Harta 24** · Genunchi — Ligament Colateral Medial · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%
Edem articular În jurul genunchiului	Edem, echimoză: drenaj	Testul de balotare (edem)	**Harta 25** · Genunchi — Edem · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%
Rotulă + tendon rotulian Genunchi	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Mobilitatea rotulei · Genuflexiunea pe un picior	**Harta 63** · Combinată — Genunchi: Rotulă + Tendon · Y + I · Y 15–25% · I centru 50–75%

PARTEA 10

Gambă

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Solearul Gambă, partea de jos	Mușchi lung, tendon sau ligament	Dorsiflexia cu genunchiul îndoit	**Harta 31** · Gambă — Solear · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Tibialul anterior Lateral de creasta tibiei	Mușchi lung, tendon sau ligament	Palparea marginii tibiei	**Harta 32** · Gambă — Tibial Anterior · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Gastrocnemianul medial și lateral Gamba, fața posterioară	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Ridicări pe vârfuri	**Harta 33** · Gambă · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Peronierii Fața laterală a gambei	Mușchi lung, tendon sau ligament	palpare + mișcarea care doare	**Harta 34** · Gambă — Peronieri · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 25–35%
Tensiune musculară și edem Gambă posterioară	Edem, echimoză: drenaj	Ridicări pe vârfuri	**Harta 35** · Gambă — Crampe Și Oboseală · tăietură în plasă · Ancore 0% · benzi 0–20%
Gastrocnemian + edem Gambă	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 68** · Combinată — Gambă: Gastrocnemian + Drenaj · Y + evantai · Y 15–25% · evantai 0–20%

PARTEA 11

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

7 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Tendonul lui Ahile Posterior, de la călcâi la gambă	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Ridicarea pe un călcâi	**Harta 36** · Gleznă — Tendonul Lui Ahile · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%
Edem perimaleolar În jurul maleolelor	Edem, echimoză: drenaj	Observarea edemului la gleznă	**Harta 37** · Gleznă — Edem · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%
Stabilizatorii gleznei Glezna, fața medială și laterală	Stabilizare articulară	Sertarul anterior al gleznei	**Harta 38** · Gleznă · etrier în U · Centru 50% · capete 0%
Fascia plantară Talpa piciorului	Edem, echimoză: drenaj	Testul Windlass	**Harta 39** · Picior — Fascia Plantară · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 15–25%
Haluce Marginea medială a piciorului	Mușchi lung, tendon sau ligament	palpare + mișcarea care doare	**Harta 40** · Picior — Hallux Valgus · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 25–50% pe articulație
Ligamente laterale + Ahile Gleznă	Stabilizare articulară	palpare + mișcarea care doare	**Harta 64** · Combinată — Gleznă: Etrier + Ahile · U + I · U centru 50% · I 15–25%
Fascia plantară + Ahile Talpă și călcâi	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 72** · Combinată — Picior: Fascia Plantară + Ahile · evantai + I · Ambele 15–25%

PARTEA 12

Încheietura mâinii și mâna

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Flexorii și canalul carpian Fața palmară a încheieturii	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Testul Phalen	**Harta 51** · Încheietură — Tunel Carpian · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Extensorii încheieturii Antebrațul, fața posterioară	Mușchi lung, tendon sau ligament	Strângerea pumnului	**Harta 52** · Încheietură Și Antebrat · tăietură în I · Ancoră 0% · corpul benzii 15–25%
Încheietura mâinii Circular, peste încheietură	Mușchi lung, tendon sau ligament	Strângerea pumnului	**Harta 53** · Încheietură — Stabilizare · tăietură în I · Centru 25–50% · capete 0%
Tendoanele policelui Marginea radială	Mușchi lung, tendon sau ligament	Testul Finkelstein	**Harta 54** · Încheietură — De Quervain · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
Edemul mâinii Dosul mâinii	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 55** · Mâna — Edem · tăietură în plasă · Ancoră 0% · benzi 0–20%
Flexori + încheietură Încheietură	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	palpare + mișcarea care doare	**Harta 66** · Combinată — Încheietură: Tunel + Stabilizare · Y + I · Y 15–25% · I 25%

PARTEA 13

Cot și antebraț

6 hărți: de la simptom la numărul din atlas.

SIMPTOM / ZONĂ	OBIECTIV	TESTUL CARE CONFIRMĂ	HARTA
Extensorii pe epicondil Fața laterală a cotului	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Testul Cozen	**Harta 56** · Cot — Epicondilită Laterală · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%
Flexorii pe epitrohlee Fața medială a cotului	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	Flexia încheieturii contra rezistenței	**Harta 57** · Cot — Epicondilită Medială · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%
Flexorii antebrațului Fața palmară a antebrațului	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	Flexia încheieturii contra rezistenței	**Harta 58** · Antebraț — Flexori · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Tricepsul Fața posterioară a brațului	Mușchi întreg sau înconjurarea unei structuri	palpare + mișcarea care doare	**Harta 59** · Cot — Triceps · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
Edemul cotului În jurul cotului	Edem, echimoză: drenaj	palpare + mișcarea care doare	**Harta 60** · Cot — Edem · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 0–20%
Extensori + epicondil Cot lateral	Combinată: două obiective în aceeași aplicare	palpare + mișcarea care doare	**Harta 67** · Combinată — Cot: Epicondil + Extensori · Y + două I · Y 15–25% · I centru 50%

Pasul următor

Printează pagina regiunii pe care o lucrezi cel mai des și ține-o lângă masă. La fiecare pacient: zonă → obiectiv → test → hartă.