DE LA TEST LA BANDĂ™

Când Y, când I, când evantai

Comparații pe obiectiv: ce tăietură alegi, cu ce tensiune și care sunt hărțile din atlas pentru fiecare.

Atlas de Taping · Material educațional pentru profesioniști și studenți din domeniul sănătății. Nu înlocuiește diagnosticul medical.

Cuprins

1 · Tăieturile pe obiectiv

2 · 10 dileme frecvente

Pasul următor

PARTEA 1

Tăieturile pe obiectiv

Toate cele 72 de hărți, grupate după tăietură.

TĂIETURA	CÂND	TENSIUNE	CHEIA	HĂRȚILE DIN ATLAS
I	Mușchi lung, tendon, ligament, corecție posturală	15–25% pe mușchi · 50–75% în centru pe ligament	Cea mai simplă; prima alegere când ai dubii.	1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 40, 42, 47, 48, 52, 53, 54
Y	Înconjori un mușchi sau o structură (rotulă, deltoid)	Ancoră 0% · cozi 15–25%	Cozile pe marginile mușchiului, nu peste el.	2, 3, 7, 15, 26, 28, 33, 41, 43, 46, 50, 51, 58, 59
EVANTAI / PLASĂ	Edem, echimoză, drenaj limfatic	Ancoră 0% · benzi 0–20%	Ancora spre ganglionii limfatici; tensiune aproape zero.	10, 19, 25, 27, 30, 35, 37, 39, 44, 55, 60
X / STEA	Punct dureros localizat, suport pe o zonă mică	Centru 25–50% · capete 0%	Centrul exact pe punctul dureros găsit la palpare.	11, 14, 20, 45, 49
U / ETRIER	Stabilizare articulară (gleznă)	Centru 50% · capete 0%	Poziția articulației contează mai mult decât tensiunea.	38
COMBINATE	Două obiective în aceeași aplicare	Vezi fiecare hartă	Mai întâi banda de bază, apoi cea de deasupra.	5, 21, 36, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

PARTEA 2

10 dileme frecvente

Când două hărți par să se potrivească.

1. Umăr: I sau Y?

Harta 1 vs Harta 3

HARTA 1	Umăr — Supraspinos · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
HARTA 3	Umăr — Deltoid · tăietură în Y · Ancoră 0% · benzi 15–25%
CUM ALEGI	Durere punctuală la abducție (Jobe +) → I pe supraspinos. Durere difuză pe tot deltoidul → Y. Ambele teste pozitive → 62.

2. Genunchi: Y pe rotulă sau I pe tendon?

Harta 21 vs Harta 23

HARTA 21	Genunchi — Rotulă · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I 50% în centru
HARTA 23	Genunchi — Tendon Rotulian · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%
CUM ALEGI	Durere în jurul rotulei la mobilizare → Y + I. Durere sub rotulă la genuflexiune → I pe tendon. Ambele → 63.

3. Lombar: stea sau două I?

Harta 11 vs Harta 12

HARTA 11	Lombar — Stea (Durere Locală) · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%
HARTA 12	Regiunea Lombară · două tăieturi în I · Ancore 0% · corpul benzii 15–25%
CUM ALEGI	Un punct exact care doare la palpare → stea. Tensiune pe toată zona, la flexie → două benzi în I.

4. Gleznă: etrier sau evantai?

Harta 38 vs Harta 37

HARTA 38	Gleznă · etrier în U · Centru 50% · capete 0%
HARTA 37	Gleznă — Edem · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%
CUM ALEGI	Instabilitate după entorsă → etrier în U. Glezna umflată, urma degetului rămâne → evantai pentru drenaj.

5. Coapsă: Y pe ischiogambieri sau plasă?

Harta 26 vs Harta 30

HARTA 26	Coapsă — Ischiogambieri · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
HARTA 30	Coapsă — Edem / Echimoză · tăietură în plasă · Ancore 0% · benzi 0–20%
CUM ALEGI	Mușchi scurtat sau dureros la întindere → Y. Echimoză după lovitură → plasă. Ambele → 70.

6. Cot: Y + I sau Y simplu?

Harta 56 vs Harta 58

HARTA 56	Cot — Epicondilită Laterală · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%
HARTA 58	Antebraț — Flexori · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
CUM ALEGI	Durere pe epicondil la Cozen → Y + I cu I pe punctul dureros. Tensiune difuză pe antebraț → Y pe flexori.

7. Cervical: I pe trapez sau două I posturale?

Harta 6 vs Harta 9

HARTA 6	Cervicală — Trapez Superior · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
HARTA 9	Cervicală — Postură (Două Benzi În I) · două tăieturi în I · Ancore 0% · benzi 15–25%
CUM ALEGI	Punct dureros pe trapez la palpare → I. Capul proiectat înainte, fără punct clar → două benzi în I.

8. Șold: Y pe fesier sau I pe piriform?

Harta 46 vs Harta 47

HARTA 46	Șold — Fesierul Mijlociu · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
HARTA 47	Șold — Piriform · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
CUM ALEGI	Trendelenburg + → Y pe fesierul mijlociu. FAIR + cu durere în fesă → I pe piriform. Ambele → 69.

9. Picior: evantai pe fascie sau I pe haluce?

Harta 39 vs Harta 40

HARTA 39	Picior — Fascia Plantară · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 15–25%
HARTA 40	Picior — Hallux Valgus · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 25–50% pe articulație
CUM ALEGI	Durere sub călcâi dimineața (Windlass +) → evantai pe fascia plantară. Durere pe articulația degetului mare → I.

10. Gambă: I pe solear sau plasă?

Harta 31 vs Harta 35

HARTA 31	Gambă — Solear · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
HARTA 35	Gambă — Crampe Și Oboseală · tăietură în plasă · Ancore 0% · benzi 0–20%
CUM ALEGI	Tensiune jos în gambă la fandare → I pe solear. Crampe și oboseală după efort → plasă.

Pasul următor

Data viitoare când eziți între două hărți, caută dilema aici.
Dacă nu e, întreabă-te: drenaj, punct, mușchi sau stabilizare?