DE LA TEST LA BANDĂ™

Cardul celor 10 teste esențiale

Cele 10 teste pe care le folosești cel mai des, pe două pagini de buzunar. Printează, decupează pe linia punctată.

Cuprins

1 · Cele 10 teste

Pasul următor

PARTEA 1

Cele 10 teste

Testul, ce înseamnă pozitiv și numărul hărții.

1 TESTUL JOBE (CUTIA GOALĂ)

Umăr

Brațul la 90° în plan scapular, rotit intern (degetul mare în jos). Pacientul menține poziția, tu apeși în jos pe antebrat.

+ Durere sau slăbiciune: suprasolicitare a supraspinosului.

Harta: 1, 62

2 ARCUL DUREROS

Umăr

Pacientul ridică lateral brațul întins până sus, lent, apoi îl coboară.

+ Durere între 60° și 120°: structurile subacromiale (supraspinos, deltoid).

Harta: 1, 3, 62

3 PALPAREA TRAPEZULUI SUPERIOR

Cervicală și trapez

Pacientul șezând. Prinzi în pensă fibrele superioare ale trapezului, de la gât spre umăr.

+ Punct dureros care reproduce durerea de ceafă sau de cap: trapez superior.

Harta: 6, 7

4 FLEXIA TRUNCHIULUI DIN PICIOARE

Zona lombară și sacrul

Pacientul se apleacă lent înainte, cu genunchii întinși, apoi revine.

+ Durere locală, fără iradiere în picior: banda în stea sau în I pe zona lombară.

Harta: 11, 12

5 TESTUL TRENDELENBURG

Șold și fesieri

Pacientul stă într-un picior timp de 30 de secunde. Privești bazinul din spate.

+ Bazinul coboară pe partea piciorului ridicat: fesierul mijlociu slab.

Harta: 46

6 MOBILITATEA ROTULEI

Genunchi și rotulă

Genunchiul relaxat, întins. Miști rotula în sus, în jos și lateral, comparând cu cealaltă parte.

+ Durere sau mobilitate redusă în jurul rotulei: banda în Y pentru rotulă.

Harta: 21, 63

7 GENUFLEXIUNEA PE UN PICIOR

Genunchi și rotulă

Pacientul coboară încet pe un picior, cât poate, apoi urcă.

+ Durere sub rotulă, pe tendon: tendonul rotulian.

Harta: 23, 63

8 RIDICAREA PE UN CĂLCÂI

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

Pacientul se ridică pe vârful unui singur picior de 10 ori.

+ Durere pe tendonul lui Ahile: tendonul lui Ahile.

Harta: 36

9 TESTUL WINDLASS

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

Pacientul în picioare; ridici degetul mare al piciorului în sus.

+ Durere sub călcâi, în talpă: fascia plantară.

Harta: 39

10 TESTUL COZEN

Cot și antebraț

Cotul întins, pumnul închis; pacientul ridică încheietura, tu te opui.

+ Durere pe partea externă a cotului: epicondilita laterală.

Harta: 56

Pasul următor

Printează cardul, decupează-l și ține-l în buzunarul halatului.
Restul de 30 de teste sunt în ghidul complet.