DE LA TEST LA BANDĂ™

Fișă de evaluare în 2 minute

O singură pagină imprimabilă: întrebi, excluzi alarmele, testezi, alegi harta și retestezi. Fără pași săriți.

Cuprins

1 · Fișa

2 · Cum o completezi

Pasul următor

PARTEA 1

Fișa

Printeaz-o în câte exemplare ai nevoie.

Pacient / cod _____ Data _____ Ședința nr. _____

0:00 · ÎNTREABĂ (30 S)

Unde doare · de când · ce mișcare agravează

_____

_____

Durere acum (0–10):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0:30 · SEMNALE DE ALARMĂ (15 S)

☐ febră ☐ amorțeală / slăbiciune ☐ traumatism recent puternic ☐ umflătură caldă și roșie ☐ piele iritată / rană

Oricare bifat → NU aplici, trimiți la medic.

0:45 · REGIUNEA

☐ Umăr ☐ Cervicală și trapez ☐ Coloana toracică și scapula ☐ Zona lombară și sacrul ☐ Abdomen ☐ Șold și fesieri ☐ Coapsă și ischiogambieri ☐ Genunchi și rotulă ☐ Gambă ☐ Gleznă, picior și tendonul lui Ahile ☐ Încheietura mâinii și mâna ☐ Cot și antebraț

1:00 · TESTE (45 S)

Testul	Rezultat (+ / -)	Partea sănătoasă

1:45 · HARTA ALEASĂ (15 S)

Harta nr. _____ Tăietura _____ Tensiunea _____

☐ test de toleranță făcut ☐ piele curată și uscată

DUPĂ APLICARE · RETEST

Același test, durere (0–10):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Observații

PARTEA 2

Cum o completezi

Exemplu completat pe un caz de umăr.

CÂMP	EXEMPLU
Întreabă	Umăr drept, 3 săptămâni, doare la ridicarea brațului. Durere 6/10.
Alarme	Niciuna bifată.
Teste	Jobe +, arcul dureros + între 70° și 110°.
Harta	62 · Y + I · ambele 15–25%.
Retest	Arcul dureros, durere 3/10.

Pasul următor

Printează 20 de fișe și ține-le lângă masă. Completează-le la următorii pacienți: în a treia zi, cele două minute ți se vor părea suficiente.