ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ™

40 Θεραπευτικές Ασκήσεις Βήμα προς Βήμα

Οι πιο δοκιμασμένες ασκήσεις συνεδρίας συγκεντρωμένες: στόχος, διάρκεια, βήματα και ο αντίστοιχος χάρτης.

Θεραπευτικός Οπτικός Άτλαντας · Το υλικό έχει εκπαιδευτικό σκοπό και δεν αντικαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την αξιολόγηση από επαγγελματία.

Περιεχόμενα

1 · Πώς να επιλέξεις

2 · Οι 40 ασκήσεις

Επόμενο βήμα

ΜΕΡΟΣ 1

Πώς να επιλέξεις

Η άσκηση για το θέμα, όχι το θέμα για την άσκηση.

1. Ξεκίνα με το θέμα του θεραπευόμενου και δες ποιος χάρτης του ταιριάζει.
2. Επίλεξε την άσκηση που αντιστοιχεί στον χάρτη.
3. Προσάρμοσε τον χρόνο και το βάθος στην κατάσταση του θεραπευόμενου.
4. Άφηνε πάντα χρόνο για συζήτηση μετά την άσκηση.

Πριν ξεκινήσεις

Αν ο θεραπευόμενος μιλήσει για αυτοτραυματισμό, σκέψεις αυτοκτονίας, βία ή οξεία κρίση, άφησε το σχέδιο στην άκρη: η ασφάλεια προέχει. Σε άμεσο κίνδυνο κάλεσε το 112, διαφορετικά παράπεμψέ τον στον κατάλληλο ειδικό.

ΜΕΡΟΣ 2

Οι 40 ασκήσεις

Κατά σειρά ενοτήτων.

1. Αποτύπωση του προσωπικού κύκλου

Χάρτης 1 · Ο Κύκλος του Άγχους

ΣΤΟΧΟΣ
Αναγνώριση του κύκλου του άγχους στο προσωπικό παράδειγμα.

ΧΡΟΝΟΣ
15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Ζήτησε από τον θεραπευόμενο να επιλέξει μια πρόσφατη, συγκεκριμένη κατάσταση.
- Σημειώστε τα πέντε σημεία του κύκλου με δικά του λόγια.
- Εντοπίστε πού η συμπεριφορά ενισχύει τον επόμενο κύκλο.
- Σημειώστε ένα σημείο όπου ο κύκλος μπορεί να σπάσει.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άγχος, Φόβος και Ανησυχία

2. Χρόνος ανησυχίας

Χάρτης 2 · Υπερβολική Ανησυχία

ΣΤΟΧΟΣ
Χρονικός περιορισμός της ανησυχίας.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Συζητήστε πώς η ανησυχία προσφέρει προσωρινά μια αίσθηση ασφάλειας.
- Ορίστε έναν καθημερινό «χρόνο ανησυχίας» 15 λεπτών, πάντα την ίδια ώρα.
- Τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας, ο θεραπευόμενος απλώς σημειώνει την ανησυχία και την αναβάλλει για εκείνη την ώρα.
- Δοκιμάστε το τώρα με μια τρέχουσα ανησυχία.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άγχος, Φόβος και Ανησυχία

3. Επίλυση προβλημάτων ή αναμηρυκασμός;

Χάρτης 3 · Νοητικός Αναμηρυκασμός

ΣΤΟΧΟΣ
Διαχωρισμός του αναμηρυκασμού από την επίλυση προβλημάτων.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Ο θεραπευόμενος προτείνει ένα θέμα που αναμηρυκάζει συχνά.
- Κάντε την ερώτηση: υπάρχει εδώ ένα επόμενο, συγκεκριμένο βήμα;
- Αν ναι: γράψτε το βήμα και πότε θα γίνει.
- Αν όχι: εξασκηθείτε στη μετατόπιση της προσοχής σε μια αισθητηριακή άσκηση (5 πράγματα που βλέπεις).

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άγχος, Φόβος και Ανησυχία

4. Σκάλα αντιμετώπισης του φόβου

Χάρτης 6 · Αποφυγή λόγω Άγχους

ΣΤΟΧΟΣ
Σταδιακή προσέγγιση της κατάστασης που αποφεύγεται.

ΧΡΟΝΟΣ
15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Καταγράψτε την κατάσταση που αποφεύγεται.
- Χωρίστε την σε 5–8 μικρότερα βήματα, από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο.
- Εκτιμήστε το επίπεδο άγχους για κάθε βήμα στην κλίμακα 0–10.
- Επιλέξτε το πρώτο βήμα (γύρω στο 3–4) που θα δοκιμάσει αυτή την εβδομάδα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άγχος, Φόβος και Ανησυχία

5. Ο κύκλος επιρροής

Χάρτης 10 · Ανάγκη για Έλεγχο

ΣΤΟΧΟΣ
Διαχωρισμός των πραγμάτων που ελέγχονται από αυτά που δεν ελέγχονται.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Σχεδιάστε δύο ομόκεντρους κύκλους.
- Στον εσωτερικό μπαίνει ό,τι ο θεραπευόμενος μπορεί να επηρεάσει, στον εξωτερικό ό,τι δεν μπορεί.
- Μοιράστε τις τρέχουσες ανησυχίες του ανάμεσα στους δύο κύκλους.
- Επιλέξτε ένα στοιχείο από τον εσωτερικό κύκλο με το οποίο θα ασχοληθεί αυτή την εβδομάδα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άγχος, Φόβος και Ανησυχία

6. Το θερμόμετρο του θυμού

Χάρτης 11 · Θυμός

ΣΤΟΧΟΣ Αναγνώριση των πρώιμων σημαδιών του θυμού.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Σχεδιάστε ένα θερμόμετρο από το 0 έως το 10.
- Ο θεραπευόμενος σημειώνει ποια σημάδια εμφανίζονται στο 3, στο 6 και στο 9.
- Βρείτε το σημείο όπου μπορεί ακόμα να σταματήσει.
- Επιλέξτε ένα βήμα «παύσης» για αυτό το σημείο (να βγει έξω, 10 αργές αναπνοές).

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Συναισθήματα και Συναισθηματική Ρύθμιση

7. Δικαιολογημένη ή υπερβολική ενοχή;

Χάρτης 12 · Ενοχή

ΣΤΟΧΟΣ Διάκριση ανάμεσα σε δικαιολογημένη και υπερβολική ενοχή.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Καταγράψτε την κατάσταση για την οποία ο θεραπευόμενος νιώθει ενοχές.
- Ρωτήστε: παραβιάστηκε πραγματικά μια αξία ή κάποιο άτομο;
- Αν ναι: ποιο θα ήταν ένα συγκεκριμένο βήμα επανόρθωσης;
- Αν όχι: ποιανού η προσδοκία μιλάει μέσα από την ενοχή;

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Συναισθήματα και Συναισθηματική Ρύθμιση

8. Το γράμμα που δεν στάλθηκε ποτέ

Χάρτης 16 · Μνησικακία

ΣΤΟΧΟΣ Έκφραση του παραπόνου με ασφαλή τρόπο.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Ο θεραπευόμενος γράφει ένα γράμμα σε αυτόν για τον οποίο κρατά πικρία (δεν χρειάζεται να το στείλει).
- Γράφει τι συνέβη, τι ένιωσε, τι θα χρειαζόταν.
- Διαβάστε το μαζί αν ο θεραπευόμενος το επιθυμεί.
- Συζητήστε τι θα ήθελε να κάνει με αυτή την πληγή τώρα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Συναισθήματα και Συναισθηματική Ρύθμιση

9. Γείωση 5-4-3-2-1

Χάρτης 19 · Συναισθηματική Υπερφόρτωση

ΣΤΟΧΟΣ
Επιστροφή στο παρόν σε κατάσταση υπερφόρτωσης.

ΧΡΟΝΟΣ
5 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Δείξε την άσκηση: 5 πράγματα που βλέπεις, 4 που ακούς, 3 που αγγίζεις/νιώθεις, 2 μυρωδιές, 1 γεύση.
- Κάντε την μαζί αργά.
- Ρώτησε τι άλλαξε σε κλίμακα 0–10.
- Συζητήστε πού θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Συναισθήματα και Συναισθηματική Ρύθμιση

10. Λεξιλόγιο συναισθημάτων μέσα από το σώμα

Χάρτης 20 · Δυσκολία στην Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθημάτων

ΣΤΟΧΟΣ
Εξάσκηση στην ονομασία των συναισθημάτων.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Επιλέξτε μια πρόσφατη κατάσταση.
- Ο θεραπευόμενος περιγράφει τι ένιωσε στο σώμα του.
- Βρείτε μαζί μία ή δύο λέξεις για το συναίσθημα από τον χάρτη.
- Ας το πει σε μία πρόταση: «Τότε ένιωσα... επειδή...».

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Συναισθήματα και Συναισθηματική Ρύθμιση

11. Η επικριτική και η υποστηρικτική φωνή

Χάρτης 21 · Εσωτερικός Επικριτής

ΣΤΟΧΟΣ
Επαναδιατύπωση της φωνής του εσωτερικού επικριτή.

ΧΡΟΝΟΣ
15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Καταγράψτε τις τρεις πιο συχνές φράσεις του επικριτή.
- Ρωτήστε: ποιος είναι ο στόχος του επικριτή, από τι θέλει να προστατεύσει;
- Δίπλα σε κάθε φράση γράψτε μία υποστηρικτική αλλά ειλικρινή απάντηση.
- Ζήτησε από τον θεραπευόμενο να διαβάσει δυνατά τις υποστηρικτικές φράσεις.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτοεκτίμηση και Ταυτότητα

12. Ο φάκελος των αποδείξεων

Χάρτης 23 · Σύνδρομο του Απατεώνα

ΣΤΟΧΟΣ Συνειδητοποίηση των προσωπικών επιτευγμάτων.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Συγκεντρώστε τρεις επιτυχίες ή θετικά σχόλια.
- Σε καθεμία, καταγράψτε ποια ήταν η προσωπική συμβολή του θεραπευόμενου.
- Συγκρίνετε με τη σκέψη του απατεώνα.
- Διατυπώστε μια πιο ρεαλιστική πρόταση.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Αυτοεκτίμηση και Ταυτότητα

13. Η λίστα των δυνατών σημείων

Χάρτης 25 · Χαμηλή Αυτοεκτίμηση

ΣΤΟΧΟΣ Αναγνώριση δυνατών σημείων με συγκεκριμένα παραδείγματα.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Ο θεραπευόμενος να γράψει πέντε δυνατά σημεία ή θετικά χαρακτηριστικά (αν δυσκολεύεται, βοήθησε με παραδείγματα).
- Για το καθένα ας βρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τη ζωή του.
- Ρώτησε πώς νιώθει καθώς τα διαβάζει δυνατά.
- Επιλέξτε ένα που θα χρησιμοποιήσει συνειδητά αυτή την εβδομάδα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Αυτοεκτίμηση και Ταυτότητα

14. Το πείραμα του 80%

Χάρτης 27 · Τελειομανία

ΣΤΟΧΟΣ Πείραμα με το επίπεδο του «αρκετά καλού».

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Επιλέξτε μια μικρή εργασία για την εβδομάδα.
- Καταγράψτε πώς θα ήταν αν ολοκληρωνόταν σε επίπεδο «αρκετά καλό» (80%).
- Ας προβλέψει ο θεραπευόμενος τι θα συμβεί.
- Σχεδιάστε πώς θα ελέγξει την πρόβλεψη μετά.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Αυτοεκτίμηση και Ταυτότητα

15. Παύση αυτοσυμπόνιας

Χάρτης 30 · Αυτοσυμπόνια

ΣΤΟΧΟΣ Διάλειμμα αυτοσυμπόνιας σε μια δύσκολη στιγμή.

ΧΡΟΝΟΣ 5 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Φέρτε στο μυαλό μια ελαφρώς δύσκολη κατάσταση.
- Πείτε μαζί: «Αυτό είναι δύσκολο τώρα.» (ενσυνειδητότητα)
- «Και άλλοι άνθρωποι δυσκολεύονται σε τέτοιες στιγμές.» (κοινή ανθρωπότητα)
- «Ας είμαι τώρα ευγενικός/ή με τον εαυτό μου.» (καλοσύνη) Παρατηρήστε την επίδραση.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Αυτοεκτίμηση και Ταυτότητα

16. Αναγνώριση του προσωπικού μοτίβου

Χάρτης 31 · Τύποι Δεσμού

ΣΤΟΧΟΣ Αναγνώριση του προσωπικού τύπου δεσμού χωρίς ταμπέλες.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Διαβάστε μαζί τις περιγραφές των τεσσάρων τύπων δεσμού.
- Ο θεραπευόμενος σημειώνει ποιες φράσεις του φαίνονται οικείες.
- Ρώτησε σε ποια σχέση του αυτό το μοτίβο είναι πιο έντονο και σε ποια πιο αδύναμο.
- Αναζητήστε μια σχέση όπου νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Σχέσεις και Δεσμοί

17. Έλεγχος με βάση τα γεγονότα

Χάρτης 34 · Φόβος Εγκατάλειψης

ΣΤΟΧΟΣ Διαχωρισμός του φόβου από τα γεγονότα.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Επιλέξτε μια περίσταση όπου ο θεραπευόμενος φοβήθηκε την εγκατάλειψη.
- Διατυπώστε τον φόβο σε μία πρόταση.
- Συγκεντρώστε πραγματικά δεδομένα υπέρ και κατά.
- Διατυπώστε μια πιο ισορροπημένη σκέψη.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Σχέσεις και Δεσμοί

18. Εναλλακτικές εξηγήσεις

Χάρτης 35 · Ευαισθησία στην Απόρριψη

ΣΤΟΧΟΣ Αναζήτηση εναλλακτικών εξηγήσεων.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Επιλέξτε μια κατάσταση που ο θεραπευόμενος βίωσε ως απόρριψη.
- Καταγράψτε την πρώτη του ερμηνεία.
- Βρείτε τουλάχιστον τρεις άλλες πιθανές εξηγήσεις.
- Συζητήστε ποια είναι η πιο ρεαλιστική.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Σχέσεις και Δεσμοί

19. Το κοινό νήμα

Χάρτης 38 · Επαναλαμβανόμενα Ερωτικά Μοτίβα

ΣΤΟΧΟΣ Αναγνώριση του επαναλαμβανόμενου σχεσιακού μοτίβου.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Σημειώστε δύο-τρεις σημαντικές σχέσεις του θεραπευόμενου.
- Σε καθεμία περιγράψτε πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε.
- Εντοπίστε το κοινό μοτίβο.
- Συζητήστε σε ποιο σημείο θα μπορούσε να πάρει διαφορετική απόφαση.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Σχέσεις και Δεσμοί

20. Το τίμημα και το δώρο του ρόλου

Χάρτης 41 · Οικογενειακοί Ρόλοι

ΣΤΟΧΟΣ Διερεύνηση του κόστους και του δώρου του οικογενειακού ρόλου.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Ονομάστε τον οικογενειακό ρόλο του θεραπευόμενου.
- Καταγράψτε τι του πρόσφερε αυτός ο ρόλος (δύναμη).
- Καταγράψτε πόσο του κόστισε (τίμημα).
- Επιλέξτε μια κατάσταση όπου μπορεί να βγει λίγο από αυτόν μέσα στην εβδομάδα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Οικογένεια και Ιστορία Καταγωγής

21. Έξοδος από το τρίγωνο

Χάρτης 43 · Οικογενειακός Τριγωνισμός

ΣΤΟΧΟΣ Έξοδος από τον οικογενειακό τριγωνισμό.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Σχεδιάστε ένα τρίγωνο με τους εμπλεκόμενους.
- Σημειώστε πού βρίσκεται σήμερα ο θεραπευόμενος.
- Διατυπώστε μια φράση με την οποία επιστρέφει τη σύγκρουση στους δύο άμεσα εμπλεκόμενους.
- Κάντε εξάσκηση με παιχνίδι ρόλων.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Οικογένεια και Ιστορία Καταγωγής

22. Γενεόγραμμα με μοτίβα

Χάρτης 50 · Διαγενεακά Μοτίβα

ΣΤΟΧΟΣ Χαρτογράφηση των διαγενεακών μοτίβων.

ΧΡΟΝΟΣ 20 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Σχεδιάστε ένα γενεόγραμμα τριών γενεών.
- Σημειώστε δίπλα τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα (συναισθήματα, ρόλοι, άρρητοι κανόνες).
- Επισημάνετε ποιο μοτίβο συνεχίζει να ζει στον θεραπευόμενο.
- Επιλέξτε ένα που θα ήθελε να διακόψει.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Οικογένεια και Ιστορία Καταγωγής

23. Τα σήματα του σώματος πριν από την πάλη

Χάρτης 51 · Αντίδραση Πάλης

ΣΤΟΧΟΣ Κατασίγαση των πρώιμων σημαδιών της αντίδρασης πάλης.

ΧΡΟΝΟΣ 5 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Επιλέξτε μια ήπια, πρόσφατη κατάσταση.
- Καταγράψτε τα σωματικά σημάδια (σφιγμένο σαγόνι, ζέστη, ταχυκαρδία).
- Εντοπίστε το πιο πρώιμο σημάδι.
- Εξασκηθείτε σε μια αργή εκπνοή (4 δευτ. εισπνοή, 6 δευτ. εκπνοή) μόλις εμφανιστεί αυτό το σημάδι.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρες, Τραύμα και Ασφάλεια

24. Επιστροφή στο παρόν

Χάρτης 53 · Αντίδραση Παγώματος

ΣΤΟΧΟΣ Γείωση σε περίπτωση παγώματος.

ΧΡΟΝΟΣ 5 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Δείξε του: τα πέλματα στο πάτωμα, πίεσέ τα απαλά προς τα κάτω.
- Ζήτησέ του να κοιτάξει γύρω και να ονομάσει τρία χρώματα στον χώρο.
- Να κινήσει αργά τα δάχτυλα και τους ώμους του.
- Ρώτησέ τον τι άλλαξε.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρες, Τραύμα και Ασφάλεια

25. Το δικό μου παράθυρο

Χάρτης 56 · Παράθυρο Ανοχής

ΣΤΟΧΟΣ Σχεδιασμός του προσωπικού παραθύρου ανοχής.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Σχεδιάστε το παράθυρο (από πάνω η υπερδιέγερση, από κάτω η αποσύνδεση).
- Σημειώστε τα σημάδια του θεραπευόμενου και στις τρεις ζώνες.
- Βρείτε από δύο εργαλεία για κάθε ζώνη που τον επαναφέρουν στο παράθυρο.
- Σημειώστε τι διευρύνει το παράθυρο (ύπνος, κίνηση, σύνδεση).

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρες, Τραύμα και Ασφάλεια

26. Το ασφαλές μέρος

Χάρτης 59 · Αίσθηση Ασφάλειας

ΣΤΟΧΟΣ Ανάκληση του ασφαλούς τόπου.

ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Ζήτησε από τον θεραπευόμενο να ανακαλέσει ένα μέρος όπου νιώθει ασφάλεια.
- Να το περιγράψει λεπτομερώς: τι βλέπει, ακούει, αισθάνεται.
- Να παρατηρήσει το σώμα του ταυτόχρονα.
- Δώστε στο μέρος μια λέξη-κλειδί, με την οποία θα μπορεί να το ανακαλεί αργότερα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρες, Τραύμα και Ασφάλεια

27. Το ξεκίνημα των 10 λεπτών

Χάρτης 61 · Αναβλητικότητα

ΣΤΟΧΟΣ
Σπάσιμο της αναβλητικότητας με ένα ξεκίνημα 10 λεπτών.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Επιλέξτε μια εργασία που αναβάλλεται.
- Σπάστε τη σε ένα τόσο μικρό πρώτο βήμα, που μπορεί να ολοκληρωθεί σε 10 λεπτά.
- Ορίστε συγκεκριμένη ώρα και μέρος.
- Συζητήστε τι νιώθει ο θεραπευόμενος αν δεσμευτεί μόνο για αυτά τα 10 λεπτά.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτοσαμποτάζ και Μοτίβα Συμπεριφοράς

28. STOP

Χάρτης 66 · Παρορμητικότητα

ΣΤΟΧΟΣ
Παύση ανάμεσα στην παρόρμηση και τη δράση.

ΧΡΟΝΟΣ
5 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Δείξε τα βήματα του STOP: Στάσου, Πάρε ανάσα, Παρατήρησε τι νιώθεις, Μετά αποφάσισε.
- Κάντε εξάσκηση πάνω σε μια παλαιότερη κατάσταση.
- Εντοπίστε τις καταστάσεις όπου θα χρειαστεί περισσότερο.
- Γράψτε τα βήματα σε μια κάρτα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτοσαμποτάζ και Μοτίβα Συμπεριφοράς

29. Τα τρία μέρη της συνήθειας

Χάρτης 67 · Ο Κύκλος των Συνηθειών

ΣΤΟΧΟΣ
Διερεύνηση της δομής έναυσμα–ρουτίνα–ανταμοιβή της συνήθειας.

ΧΡΟΝΟΣ
15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Επιλέξτε μια συνήθεια.
- Καταγράψτε το ερέθισμα (πότε, πού, ποιο συναίσθημα προηγείται).
- Καταγράψτε τη ρουτίνα και την ανταμοιβή.
- Βρείτε μια νέα ρουτίνα που να προσφέρει την ίδια ανταμοιβή.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτοσαμποτάζ και Μοτίβα Συμπεριφοράς

30. Σερφάροντας στο κύμα

Χάρτης 70 · Ο Κύκλος της Άμεσης Ανακούφισης

ΣΤΟΧΟΣ
Παραμονή με το δυσάρεστο συναίσθημα.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Επιλέξτε μια κατάσταση όπου ο θεραπευόμενος αναζήτησε άμεση ανακούφιση.
- Εξήγησε ότι το συναίσθημα έρχεται και φεύγει σαν κύμα.
- Κάντε εξάσκηση για δύο-τρία λεπτά: ο θεραπευόμενος παρατηρεί το συναίσθημα και περιγράφει τι αλλάζει.
- Συζητήστε πώς ήταν να περιμένει.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτοσαμποτάζ και Μοτίβα Συμπεριφοράς

31. Τα τρία μέρη του όχι

Χάρτης 72 · Δυσκολία να Πεις Όχι

ΣΤΟΧΟΣ
Εξάσκηση σε ένα ευγενικό αλλά σταθερό «όχι».

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Δείξε τη δομή: κατανόηση + όχι + εναλλακτική (αν υπάρχει).
- Επιλέξτε ένα πραγματικό αίτημα.
- Διατυπώστε μαζί την απάντηση.
- Κάντε εξάσκηση με παιχνίδι ρόλων και μετά αλλάξτε ρόλους.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όρια και Επικοινωνία

32. Μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο («Εγώ»)

Χάρτης 74 · Διεκδικητική Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ
Διατύπωση μηνύματος τύπου «εγώ».

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Δείξε το μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο: «Όταν..., νιώθω..., επειδή..., γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω...».
- Επιλέξτε μια πραγματική κατάσταση.
- Συντάξτε μαζί το μήνυμα.
- Κάντε εξάσκηση λέγοντάς το δυνατά.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όρια και Επικοινωνία

33. Το σενάριο της συζήτησης

Χάρτης 78 · Δύσκολες Συζητήσεις

ΣΤΟΧΟΣ Προετοιμασία μιας δύσκολης συζήτησης.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Καταγράψτε ποιος είναι ο στόχος της συζήτησης.
- Διατυπώστε την εναρκτήρια πρόταση.
- Συγκεντρώστε πιθανές αντιδράσεις και αντίστοιχες απαντήσεις.
- Κάντε εξάσκηση με παιχνίδι ρόλων.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Όρια και Επικοινωνία

34. Η επανορθωτική συζήτηση

Χάρτης 80 · Επανόρθωση μετά από μια Σύγκρουση

ΣΤΟΧΟΣ Επανόρθωση μετά από μια σύγκρουση.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Επιλέξτε μια ανοιχτή σύγκρουση.
- Καταγράψτε ποιο ήταν το μερίδιο του θεραπευόμενου σε αυτήν.
- Διατυπώστε μια πρόταση αναγνώρισης και ανάληψης ευθύνης.
- Συζητήστε ποια θα μπορούσε να είναι η αποκατάσταση.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Όρια και Επικοινωνία

35. Διατηρώντας τη μνήμη

Χάρτης 85 · Απώλεια ενός Σημαντικού Προσώπου

ΣΤΟΧΟΣ Διατήρηση της μνήμης ενός προσώπου που χάθηκε.

ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ

- Ζήτησε από τον θεραπευόμενο να μοιραστεί μια όμορφη ανάμνηση.
- Ρώτησε τι έμαθε από αυτό το πρόσωπο.
- Συζητήστε πώς μπορεί να συνεχίσει αυτή τη σχέση (αξίες, συνήθειες).
- Σχεδιάστε μια μικρή πράξη μνήμης.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Πένθος, Απώλειες και Αλλαγές

36. Σύντομη σάρωση σώματος

Χάρτης 94 · Σχέση με το Σώμα σου

ΣΤΟΧΟΣ
Σύντομη σάρωση σώματος.

ΧΡΟΝΟΣ
5 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Καθοδήγησε τον θεραπευόμενο σε μια σύντομη σάρωση σώματος (πέλματα → πόδια → κοιλιά → θώρακας → ώμοι → πρόσωπο).
- Ζήτησε απλώς να παρατηρεί, χωρίς επίκριση.
- Ρώτησε τι παρατήρησε.
- Συζητήστε πώς θα μπορούσε να το επαναλαμβάνει καθημερινά για 3 λεπτά.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Σώμα, Εικόνα Εαυτού και Οικειότητα

37. Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση σε σύντομη εκδοχή

Χάρτης 97 · Ένταση και Κατάσταση Επιφυλακής

ΣΤΟΧΟΣ
Σύντομη προοδευτική μυϊκή χαλάρωση.

ΧΡΟΝΟΣ
10 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Καθοδήγησε τη διαδικασία: σφίξε το χέρι σου για 5 δευτερόλεπτα και μετά άφησέ το να χαλαρώσει.
- Επαναλάβετε με τους ώμους, το πρόσωπο και τα πόδια.
- Ρώτησε τι άλλαξε.
- Συζητήστε πότε θα το εφαρμόζει στο σπίτι.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Σώμα, Εικόνα Εαυτού και Οικειότητα

38. Το τρίγωνο στο προσωπικό παράδειγμα

Χάρτης 113 · Σκέψη → Συναίσθημα → Συμπεριφορά

ΣΤΟΧΟΣ
Το τρίγωνο σκέψη–συναίσθημα–συμπεριφορά στο προσωπικό παράδειγμα.

ΧΡΟΝΟΣ
15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Επιλέξτε μια πρόσφατη κατάσταση.
- Σημειώστε τη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά.
- Αναζητήστε μια εναλλακτική πιθανή σκέψη.
- Δείτε πώς θα άλλαζε το συναίσθημα και η συμπεριφορά.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτογνωσία και Εσωτερικοί Πόροι

39. Το δίκτυο υποστήριξης

Χάρτης 115 · Δίκτυο Υποστήριξης

ΣΤΟΧΟΣ
Σχεδιασμός του δικτύου υποστήριξης.

ΧΡΟΝΟΣ
15 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Σχεδιάστε τον θεραπευόμενο στο κέντρο.
- Γύρω του σημειώστε πρόσωπα, ομάδες, ειδικούς.
- Γράψτε δίπλα τι είδους υποστήριξη προσφέρει ο καθένας (ενεργητική ακρόαση, πρακτική βοήθεια, συμβουλή).
- Επιλέξτε ένα άτομο με το οποίο θα επικοινωνήσει αυτή την εβδομάδα.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτογνωσία και Εσωτερικοί Πόροι

40. Προσωπικό σχέδιο συνέχειας

Χάρτης 120 · Προσωπικό Σχέδιο Συνέχειας

ΣΤΟΧΟΣ
Προσωπικό σχέδιο συνέχειας για το κλείσιμο.

ΧΡΟΝΟΣ
20 λεπτά

ΒΗΜΑΤΑ
- Συγκεντρώστε τι βοήθησε περισσότερο.
- Καταγράψτε ποια σημάδια δείχνουν πιθανή υποτροπή.
- Σχεδιάστε τι θα κάνει σε μια τέτοια περίπτωση (εργαλεία, υποστηρικτικά πρόσωπα, πότε ζητά βοήθεια).
- Καταγράψτε τα σε ένα χαρτί που θα πάρει μαζί του.

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αυτογνωσία και Εσωτερικοί Πόροι

Επόμενο βήμα

Αυτή την εβδομάδα: επίλεξε τρεις ασκήσεις που δεν έχεις χρησιμοποιήσει ακόμα και δοκίμασέ τες στις επόμενες συνεδρίες.