ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ™

30 Παραδείγματα Περιπτώσεων Βήμα προς Βήμα

Αίτημα → χάρτες → τέσσερις συνεδρίες → αλλαγή. Υποθετικές αλλά τυπικές περιπτώσεις, ώστε να έχεις έτοιμη τη γραμμή σκέψης σου ακόμη και με έναν απαιτητικό θεραπευόμενο.

Θεραπευτικός Οπτικός Άτλαντας · Το υλικό έχει εκπαιδευτικό σκοπό και δεν αντικαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την αξιολόγηση από επαγγελματία.

Περιεχόμενα

1 · Πώς να το διαβάσεις

2 · Οι 30 περιπτώσεις

Επόμενο βήμα

ΜΕΡΟΣ 1

Πώς να το διαβάσεις

Ως συζήτηση περιστατικού.

Σημαντικό

Οι περιπτώσεις είναι υποθετικά εκπαιδευτικά παραδείγματα, όχι πραγματικοί θεραπευόμενοι. Οι αριθμοί των χαρτών ακολουθούν την αρίθμηση του Άτλαντα, ενώ η δομή των συνεδριών βασίζεται στα σχέδια του Έτοιμη Συνεδρία™, εφόσον τα διαθέτεις.

1. Διάβασε το αίτημα και, πριν συνεχίσεις, σκέψου ποιους χάρτες θα επέλεγες εσύ.
2. Σύγκρινέ τους με τους προτεινόμενους χάρτες και τις συνεδρίες.
3. Διάβασε την επισήμανση προσοχής, αν υπάρχει.
4. Σκέψου τι θα έκανες διαφορετικά με τη δική σου προσέγγιση.

ΜΕΡΟΣ 2

Οι 30 περιπτώσεις

Ανάμεικτες ανά ενότητα.

1. Η λογίστρια που ανησυχεί διαρκώς

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 38 ετών, λογίστρια (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Τα βράδια ανησυχεί για ώρες για τη δουλειά και την οικογένειά της, δεν κοιμάται καλά.

ΧΑΡΤΕΣ 2. Υπερβολική Ανησυχία; 3. Νοητικός Αναμηρυκασμός; 10. Ανάγκη για Έλεγχο

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Χαρτογράφηση του κύκλου του άγχους σε ένα πρόσφατο βράδυ.
- 2η συνεδρία: Εισαγωγή «χρόνου ανησυχίας», διαχωρισμός αναμηρυκασμού και επίλυσης προβλημάτων.
- 3η συνεδρία: Ο κύκλος επιρροής: σε τι έχει έλεγχο και σε τι όχι.
- 4η συνεδρία: Ανασκόπηση: τι άλλαξε κατά τις βραδινές ώρες.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο χρόνος της βραδινής ανησυχίας μειώθηκε, η θεραπευόμενη κοιμήθηκε νωρίτερα δύο βράδια.

> **Προσοχή:** Αν η διαταραχή ύπνου επιμένει, εξέτασε το ενδεχόμενο ιατρικού ελέγχου.

2. Η εξεταστική και η τελειομανία

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 22 ετών, φοιτήτρια (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Αναβάλλει το διάβασμα, μετά ξενυχτάει και είναι πάντα δυσαρεστημένη με τον εαυτό της.

ΧΑΡΤΕΣ 27. Τελειομανία; 61. Αναβλητικότητα; 21. Εσωτερικός Επικριτής

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Διερεύνηση του κύκλου της αναβλητικότητας.
- 2η συνεδρία: Αναδιατύπωση των φράσεων του εσωτερικού επικριτή.
- 3η συνεδρία: Πείραμα με το επίπεδο του «αρκετά καλού» σε μια εργασία.
- 4η συνεδρία: Η μέθοδος των τριών σημαντικών καθηκόντων την ημέρα.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Η θεραπευόμενη παρέδωσε δύο εργασίες πριν από την προθεσμία και επέκρινε λιγότερο τον εαυτό της.

> **Προσοχή:** Αν εμφανιστούν σημάδια διαταραχής ύπνου ή πρόσληψης τροφής, ρώτησε ειδικά γι' αυτά.

3. Ο θυμός στον χώρο στάθμευσης

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 44 ετών, επιχειρηματίας (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Έχει ξαφνικά ξεσπάσματα θυμού στην οδήγηση και στο σπίτι, και μετά νιώθει ντροπή.

ΧΑΡΤΕΣ 11. Θυμός; 66. Παρορμητικότητα; 51. Αντίδραση Πάλης

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Σχεδιασμός του θερμομέτρου του θυμού.
- 2η συνεδρία: Σωματικά σημάδια της αντίδρασης πάλης, επιβραδυντική αναπνοή.
- 3η συνεδρία: Άσκηση STOP σε καταστάσεις που πυροδοτούν θυμό.
- 4η συνεδρία: Επανορθωτικό βήμα προς την οικογένεια.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο θεραπευόμενος σταμάτησε σε τρεις περιπτώσεις πριν αντιδράσει.

> **Προσοχή:** Αν κάποιος κινδυνεύει (ενδοοικογενειακή βία), η ασφάλεια προηγείται.

4. Ο μοναχικός νέος συνάδελφος

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 29 ετών, πληροφορικός (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Μετακόμισε σε νέα πόλη, δεν έχει φίλους, τα βράδια νιώθει ένα κενό.

ΧΑΡΤΕΣ 18. Μοναξιά; 87. Αλλαγή Πόλης ή Περιβάλλοντος; 115. Δίκτυο Υποστήριξης

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Σχεδιασμός του χάρτη σύνδεσης.
- 2η συνεδρία: Παλιό και νέο μέρος: τι μπορεί να μεταφέρει.
- 3η συνεδρία: Μικρό βήμα σύνδεσης: μια κοινή δραστηριότητα.
- 4η συνεδρία: Επισκόπηση του δικτύου υποστήριξης.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Εντάχθηκε σε μια εβδομαδιαία αθλητική ομάδα και επικοινώνησε ξανά με δύο παλιούς φίλους.

> **Προσοχή:** Αν παράλληλα με τη μοναξιά υπάρχει επίμονη κατήφεια, παρακολούθησε τη διάθεση.

5. Πάντα οι ανάγκες των άλλων

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 47 ετών, νοσηλεύτρια (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Φροντίζει τους πάντες, δεν της μένει χρόνος για τον εαυτό της, είναι εξαντλημένη.
ΧΑΡΤΕΣ	33. Συνεξάρτηση; 68. Ανάγκη να Ευχαριστείς; 102. Ενοχή για την Ξεκούραση
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Αναγνώριση των σημαδιών της συνεξάρτησης. • 2η συνεδρία: Λίστα προσωπικών αναγκών. • 3η συνεδρία: Εξάσκηση σε ένα μικρό «όχι». • 4η συνεδρία: Προγραμματισμένη ξεκούραση χωρίς ενοχές.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Αφιέρωσε δύο ώρες την εβδομάδα αποκλειστικά στον εαυτό της και είπε όχι σε ένα αίτημα.

> **Προσοχή:** Πρόσεξε τα σημάδια επαγγελματικής εξουθένωσης (βλ. υλικό Πρόληψη Εξουθένωσης).

6. Η σχέση που τελειώνει πάντα με τον ίδιο τρόπο

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 33 ετών, στέλεχος μάρκετινγκ (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Οι σχέσεις της τελειώνουν μετά από λίγους μήνες ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο.
ΧΑΡΤΕΣ	31. Τύποι Δεσμού; 38. Επαναλαμβανόμενα Ερωτικά Μοτίβα; 34. Φόβος Εγκατάλειψης
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Αναγνώριση του προσωπικού τύπου δεσμού. • 2η συνεδρία: Το κοινό νήμα στις σχέσεις. • 3η συνεδρία: Διαχωρισμός φόβου και πραγματικών γεγονότων. • 4η συνεδρία: Πρώιμα σημάδια για την αναγνώριση του μοτίβου.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Η θεραπευόμενη μπόρεσε να κατονομάσει τρία πρώιμα σημάδια του μοτίβου.

> **Προσοχή:** Μην βάζεις ταμπέλες: ο τύπος δεσμού είναι κατανόηση, όχι διάγνωση.

7. Ο ενήλικας που υπήρξε γονέας ως παιδί

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Άνδρας, 36 ετών, εκπαιδευτικός (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Νιώθει διαρκώς υπεύθυνος για την ευημερία των γονιών και του αδελφού του.
ΧΑΡΤΕΣ	42. Γονεοποίηση; 41. Οικογενειακοί Ρόλοι; 46. Ενοχή για τη Διαφοροποίηση από την Οικογένεια
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Κατανόηση της έννοιας της γονεοποίησης. • 2η συνεδρία: Το τίμημα και το όφελος του οικογενειακού ρόλου. • 3η συνεδρία: Ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και την προσωπική πορεία. • 4η συνεδρία: Ένα μικρό όριο απέναντι στην οικογένεια.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Ο θεραπευόμενος πήρε για πρώτη φορά απόφαση χωρίς να ζητήσει τη γνώμη των γονιών του.

> **Προσοχή:** Το θέμα μπορεί να ανακινήσει έντονο πένθος: δώσε του χρόνο.

8. Το πάγωμα στη σύσκεψη

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 41 ετών, διευθύντρια έργου (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Σε τεταμένες συσκέψεις δεν μπορεί να μιλήσει, και μετά αναμηρυκάζει για ώρες.
ΧΑΡΤΕΣ	53. Αντίδραση Παγώματος; 56. Παράθυρο Ανοχής; 3. Νοητικός Αναμηρυκασμός
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Κατανόηση του παγώματος ως μηχανισμού άμυνας. • 2η συνεδρία: Σχεδιασμός του παραθύρου ανοχής. • 3η συνεδρία: Γείωση πριν και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. • 4η συνεδρία: Ένα επόμενο βήμα αντί για αναμηρυκασμό.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Σε δύο συσκέψεις κατάφερε να πει τουλάχιστον μία πρόταση.

> **Προσοχή:** Αν στο υπόβαθρο υπάρχει τραυματική εμπειρία, προηγείται η σταθεροποίηση.

9. Η αναβολή της αλλαγής καριέρας

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Άνδρας, 39 ετών, τραπεζικός υπάλληλος (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Εδώ και χρόνια θέλει να αλλάξει επάγγελμα, αλλά πάντα βρίσκει λόγο να το αναβάλει.
ΧΑΡΤΕΣ	109. Επαγγελματική Μετάβαση; 8. Φόβος Αποτυχίας; 63. Αναποφασιστικότητα
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Διερεύνηση του φόβου αποτυχίας. • 2η συνεδρία: Το χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό σενάριο. • 3η συνεδρία: Μια αρκετά καλή απόφαση με προθεσμία. • 4η συνεδρία: Ένα μικρό πείραμα προς τη νέα κατεύθυνση.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Μίλησε με δύο άτομα από τον νέο κλάδο και γράφτηκε σε ένα σύντομο σεμινάριο.

> **Προσοχή:** Αν υπάρχει οικονομική κρίση, πρότεινε και οικονομική συμβουλευτική.

10. Ντροπή για το σώμα

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 27 ετών, πωλήτρια (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Αποφεύγει τις κοινωνικές εκδηλώσεις επειδή ντρέπεται για το σώμα της.
ΧΑΡΤΕΣ	92. Ντροπή για το Σώμα; 93. Σύγκριση Εμφάνισης; 91. Εικόνα Σώματος
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Διερεύνηση της προέλευσης της ντροπής για το σώμα. • 2η συνεδρία: Ξεκαθάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. • 3η συνεδρία: Το σώμα που λειτουργεί για μένα. • 4η συνεδρία: Ένα μικρό βήμα προς τις κοινωνικές καταστάσεις.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Πήγε στα γενέθλια μιας φίλης και ασχολήθηκε λιγότερο με την εμφάνισή της.

> **Προσοχή:** Σε ενδείξεις διαταραχής πρόσληψης τροφής, παράπεμψε σε κατάλληλο ειδικό.

11. Το πένθος στον πρώτο χρόνο

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 58 ετών, συνταξιούχος (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Έχασε τον σύζυγό της πριν από έξι μήνες· καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ.
ΧΑΡΤΕΣ	81. Κατανοώντας το Πένθος; 85. Απώλεια ενός Σημαντικού Προσώπου; 89. Ερεθίσματα του Πένθους
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Τα κύματα του πένθους. • 2η συνεδρία: Η διατήρηση της ανάμνησης. • 3η συνεδρία: Προετοιμασία για τις δύσκολες μέρες. • 4η συνεδρία: Δίκτυο υποστήριξης για τις γιορτές.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Έκανε σχέδιο για τις γιορτές και ζήτησε από την κόρη της να είναι μαζί της.

> **Προσοχή:** Αν αδυνατεί να λειτουργήσει εδώ και μήνες, εξέτασε την παραπομπή.

12. Η επαγγελματική εξουθένωση

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Άνδρας, 45 ετών, μεσαίο στέλεχος (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Είναι εξαντλημένος, κυνικός με τη δουλειά του, δεν μπορεί να χαλαρώσει ούτε τα σαββατοκύριακα.
ΧΑΡΤΕΣ	101. Επαγγελματική Εξουθένωση; 103. Υπερβολική Εργασία; 104. Όρια στη Δουλειά
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Καταγραφή του ενεργειακού ισοζυγίου. • 2η συνεδρία: Καθορισμός ορίων στο ωράριο εργασίας. • 3η συνεδρία: Φράση οριοθέτησης στον χώρο εργασίας. • 4η συνεδρία: Αξίες στην εργασία.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Μετά τις επτά το απόγευμα δεν κοίταζε τα email του και είπε όχι σε μια επιπλέον εργασία.

> **Προσοχή:** Σε σοβαρή εξάντληση ενδείκνυται και ιατρικός έλεγχος.

13. Ο απατεώνας στη νέα θέση

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 31 ετών, νεοδιορισθείσα επικεφαλής ομάδας (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Φοβάται μήπως αποκαλυφθεί ότι δεν είναι αρκετά καλή για τη θέση.

ΧΑΡΤΕΣ 105. Επαγγελματικό Σύνδρομο του Απατεώνα; 23. Σύνδρομο του Απατεώνα; 21. Εσωτερικός Επικριτής

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Κατανόηση του συνδρόμου του απατεώνα.
- 2η συνεδρία: Συλλογή επαγγελματικών αποδείξεων επάρκειας.
- 3η συνεδρία: Αναδιατύπωση του εσωτερικού επικριτή.
- 4η συνεδρία: Ένα βήμα ανάληψης ρίσκου στη δουλειά.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ξεκίνησε να καταγράφει αποδείξεις επιτυχιών και ζήτησε ανατροφοδότηση από τον διευθυντή της.

14. Ο ζηλιάρης σύντροφος

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 34 ετών, μάγειρας (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Νιώθει έντονη ζήλια και ελέγχει το κινητό της συντρόφου του.

ΧΑΡΤΕΣ 36. Ζήλια και Ανασφάλεια; 34. Φόβος Εγκατάλειψης; 74. Διεκδικητική Επικοινωνία

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Ο φόβος πίσω από τη ζήλια.
- 2η συνεδρία: Έλεγχος των πραγματικών δεδομένων.
- 3η συνεδρία: Μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο («εγώ») προς τη σύντροφο.
- 4η συνεδρία: Μείωση των ελεγκτικών συμπεριφορών.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Σταμάτησε να ελέγχει το τηλέφωνο και μίλησε στη σύντροφό του για τους φόβους του.

> **Προσοχή:** Αν υπάρχουν σημάδια ελεγκτικής ή κακοποιητικής συμπεριφοράς, η ασφάλεια της/του συντρόφου προηγείται.

15. Η σύγκρουση μεταξύ αδελφών για την κληρονομιά

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 52 ετών, δασκάλα (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Μετά τον θάνατο των γονιών τσακώνεται με τον αδελφό της και δεν μιλάνε.

ΧΑΡΤΕΣ 49. Συγκρούσεις μεταξύ Αδελφών; 85. Απώλεια ενός Σημαντικού Προσώπου; 80. Επανόρθωση μετά από μια Σύγκρουση

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Δύο οπτικές γωνίες στη σύγκρουση.
- 2η συνεδρία: Ο ρόλος του πένθους στη σύγκρουση.
- 3η συνεδρία: Προετοιμασία επανορθωτικής συζήτησης.
- 4η συνεδρία: Το πρώτο βήμα προς τον αδελφό.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Έγραψε ένα γράμμα στον αδελφό της και κανόνισαν μια συνάντηση.

16. Δεν μπορεί να πει όχι στον προϊστάμενό του

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Άνδρας, 27 ετών, νέος προγραμματιστής (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Αναλαμβάνει κάθε επιπλέον εργασία, δουλεύει βράδια και σαββατοκύριακα.
ΧΑΡΤΕΣ	72. Δυσκολία να Πεις Όχι; 104. Όρια στη Δουλειά; 68. Ανάγκη να Ευχαριστείς
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Τα τρία μέρη του «όχι». • 2η συνεδρία: Φράση οριοθέτησης στη δουλειά. • 3η συνεδρία: Ο φόβος πίσω από την ανάγκη να ευχαριστεί τους άλλους. • 4η συνεδρία: Ανασκόπηση των ορίων της εβδομάδας.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Κατάφερε να επαναδιαπραγματευτεί ρεαλιστικά μια προθεσμία.

17. Κρίση άγχους στο πολυκατάστημα

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 35 ετών, υπάλληλος γραφείου (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Σε πολυσύχναστα μέρη έχει ταχυπαλμία και ζάλη, γι' αυτό και τα αποφεύγει.
ΧΑΡΤΕΣ	6. Αποφυγή λόγω Άγχους; 1. Ο Κύκλος του Άγχους; 57. Υπερδιέγερση
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Αναγνώριση του κύκλου του άγχους. • 2η συνεδρία: Επιβραδυντική αναπνοή για τα σωματικά συμπτώματα. • 3η συνεδρία: Κλίμακα σταδιακής έκθεσης στον φόβο. • 4η συνεδρία: Αξιολόγηση των πρώτων βημάτων έκθεσης.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Έκανε ψώνια για λίγο σε ένα μικρότερο κατάστημα και έμεινε μέσα μέχρι να υποχωρήσει το άγχος.

> **Προσοχή:** Για σωματικά συμπτώματα απαιτείται πρώτα ιατρικός έλεγχος ώστε να αποκλειστούν οργανικά αίτια.

18. Η ντροπή μετά από λάθη

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Άνδρας, 30 ετών, βιβλιοθηκονόμος (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Μετά από κάθε λάθος ντρέπεται για μέρες και αποφεύγει τους συναδέλφους.
ΧΑΡΤΕΣ	13. Ντροπή; 7. Φόβος του Λάθους; 30. Αυτοσυμπόνια
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Η διαφορά μεταξύ ενοχής και ντροπής. • 2η συνεδρία: Οι δύο πλευρές του λάθους. • 3η συνεδρία: Παύση αυτοσυμπόνιας. • 4η συνεδρία: Μια μικρή επιστροφή ανάμεσα στους συναδέλφους.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Μετά από ένα λάθος, πήγε κανονικά στη δουλειά την επόμενη μέρα και το συζήτησε ήρεμα με τον συνάδελφό του.

19. Τα ίχνη της παιδικής παραμέλησης

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 40 ετών, γραφίστρια (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Δεν μπορεί να κατονομάσει τα συναισθήματά της, οι άλλοι τη θεωρούν «ψυχρή».

ΧΑΡΤΕΣ 44. Συναισθηματική Παραμέληση; 20. Δυσκολία στην Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθημάτων; 100. Σύνδεση Σώματος–Συναισθήματος

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Κατανόηση της συναισθηματικής παραμέλησης.
- 2η συνεδρία: Λεξιλόγιο συναισθημάτων μέσα από το σώμα.
- 3η συνεδρία: Συναισθήματα στο σώμα.
- 4η συνεδρία: Αυτό που θα είχα ανάγκη.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Έγραφε καθημερινά μία πρόταση για το πώς ένιωθε, κάτι που γινόταν όλο και πιο εύκολο.

> **Προσοχή:** Αν προκύψει ζήτημα κακοποίησης, προηγούνται η σταθεροποίηση και η ασφάλεια.

20. Ο υπερδραστήριος επιχειρηματίας

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 50 ετών, ιδιοκτήτης επιχείρησης (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Είναι συνεχώς στην τσίτα, δεν μπορεί να χαλαρώσει, το μυαλό του είναι στην εταιρεία ακόμα και τη νύχτα.

ΧΑΡΤΕΣ 57. Υπερδιέγερση; 97. Ένταση και Κατάσταση Επιφυλακής; 102. Ενοχή για την Ξεκούραση

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Αναγνώριση των σημαδιών της υπερδιέγερσης.
- 2η συνεδρία: Επιβραδυντική αναπνοή και μυϊκή χαλάρωση.
- 3η συνεδρία: Ξεκούραση χωρίς ενοχές.
- 4η συνεδρία: Βραδινή ρουτίνα.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Για δύο εβδομάδες χαλάρωνε δέκα λεπτά κάθε βράδυ και κοιμήθηκε καλύτερα.

> **Προσοχή:** Σε περίπτωση θωρακικών ενοχλήσεων απαιτείται ιατρικός έλεγχος.

21. Αδιέξοδο στη λήψη απόφασης

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 26 ετών, τελειόφοιτη (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Δεν μπορεί να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο προτάσεις εργασίας, το αναβάλλει εδώ και εβδομάδες.

ΧΑΡΤΕΣ 63. Αναποφασιστικότητα; 112. Προσωπικές Αξίες; 65. Υπερβολική Αναζήτηση Βεβαιότητας

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Αποσαφήνιση αξιών.
- 2η συνεδρία: Μια αρκετά καλή απόφαση με προθεσμία.
- 3η συνεδρία: Μείωση της υπερβολικής αναζήτησης βεβαιότητας.
- 4η συνεδρία: Συναισθήματα μετά τη λήψη απόφασης.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Αποφάσισε εντός της προθεσμίας και διατύπωσε με βάση ποια αξία της το έκανε.

22. Ο απόμακρος σύζυγος

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 48 ετών, μηχανικός (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Κατά τη σύζυγό του «δεν μπορείς να του μιλήσεις», καθώς κλείνεται στον εαυτό του στις συγκρούσεις.

ΧΑΡΤΕΣ 39. Συναισθηματική Μη Διαθεσιμότητα; 75. Παθητική Επικοινωνία; 79. Έκφραση Αναγκών

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Κατανόηση της συναισθηματικής μη διαθεσιμότητας.
- 2η συνεδρία: Η διατύπωση μίας πρότασης.
- 3η συνεδρία: Ανάγκη και αίτημα.
- 4η συνεδρία: Ένα μικρό βήμα προσέγγισης.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Σε μια συζήτηση εξέφρασε τι νιώθει, αντί να φύγει από το δωμάτιο.

23. Η διαρκής ανάγκη να αρέσει

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 32 ετών, βοηθός διοίκησης (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες των άλλων, δεν ξέρει τι θέλει πραγματικά η ίδια.

ΧΑΡΤΕΣ 24. Ανάγκη για Επιδοκιμασία; 29. Αυθεντικότητα vs. Προσαρμογή; 112. Προσωπικές Αξίες

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Εσωτερική ενδυνάμωση.
- 2η συνεδρία: Η κλίμακα της αυθεντικότητας.
- 3η συνεδρία: Αξίες και πράξεις.
- 4η συνεδρία: Μια απόφαση βασισμένη αποκλειστικά στον εαυτό της.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Πέρασε ένα σαββατοκύριακο σύμφωνα με το δικό της πλάνο.

24. Μετά τη μετακόμιση με τα παιδιά

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Μετακόμισαν σε νέα πόλη, τα παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και η ίδια είναι εξαντλημένη.

ΧΑΡΤΕΣ 87. Αλλαγή Πόλης ή Περιβάλλοντος; 88. Μεταβάσεις Ζωής; 116. Στρατηγικές Αντιμετώπισης

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Παλιό και νέο: αναγνώριση της απώλειας.
- 2η συνεδρία: Αποχαιρετισμός και άφιξη.
- 3η συνεδρία: Εργαλειοθήκη αντιμετώπισης.
- 4η συνεδρία: Μια μικρή τελετουργία στο νέο σπίτι.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Καθιέρωσαν μια εβδομαδιαία οικογενειακή δραστηριότητα στη νέα γειτονιά.

25. Το οικονομικό άγχος

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 41 ετών, οδηγός (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Ανησυχεί διαρκώς για τα χρήματα, αποφεύγει να ανοίξει τους λογαριασμούς.

ΧΑΡΤΕΣ 108. Οικονομικό Άγχος; 107. Πεποιθήσεις για τα Χρήματα; 6. Αποφυγή λόγω Άγχους

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Ο κύκλος του οικονομικού άγχους.
- 2η συνεδρία: Πεποιθήσεις για τα χρήματα από την οικογένεια.
- 3η συνεδρία: Μια μικρή ματιά: 20 λεπτά για τα οικονομικά.
- 4η συνεδρία: Σχέδιο για τα επόμενα βήματα.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Άνοιξε και τακτοποίησε τους λογαριασμούς του και έφτιαξε έναν προϋπολογισμό.

> **Προσοχή:** Σε περίπτωση σοβαρών χρεών, πρότεινε και οικονομικό σύμβουλο.

26. Ο νεαρός σε πένθος

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 24 ετών, φοιτητής (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Ένας φίλος του πέθανε ξαφνικά, από τότε δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.

ΧΑΡΤΕΣ 81. Κατανοώντας το Πένθος; 83. Αμφίσημες Απώλειες; 115. Δίκτυο Υποστήριξης

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Τα κύματα του πένθους.
- 2η συνεδρία: Κατονομασία της απώλειας.
- 3η συνεδρία: Το δίκτυο υποστήριξης.
- 4η συνεδρία: Επιστροφή στην καθημερινή δομή.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Μίλησε με κοινούς γνωστούς των φίλων του και επέστρεψε στα μαθήματα.

> **Προσοχή:** Αν προκύψει ιδεασμός αυτοτραυματισμού, ρώτησε ευθέως· η ασφάλεια προηγείται.

27. Η φωνή της επικριτικής μητέρας

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 43 ετών, ιατρική γραμματέας (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Η εσωτερική της φωνή επαναλαμβάνει τα λόγια της μητέρας της, τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό.

ΧΑΡΤΕΣ 47. Σχέση με τη Μητρική Φιγούρα; 21. Εσωτερικός Επικριτής; 28. Αυτοαξία

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Κληρονομιά και επιλογή.
- 2η συνεδρία: Η επικριτική και η υποστηρικτική φωνή.
- 3η συνεδρία: Αυτοαξία άνευ όρων.
- 4η συνεδρία: Μια νέα φράση στη θέση της παλιάς.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Κατάφερε σε ένα λάθος να χρησιμοποιήσει την υποστηρικτική φράση.

28. Οι παρορμητικές αγορές

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Γυναίκα, 29 ετών, υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Τις ημέρες με πολύ στρες ψωνίζει παρορμητικά και μετά νιώθει ενοχές.

ΧΑΡΤΕΣ 70. Ο Κύκλος της Άμεσης Ανακούφισης; 67. Ο Κύκλος των Συνηθειών; 66. Παρορμητικότητα

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Ο κύκλος της άμεσης ανακούφισης.
- 2η συνεδρία: Τα τρία μέρη της συνήθειας.
- 3η συνεδρία: STOP και διαχείριση της παρόρμησης («urge surfing»).
- 4η συνεδρία: Νέα ρουτίνα στο ίδιο ερέθισμα.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Σε δύο μέρες με έντονο στρες περπάτησε αντί να ψωνίσει και περίμενε να περάσει η παρόρμηση.

> **Προσοχή:** Αν υπάρχουν σοβαρά χρέη ή σημάδια εθισμού, εξέτασε την παραπομπή.

29. Ο φόβος της εγγύτητας

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Άνδρας, 35 ετών, φωτογράφος (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)

ΑΙΤΗΜΑ Μόλις μια σχέση αρχίζει να βαθαίνει, απομακρύνεται χωρίς να καταλαβαίνει γιατί.

ΧΑΡΤΕΣ 40. Φόβος της Οικειότητας; 37. Δυσκολία στην Εμπιστοσύνη; 98. Οικειότητα και Ευαλωτότητα

4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

- 1η συνεδρία: Η κλίμακα της ευαλωτότητας.
- 2η συνεδρία: Η σκάλα της εμπιστοσύνης.
- 3η συνεδρία: Τα στάδια της εγγύτητας.
- 4η συνεδρία: Μια μικρή εκμυστήρευση σε έναν κοντινό άνθρωπο.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση με τη σύντροφό του και δεν απομακρύνθηκε μετά.

30. Ολοκλήρωση στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας

παράδειγμα περίπτωσης

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ	Γυναίκα, 50 ετών, εκπαιδευτικός (υποθετική περίπτωση για εκπαιδευτικό σκοπό)
ΑΙΤΗΜΑ	Μετά από έναν χρόνο κοινής δουλειάς προετοιμάζονται για το κλείσιμο της θεραπείας.
ΧΑΡΤΕΣ	119. Αναγνώριση της Προόδου; 120. Προσωπικό Σχέδιο Συνέχειας; 117. Εσωτερικοί Πόροι
4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ	• 1η συνεδρία: Πριν και τώρα. • 2η συνεδρία: Συγκέντρωση εσωτερικών πόρων. • 3η συνεδρία: Προσωπικό σχέδιο συνέχειας. • 4η συνεδρία: Αποχαιρετισμός και προγραμματισμός συνεδρίας επαναξιολόγησης.
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ	Η θεραπευόμενη πήρε μαζί της το δικό της σχέδιο συνέχειας και κανόνισαν μια συνεδρία επαναξιολόγησης.

Επόμενο βήμα

Αυτή την εβδομάδα: διάβασε τρεις περιπτώσεις την ημέρα και εφάρμοσε αυτή τη γραμμή σκέψης στον επόμενο παρόμοιο θεραπευόμενό σου.