ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ™

Δύσκολες Στιγμές στη Συνεδρία: 25 Καταστάσεις

Τι να κάνεις και τι να αποφύγεις όταν ο θεραπευόμενος κλαίει, σιωπά, θυμώνει ή λέει κάτι που δεν περίμενες.

Θεραπευτικός Οπτικός Άτλαντας · Το υλικό έχει εκπαιδευτικό σκοπό και δεν αντικαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την αξιολόγηση από επαγγελματία.

Περιεχόμενα

1 · Η βασική αρχή

2 · Οι 25 καταστάσεις

Επόμενο βήμα

ΜΕΡΟΣ 1

Η βασική αρχή

Ηρεμία, περιέργεια, ασφάλεια.

1. Επιβράδυνε: μια δύσκολη στιγμή δεν είναι αποτυχία, αλλά μέρος της δουλειάς.
2. Περιέργεια αντί για κριτική.
3. Αν προκύψει ζήτημα ασφάλειας, όλα τα άλλα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.
4. Ό,τι μένει μέσα σου, πήγαινέ το στην εποπτεία.

ΜΕΡΟΣ 2

Οι 25 καταστάσεις

Τι συμβαίνει, τι να κάνεις, τι να αποφύγεις.

1. Ο θεραπευόμενος αρχίζει να κλαίει

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Αναδύεται ένα έντονο συναίσθημα, που συχνά αποτελεί ένδειξη ανακούφισης ή ασφάλειας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Μείνε ήρεμος/η, δώσε χρόνο και σιωπή.
- Πρόσφερε χαρτομάντιλο, αλλά χωρίς να βιαστείς.
- «Εδώ μπορείς να κλάψεις ελεύθερα.»

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

«Μην κλαις, δεν έγινε τίποτα.»

2. Παρατεταμένη σιωπή

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ο θεραπευόμενος σκέφτεται, έχει κολλήσει ή δυσκολεύεται να εκφράσει κάτι.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Περίμενε τουλάχιστον 20–30 δευτερόλεπτα.
- «Τι περνάει από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή;»
- «Δεν χρειάζεται να απαντήσεις αμέσως.»

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Γρήγορη αλλαγή θέματος λόγω αμηχανίας.

3. Ο θεραπευόμενος είναι θυμωμένος μαζί σου

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ο θυμός εμφανίζεται μέσα στη θεραπευτική σχέση, κάτι που αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Μην μπεις αμέσως σε άμυνα.
- «Βλέπω ότι είσαι θυμωμένος/η μαζί μου. Πες μου τι συνέβη.»
- Αναγνώρισε το κομμάτι που ευσταθεί.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

«Δεν το εννοούσα έτσι.» (άμεση δικαιολόγηση)

4. Καθυστερεί ή ακυρώνει συνεδρίες

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Αντίσταση, έλλειψη διαθεσιμότητας ή πρακτικό εμπόδιο.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Ρώτησε χωρίς κριτική διάθεση.
- «Τι σε δυσκόλεψε να φτάσεις στην ώρα σου;»
- Συζητήστε ξανά το θεραπευτικό πλαίσιο.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Επίκριση ή σιωπηρή δυσαρέσκεια.

5. «Αυτό δεν λειτουργεί»

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Απογοήτευση ή ανυπομονησία με τη θεραπευτική διαδικασία.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Πάρ' το στα σοβαρά.
- «Τι περίμενες που δεν έχει συμβεί ακόμα;»
- Επανεξετάστε μαζί τους στόχους.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ «Απλά κάνε υπομονή.»

6. Μιλάει ασταμάτητα, χωρίς να μπορείς να παρέμβεις

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Άγχος, έλλειψη επεξεργασίας ή αποφυγή του βάθους.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Διέκοψε ευγενικά.
- «Ας σταθούμε για μια στιγμή σε αυτό.»
- Εστίασε σε ένα συγκεκριμένο νήμα.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Το να αφήσεις όλη τη συνεδρία να αναλωθεί σε αφήγηση.

7. Μιλάει μόνο για τους άλλους

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Δυσκολεύεται να προσεγγίσει τα δικά του συναισθήματα.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- «Και εσύ τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή;»
- Επανάφερε την προσοχή στη δική του εμπειρία.
- Αποδέξου το αν δεν μπορεί ακόμη.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Το να κρίνεις τους άλλους μαζί με τον θεραπευόμενο.

8. Σου κάνει μια προσωπική ερώτηση

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ανάγκη σύνδεσης, περιέργεια ή απόσπαση της προσοχής.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Απάντησε σύντομα και ειλικρινά, αν ταιριάζει.
- «Γιατί είναι σημαντικό για σένα αυτό αυτή τη στιγμή;»
- Επίστρεψε την εστίαση στον θεραπευόμενο.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Μακροσκελής αυτοαποκάλυψη.

9. Φέρνει δώρο

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ευγνωμοσύνη, δεσμός ή εξισορρόπηση της σχέσης.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Σκέψου τις επαγγελματικές και δεοντολογικές σου αρχές.
- Ευχαρίστησε και, αν χρειάζεται, συζητήστε το νόημά του.
- Συμβουλέψου την εποπτεία αν έχεις αμφιβολία.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Διδακτική ή απότομη απόρριψη.

10. Φέρνει ένα σημαντικό θέμα στο τέλος της συνεδρίας

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Η ανακοίνωση «στο πόμολο»: είναι ασφαλής επειδή δεν υπάρχει χρόνος για βάθος.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Αναγνώρισε τη σημασία του.
- «Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό την επόμενη φορά.»
- Αν είναι θέμα ασφάλειας, ασχολήσου άμεσα.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Η συστηματική υπέρβαση του χρόνου.

11. Ντρέπεται για όσα είπε

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Απόσυρση μετά από έκθεση της ευαλωτότητας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- «Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες.»
- Κανονικοποίησέ το χωρίς κρίση.
- Ρώτησε πώς νιώθει αυτή τη στιγμή.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Βιαστική συνέχιση σαν να μην έγινε τίποτα.

12. Δεν κάνει την εργασία για το σπίτι

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Η άσκηση ήταν πολύ απαιτητική, ακατάλληλη ή υπάρχει αντίσταση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Ρώτησε με περιέργεια και ενδιαφέρον.
- «Τι σε δυσκόλεψε;»
- Μείωσε το μέγεθος της άσκησης.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Ελεγκτική διάθεση ή επίπληξη.

13. Το ίδιο θέμα σε κάθε συνεδρία

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Στασιμότητα ή το πραγματικό θέμα δεν έχει αναδυθεί ακόμα.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Κατονόμασε το μοτίβο.
- «Παρατηρώ ότι επιστρέφουμε ξανά εδώ. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται;»
- Αναζητήστε μια νέα οπτική.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Έκφραση ανίας ή δυσφορίας.

14. Ο θεραπευόμενος σε εξιδανικεύει

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Έντονος δεσμός που αργότερα μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Αποδέξου το, αλλά μην το τροφοδοτείς.
- Δώσε έμφαση στη δική του προσπάθεια.
- Συζήτησέ το στην εποπτεία.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Το να απολαμβάνεις την εξιδανίκευση.

15. Ο θεραπευόμενος σε υποτιμά

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Άμυνα, επανάληψη προηγούμενων απογοητεύσεων.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Μην το εκλάβεις ως προσωπική επίθεση.
- «Τι είναι αυτό που σου λείπει από τη συνεργασία μας;»
- Δείξε περιέργεια αντί για άμυνα.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Αντεπίθεση ή εκδήλωση προσβολής.

16. Αποσύνδεση κατά τη συνεδρία

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ο θεραπευόμενος «κλείνει», μοιάζει απόμακρος.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Επιβράδυνε τον ρυθμό.
- Γείωση: πέλματα στο πάτωμα, ονομασία αντικειμένων στον χώρο.
- Μη συνεχίζεις το επιβαρυντικό θέμα.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Επιμονή στο δύσκολο θέμα.

17. Κρίση πανικού κατά τη συνεδρία

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Έντονα σωματικά συμπτώματα άγχους.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Μείνε ήρεμος/η, μίλα με αργή, σταθερή φωνή.
- Αργές, βαθιές αναπνοές μαζί.
- Αν τα συμπτώματα είναι ασυνήθιστα ή δεν υποχωρούν, ζήτησε ιατρική βοήθεια.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ «Ηρέμησε.»

18. Μιλάει για αυτοτραυματισμό

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ζήτημα ασφάλειας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Ρώτησε ευθέως και με ηρεμία.
- Αξιολόγησε τον τρέχοντα κίνδυνο.
- Δες το υλικό «Σημάδια κινδύνου»· σε άμεσο κίνδυνο κάλεσε το 112.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Αποφυγή του θέματος λόγω φόβου.

19. Σκέψεις αυτοκαταστροφής ή πρόκλησης βλάβης σε τρίτους

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ζήτημα ασφάλειας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Μη μείνεις μόνος/η με αυτή την κατάσταση.
- Ακολούθησε τα βήματα για την παραπομπή.
- Σε άμεσο κίνδυνο κάλεσε το 112.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ Υπόσχεση απολύτου απορρήτου ανεξαρτήτως κινδύνου.

20. Προσέρχεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Η συνεδρία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, ενδέχεται να υπάρχει ζήτημα ασφάλειας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Κατονόμασε με ηρεμία αυτό που παρατηρείς.
- Συντόμευσε τη συνεδρία, φρόντισε για την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.
- Συζητήστε το στην επόμενη συνεδρία.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Εξευτελισμός ή επίκριση.

21. Θέλει να διακόψει τη θεραπεία

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Δυσαρέσκεια, βελτίωση ή κόλλημα.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Ρώτησε με σεβασμό.
- «Τι θα σε βοηθούσε να πάρεις μια σωστή απόφαση;»
- Πρότεινε μια τελική συνεδρία ολοκλήρωσης.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Προσπάθεια συγκράτησης μέσω πρόκλησης ενοχών.

22. Διαφωνεί με κάθε πρόταση

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ανάγκη αυτονομίας, αντίσταση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Μην μπαίνεις σε αντιπαράθεση.
- «Τι θα ήταν αποδεκτό για σένα;»
- Δώσε επιλογές.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Παιχνίδι εξουσίας.

23. Θέλει να λύσει τα πάντα πολύ γρήγορα

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ανυπομονησία, αποφυγή των δυσάρεστων συναισθημάτων.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Αναγνώρισε την αίσθηση του επείγοντος.
- Σχεδιάστε μικρά, εφικτά βήματα.
- Συζητήστε έναν ρεαλιστικό ρυθμό.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Υπόσχεση για γρήγορες λύσεις.

24. Ένας συγγενής θέλει να μπει στη συνεδρία

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ζήτημα εμπιστοσύνης και θεραπευτικού πλαισίου.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Ζήτησε τη γνώμη του θεραπευόμενου κατ' ιδίαν.
- Αποσαφήνισε τα όρια του απορρήτου.
- Πάρτε την απόφαση από κοινού.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Λήψη απόφασης χωρίς τον θεραπευόμενο.

25. Το θέμα σε αγγίζει προσωπικά

δύσκολη στιγμή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Προσωπικό βίωμα από την πλευρά του θεραπευτή.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

- Αναγνώρισε τη δική σου αντίδραση.
- Μείνε στην ιστορία του θεραπευόμενου.
- Συζήτησέ το στην εποπτεία.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ

Μοίρασμα της δικής σου ιστορίας αντί να ακούσεις τον θεραπευόμενο.

Επόμενο βήμα

Αυτή την εβδομάδα: σημείωσε τις τρεις καταστάσεις που σε δυσκολεύουν περισσότερο και διάβασέ τες ξανά πριν από την επόμενη συνεδρία.