ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ™

Σημάδια Κινδύνου: Πότε να Παραπέμψεις τον Θεραπευόμενο

Οι ενδείξεις όπου η δουλειά με τους χάρτες δεν αποτελεί το πρώτο βήμα, και η διαδικασία της παραπομπής βήμα προς βήμα.

Θεραπευτικός Οπτικός Άτλαντας · Το υλικό έχει εκπαιδευτικό σκοπό και δεν αντικαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την αξιολόγηση από επαγγελματία.

Περιεχόμενα

1 · Ο βασικός κανόνας

2 · Ανά ενότητα

3 · Τα βήματα της παραπομπής

Επόμενο βήμα

ΜΕΡΟΣ 1

Ο βασικός κανόνας

Αν έχεις αμφιβολία, μην αποφασίζεις μόνος/η.

Γιατί είναι σημαντικό

Ένας καλός επαγγελματίας δεν είναι εκείνος που λύνει τα πάντα μόνος του, αλλά εκείνος που γνωρίζει πότε μια κατάσταση ξεπερνά το πλαίσιό του. Η παραπομπή είναι πράξη φροντίδας, όχι αποτυχία.

ΜΕΡΟΣ 2

Ανά ενότητα

Εξέτασέ τα σε κάθε νέο θεραπευόμενο.

Πάντα, σε κάθε θεματική

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Αυτοκτονικός ιδεασμός, σχέδια ή προηγούμενη απόπειρα
- [ ] Αυτοτραυματισμός
- [ ] Κακοποίηση τρίτων ή εμπειρία κακοποίησης (ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται παιδί)
- [ ] Διαταραχή αντίληψης της πραγματικότητας (ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες)
- [ ] Σοβαρή επιδείνωση στον ύπνο, τη διατροφή ή τη λειτουργικότητα εδώ και εβδομάδες

Άγχος και στρες

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Σωματικά συμπτώματα που δεν έχουν διερευνηθεί ιατρικά (πόνος στο στήθος, λιποθυμία)
- [ ] Χρήση ουσιών για την καταστολή του άγχους
- [ ] Πλήρης απόσυρση: ο θεραπευόμενος δεν βγαίνει από το σπίτι

Διάθεση και συναισθήματα

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία και απελπισία που διαρκούν εβδομάδες
- [ ] Ασυνήθιστα ανεβασμένη διάθεση, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά
- [ ] Ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα θυμού με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης

Σχέσεις και οικογένεια

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Ενδείξεις συντροφικής βίας
- [ ] Ελεγκτική, απειλητική συμπεριφορά στο περιβάλλον του θεραπευόμενου
- [ ] Κίνδυνος για την ασφάλεια παιδιού

Τραύμα και ασφάλεια

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Οξεία συμπτώματα μετά από πρόσφατο τραυματικό γεγονός
- [ ] Συχνή αποσύνδεση
- [ ] Ο θεραπευόμενος ζει σε περιβάλλον ενεργού κινδύνου

Σώμα και διατροφή

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Σημαντική απώλεια βάρους, άρνηση λήψης τροφής, πρόκληση εμετού
- [ ] Υπερβολική σωματική άσκηση παρά τους τραυματισμούς
- [ ] Σωματικά ενοχλήματα χωρίς ιατρικό έλεγχο

Πένθος και απώλεια

Αν παρατηρήσεις κάτι από αυτά: μη μείνεις μόνος/η, παράπεμψε τον θεραπευόμενο

- [ ] Το άτομο που πενθεί εκφράζει επιθυμία θανάτου, θέλει να «συναντήσει» τον θανόντα
- [ ] Αδυναμία στοιχειώδους λειτουργικότητας για μήνες
- [ ] Χρήση ουσιών για την άμβλυνση του πόνου

ΜΕΡΟΣ 3

Τα βήματα της παραπομπής

Με ηρεμία, ευθύτητα και συμμετοχή του θεραπευόμενου.

1. **Ρώτησε ευθέως.** Η διερεύνηση του αυτοκτονικού ιδεασμού δεν αυξάνει τον κίνδυνο.
2. **Αξιολόγησε τον άμεσο κίνδυνο:** υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, μέσο, χρονικός προσδιορισμός ή προηγούμενη απόπειρα;
3. **Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου** κάλεσε το 112 και μην αφήνεις τον θεραπευόμενο μόνο.
4. **Αν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος:** συζήτησε με τον θεραπευόμενο για την παραπομπή (ψυχίατρος, παθολόγος, υπηρεσίες κρίσης).
5. **Κατάγραψε** όσα παρατήρησες, όσα συζητήθηκαν και το επόμενο βήμα.
6. **Πήγαινε το περιστατικό στην εποπτεία** και φρόντισε παράλληλα τον εαυτό σου.

Επόμενο βήμα

Σήμερα: εκτύπωσε τη μονοσέλιδη έκδοση και τοποθέτησέ τη στο γραφείο σου ή στον χώρο εργασίας σου.