DOMENIUL 1 · 10 HĂRȚI

Anxietate, frică și îngrijorare

10 hărți mentale ale emoțiilor, fiecare pe 2 pagini, cu aceeași structură în șase pași.

Atlas Terapeutic Vizual · Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Ciclul anxietății

Când corpul și gândurile se amplifică reciproc

01 Înțelege

Anxietatea este sistemul natural de alarmă al corpului: ne pregătește pentru un posibil pericol. Devine o povară când se declanșează în situații fără pericol real, iar semnalul în sine devine problema. Simptomele corporale trezesc gânduri înfricoșătoare, iar gândurile amplifică și mai mult reacțiile corpului.

> Anxietatea nu este un inamic, ci o alarmă setată prea sensibil. Scopul nu este să o oprești, ci să înveți să-i interpretezi semnalele.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Puls accelerat, respirație superficială
- Umeri tensionați, nod în gât
- Agitație în stomac, palme transpirate


ÎN GÂNDURI

- „Ceva groaznic o să se întâmple."
- „Nu pot face față."
- Întrebări continue de tip „ce-ar fi dacă..."

ÎN COMPORTAMENT

- Evitarea situației
- Controlare, căutare de reasigurări
- Dificultatea de a sta nemișcat sau de a adormi

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? O situație nouă, incertă sau dificilă în trecut, ori o senzație corporală neașteptată.

Ce îl amplifică? Interpretarea catastrofică a simptomelor corporale și scanarea continuă a mediului.

Ce îl menține? Evitarea: aduce liniște pe termen scurt, dar creierul învață că situația a fost cu adevărat periculoasă.

Ciclul anxietății

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. În ce situații se declanșează cel mai des alarma ta?

2. Care este primul semnal corporal pe care îl observi?

3. Ce obișnuiești să faci atunci și cât timp te ajută?

4. Ce pierzi evitând această situație?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță și predictibilitate
- Sentiment de control
- Liniștire și prezență

CONVINGERI FRECVENTE

- „Când simt anxietate, se întâmplă ceva cu adevărat rău."
- „Anxietatea trebuie să dispară imediat."
- „Nu pot suporta acest disconfort."

Hărți asociate: 2 · Îngrijorare excesivă, 6 · Evitare cauzată de anxietate, 56 · Fereastra de toleranță

06 Pașii următori

→ Pune în cuvinte: „Acum sună alarma mea."

→ Prelungește expirația: 4 secunde inspir, 6 secunde expir, cinci repetări.

→ Notează ce s-a întâmplat de fapt și ce a fost doar frică.

→ Alege o situație minoră pe care o eviți și rămâi în ea puțin timp.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Îngrijorare excesivă

Când mintea se pregătește mereu pentru catastrofă

01 Înțelege

Îngrijorarea excesivă este un flux continuu de gânduri despre viitor, greu de oprit. Cel care se îngrijorează simte adesea că anticiparea detaliată a posibilelor nenorociri îl pregătește mai bine. În realitate, grijile duc rareori la acțiune: mai degrabă consumă energia și îngustează atenția.

> Îngrijorarea poate părea pregătire, dar cel mai adesea este doar un mod epuizant de a tolera incertitudinea.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Oboseală și tensiune de-a lungul întregii zile
- Dificultăți de somn, treziri nocturne
- Dureri de cap, ceafă înțepenită


ÎN GÂNDURI

- „Ce-ar fi dacă...?"
- „Dacă nu mă gândesc la asta, se va întâmpla ceva rău."
- O temă ia locul alteia în mod continuu

ÎN COMPORTAMENT

- Control frecvent, planificare, liste repetate
- Căutare de reasigurare la ceilalți
- Amânarea deciziilor

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Orice situație cu rezultat incert: sănătate, muncă, familie, finanțe.

Ce îl amplifică? Convingerea că îngrijorarea este utilă și căutarea de reasigurare care aduce ușurare temporară.

Ce îl menține? Faptul că scenariul catastrofic se împlinește rareori, iar creierul atribuie acest lucru îngrijorării.

Îngrijorare excesivă

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Despre ce sunt majoritatea grijilor tale în această perioadă?

2. Cât timp îți ocupă pe parcursul zilei?

3. Ce argumentează că îngrijorarea ajută și ce arată contrariul?

4. Asupra cărora dintre grijile tale ai o influență reală?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Sentiment de pregătire
- Odihnă și liniște interioară

CONVINGERI FRECVENTE

- „Când mă îngrijorez, sunt pregătit."
- „A nu te îngrijora este iresponsabil."
- „Incertitudinea este de nesuportat."

Hărți asociate: 1 · Ciclul anxietății, 3 · Ruminație mentală, 4 · Intoleranță la incertitudine

06 Pașii următori

→ Stabilește 15 minute de „timp de îngrijorare" în fiecare zi, la o oră fixă.

→ Pe parcursul zilei: notează doar grija și păstreaz-o pentru acel interval.

→ Fă diferența între ce poți influența și ce nu poți influența.

→ Scrie un singur pas următor pentru ceea ce poți influența cu adevărat.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Ruminație mentală

Când același gând se învârte la nesfârșit

01 Înțelege

Ruminația mentală este o zăbovire repetată și pasivă asupra problemelor trecute sau prezente, care nu duce la nicio soluție. Simți că ruminația te apropie de un răspuns, dar în realitate te învârți în jurul acelorași teme, în timp ce starea de spirit scade.

> Rezolvarea de probleme duce la un pas următor. Ruminația mentală revine la punctul de plecare.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Corp îngreunat și obosit
- Tensiuni în frunte și umeri
- Dificultăți de adormire pentru că „mintea lucrează continuu”


ÎN GÂNDURI

- „De ce mi s-a întâmplat tocmai mie asta?”
- „Ce ar fi trebuit să fac diferit?”
- Revederea continuă a conversațiilor în minte

ÎN COMPORTAMENT

- Închidere în sine, mai puțină mișcare
- Amânarea sarcinilor
- Vorbire continuă despre același lucru

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Critici, greșeli, criză relațională sau o amintire dureroasă.

Ce îl amplifică? Întrebări fără răspuns de tip „de ce” și timp nestructurat în singurătate.

Ce îl menține? Convingerea că dacă te gândești suficient de mult, vei înțelege și vei rezolva problema.

Rumințe mentală

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Ai un gând pe care îl ruminezi la nesfârșit? Ce speri să obții cu el?

2. Când și unde ruminezi cel mai mult?

3. Cum te simți după o oră de rumințe mentală?

4. Există un pas următor concret în această privință?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Înțelegere și încheiere
- Iertare, inclusiv față de sine
- Conexiune cu o altă persoană

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă mă gândesc suficient de mult, voi găsi soluția."
- „A mă opri din ruminat ar fi irresponsabil."
- „Această greșeală definește cine sunt."

Hărți asociate: 2 · Îngrijorare excesivă, 14 · Tristețe, 113 · Gând → Emoție → Comportament

06 Pașii următori

→ Întreabă-te: „Pot face un pas concret acum?" Dacă da, notează-l.

→ Dacă nu, schimbă atenția: numește 5 lucruri pe care le vezi în jur.

→ Înlocuiește întrebarea „de ce" cu „ce fac acum".

→ Pune-te în mișcare: o plimbare de zece minute poate rupe cercul.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Intoleranță la incertitudine

Când „nu știu" este de nesuportat

01 Înțelege

Intoleranța la incertitudine înseamnă că un rezultat necunoscut trezește teamă în sine, indiferent de cât de probabil este un deznodământ negativ. Faci totul pentru a obține certitudine: controlezi, planifici, întrebi din nou sau renunți să mai începi.

> Cel mai greu nu este adesea un rezultat slab, ci așteptarea în sine. Căutarea certitudinii oferă ușurare pe termen scurt, dar îngustează spațiul de viață în timp.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Agitație interioară, dificultate de a-ți găsi liniștea
- Respirație accelerată în timpul așteptării
- Tensiuni musculare


ÎN GÂNDURI

- „Trebuie să știu ce se întâmplă."
- „Dacă este incert, mai bine renunț."
- „Ce-ar fi dacă se întâmplă ce e mai rău?"

ÎN COMPORTAMENT

- Planificare excesivă, verificări frecvente
- Întrebări repetate fără oprire
- Evitarea situațiilor noi

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Așteptarea rezultatelor unui test, a unui feedback, a unei decizii sau o situație nouă.

Ce îl amplifică? Verificarea frecventă și căutarea reasigurărilor, care cer doze tot mai mari.

Ce îl menține? Lipsa experienței că incertitudinea poate fi tolerată și că trece de regulă de la sine.

Intoleranță la incertitudine

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. În ce situații îți este cel mai greu să tolerezi incertitudinea?

2. Ce faci pentru a obține certitudine?

3. Cât durează liniștea după o verificare?

4. Pe ce ți-ai folosi timpul dacă nu ai mai căuta certitudine continuu?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Predictibilitate
- Sentiment de siguranță
- Încredere în sine

CONVINGERI FRECVENTE

- „Incertitudinea este periculoasă.”
- „Trebuie să fiu pregătit pentru orice.”
- „Fără certitudine nu pot acționa.”

Hărți asociate: 2 · Îngrijorare excesivă, 10 · Nevoia de control, 65 · Căutare excesivă a certitudinii

06 Pașii următori

→ Scrie o listă cu obiceiurile tale de a căuta certitudine.

→ Clasează-le de la cel mai simplu la cel mai dificil.

→ Renunță la cel mai simplu săptămâna aceasta și observă ce se întâmplă.

→ Spune-ți: „Nu pot ști asta chiar acum și este în regulă.”

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Hipervigilență

Când atenția este permanent în alertă

01 Înțelege

Hipervigilența este o scanare continuă a mediului și a propriului corp în căutarea semnelor de pericol. Se dezvoltă adesea după experiențe dificile, în care atenția a învățat starea de alertă constantă. Este epuizantă, deoarece corpul nu se odihnește nici măcar atunci când nu există un pericol real.

> Vigilența a oferit cândva protecție. Astăzi, aceeași stare de alertă împiedică odihna.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Tensiune constantă, corpul este în alertă
- Tresărire ușoară la zgomote
- Somn superficial


ÎN GÂNDURI

- „Trebuie să fiu atent în permanență."
- „Dacă las garda jos, se va întâmpla ceva."
- Interpretarea expresiilor faciale și a tonului celorlalți

ÎN COMPORTAMENT

- Nu stai niciodată cu spatele la ușă
- Verifici mediul în mod constant
- Dificultate în a ceda controlul

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Orice semnal minor care amintește de o experiență dificilă din trecut.

Ce îl amplifică? Oboseala și stresul, care fac sistemul de alarmă și mai sensibil.

Ce îl menține? Faptul că momentele liniștite nu sunt percepute ca sigure de către corp.

Hipervigilență

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Ce semnale observi aproape automat?

2. Unde te simți cu adevărat în siguranță?

3. Ce se întâmplă în corpul tău când încerci să te relaxezi?

4. Cine sau ce te-a învățat că trebuie să fii mereu în gardă?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Odihnă
- Relații previzibile

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă nu sunt atent, voi fi rănit."
- „Odihna este un lux."
- „Mă pot baza doar pe mine însumi."

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 57 · Hiperactivare, 59 · Senzație de siguranță

06 Pașii următori

→ Pune în cuvinte: „Acum atenția mea este în alertă."

→ Găsește un punct neutru în încăpere și fixează-ți privirea pe el timp de 30 de secunde.

→ Exersează expirația lentă și coboară umerii.

→ Notează locuri și persoane în preajma cărora îți este mai ușor să te relaxezi.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Evitare cauzată de anxietate

Când fuga hrănește frica

01 Înțelege

Evitarea cauzată de anxietate presupune ocolirea situațiilor, gândurilor sau emoțiilor care trezesc neliniște. Pe termen scurt aduce ușurare, dar pe termen lung anxietatea crește, iar spațiul de viață se restrânge tot mai mult.

> Fiecare situație pe care o eviți este o ocazie pierdută de a experimenta că poți face față.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Ușurare când întâlnirile se anulează
- Tensiune înaintea situației
- Anxietate doar la gândul acelei situații


ÎN GÂNDURI

- „Mai bine renunț acum."
- „Doar când mă voi simți mai bine."
- „Oricum ar fi ieșit prost."

ÎN COMPORTAMENT

- Căutare de scuze, anulare de planuri
- Mersul în anumite locuri doar însoțit
- Folosirea comportamentelor de siguranță

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Un eveniment social, un apel telefonic, o călătorie sau o sarcină.

Ce îl amplifică? Ușurarea imediată care întărește și recompensează evitarea.

Ce îl menține? Lipsa experiențelor noi care ar putea infirma frica.

Evitare cauzată de anxietate

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Ce eviți cel mai mult în acest moment?

2. Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla, după părerea ta?

3. De cât timp eviți asta și ce te costă?

4. Care ar fi cel mai mic pas în această direcție?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Încredere în capacitatea proprie
- Libertate

CONVINGERI FRECVENTE

- „Nu pot tolera această anxietate."
- „Dacă evit, nu se întâmplă nimic rău."
- „Mai întâi trebuie să dispară frica."

Hărți asociate: 1 · Ciclul anxietății, 64 · Evitarea sarcinilor dificile, 70 · Ciclul ușurării imediate

06 Pașii următori

→ Scrie o listă a situațiilor pe care le eviți, pe o scală de la 0 la 10.

→ Începe cu cea mai ușoară și rămâi în ea până când anxietatea începe să scadă.

→ Repetă de câteva ori înainte de a trece la nivelul următor.

→ Notează ce anticipai dinainte și ce s-a întâmplat în realitate.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Frica de a greși

Când o singură greșeală cântărește mai greu decât o sută de reușite

01 Înțelege

Frica de a greși înseamnă că simpla posibilitate a unei erori declanșează o neliniște puternică, deoarece greșeala este trăită ca o judecată asupra propriei valori sau competențe. Aceasta duce la verificări excesive, amânări sau evitarea sarcinilor cu risc de greșeală.

> O greșeală este un eveniment izolat, nu o trăsătură de personalitate. Cel care nu greșește niciodată, de regulă nu încearcă nimic.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Nod în stomac înaintea unei sarcini
- Concentrare tensionată, postură rigidă
- Înroșirea feței la o greșeală


ÎN GÂNDURI

- „Nu-mi permit să stric asta."
- „Ce vor crede despre mine?"
- „O greșeală înseamnă că sunt incompetent."

ÎN COMPORTAMENT

- Verificarea lucrului iar și iar
- Evitarea sarcinilor noi
- Dificultate în a cere ajutor

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? O sarcină al cărei rezultat este văzut sau evaluat de alții.

Ce îl amplifică? O voce critică interioară și experiențe trecute marcate de rușine.

Ce îl menține? Atribuirea absenței greșelilor exclusiv controlului excesiv.

Frica de a greși

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. De ce greșeală te temi cel mai mult?

2. Ce s-a întâmplat când ai greșit ultima dată? Care au fost consecințele?

3. A cui voce o auzi în interior când faci o greșeală?

4. Ce i-ai spune unui prieten aflat exact în aceeași situație?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Acceptare
- Siguranță în ciuda pașilor greșiți
- Spațiu pentru dezvoltare

CONVINGERI FRECVENTE

- „A greși este o rușine."
- „Doar ceea ce este perfect e suficient de bun."
- „Dacă greșesc, îi dezamăgesc pe ceilalți."

Hărți asociate: 8 · Frica de eșec, 21 · Criticul interior, 27 · Perfecționism

06 Pașii următori

→ Notează consecințele reale ale unei greșeli și compară-le cu teama resimțită.

→ Stabilește criteriul „suficient de bun" pentru o sarcină anume.

→ Lasă intenționat o mică imperfecțiune și observă impactul.

→ Cere ajutor pentru un singur lucru săptămâna aceasta.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Frica de eșec

Când riscul de a încerca pare prea mare

01 Înțelege

Frica de eșec este neliniștea legată de posibilitatea de a nu atinge un obiectiv. În spatele ei stă adesea convingerea că un eșec atrage rușine, respingere sau pierderea stimei de sine. De aceea, cobori ștacheta sau renunți complet să mai încerci.

> Un eșec este rezultatul unei simple încercări, nu o judecată definitivă asupra unei persoane.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Tensiune înaintea unui obiectiv important
- Epuizare, lipsă de motivație
- Disconfort abdominal


ÎN GÂNDURI

- „Ce-ar fi dacă nu iese?"
- „Mai bine nici nu încerc."
- „Dacă eșuez, vor vedea toți."

ÎN COMPORTAMENT

- Amânare, stabilirea unor obiective modeste
- Scuze și justificări oferite anticipat
- Lucruri lăsate netterminate

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Un examen, o candidatură pentru un loc de muncă, un proiect nou sau oportunitatea unei relații.

Ce îl amplifică? O stimă de sine clădită pe performanță și amintiri ale eșecurilor anterioare.

Ce îl menține? Faptul că retragerea te împiedică să-ți testezi posibilitățile reale.

Frica de eșec

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. La ce te-ai apuca să lucrezi dacă ai fi absolut sigur că nu vei eșua?

2. Ce ar însemna un eșec pentru tine?

3. Care eșec din trecut te-a învățat cel mai mult?

4. Cât de mare este pasul pe care îndrăznești să-l faci chiar acum?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Acceptare independentă de performanțe
- Curaj
- Încredere în sine

CONVINGERI FRECVENTE

- „Un eșec arată că nu am nicio valoare."
- „Dacă nu iese din prima încercare, nu sunt bun de nimic."
- „Dacă eșuez, ceilalți îmi vor întoarce spatele."

Hărți asociate: 7 · Frica de a greși, 25 · Stimă de sine scăzută, 61 · Procrastinare

06 Pașii următori

→ Împarte obiectivul în 3 pași mici care pot fi făcuți pe parcursul unei săptămâni.

→ În loc de „succes": evaluează încercarea în sine – ce acțiune ai realizat?

→ Notează ce ai învățat dintr-un eșec anterior.

→ Împărtășește-ți obiectivul cu o persoană de sprijin.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Frica de judecata celorlalți

Când părerea celorlalți te controlează

01 Înțelege

Frica de judecata celorlalți este teama de a fi evaluat negativ, ridiculizat sau respins. Te observi constant din exterior și îți adaptezi comportamentul pentru a evita critica, chiar în detrimentul propriilor nevoi.

> Cei mai mulți se gândesc mult mai puțin la noi decât credem: sunt adesea preocupați de propria teamă de a fi judecați.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Înroșirea feței, voce tremurătoare
- Palpitații în preajma altora
- Transpirație, mimică tensionată


ÎN GÂNDURI

- „Sigur o să spun vreo prostie."
- „Toți se uită la mine."
- „Ce vor crede despre mine?"

ÎN COMPORTAMENT

- Rămâi tăcut, nu iei cuvântul
- Evitarea atenției
- Analizarea conversațiilor trecute la nesfârșit

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? O ședință la serviciu, o prezentare de sine, un grup nou.

Ce îl amplifică? Atenția îndreptată spre propriile semnale corporale și citirea gândurilor celorlalți.

Ce îl menține? Ruminația retrospectivă care găsește mereu ceva greșit.

Frica de judecata celorlalți

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. A cui părere contează cel mai mult pentru tine?

2. În ce situații te simți cel mai privit?

3. Care este dovada concretă că ceilalți te judecă negativ?

4. Ce ai face diferit dacă teama de judecata celorlalți ar dispărea?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Acceptare
- Sentiment de apartenență
- Autenticitate

CONVINGERI FRECVENTE

- „Toți trebuie să mă placă."
- „Dacă descoperă o slăbiciune, mă vor respinge."
- „Ceilalți văd imediat cât de agitat sunt."

Hărți asociate: 24 · Nevoia de aprobare, 35 · Sensibilitate la respingere, 68 · Nevoia de a face pe plac

06 Pașii următori

→ Îndreaptă atenția spre exterior în contexte sociale: pe conversație, nu pe tine însuți.

→ Renunță la un comportament de siguranță, de exemplu luând cuvântul.

→ După conversație: notează trei lucruri care au decurs bine.

→ Întreabă-te: „Ce aș fi crezut despre o altă persoană în aceeași situație?"

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.

Nevoia de control

Când totul trebuie să fie în mâinile tale

01 Înțelege

Nevoia de control este un impuls puternic de a dirija situațiile, ceilalți oameni și propria stare emoțională. În spate se află adesea o frică de incertitudine și neputință. Ceea ce nu poate fi controlat este perceput ca amenințător.

> Senzația de control liniștește, dar ceea ce putem controla cu adevărat se limitează, de regulă, la pasul nostru următor.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Tensiune când lucrurile nu merg conform planului
- Maxilare încleștate și umeri tensionați
- Neliniște la delegarea sarcinilor


ÎN GÂNDURI

- „Dacă nu o fac eu însumi, o să iasă prost."
- „Totul trebuie să fie la locul stabilit."
- „Nu mă pot baza pe nimeni altcineva."

ÎN COMPORTAMENT

- Faci totul singur
- Planificare detaliată, verificare continuă
- Dificultate în a lăsa spațiu celorlalți

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? O schimbare, o greșeală sau o situație controlată de alții.

Ce îl amplifică? Experiențe trecute imprevizibile sau haotice.

Ce îl menține? Faptul că preluarea controlului reduce într-adevăr anxietatea pentru o scurtă clipă.

Nevoia de control

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. În ce domenii îți este cel mai greu să renunți la control?

2. Ce se întâmplă dacă lași ceva pe seama celorlalți?

3. Ce depinde de fapt de tine în această situație?

4. Ce te costă să ții cârma în permanență?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Predictibilitate
- Încredere

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă nu am grijă de tot, se prăbușește totul."
- „Incertitudinea este o slăbiciune."
- „Doar eu pot face acest lucru cum trebuie."

Hărți asociate: 4 · Intoleranță la incertitudine, 27 · Perfecționism, 33 · Codependență

06 Pașii următori

→ Desenează două cercuri: „ce pot controla" și „ce nu pot controla" și împarte-ți grijile.

→ Încredințează o sarcină măruntă altcuiva și abține-te să verifici.

→ Planifică o după-amiază complet fără planuri.

→ Observă ce simți atunci când lucrurile nu merg conform planului tău.

Dacă această temă îți provoacă un disconfort de durată sau îți îngreunează viața de zi cu zi, este recomandat să consulți un specialist.