DOMENIUL 6 · 10 HĂRȚI

Stres, traumă și siguranță

10 hărți mentale ale emoțiilor, fiecare pe 2 pagini, cu aceeași structură în șase pași.

Atlas Terapeutic Vizual · Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Răspuns de luptă

Răspuns de luptă

01 Înțelege

Răspunsul de luptă este una dintre reacțiile automate de apărare ale sistemului nervos în fața pericolului: energie, forță și un impuls de confruntare. Este util în fața unui pericol real. Însă când se activează în situații cotidiene, duce adesea la iritabilitate, furie și conflicte.

> Răspunsul de luptă nu este un defect de caracter, ci apărarea sistemului nervos. Poți învăța să îl liniștești.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Valuri de căldură, mușchi tensionați
- Maxilar încleștat, pumni strânși
- Puls accelerat


ÎN GÂNDURI

- „Nu mă las călcat în picioare."
- „Trebuie să mă apăr."
- „Mă atacă."

ÎN COMPORTAMENT

- Ridică vocea
- Se ceartă, opune rezistență
- Încearcă să preia controlul asupra situației

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Critica, nedreptatea, senzația pierderii controlului.

Ce îl amplifică? Oboseala, stresul și experiențele dificile din trecut.

Ce îl menține? Faptul că sistemul nervos nu trăiește o liniștire sigură.

Răspuns de luptă

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. În ce situații se declanșează la tine răspunsul de luptă?

2. Ce simți mai întâi în corp în astfel de momente?

3. Ce încerci să protejezi?

4. Ce te ajută să-ți regăsești calmul?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Respect
- Control

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă nu atac, mă vor răni."
- „Slăbiciunea este periculoasă."
- „Trebuie să fiu mereu în gardă."

Hărți asociate: 11 · Furie, 56 · Fereastra de toleranță, 57 · Hiperactivare

06 Pașii următori

→ Recunoaște semnalele corpului și ia o scurtă pauză.

→ Prelungește expirația și relaxează mușchii.

→ Eliberează energia acumulată prin mișcare.

→ Revino la conversație când te simți mai calm.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Răspuns de fugă

Răspuns de fugă

01 Înțelege

Răspunsul de fugă este un impuls automat al sistemului nervos de a scăpa de pericol. Într-o situație de urgență reală, salvează vieți. În viața de zi cu zi, se poate manifesta ca neliniște, evitare, agitație sau o fugă într-o activitate continuă.

> Răspunsul de fugă spune: „Aici nu ești în siguranță". Merită să verifici dacă acest lucru este adevărat aici și acum.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Neliniște, dificultate de a sta nemișcat
- Respirație rapidă
- Picioare tensionate


ÎN GÂNDURI

- „Trebuie să plec de aici."
- „Nu pot suporta asta."
- „Repede, doar să scap de aici."

ÎN COMPORTAMENT

- Părăsește situația
- Muncește excesiv sau este mereu în mișcare
- Evită conversațiile dificile

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Locurile aglomerate, conflictele, apropierea emoțională.

Ce îl amplifică? Experiența anterioară în care fuga a oferit siguranță.

Ce îl menține? Evitarea care împiedică noi experiențe de siguranță.

Răspuns de fugă

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Din ce situații îți vine cel mai des să fugi?

2. Ce îți semnalează corpul în acele momente?

3. Ce s-ar întâmpla dacă ai rămâne doar încă un minut?

4. De ce fugi de fapt: de situație sau de emoție?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Libertate
- Liniște

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă rămân, se va întâmpla ceva groaznic."
- „Nu pot tolera această senzație neplăcută."
- „Fuga este singura cale de scăpare."

Hărți asociate: 6 · Evitare cauzată de anxietate, 56 · Fereastra de toleranță, 57 · Hiperactivare

06 Pașii următori

→ Observă impulsul de fugă și exprimă-l în cuvinte.

→ Simte tălpile pe podea și respiră mai lent.

→ Rămâi în situație pentru un timp scurt, stabilit dinainte.

→ Planifică din timp o posibilitate sigură de retragere.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Răspuns de îngheț

Răspuns de îngheț

01 Înțelege

Răspunsul de îngheț se declanșează când nici lupta, nici fuga nu par posibile. Corpul împietrește, mintea se golește, vocea se blochează în gât. Ulterior apare adesea rușinea („De ce nu am făcut nimic?"), deși este o reacție automată pe care nu o alegi conștient.

> Împietrirea nu trebuie confundată cu slăbiciunea sau consimțământul: este strategia de supraviețuire a sistemului nervos.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Mușchi rigizi, imobilitate
- Respirație blocată
- Mâini și picioare reci, furnicături


ÎN GÂNDURI

- „Am mintea complet goală."
- „Nu pot scoate niciun cuvânt."
- „Parcă nici nu sunt prezent."

ÎN COMPORTAMENT

- Nu reacționează, se oprește complet
- Nu poate lua o decizie
- Se învinovățește ulterior

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Țipetele, conflictele bruște, situațiile care amintesc de traume vechi.

Ce îl amplifică? Rușinea și autoînvinovățirea care încarcă și mai mult sistemul nervos.

Ce îl menține? Faptul că organismul nu găsește o cale sigură de ieșire din starea de îngheț.

Răspuns de îngheț

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Ai trăit vreodată senzația de a împietri complet?

2. Ce ai simțit în corp după aceea?

3. Ce obișnuiești să-ți spui despre astfel de momente?

4. Ce te ajută să „revii" în corp?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Înțelegere
- Acceptare de sine

CONVINGERI FRECVENTE

- „Am fost slab pentru că nu am făcut nimic."
- „A fost doar vina mea."
- „Nu pot avea încredere în propriul corp."

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 58 · Deconectare și hipoactivare, 13 · Rușine

06 Pașii următori

→ Spune-ți: „Corpul meu m-a protejat cât a putut de bine".

→ Mișcă ușor degetele de la mâini și de la picioare.

→ Privește în jur și numește culori din încăpere.

→ Dacă se întâmplă des, cere sprijinul unui terapeut specializat în traumă.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Răspuns de complacere

Răspuns de complacere

01 Înțelege

Răspunsul de complacere (fawn) este o strategie a sistemului nervos prin care încercăm să evităm pericolul îmbunând-i pe ceilalți și cedând. Se dezvoltă adesea în copilărie, dacă aceasta era singura cale de a păstra siguranța. La vârsta adultă duce la supracomformare și lipsă de limite.

> Complacerea a oferit siguranță cândva. Astăzi face să nu mai rămână loc pentru propriile tale nevoi.

02 Recunoaşte

ÎN CORP

- Tensiune când se apropie un conflict
- Un zâmbet care ascunde teama interioară
- Epuizare


ÎN GÂNDURI

- „Numai să nu se supere."
- „Ce vrea celălalt să audă?"
- „Nevoia mea nu contează."

ÎN COMPORTAMENT

- Spune da la orice
- Își cere scuze înainte să se întâmple ceva
- Evită cuvântul „nu"

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Expresia facială tensionată, critica, figurile de autoritate.

Ce îl amplifică? Experiența din trecut în care a opune rezistență era periculos.

Ce îl menține? Faptul că cedarea reduce într-adevăr tensiunea pe termen scurt.

Răspuns de complacere

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Când spui da, deși în sinea ta gândești nu?

2. De ce te temi că se va întâmpla dacă refuzi?

3. Cine te-a învățat că a te conforma înseamnă siguranță?

4. Care ar fi un pas mic spre susținerea propriilor nevoi?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Acceptare
- Propria voce

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă spun nu, sunt în pericol.”
- „Sentimentele celorlalți sunt mai importante.”
- „Merit iubire doar când mă supun.”

Hărți asociate: 68 · Nevoia de a face pe plac, 72 · Dificultatea de a spune „nu”, 71 · Limite personale

06 Pașii următori

→ Cere timp de gândire înainte de a spune da.

→ Exersează un mic „nu” într-un cadru sigur.

→ Notează ce îți dorești cu adevărat în acea situație.

→ Fii atent la semnalele corpului când începi să cedezi prea mult.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Declanșatori emoționali

Declanșatori emoționali

01 Înțelege

Declanșatorii emoționali sunt stimuli senzoriali – sunete, cuvinte, situații, mirosuri – asociați cu o experiență dureroasă din trecut, care provoacă o reacție disproporționat de puternică față de situația prezentă. Reacția aparține trecutului, dar se manifestă în prezent.

> Când reacția este mai puternică decât o cere situația, adesea se face simțită o rană veche.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Palpitații bruște
- Nod în gât
- Furnicături sau tremur


ÎN GÂNDURI

- „Exact ca atunci."
- „Iată că se întâmplă din nou."
- Un val brusc și copleșitor de emoții

ÎN COMPORTAMENT

- Explodează brusc sau se retrage
- Evită situațiile care declanșează reacția
- Nu își înțelege propria reacție după aceea

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Tonul vocii, expresia feței, aniversările, mirosurile.

Ce îl amplifică? Oboseala și stresul care slăbesc rezistența psihică.

Ce îl menține? Lipsa de conștientizare a declanșatorilor, astfel încât reacția te ia prin surprindere.

Declanșatori emoționali

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Ce situații trezesc o reacție puternică în tine?
2. Cu ce îți amintește această situație?
3. Câți ani simți că ai într-un astfel de moment?
4. Ce te-ar ajuta să te pregătești pentru aceste momente?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Predictibilitate
- Înțelegere

CONVINGERI FRECVENTE

- „Sunt prea sensibil.”
- „Nu-mi pot controla reacțiile.”
- „Trecutul nu-mi dă pace niciodată.”

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 59 · Senzație de siguranță, 89 · Declanșatorii doliului

06 Pașii următori

→ Ține un jurnal al declanșatorilor și al propriilor reacții.

→ Spune-ți: „Aceasta este o emoție veche, nu situația de acum”.

→ Folosește o tehnică de ancorare (5-4-3-2-1).

→ Planifică din timp ce vei face în fața unui declanșator cunoscut.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Fereastra de toleranță

Fereastra de toleranță

01 Înțelege

Fereastra de toleranță (conform lui Daniel Siegel) este zona optimă în care nivelul de activare favorizează atenția fără a perturba capacitatea de gândire. În această zonă putem învăța, construi relații și lua decizii bune. Deasupra ferestrei apare hiperactivarea (anxietate, furie), dedesubt apare hipoactivarea (gol interior, amorțeală).

> Scopul nu este calmul cu orice preț, ci lărgirea ferestrei și învățarea căilor de întoarcere.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- În fereastră: respirație calmă, mușchi relaxați
- Deasupra ferestrei: palpitații, tensiune
- Sub fereastră: amorțeală, senzație de greutate


ÎN GÂNDURI

- În fereastră: „Pot gestiona asta."
- Deasupra ferestrei: „Devine prea mult."
- Sub fereastră: „Nimic nu mai contează."

ÎN COMPORTAMENT

- În fereastră: ia contact, reflectează
- Deasupra ferestrei: explodează, fuge
- Sub fereastră: se retrage, împietrește

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Stresul, conflictul, epuizarea, amintirile vechi.

Ce îl amplifică? Lipsa de odihnă și izolarea.

Ce îl menține? Lipsa unor instrumente consolidate de autoreglare care să ușureze revenirea.

Fereastra de toleranță

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Cum te simți când ești în interiorul ferestrei de toleranță?

2. Cum îți dai seama că ești pe cale să treci peste fereastră?

3. Și cum observi că aluneci sub ea?

4. Ce te ajută să revii în echilibru?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Reglare
- Conexiune

CONVINGERI FRECVENTE

- „Nu am niciun control asupra stării mele."
- „Reacționez mereu prea puternic sau prea slab."
- „Liniștea interioară este doar pentru alții."

Hărți asociate: 57 · Hiperactivare, 58 · Deconectare și hipoactivare, 19 · Supraîncărcare emoțională

06 Pașii următori

→ Desenează-ți fereastra de toleranță și notează-ți propriile semnale.

→ Scrie ce te ajută când ești deasupra și ce te ajută când ești dedesubt.

→ Un minut pe zi: unde mă aflu acum față de fereastră?

→ Asigură-ți odihnă regulată, mișcare fizică și contact cu ceilalți.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Hiperactivare

Hiperactivare

01 Înțelege

Hiperactivarea (hyperarousal) este o stare în care sistemul nervos funcționează deasupra ferestrei de toleranță: prea multă energie, hipervigilență și emoții copleșitoare. Devine dificil să gândești clar, să iei decizii sau să dormi. După un stres prelungit sau o traumă, poate deveni o stare cronică.

> Într-o stare de hiperactivare, corpul are nevoie în primul rând de liniștire, nu de argumente raționale. Calmul începe întotdeauna din corp.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Puls ridicat, respirație superficială
- Valuri de transpirație, tremur
- Tulburări de somn, nopți agitate


ÎN GÂNDURI

- „Ceva îngrozitor se va întâmpla."
- Supraîncărcare de gânduri
- Dificultăți de concentrare

ÎN COMPORTAMENT

- Iritabilitate, reacții impulsive
- Dificultate în a se calma
- Își asumă prea multe sarcini

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Conflictele, termenele scurte, zgomotul, amintirile vechi.

Ce îl amplifică? Cofeina, somnul insuficient și lipsa cronică de odihnă.

Ce îl menține? Lipsa unor metode zilnice de descărcare și liniștire.

Hiperactivare

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Cum observi că intri într-o stare de alertă maximă?

2. Ce obișnuiește să te ajute în astfel de clipe?

3. Cât timp dedici odihnei în fiecare zi?

4. La ce poți renunța în această săptămână?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Liniște
- Odihnă
- Siguranță

CONVINGERI FRECVENTE

- „Dacă mă opresc, totul se prăbușește."
- „Să mă odihnesc e o pierdere de timp."
- „Trebuie să fiu mereu în stare de alertă."

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 51 · Răspuns de luptă, 97 · Tensiune și stare de alertă

06 Pașii următori

→ Expirație prelungită: inspiră 4 secunde, expiră 7–8 secunde, repetă de câteva ori.

→ Apă rece pe față sau pe încheieturi.

→ Mișcare regulată pentru a elibera excesul de energie.

→ Redu consumul de cofeină și păstrează un program stabil de somn.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Deconectare și hipoactivare

Deconectare și hipoactivare

01 Înțelege

Hipoactivarea (hypoarousal) este o stare în care sistemul nervos funcționează sub fereastra de toleranță: gol interior, amorțeală, lipsă de energie și deconectare de corp și emoții. Apare adesea după un stres copleșitor, când sistemul comută pe „modul de avarie".

> Deconectarea este o protecție împotriva stimulilor care copleșesc. Revenirea necesită timp și pași mici, siguri.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Oboseală, membre grele
- Amorțeală, senzație de frig
- Mișcări lente


ÎN GÂNDURI

- „Nu simt nimic."
- „Sunt ca într-o ceață."
- „Totul îmi este indiferent."

ÎN COMPORTAMENT

- Se izolează
- Doarme tot timpul sau stă nemișcat în fața ecranului
- Nu reușește să înceapă nimic

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Prea mult stres, conflictele sau trăirea unei pierderi.

Ce îl amplifică? Izolarea și lipsa de mișcare.

Ce îl menține? Lipsa stimulilor senzoriali care să te readucă în corp într-un mod sigur.

Deconectare și hipoactivare

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Când te simți „deconectat”?

2. Ce s-a întâmplat chiar înainte?

3. Ce te ajută să-ți simți din nou puțin corpul?

4. Cine îți oferă alinare doar prin simpla prezență?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Conectare
- Vitalitate

CONVINGERI FRECVENTE

- „E mai bine să nu simt nimic.”
- „Oricum nu am energie pentru nimic.”
- „Oricum nimic nu se va schimba.”

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 53 · Răspuns de îngheț, 14 · Tristețe

06 Pașii următori

→ Începe cu mișcări blânde: întinderi, o plimbare, mișcare ritmică.

→ Folosește stimuli senzoriali clari: apă rece, un parfum proaspăt, un gust pregnant.

→ la legătura cu cineva, chiar și printr-un mesaj scurt.

→ Stabilește-ți o singură sarcină mică, ușor de realizat.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Senzație de siguranță

Senzație de siguranță

01 Înțelege

Senzația de siguranță este o stare a sistemului nervos în care corpul și mintea știu că nu există un pericol iminent, făcând posibile odihna, curiozitatea și apropierea de ceilalți. Nu depinde doar de factorii externi, ci se construiește și din semnale corporale, relații bune și resurse interioare.

> Siguranța nu înseamnă doar absența pericolului, ci prezența conectării și a liniștii interioare.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Respirație mai profundă și mai calmă
- Mușchi relaxați
- Căldură în corp


ÎN GÂNDURI

- „Aici și acum sunt în siguranță."
- „Pot avea încredere în cineva."
- „Nu mă grăbește nimeni."

ÎN COMPORTAMENT

- Deschidere și curiozitate mai mari
- Mai multă ușurință în a crea legături
- Capacitatea de a se odihni

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? O persoană de încredere, un loc sigur, un ritual liniștitor.

Ce îl amplifică? Odihna regulată, relațiile de sprijin și predictibilitatea.

Ce îl menține? Repetiția: fiecare experiență de siguranță întărește sistemul nervos.

Senzație de siguranță

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Unde și alături de cine te simți cel mai în siguranță?

2. Ce simți în corp în acele momente?

3. Ce obiecte, mirosuri și sunete îți oferă siguranță?

4. Cum le poți integra în viața ta de zi cu zi?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Relație
- Predictibilitate

CONVINGERI FRECVENTE

- „Nu sunt în siguranță nicăieri."
- „Calmul nu durează niciodată mult."
- „Nu merit pace și liniște."

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 115 · Rețea de sprijin, 117 · Resurse interne

06 Pașii următori

→ Creează o „listă a siguranței": oameni, locuri, lucruri și activități.

→ Stabilește un ritual zilnic de liniștire.

→ Imaginează-ți un loc sigur și revino acolo în fiecare zi.

→ Observă ce anume ajută corpul tău să se relaxeze complet.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.

Stabilizare și recuperare după experiențe dificile

Stabilizare și recuperare după experiențe dificile

01 Înțelege

Stabilizarea și recuperarea după evenimente dificile este un proces prin care se consolidează mai întâi siguranța și stabilitatea în viața de zi cu zi, pentru ca apoi – cu sprijin adecvat – să se proceseze cele întâmplate. Vindecarea nu este liniară: perioadele bune alternează cu cele dificile.

> Mai întâi siguranță, apoi integrarea experiențelor. Ritmul este dictat de propriul sentiment de siguranță.

02 Recunoaște

ÎN CORP

- Nivel fluctuant de energie
- Schimbări în somn și apetit
- Vulnerabilitate crescută în corp


ÎN GÂNDURI

- „Când voi redeveni eu însumi?"
- „Ceva din mine s-a stricat iremediabil."
- „Va fi mai bine cu timpul."

ÎN COMPORTAMENT

- Stabilește rutine zilnice clare
- Alternează retragerea cu apropierea
- Caută sprijin

03 Observă ciclul



Ce îl declanșează? Accidentele, pierderile, violența, crizele.

Ce îl amplifică? Siguranța, relațiile de susținere și îndrumarea profesională.

Ce îl menține? Confruntarea prea timpurie sau prea rapidă a traumei, ducând la o nouă copleșire.

Stabilizare și recuperare după experiențe dificile

Aprofundare și pașii următori

04 Explorează

1. Ce îți oferă cel mai puternic sentiment de siguranță în viața de zi cu zi acum?

2. Cine te sprijină în această perioadă?

3. Cum observi că te simți puțin mai bine?

4. De ce ai nevoie pentru a face pasul următor?

05 Aprofundează

NEVOI ASCUNSE

- Siguranță
- Răbdare
- Sprijin

CONVINGERI FRECVENTE

- „Ar fi trebuit să depășesc asta până acum."
- „O recădere înseamnă că am eșuat."
- „Trebuie să mă descurc complet singur."

Hărți asociate: 56 · Fereastra de toleranță, 59 · Senzație de siguranță, 117 · Resurse interne

06 Pașii următori

→ Construiește rutine zilnice simple: somn, mese regulate, mișcare.

→ Identifică persoanele și locurile care îți transmit siguranță.

→ Învață cel puțin două tehnici diferite de ancorare.

→ Procesează experiențele dificile alături de un specialist cu competențe în traumă.

Dacă amintirile legate de experiențe dificile te copleșesc frecvent sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util să ceri ajutorul unui specialist în lucrul cu trauma.