12 PLANȘE COMPARATIVE

12 Planșe Comparative

Concepte similare și variante puse față în față, după criterii unitare.

Atlas Terapeutic Vizual · Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Patru stiluri de atașament

Cum gestionăm apropierea și distanța în relațiile importante.

	Securizant	Anxios	Evitant	Dezorganizat
CE ESTE?	Are încredere în sine și în celălalt.	Se teme de respingere, are nevoie de reasigurări constante.	Își protejează independența, evită apropierea excesivă.	Tânjește după apropiere, dar se teme de ea în același timp.
ÎN CORP	Calm atât în apropiere, cât și la distanță.	Tensiune când celălalt se retrage.	Tensiune când cineva se apropie prea mult.	Dezorientare, tensiune oscilantă brusc.
ÎN GÂNDURI	„Pot avea încredere în celălalt, iar celălalt în mine."	„Voi fi părăsit."	„E mai bine să nu depind de nimeni."	„Am nevoie de tine, dar mă tem de tine."
ÎN COMPORTAMENT	Cere sprijin și este capabil să ofere sprijin.	Se agață, controlează.	Se retrage, rezolvă totul singur.	Se apropie, pentru ca apoi să se retragă brusc.
DE CE ESTE NEVOIE?	Menținerea reciprocității.	Siguranță interioară, autoreglare.	Apropiere sigură, în pași mici.	Predictibilitate, sprijin profesional.
HĂRȚI ASOCIATE	31 · Stiluri de atașament, 59 · Senzație de siguranță	32 · Dependență emoțională, 34 · Frica de abandon	39 · Indisponibilitate emoțională, 40 · Frica de intimitate	31 · Stiluri de atașament, 37 · Dificultate în a avea încredere

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Patru stiluri de comunicare

Cum ne exprimăm nevoile și opiniile.

	Asertiv	Pasiv	Agresiv	Pasiv-agresiv
CE ESTE?	Onest și în același timp respectuos.	Își reprimă propriile nevoi.	Își impune punctul de vedere în detrimentul celorlalți.	Exprimă nemulțumirea în mod indirect.
ÎN CORP	Postură relaxată, dreaptă.	Nod în gât, capul plecat.	Val de căldură, mușchi tensionați.	Zâmbet forțat, maxilar încleștat.
ÎN GÂNDURI	„Vocea fiecăruia contează.”	„Părerea mea nu are nicio valoare.”	„Doar ceea ce vreau eu contează.”	„Nu o spun direct, dar se va simți.”
ÎN COMPORTAMENT	Mesaje de tip „eu”, ascultare.	Tăcere, conformare.	Țipete, învinovățire.	Sarcasm, întârzieri, tăcere.
DE CE ESTE NEVOIE?	Exercițiu și perseverență.	Curaj de a spune cu voce tare.	Pauză, numirea nevoii.	Exprimare directă, în siguranță.
HĂRȚI ASOCIATE	74 · Comunicare asertivă, 79 · Exprimarea nevoilor	75 · Comunicare pasivă, 72 · Dificultatea de a spune „nu”	76 · Comunicare agresivă, 11 · Furie	77 · Comunicare pasiv-agresivă, 16 · Resentiment

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Patru răspunsuri la stres

Reacțiile automate de apărare ale sistemului nervos la amenințări.

	Luptă	Fugă	Îngheț	Complacere
CE ESTE?	Înfruntarea amenințării față în față.	Îndepărtarea de amenințare.	Amorțeală când nimic altceva nu funcționează.	Îmbunarea celeilalte persoane.
ÎN CORP	Val de căldură, pumni strânși.	Picioare neliniștite, respirație accelerată.	Rigiditate, amorțeală.	Zâmbet crispat, frică.
ÎN GÂNDURI	„Trebuie să mă apăr.”	„Trebuie să plec de aici.”	„Am mintea complet goală.”	„Numai să nu se supere celălalt.”
ÎN COMPORTAMENT	Ceartă, atac, control.	Plecarea din situație, evitare, mișcări agitate.	Imobilitate, tăcere.	Supunere, pasivitate, scuze.
DE CE ESTE NEVOIE?	Descărcare, pauză.	Împământare, oprire pentru o clipă.	Mișcări lente, ancorare senzorială.	A spune „nu”, nevoi proprii.
HĂRȚI ASOCIATE	51 · Răspuns de luptă, 11 · Furie	52 · Răspuns de fugă, 6 · Evitare cauzată de anxietate	53 · Răspuns de îngheț, 58 · Deconectare și hipoactivare	54 · Răspuns de complacere, 68 · Nevoia de a face pe plac

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Vinovăție, rușine și stânjeneală

Trei emoții legate de evaluarea de sine care sunt adesea confundate.

	Vinovăție	Rușine	Stânjeneală
CE ESTE?	„Am făcut ceva greșit.”	„Sunt un om rău.”	„Am ajuns într-o situație penibilă.”
ÎN CORP	Apăsare în piept.	Ghemuire, privire plecată.	Înroșirea feței, râs nervos.
ÎN GÂNDURI	Privește fapta.	Privește întreaga persoană.	Privește situația.
ÎN COMPORTAMENT	A repara, a cere scuze.	Ascundere, secrete.	Schimbarea rapidă a subiectului, umor.
DE CE ESTE NEVOIE?	Repararea greșelii, iertare.	Relație bazată pe acceptare.	Timp și umor.
HĂRȚI ASOCIATE	12 · Vinovăție, 73 · Vinovăție la stabilirea limitelor	13 · Rușine, 92 · Rușine legată de corp	9 · Frica de judecata celorlalți, 13 · Rușine

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Îngrijorare, ruminație și rezolvare de probleme

Trei tipare de gândire care din exterior pot părea asemănătoare.

	Îngrijorare	Ruminație	Rezolvare de probleme
CE ESTE?	Mintea se concentrează pe posibile catastrofe viitoare.	Mintea ruminează asupra trecutului.	Căutarea unui pas concret următor.
ÎN CORP	Tensiune, neliniște.	Greutate, epuizare.	Energie concentrată.
ÎN GÂNDURI	„Dacă ...?"	„De ce s-a întâmplat asta?"	„Ce pot face acum?"
ÎN COMPORTAMENT	Control, căutare de reasigurări.	Retragere, pasivitate.	Plan, acțiune.
DE CE ESTE NEVOIE?	Tolerarea incertitudinii.	Redirecționarea atenției.	Timp și structură.
HĂRȚI ASOCIATE	2 · Îngrijorare excesivă, 4 · Intoleranță la incertitudine	3 · Ruminație mentală, 14 · Tristețe	113 · Gând → Emoție → Comportament, 116 · Strategii de adaptare

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Frică, anxietate și atac de panică

Diferite fațete ale reacției la pericol.

	Frică	Anxietate	Atac de panică
CE ESTE?	Reacție la un pericol real, prezent.	Reacție la o amenințare potențială, viitoare.	Val brusc și copleșitor de frică.
ÎN CORP	Puls accelerat, impuls de fugă.	Tensiune prelungită, nod în stomac.	Palpitații, respirație grea, amețeală.
ÎN GÂNDURI	„Sunt în pericol.”	„Dacă ...?”	„Acum se întâmplă ceva groaznic.”
ÎN COMPORTAMENT	Fugă sau apărare.	Evitare, control.	Părăsirea situației, căutarea de ajutor.
DE CE ESTE NEVOIE?	Siguranță.	Predictibilitate, pași mici.	Depășirea valului, ajutor profesional.
HĂRȚI ASOCIATE	1 · Ciclul anxietății, 51 · Răspuns de luptă	1 · Ciclul anxietății, 2 · Îngrijorare excesivă	1 · Ciclul anxietății, 57 · Hiperactivare

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Aspirație sănătoasă vs. perfecționism

Două moduri complet diferite de a avea standarde înalte.

	Aspirație sănătoasă	Perfecționism
CE ESTE?	Vrea să evolueze, vede greșelile ca lecții.	Așteaptă perfecțiune, vede greșelile ca un eșec.
ÎN CORP	Entuziasm, energie flexibilă.	Tensiune constantă, epuizare.
ÎN GÂNDURI	„Suficient de bun și în continuă dezvoltare.”	„Dacă nu e perfect, nu are nicio valoare.”
ÎN COMPORTAMENT	Finalizează, sărbătorește, merge mai departe.	Amână, verifică la nesfârșit, o ia de la capăt.
DE CE ESTE NEVOIE?	Feedback și provocare.	Acceptare și criteriul „suficient de bun”.
HĂRȚI ASOCIATE	119 · Recunoașterea progresului, 118 · Obiective terapeutice	27 · Perfecționism, 69 · Autoexigență

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Limite: difuze, sănătoase, rigide

Cum reglăm ceea ce lăsăm să intre în viața noastră.

	Difuze	Sănătoase	Rigide
CE ESTE?	Lasă totul să intre, greu de spus „nu”.	Stabilește flexibil ce permite să intre.	Blochează totul, greu de lăsat pe cineva aproape.
ÎN CORP	Epuizare, tensiune.	Calm, stabilitate.	Rigiditate, singurătate.
ÎN GÂNDURI	„Nu pot dezamăgi pe nimeni.”	„Pot spune atât da, cât și nu.”	„Nu pot avea încredere în nimeni.”
ÎN COMPORTAMENT	Supraîncărcare, conformare după ceilalți.	Dorințe și refuzuri clare.	Închidere în sine, distanțare.
DE CE ESTE NEVOIE?	Învățarea de a spune „nu”.	Menținere și comunicare.	Apropiere treptată.
HĂRȚI ASOCIATE	72 · Dificultatea de a spune „nu”, 68 · Nevoia de a face pe plac	71 · Limite personale, 74 · Comunicare asertivă	37 · Dificultate în a avea încredere, 39 · Indisponibilitate emoțională

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Stimă de sine, valoare proprie și autocompasiune

Trei concepte care descriu relația cu noi înșine.

	Stimă de sine	Valoare proprie	Autocompasiune
CE ESTE?	Cât de competenți și valoroși ne considerăm.	Valoarea noastră fundamentală, necondiționată.	Blândețe față de sine în momentele dificile.
ÎN CORP	Oscilează în funcție de succese și eșecuri.	Calm stabil.	Relaxare, căldură.
ÎN GÂNDURI	„Asta am făcut bine."	„Am valoare, chiar și când greșesc."	„Este greu acum, și este complet în regulă."
ÎN COMPORTAMENT	Performanțe, comparație.	Curaj de a te odihni și de a cere ajutor.	A învăța din greșeli fără a te pedepsi.
DE CE ESTE NEVOIE?	Feedback realist.	Acceptare necondiționată.	Exercițiu, o voce interioară de sprijin.
HĂRȚI ASOCIATE	25 · Stimă de sine scăzută, 22 · Comparație constantă	28 · Valoare proprie	30 · Autocompasiune, 21 · Criticul interior

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Hiperactivare, fereastra de toleranță, hipoactivare

Trei stări ale sistemului nervos.

	Hiperactivare	Fereastra de toleranță	Hipoactivare
CE ESTE?	Prea multă energie și vigilență excesivă.	Gândire și emoții în echilibru.	Deconectare, gol interior.
ÎN CORP	Palpitații, tensiune, transpirație.	Respirație calmă, mușchi relaxați.	Amorțeală, greutate, oboseală.
ÎN GÂNDURI	Agitație mentală.	Minte limpede.	„Nimic nu contează.”
ÎN COMPORTAMENT	Izbucniri, fugă.	Contact, luare de decizii.	Retragere, îngheț.
DE CE ESTE NEVOIE?	Liniștire, expir prelungit.	Păstrarea echilibrului, odihnă.	Activare blândă, mișcare.
HĂRȚI ASOCIATE	57 · Hiperactivare, 51 · Răspuns de luptă	56 · Fereastra de toleranță, 59 · Senzație de siguranță	58 · Deconectare și hipoactivare, 53 · Răspuns de îngheț

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Cele trei fețe ale doliului

Situații diferite în procesarea pierderii.

	Doliu	Doliu anticipat	Pierderi ambigue
CE ESTE?	Reacție la o pierdere care a avut deja loc.	Trăirea doliului înainte de o pierdere iminentă.	Pierdere fără o clarificare definitivă.
ÎN CORP	Oboseală, presiune în piept.	Tensiune, epuizare.	Tensiune cronică.
ÎN GÂNDURI	„Îmi lipsește nespus de mult acea persoană.”	„Deja îmi lipsește acea persoană.”	„Persoana este aici, dar nu mai este aceeași.”
ÎN COMPORTAMENT	Plâns, amintiri.	Grijă, rămas-bun.	Speranță alternând cu resemnare.
DE CE ESTE NEVOIE?	Timp, sprijin, ritualuri.	Prezență, verbalizarea emoțiilor.	Recunoașterea realității, gândire integrativă.
HĂRȚI ASOCIATE	81 · Înțelegerea doliului, 85 · Pierderea unei persoane importante	82 · Doliu anticipat	83 · Pierderi ambigue

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.

Oboseală, stres și epuizare profesională

Trei stări la niveluri diferite de solicitare.

	Oboseală	Stres	Epuizare profesională
CE ESTE?	Lipsă de energie care trece după odihnă.	Stare de alertă crescută sub presiune.	Epuizare prelungită, distanțare, scăderea randamentului.
ÎN CORP	Somnolență, membre grele.	Tensiune, puls accelerat.	Epuizare care nu dispare după odihnă.
ÎN GÂNDURI	„Trebuie să mă odihnesc.”	„Dintr-odată devine prea mult.”	„Ce rost mai are să fac asta?”
ÎN COMPORTAMENT	Odihnă, somn.	Accelerează, muncește mai mult.	Cinism, retragere.
DE CE ESTE NEVOIE?	Somn, pauză.	Priorități, limite.	Recuperare îndelungată, sprijin din exterior.
HĂRȚI ASOCIATE	94 · Relația cu propriul corp, 102 · Vinovăție când te odihnești	95 · Stres și senzații corporale, 57 · Hiperactivare	101 · Epuizare profesională, 103 · Muncă în exces

Întrebare de reflecție: Ce coloană descrie cel mai bine ceea ce trăiești acum sau ceea ce observi la clientul tău? Consultă harta asociată.

Material psihoeducativ. Nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultarea unui specialist.