JISTOTA U KAŽDÉHO PACIENTA™

Co říct pacientovi

Věty, kterými srozumitelně vysvětlíte přenesenou bolest a díky kterým vám pacient důvěřuje.

Obsah

1 · Věty pro různé situace

2 · Čemu se vyhnout

Další krok

ČÁST 1

Věty pro různé situace

Říkejte je vlastními slovy.

1.

Když nechápe, proč ošetřujete rameno, když ho bolí paže

„Bolest nevzniká vždy tam, kde ji cítíte. Tento sval je za vaším ramenem, ale posílá bolest do paže. Podívejte se, tady na kartě.“

2.

Když ho přenesená bolest vyleká

„To je dobré znamení: našli jsme bod, který vaše obtíže způsobuje. Řekněte mi, pokud je to moc silné, a hned povolím.“

3.

Během tlaku

„Od jedné do deseti, jak moc je to nepříjemné? Pět až sedm je v pořádku, nad tím mi dejte vědět.“

4.

Když se ptá, kdy se mu uleví

„U mnoha lidí je změna znát už po několika ošetřeních, ale záleží i na tom, kolik toho spolu uděláme doma. Proto dostanete list.“

5.

Když necvičí doma

„Nezabere to moc času: dvě minuty denně. Která část dne by pro vás byla nejjednodušší?“

6.

Když ho musíte poslat k lékaři

„Je tu pár signálů, které bych rád nechal podívat lékaře, než budeme pokračovat. Neznamená to, že je něco špatně, jen je to tak bezpečné.“

7.

Po ošetření

„Zítra můžete cítit něco jako svalovou horečku, to je normální. Pijte dost vody a večer si udělejte protažení.“

8.

Když se obtíže vrátí

„To se stává často, hlavně ve stresovém týdnu. Podívejme se spolu, co se změnilo ve vaší práci nebo ve spánku.“

ČÁST 2

Čemu se vyhnout

Tyto věty straší nebo slibují příliš.

Neříkejte

- [ ] „To určitě přejde.“ (Výsledek nemůžete slíbit.)
- [ ] „To nic není.“ (Bagatelizuje.)
- [ ] „Máte to úplně skřípnuté.“ (Děsivé, nepřesné.)
- [ ] „Já vás vyléčím.“ (Přehnaný slib.)

Další krok

Zítra: použijte první větu, až budete dalšímu pacientovi ukazovat přenesenou bolest na kartě v atlasu.