JISTOTA U KAŽDÉHO PACIENTA™

Rozhodovací stromy příznak → sval

12 tělesných oblastí: pokud pacient udává bolest zde, vyšetřete tyto svaly. Místo přenesené bolesti je zřídka totéž co místo spoušťového bodu.

Obsah

1 · Jak používat

2 · 12 oblastí

Další krok

ČÁST 1

Jak používat

Vycházejte z místa bolesti, ne ze svalu pod bolestí.

1. Nechte pacienta zakreslit bolest do mapy těla.
2. Najděte odpovídající oblast mezi 12 oblastmi níže.
3. Vyšetřete svaly ze seznamu; ten, který tlakem reprodukuje známou bolest, je pravděpodobným zdrojem.
4. Předtím projděte varovné příznaky.

ČÁST 2

12 oblastí

U každé svaly, které sem mohou přenášet bolest.

Pokud to bolí zde: Bérec, kotník a chodidlo

1. **Gluteus minimus** — *pokud bolest: zevní strana bérce* (protokol č. 39)
2. **Gastrocnemius** — *pokud bolest: klenba nohy* (protokol č. 52)
3. **Soleus** — *pokud bolest: pata* (protokol č. 53)
4. **Tibialis anterior** — *pokud bolest: přední strana kotníku* (protokol č. 54)
5. **Peroneus (fibularis) longus** — *pokud bolest: zevní kotník* (protokol č. 55)
6. **Tibialis posterior** — *pokud bolest: Achillova šlacha* (protokol č. 56)
7. **Extensor digitorum longus** — *pokud bolest: hřbet nohy* (protokol č. 57)
8. **Flexor digitorum brevis** — *pokud bolest: střed chodidla* (protokol č. 58)
9. **Abductor hallucis** — *pokud bolest: vnitřní strana paty* (protokol č. 59)
10. **Quadratus plantae** — *pokud bolest: plantární plocha paty* (protokol č. 60)

Pokud to bolí zde: Stehno a koleno

1. **Gluteus minimus** — *pokud bolest: zevní strana stehna* (protokol č. 39)
2. **Piriformis** — *pokud bolest: zadní strana stehna* (protokol č. 40)
3. **Iliopsoas** — *pokud bolest: přední strana stehna* (protokol č. 41)
4. **Tensor fasciae latae (TFL)** — *pokud bolest: zevní strana stehna* (protokol č. 42)
5. **Adductor longus** — *pokud bolest: vnitřní strana stehna* (protokol č. 43)
6. **Adductor magnus** — *pokud bolest: vnitřní strana stehna* (protokol č. 44)
7. **Pectineus** — *pokud bolest: vnitřně-přední strana stehna* (protokol č. 45)
8. **Sartorius** — *pokud bolest: přední strana stehna (pálivý, bodavý pocit)* (protokol č. 46)
9. **Rectus femoris** — *pokud bolest: přední část kolena* (protokol č. 47)
10. **Vastus medialis** — *pokud bolest: vnitřní strana kolena* (protokol č. 48)
11. **Vastus lateralis** — *pokud bolest: zevní strana stehna* (protokol č. 49)
12. **Biceps femoris** — *pokud bolest: podkolenní jamka* (protokol č. 50)
13. **Semitendinosus / semimembranosus** — *pokud bolest: zadní strana stehna* (protokol č. 51)
14. **Gastrocnemius** — *pokud bolest: podkolenní jamka* (protokol č. 52)

Pokud to bolí zde: Kříž a kost křížová

1. **Iliocostalis lumborum** — *pokud bolest: kříž* (protokol č. 31)
2. **Longissimus thoracis** — *pokud bolest: kříž* (protokol č. 32)
3. **Multifidus** — *pokud bolest: kost křížová* (protokol č. 33)
4. **Quadratus lumborum** — *pokud bolest: kříž* (protokol č. 34)
5. **Rectus abdominis** — *pokud bolest: kříž* (protokol č. 35)
6. **Obliquus externus abdominis** — *pokud bolest: kříž* (protokol č. 36)
7. **Gluteus maximus** — *pokud bolest: kost křížová* (protokol č. 37)
8. **Gluteus medius** — *pokud bolest: dolní část kříže* (protokol č. 38)
9. **Piriformis** — *pokud bolest: kost křížová* (protokol č. 40)
10. **Iliopsoas** — *pokud bolest: kříž vedle páteře* (protokol č. 41)
11. **Soleus** — *pokud bolest: kost křížová (vzácně)* (protokol č. 53)

Pokud to bolí zde: Hýždě, kyčel a třísloo

1. **Iliocostalis lumborum** — *pokud bolest: hýždě* (protokol č. 31)
2. **Longissimus thoracis** — *pokud bolest: hýždě* (protokol č. 32)
3. **Quadratus lumborum** — *pokud bolest: hřeben kosti kyčelní* (protokol č. 34)
4. **Gluteus maximus** — *pokud bolest: hýždě* (protokol č. 37)
5. **Gluteus medius** — *pokud bolest: strana kyčle* (protokol č. 38)
6. **Piriformis** — *pokud bolest: hýždě* (protokol č. 40)
7. **Adductor longus** — *pokud bolest: tříslo* (protokol č. 43)
8. **Adductor magnus** — *pokud bolest: tříslo* (protokol č. 44)
9. **Pectineus** — *pokud bolest: hluboko v třísle* (protokol č. 45)
10. **Semitendinosus / semimembranosus** — *pokud bolest: dolní část hýždě* (protokol č. 51)

Pokud to bolí zde: Střed zad a břicho

1. **Serratus anterior** — *pokud bolest: boční strana hrudníku* (protokol č. 21)
2. **Trapezius – střední vlákna** — *pokud bolest: pálení vedle páteře* (protokol č. 27)
3. **Iliocostalis thoracis** — *pokud bolest: střed zad* (protokol č. 30)
4. **Iliocostalis lumborum** — *pokud bolest: dolní část břicha* (protokol č. 31)
5. **Multifidus** — *pokud bolest: bodově vedle páteře* (protokol č. 33)
6. **Rectus abdominis** — *pokud bolest: vodorovný pruh přes střed zad* (protokol č. 35)
7. **Obliquus externus abdominis** — *pokud bolest: strana břicha* (protokol č. 36)

Pokud to bolí zde: Předloktí, zápěstí a ruka

1. **Skalenové svaly** — *pokud bolest: ruka (palec a ukazovák)* (protokol č. 12)
2. **Infraspinatus** — *pokud bolest: předloktí* (protokol č. 13)
3. **Subscapularis** — *pokud bolest: zápěstí* (protokol č. 16)
4. **Pectoralis minor** — *pokud bolest: malíková strana ruky* (protokol č. 19)
5. **Latissimus dorsi** — *pokud bolest: prsteník a malíček* (protokol č. 22)
6. **Triceps brachii** — *pokud bolest: zadní strana předloktí* (protokol č. 24)
7. **Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *pokud bolest: zadní strana předloktí* (protokol č. 25)
8. **Flexory předloktí** — *pokud bolest: dlaňová strana zápěstí* (protokol č. 26)
9. **Serratus posterior superior** — *pokud bolest: malíček* (protokol č. 29)

Pokud to bolí zde: Paže a loket

1. **Skalenové svaly** — *pokud bolest: paže* (protokol č. 12)
2. **Infraspinatus** — *pokud bolest: přední zevní strana paže* (protokol č. 13)
3. **Supraspinatus** — *pokud bolest: zevní strana paže* (protokol č. 14)
4. **Teres minor** — *pokud bolest: zadní strana paže* (protokol č. 15)
5. **Subscapularis** — *pokud bolest: zadní strana paže* (protokol č. 16)
6. **Deltoideus** — *pokud bolest: paže* (protokol č. 17)
7. **Pectoralis major** — *pokud bolest: vnitřní strana paže* (protokol č. 18)
8. **Pectoralis minor** — *pokud bolest: vnitřní strana paže* (protokol č. 19)
9. **Serratus anterior** — *pokud bolest: vnitřní strana paže* (protokol č. 21)
10. **Latissimus dorsi** — *pokud bolest: zadní vnitřní strana paže* (protokol č. 22)
11. **Biceps brachii** — *pokud bolest: loketní jamka* (protokol č. 23)
12. **Triceps brachii** — *pokud bolest: zevní strana lokte* (protokol č. 24)
13. **Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *pokud bolest: zevní strana lokte* (protokol č. 25)
14. **Serratus posterior superior** — *pokud bolest: zadní strana paže* (protokol č. 29)

Pokud to bolí zde: Zadní část ramene a lopatka

1. **Levator scapulae (zdvihač lopatky)** — *pokud bolest: vnitřní okraj lopatky* (protokol č. 11)
2. **Skalenové svaly** — *pokud bolest: vnitřní okraj lopatky* (protokol č. 12)
3. **Supraspinatus** — *pokud bolest: strana ramene (oblast deltoideu)* (protokol č. 14)
4. **Teres minor** — *pokud bolest: zadní část ramene (bodově)* (protokol č. 15)
5. **Subscapularis** — *pokud bolest: zadní část ramene* (protokol č. 16)
6. **Deltoideus** — *pokud bolest: rameno (kolem bodu)* (protokol č. 17)
7. **Rhomboideus** — *pokud bolest: vnitřní okraj lopatky* (protokol č. 20)
8. **Serratus anterior** — *pokud bolest: dolní úhel lopatky* (protokol č. 21)
9. **Latissimus dorsi** — *pokud bolest: dolní úhel lopatky* (protokol č. 22)
10. **Triceps brachii** — *pokud bolest: zadní část ramene* (protokol č. 24)
11. **Trapezius – střední vlákna** — *pokud bolest: mezi lopatkami* (protokol č. 27)
12. **Trapezius – dolní vlákna** — *pokud bolest: akromion* (protokol č. 28)
13. **Serratus posterior superior** — *pokud bolest: hluboko pod lopatkou* (protokol č. 29)
14. **Iliocostalis thoracis** — *pokud bolest: pod lopatkou* (protokol č. 30)

Pokud to bolí zde: Přední část ramene a hrudník

1. **Skalenové svaly** — *pokud bolest: přední strana hrudníku* (protokol č. 12)
2. **Infraspinatus** — *pokud bolest: přední část ramene (hluboko)* (protokol č. 13)
3. **Pectoralis major** — *pokud bolest: přední část hrudníku* (protokol č. 18)
4. **Pectoralis minor** — *pokud bolest: přední část ramene* (protokol č. 19)
5. **Biceps brachii** — *pokud bolest: přední část ramene* (protokol č. 23)

Pokud to bolí zde: Obličej, zuby a čelist

1. **Trapezius – horní vlákna** — *pokud bolest: za uchem* (protokol č. 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *pokud bolest: tvář* (protokol č. 2)
3. **Masseter (žvýkací sval)** — *pokud bolest: horní a dolní stoličky* (protokol č. 3)
4. **Temporalis (spánkový sval)** — *pokud bolest: horní zuby* (protokol č. 4)
5. **Pterygoideus lateralis** — *pokud bolest: čelistní kloub* (protokol č. 5)
6. **Pterygoideus medialis** — *pokud bolest: kořen jazyka* (protokol č. 6)

Pokud to bolí zde: Hlava: čelo, spánek, temeno

1. **Trapezius – horní vlákna** — *pokud bolest: spánek* (protokol č. 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *pokud bolest: čelo* (protokol č. 2)
3. **Masseter (žvýkací sval)** — *pokud bolest: obočí* (protokol č. 3)
4. **Temporalis (spánkový sval)** — *pokud bolest: spánek* (protokol č. 4)
5. **Splenius capitis** — *pokud bolest: temeno* (protokol č. 7)
6. **Splenius cervicis** — *pokud bolest: za okem* (protokol č. 8)
7. **Subokcipitální svaly** — *pokud bolest: strana hlavy* (protokol č. 9)
8. **Semispinalis capitis** — *pokud bolest: strana hlavy* (protokol č. 10)

Pokud to bolí zde: Týl a krk

1. **Trapezius – horní vlákna** — *pokud bolest: strana krku* (protokol č. 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *pokud bolest: týl* (protokol č. 2)
3. **Splenius cervicis** — *pokud bolest: týl* (protokol č. 8)
4. **Subokcipitální svaly** — *pokud bolest: týl* (protokol č. 9)
5. **Semispinalis capitis** — *pokud bolest: týl* (protokol č. 10)
6. **Levator scapulae (zdvihač lopatky)** — *pokud bolest: přechod krku a ramene* (protokol č. 11)
7. **Trapezius – dolní vlákna** — *pokud bolest: zadní strana krku* (protokol č. 28)

Další krok

Dnes: u dalšího pacienta vyjděte z místa bolesti a podívejte se, kolik svalů ze seznamu přichází v úvahu.