JISTOTA U KAŽDÉHO PACIENTA™

Varovné příznaky: kdy poslat pacienta k lékaři

Signály, u kterých ošetření spoušťových bodů není prvním krokem. Podle tělesných oblastí.

Obsah

1 · Pravidlo

2 · Podle tělesných oblastí

Další krok

ČÁST 1

Pravidlo

Pokud si nejste jistí, pošlete pacienta k lékaři.

Proč je to důležité

Myofasciální bolest může napodobovat mnoho jiných onemocnění a naopak. Dobrý terapeut není dobrý tím, že ošetří všechno, ale tím, že ví, kdy případ nepatří do jeho rukou.

ČÁST 2

Podle tělesných oblastí

Zkontrolujte u každého nového pacienta.

Obecně

Pošlete k lékaři, pokud:

- [ ] Horečka, zimnice, nevysvětlitelné hubnutí
- [ ] Noční bolest, která neustupuje ani v klidu
- [ ] Nádorové onemocnění v anamnéze
- [ ] Čerstvé poranění, pád, úraz
- [ ] Rychle se zhoršující příznaky

Hlava a krk

Pošlete k lékaři, pokud:

- [ ] Náhlá, nejsilnější bolest hlavy v životě
- [ ] Porucha vidění, řeči, polykání, slabost obličeje nebo končetin
- [ ] Ztuhlá šíje s horečkou
- [ ] Skutečná rotační závrať se ztrátou sluchu
- [ ] Závrať nebo nevolnost během ošetření: okamžitě přestat

Rameno a paže

Pošlete k lékaři, pokud:

- [ ] Bolest na hrudi nebo v levé paži při námaze, dušnost, pocení (srdce)
- [ ] Slabá paže po úrazu
- [ ] Trvalá necitlivost nebo neobratnost ruky či prstů
- [ ] Otok, teplota kolem kloubu

Záda a trup

Pošlete k lékaři, pokud:

- [ ] Necitlivost nebo slabost šířící se do nohy
- [ ] Porucha močení nebo vyprazdňování, necitlivost v rozkroku: OKAMŽITĚ k lékaři
- [ ] Bolest břicha s horečkou, zvracením
- [ ] Bolest v oblasti ledvin s potížemi s močením
- [ ] Ostrá bolest na hrudi související s dýcháním

Pánev a kyčel

Pošlete k lékaři, pokud:

- [ ] Otok v třísle při kašli (kýla)
- [ ] Omezená rotace kyčle, bolest v třísle (artróza)
- [ ] Potíže v malé pánvi nebo gynekologické potíže
- [ ] Těhotenství (vyhnout se ošetření břicha a pánve)

Dolní končetina

Pošlete k lékaři, pokud:

- [ ] Jednostranný otok lýtka, teplota, zarudnutí (trombóza): nemasírovat
- [ ] Noha po úrazu nesnese zátěž
- [ ] Bodově bolestivá kost, zhoršuje se při zátěži (únavová zlomenina)
- [ ] Pálení a necitlivost chodidla (nervová příčina, cukrovka)

Další krok

Dnes: vytiskněte si jednostránkovou verzi a pověste ji v ordinaci.