HER DANIŞANLA KENDİNDEN EMİN™

Risk İşaretleri: Danışanı Ne Zaman Yönlendirmelisiniz

Haritalarla çalışmanın ilk adım olmadığı durumların işaretleri ve adım adım yönlendirme süreci.

Terapötik Görsel Atlas · Bu materyal eğitim amaçlıdır; bir uzmanın koyacağı tanının, tedavinin veya değerlendirmenin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Temel kural

2 · Alanlara göre

3 · Yönlendirmenin adımları

Sonraki Adım

BÖLÜM 1

Temel kural

Emin değilseniz tek başınıza karar vermeyin.

Neden önemli

İyi bir uzman her şeyi tek başına çözen değil, bir durumun ne zaman kendi uzmanlık sınırlarını aştığını bilendir. Yönlendirmek bir başarısızlık değil, danışana gösterilen özendir.

BÖLÜM 2

Alanlara göre

Her yeni danışanda gözden geçirin.

Her zaman, her alanda

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] İntihar düşünceleri, planları veya geçmiş girişimler
- [ ] Kendine zarar verme
- [ ] Başkalarına şiddet uygulama veya şiddete maruz kalma (özellikle çocukların etkilenmesi durumunda)
- [ ] Gerçeklik algısının bozulması (halüsinasyon, hezeyan)
- [ ] Haftalardır süren ağır uyku, yeme veya işlevsellik kaybı

Kaygı ve stres

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] Henüz bir hekim tarafından incelenmemiş bedensel belirtiler (göğüs ağrısı, bayılma)
- [ ] Kaygıyı yatıştırmak için madde kullanımı
- [ ] Tamamen içe kapanma: Danışanın evden hiç çıkmaması

Duygudurum ve duygular

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] Haftalardır süren çökkünlük, keyif alamama, umutsuzluk
- [ ] Alışılmadık derecede yükselmiş duygudurum, uyku ihtiyacında azalma, riskli davranışlar
- [ ] Tehlike yaratan kontrolsüz öfke patlamaları

İlişkiler ve aile

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] İlişki içi şiddet belirtileri
- [ ] Danışanın çevresinde kontrolcü ve tehditkâr davranışlar
- [ ] Çocuğun tehlike altında olması

Travma ve güvenlik

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] Yeni yaşanan travmatik olayın ardından gelişen akut belirtiler
- [ ] Sık disosiasyon
- [ ] Danışanın şu anda da tehlike içinde yaşaması

Beden ve yeme

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] Belirgin kilo kaybı, yemeyi reddetme, kusma
- [ ] Sakatlıklara rağmen aşırı egzersiz yapma
- [ ] Tıbbi muayenesi yapılmamış bedensel şikâyetler

Yas ve kayıp

Bunu görürseniz: tek başınıza kalmayın, yönlendirin

- [ ] Yas tutan kişinin ölmek istemesi, vefat edene «katılma» arzusu
- [ ] Aylardır temel işlevleri yerine getirememek
- [ ] Acıyı uyuşturmak için madde kullanımı

BÖLÜM 3

Yönlendirmenin adımları

Sakin, doğrudan ve danışanı sürece dahil ederek.

1. **Doğrudan sorun.** İntihar hakkında açıkça soru sormak riski artırmaz.
2. **Mevcut tehlikeyi değerlendirin:** Plan, araç, zamanlama veya geçmiş girişim var mı?
3. **Doğrudan tehlike durumunda** 112'yi arayın ve danışanı yalnız bırakmayın.
4. **Doğrudan tehlike yoksa:** Danışanla yönlendirme sürecini konuşun (psikiyatrist, aile hekimi, acil ruh sağlığı birimleri).
5. Gözlemlerinizi, konuşulanları ve sonraki adımı **belgeleyin**.
6. Vakayı **süpervizyona götürün** ve kendinize de özen gösterin.

Sonraki Adım

Bugün: Tek sayfalık özeti yazdırın ve ofisinize ya da çalışma masanıza asın.