ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

100+ οπτικές κάρτες αντανακλώμενου πόνου

Κεφαλή • Ώμος • Πλάτη • Λεκάνη • Κάτω άκρο

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ

ΔΟΜΗ

102 κάρτες οργανωμένες σε πέντε περιοχές του σώματος. Κάθε κάρτα δείχνει έναν μυ: λειτουργία, έκφυση, κατάφυση, νεύρωση, θέση του σημείου πυροδότησης, μοτίβο αντανακλώμενου πόνου, τρόπο ψηλάφησης και συνοδά συμπτώματα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε το αλφαβητικό κλινικό ευρετήριο, τους σελιδοδείκτες του PDF στο πλάι (κάθε μυς με ένα κλικ) ή την αναζήτηση με βάση το σύμπτωμα: επιλέξτε πού εμφανίζεται ο πόνος και δείτε ποιοι μύες εμπλέκονται.

ΣΥΜΒΟΛΑ

Λευκός κύκλος με μαύρο Χ: σημείο πυροδότησης. Έντονο κόκκινο: κύρια ζώνη πόνου. Ανοιχτό κόκκινο με στίγματα: ζώνη επέκτασης (spillover).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Μορφή A4, βελτιστοποιημένη για 300 DPI. Στην εκτύπωση επιλέξτε «πραγματικό μέγεθος».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο άτλαντας δημιουργήθηκε για μελέτη και αναφορά. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση. Σε θωρακικά, κοιλιακά ή νευρολογικά συμπτώματα αποκλείετε πάντα πρώτα τις ιατρικές αιτίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ

1. Τραπεζοειδής – άνω ίνες · 2. Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ) · 3. Μασητήρας · 4. Κροταφίτης · 5. Έξω πτερυγοειδής · 6. Έσω πτερυγοειδής · 7. Σπληνοειδής κεφαλής · 8. Σπληνοειδής τραχήλου · 9. Υπινιακοί μύες · 10. Ημιακανθώδης κεφαλής · 11. Ανελκτήρας της ωμοπλάτης · 12. Σκαληνοί μύες · 13. Διγάστορας · 14. Ινιακομετωπιαίος · 15. Μείζων ζυγωματικός · 16. Σφιγκτήρας των βλεφάρων · 17. Πλατύσμα · 18. Επιμήκης τραχήλου

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

19. Τραπεζοειδής – μέσες ίνες · 20. Τραπεζοειδής – κάτω ίνες · 21. Υπερακάνθιος · 22. Υπακάνθιος · 23. Ελάσσων στρογγύλος · 24. Μείζων στρογγύλος · 25. Υποπλάτιος · 26. Δελτοειδής · 27. Πλατύς ραχιαίος · 28. Ρομβοειδείς μύες · 29. Μείζων θωρακικός · 30. Ελάσσων θωρακικός · 31. Πρόσθιος οδοντωτός · 32. Υποκλείδιος · 33. Κορακοβραχιόνιος · 34. Δικέφαλος βραχιόνιος · 35. Βραχιόνιος · 36. Τρικέφαλος βραχιόνιος · 37. Αγκωνιαίος · 38. Υπτιαστής · 39. Βραχιονοκερκιδικός · 40. Κερκιδικοί καρπικοί εκτείνοντες · 41. Εκτείνων τους δακτύλους · 42. Κερκιδικός και ωλένιος καρπικός καμπτήρας · 43. Στρογγύλος πρηνιστής · 44. Μακρός παλαμικός · 45. Προσαγωγός του αντίχειρα · 46. Αντιθέτης του αντίχειρα · 47. Μεσόστεοι μύες του χεριού

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ

48. Άνω οπίσθιος οδοντωτός · 49. Κάτω οπίσθιος οδοντωτός · 50. Θωρακικός λαγονοπλευρικός · 51. Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός · 52. Θωρακικός επιμήκης · 53. Πολυσχιδής · 54. Στροφείς και μεσακάνθιοι · 55. Τετράγωνος οσφυϊκός · 56. Ορθός κοιλιακός · 57. Έξω λοξός κοιλιακός · 58. Μεσοπλεύριοι μύες · 59. Διάφραγμα · 60. Στερνικός

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

61. Μέγας γλουτιαίος · 62. Μέσος γλουτιαίος · 63. Μικρός γλουτιαίος · 64. Απιοειδής · 65. Εν τω βάθει στροφείς (δίδυμοι και έσω θυροειδής) · 66. Τετράγωνος μηριαίος · 67. Τείνων την πλατεία περιτονία · 68. Λαγονοψοΐτης · 69. Κτενιαίος · 70. Μακρός και βραχύς προσαγωγός · 71. Μεγάλος προσαγωγός · 72. Ισχνός προσαγωγός · 73. Ραπτικός · 74. Μύες του πυελικού εδάφους

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ

75. Ορθός μηριαίος · 76. Έσω πλατύς · 77. Έξω πλατύς · 78. Μέσος πλατύς · 79. Δικέφαλος μηριαίος · 80. Ημιτενοντώδης και ημιμενώδης · 81. Ιγνυακός · 82. Γαστροκνήμιος · 83. Υποκνημίδιος · 84. Πελματικός · 85. Πρόσθιος κνημιαίος · 86. Οπίσθιος κνημιαίος · 87. Μακρός περονιαίος · 88. Βραχύς περονιαίος · 89. Τρίτος περονιαίος · 90. Μακρός εκτείνων τους δακτύλους · 91. Μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο · 92. Μακρός καμπτήρας των δακτύλων · 93. Μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου · 94. Βραχύς εκτείνων τους δακτύλους · 95. Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου · 96. Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων · 97. Τετράγωνος πελματιαίος · 98. Απαγωγός του μικρού δακτύλου (ποδιού) · 99. Μεσόστεοι μύες του ποδιού · 100. Προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου · 101. Βραχύς εκτείνων τον μέγα δάκτυλο · 102. Βραχύς καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

37	Αγκωνιαίος	Ώμος
11	Ανελκτήρας της ωμοπλάτης	Κεφαλή
46	Αντιθέτης του αντίχειρα	Ώμος
48	Άνω οπίσθιος οδοντωτός	Πλάτη
95	Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου	Μηρός
98	Απαγωγός του μικρού δακτύλου (ποδιού)	Μηρός
64	Απιοειδής	Λεκάνη
35	Βραχιόνιος	Ώμος
39	Βραχιονοκερκιδικός	Ώμος
101	Βραχύς εκτείνων τον μέγα δάκτυλο	Μηρός
94	Βραχύς εκτείνων τους δακτύλους	Μηρός
102	Βραχύς καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου	Μηρός
96	Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων	Μηρός
88	Βραχύς περονιαίος	Μηρός
82	Γαστροκνήμιος	Μηρός
26	Δελτοειδής	Ώμος
59	Διάφραγμα	Πλάτη
13	Διγάστορας	Κεφαλή
34	Δικέφαλος βραχιόνιος	Ώμος
79	Δικέφαλος μηριαίος	Μηρός
41	Εκτείνων τους δακτύλους	Ώμος
30	Ελάσσων θωρακικός	Ώμος
23	Ελάσσων στρογγύλος	Ώμος
65	Εν τω βάθει στροφείς (δίδυμοι και έσω θυροειδής)	Λεκάνη
57	Έξω λοξός κοιλιακός	Πλάτη
77	Έξω πλατύς	Μηρός
5	Έξω πτερυγοειδής	Κεφαλή
18	Επιμήκης τραχήλου	Κεφαλή
76	Έσω πλατύς	Μηρός
6	Έσω πτερυγοειδής	Κεφαλή
10	Ημιακανθώδης κεφαλής	Κεφαλή
80	Ημιτενοντώδης και ημιμενώδης	Μηρός
52	Θωρακικός επιμήκης	Πλάτη
50	Θωρακικός λαγονοπλευρικός	Πλάτη
81	Ιγνυακός	Μηρός
14	Ινιακομετωπιαίος	Κεφαλή
72	Ισχνός προσαγωγός	Λεκάνη
49	Κάτω οπίσθιος οδοντωτός	Πλάτη
40	Κερκιδικοί καρπικοί εκτείνοντες	Ώμος
42	Κερκιδικός και ωλένιος καρπικός καμπτήρας	Ώμος
33	Κορακοβραχιόνιος	Ώμος
4	Κροταφίτης	Κεφαλή
69	Κτενιαίος	Λεκάνη
68	Λαγονοψοΐτης	Λεκάνη
91	Μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο	Μηρός
90	Μακρός εκτείνων τους δακτύλους	Μηρός
70	Μακρός και βραχύς προσαγωγός	Λεκάνη
93	Μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου	Μηρός
92	Μακρός καμπτήρας των δακτύλων	Μηρός
44	Μακρός παλαμικός	Ώμος
87	Μακρός περονιαίος	Μηρός
3	Μασητήρας	Κεφαλή
71	Μεγάλος προσαγωγός	Λεκάνη
61	Μέγας γλουτιαίος	Λεκάνη
15	Μείζων ζυγωματικός	Κεφαλή
29	Μείζων θωρακικός	Ώμος

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

24	Μείζων στρογγύλος	Ώμος
58	Μεσοπλεύριοι μύες	Πλάτη
62	Μέσος γλουτιαίος	Λεκάνη
78	Μέσος πλατύς	Μηρός
99	Μεσόστεοι μύες του ποδιού	Μηρός
47	Μεσόστεοι μύες του χεριού	Ώμος
63	Μικρός γλουτιαίος	Λεκάνη
74	Μύες του πυελικού εδάφους	Λεκάνη
86	Οπίσθιος κνημιαίος	Μηρός
56	Ορθός κοιλιακός	Πλάτη
75	Ορθός μηριαίος	Μηρός
51	Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός	Πλάτη
84	Πελματικός	Μηρός
27	Πλατύς ραχιαίος	Ώμος
17	Πλατύσμα	Κεφαλή
53	Πολυσχιδής	Πλάτη
45	Προσαγωγός του αντίχειρα	Ώμος
100	Προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου	Μηρός
85	Πρόσθιος κνημιαίος	Μηρός
31	Πρόσθιος οδοντωτός	Ώμος
73	Ραπτικός	Λεκάνη
28	Ρομβοειδείς μύες	Ώμος
12	Σκαληνοί μύες	Κεφαλή
7	Σπληνοειδής κεφαλής	Κεφαλή
8	Σπληνοειδής τραχήλου	Κεφαλή
60	Στερνικός	Πλάτη
2	Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)	Κεφαλή
43	Στρογγύλος πρηνιστής	Ώμος
54	Στροφείς και μεσακάνθιοι	Πλάτη
16	Σφιγκτήρας των βλεφάρων	Κεφαλή
67	Τείνων την πλατεία περιτονία	Λεκάνη
66	Τετράγωνος μηριαίος	Λεκάνη
55	Τετράγωνος οσφυϊκός	Πλάτη
97	Τετράγωνος πελματιαίος	Μηρός
1	Τραπεζοειδής – άνω ίνες	Κεφαλή
20	Τραπεζοειδής – κάτω ίνες	Ώμος
19	Τραπεζοειδής – μέσες ίνες	Ώμος
36	Τρικέφαλος βραχιόνιος	Ώμος
89	Τρίτος περονιαίος	Μηρός
22	Υπακάνθιος	Ώμος
21	Υπερακάνθιος	Ώμος
9	Υπινιακοί μύες	Κεφαλή
32	Υποκλείδιος	Ώμος
83	Υποκνημίδιος	Μηρός
25	Υποπλάτιος	Ώμος
38	Υπτιαστής	Ώμος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΠΟΥ ΠΟΝΑΤΕ;

Βρείτε πού εμφανίζεται ο πόνος: οι μύες της λίστας είναι η πιο συχνή πηγή σημείων πυροδότησης.

Πονοκέφαλος στους κροτάφους
Τραπεζοειδής – άνω ίνες (1), Κροταφίτης (4), Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ) (2), Υπινιακοί μύες (9), Ημιακανθώδης κεφαλής (10)

Πόνος στο μέτωπο και γύρω από τα μάτια
Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ) (2), Ινιακομετωπιαίος (14), Σφιγκτήρας των βλεφάρων (16), Μείζων ζυγωματικός (15), Σπληνοειδής τραχήλου (8)

Πόνος στην κορυφή της κεφαλής
Σπληνοειδής κεφαλής (7), Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ) (2)

Πόνος στη γνάθο και στα δόντια
Μασητήρας (3), Κροταφίτης (4), Έξω πτερυγοειδής (5), Έσω πτερυγοειδής (6), Διγάστορας (13)

Δυσκαμψία αυχένα
Ανελκτήρας της ωμοπλάτης (11), Τραπεζοειδής – άνω ίνες (1), Σπληνοειδής κεφαλής (7), Ημιακανθώδης κεφαλής (10), Σκαληνοί μύες (12)

Ζάλη
Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ) (2), Υπινιακοί μύες (9)

Πονόλαιμος και πόνος στην κατάποση
Έσω πτερυγοειδής (6), Διγάστορας (13), Επιμήκης τραχήλου (18)

Πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες
Ρομβοειδείς μύες (28), Τραπεζοειδής – μέσες ίνες (19), Σκαληνοί μύες (12), Άνω οπίσθιος οδοντωτός (48), Ανελκτήρας της ωμοπλάτης (11)

Πόνος στο μπροστινό μέρος του ώμου
Υπακάνθιος (22), Δικέφαλος βραχιόνιος (34), Μείζων θωρακικός (29), Ελάσσων θωρακικός (30), Δελτοειδής (26), Κορακοβραχιόνιος (33)

Πόνος στο πίσω μέρος του ώμου
Ελάσσων στρογγύλος (23), Μείζων στρογγύλος (24), Υποπλάτιος (25), Τρικέφαλος βραχιόνιος (36), Δελτοειδής (26), Πλατύς ραχιαίος (27)

Πόνος όταν σηκώνει το χέρι
Υπερακάνθιος (21), Υπακάνθιος (22), Δελτοειδής (26), Υποπλάτιος (25)

Πόνος στην έξω πλευρά του αγκώνα (αγκώνας του τενίστα)
Υπτιαστής (38), Κερκιδικοί καρπικοί εκτείνοντες (40), Βραχιονοκερκιδικός (39), Τρικέφαλος βραχιόνιος (36), Αγκωνιαίος (37)

Πόνος στην έσω πλευρά του αγκώνα (αγκώνας του γκόλφερ)
Κερκιδικός και ωλένιος καρπικός καμπτήρας (42), Στρογγύλος πρηνιστής (43), Τρικέφαλος βραχιόνιος (36), Μείζων θωρακικός (29)

Πόνος στον καρπό και στο χέρι
Εκτείνων τους δακτύλους (41), Κερκιδικός και ωλένιος καρπικός καμπτήρας (42), Υποπλάτιος (25), Σκαληνοί μύες (12), Στρογγύλος πρηνιστής (43)

Πόνος στον αντίχειρα
Βραχιόνιος (35), Προσαγωγός του αντίχειρα (45), Αντιθέτης του αντίχειρα (46), Υπτιαστής (38), Σκαληνοί μύες (12)

Μούδιασμα στο χέρι
Σκαληνοί μύες (12), Ελάσσων θωρακικός (30), Στρογγύλος πρηνιστής (43), Υποκλείδιος (32), Κορακοβραχιόνιος (33)

ΠΟΥ ΠΟΝΑΤΕ; (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Βρείτε πού εμφανίζεται ο πόνος: οι μύες της λίστας είναι η πιο συχνή πηγή σημείων πυροδότησης.

Θωρακικός πόνος (αφού αποκλειστούν ιατρικές αιτίες)
Μείζων θωρακικός (29), Ελάσσων θωρακικός (30), Στερνικός (60), Σκαληνοί μύες (12), Μεσοπλεύριοι μύες (58)

Κοιλιακός πόνος (αφού αποκλειστούν ιατρικές αιτίες)
Ορθός κοιλιακός (56), Έξω λοξός κοιλιακός (57), Θωρακικός λαγονοπλευρικός (50)

Οσφυαλγία
Τετράγωνος οσφυϊκός (55), Λαγονοψοΐτης (68), Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός (51), Θωρακικός επιμήκης (52), Πολυσχιδής (53), Μέσος γλουτιαίος (62)

Πόνος στον γλουτό
Μέγας γλουτιαίος (61), Μέσος γλουτιαίος (62), Απιοειδής (64), Τετράγωνος οσφυϊκός (55), Θωρακικός επιμήκης (52)

Πόνος που μοιάζει με ισχιαλγία
Μικρός γλουτιαίος (63), Απιοειδής (64), Εν τω βάθει στροφείς (δίδυμοι και έσω θυροειδής) (65), Ημιτενοντώδης και ημιμενώδης (80), Δικέφαλος μηριαίος (79)

Πόνος στη βουβωνική χώρα
Λαγονοψοΐτης (68), Κτενιαίος (69), Μακρός και βραχύς προσαγωγός (70), Μεγάλος προσαγωγός (71), Έξω λοξός κοιλιακός (57)

Πόνος στην έξω πλευρά του ισχίου
Μέσος γλουτιαίος (62), Μικρός γλουτιαίος (63), Τείνων την πλατεία περιτονία (67), Έξω πλατύς (77), Τετράγωνος οσφυϊκός (55)

Πόνος στο μπροστινό μέρος του γονάτου
Ορθός μηριαίος (75), Έσω πλατύς (76), Έξω πλατύς (77), Μέσος πλατύς (78), Μακρός και βραχύς προσαγωγός (70)

Πόνος πίσω από το γόνατο
Ιγνυακός (81), Γαστροκνήμιος (82), Δικέφαλος μηριαίος (79), Πελματικός (84), Ημιτενοντώδης και ημιμενώδης (80)

Πόνος και κράμπες στη γάμπα
Γαστροκνήμιος (82), Υποκνημίδιος (83), Οπίσθιος κνημιαίος (86), Μακρός καμπτήρας των δακτύλων (92)

Πόνος στην ποδοκνημική
Μακρός περονιαίος (87), Βραχύς περονιαίος (88), Τρίτος περονιαίος (89), Πρόσθιος κνημιαίος (85)

Πόνος στην πτέρνα
Υποκνημίδιος (83), Τετράγωνος πελματιαίος (97), Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου (95), Οπίσθιος κνημιαίος (86)

Πόνος στο πόδι
Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων (96), Προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου (100), Οπίσθιος κνημιαίος (86), Γαστροκνήμιος (82), Μακρός καμπτήρας των δακτύλων (92)

Πόνος στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού
Πρόσθιος κνημιαίος (85), Μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο (91), Μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου (93), Βραχύς καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου (102)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ

Κάρτες 1–18 · 18 μύες

ΚΑΡΤΑ 01 · ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ – ΑΝΩ ΙΝΕΣ

Musculus trapezius, pars descendens

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανύψωση και άνω στροφή της ωμοπλάτης
- Σύστοιχη πλάγια κάμψη κεφαλής και αυχένα
- Ετερόπλευρη στροφή της κεφαλής
- Ανύψωση των ώμων (σήκωμα ώμων)

ΕΚΦΥΣΗ

Άνω αυχενική γραμμή, έξω ινιακό όγκωμα, αυχενικός σύνδεσμος (A1–A6).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έξω τριτημόριο της κλείδας (clavicula, pars acromialis).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Παραπληρωματικό νεύρο (XI εγκεφαλική συζυγία)· ιδιοδεκτικές ίνες A3–A4.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο άνω χείλος του μυός, στη γωνία ανάμεσα σε αυχένα και ώμο, στη μέση της απόστασης αυχένα–ακρωμίου· ψηλαφάται εύκολα με λαβή τσιμπίδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Οπισθοπλάγια πλευρά του αυχένα
- Πίσω από το αυτί (μαστοειδής απόφυση)
- Κρόταφος (κροταφικός πονοκέφαλος)
- Μερικές φορές η γωνία της κάτω γνάθου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Σε καθιστή ή ύπτια θέση, με την κεφαλή ελαφρά γερμένη προς την ίδια πλευρά
- Λαβή τσιμπίδας κατά μήκος του άνω χείλους
- Κυλήστε τον ιστό ανάμεσα στα δάχτυλα για να βρείτε την ταινία τάσης
- Η πίεση αναπαράγει τον πόνο προς τον κρόταφο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Κεφαλαλγία τάσεως
- Δυσκαμψία αυχένα, περιορισμένη πλάγια κάμψη
- Πόνος μετά από πολύωρο κάθισμα ή τηλεφωνικές συνομιλίες
- Ανασηκωμένοι ώμοι υπό στρες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ελέγξτε τη θέση εργασίας, τον τρόπο που κουβαλά την τσάντα και το αναπνευστικό πρότυπο: ο άνω τραπεζοειδής συχνά υπερφορτώνεται από κακή εργονομία.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 02 · ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ

ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΟΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ (ΣΚΜ)

Musculus sternocleidomastoideus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ετερόπλευρα: σύστοιχη πλάγια κάμψη και ετερόπλευρη στροφή της κεφαλής
- Αμφοτερόπλευρα: κάμψη του αυχένα
- Επικουρικός αναπνευστικός μυς (ανυψώνει τον θώρακα)

ΕΚΦΥΣΗ

Στερνική κεφαλή: πρόσθια επιφάνεια της λαβής του στέρνου. Κλειδική κεφαλή: έσω τριτημόριο της κλείδας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μαστοειδής απόφυση και έξω ήμισυ της άνω αυχενικής γραμμής.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Παραπληρωματικό νεύρο (XI εγκεφαλική συζυγία)· αισθητικές ίνες A2–A3.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε όλο το μήκος της στερνικής και της κλειδικής κεφαλής· εξετάστε με λαβή τσιμπίδας, με την κεφαλή ελαφρά στραμμένη προς την ίδια πλευρά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Μέτωπο και γύρω από το μάτι (κογχική περιοχή)
- Παρειά και αυτί, πίσω από το αυτί
- Κορυφή της κεφαλής και ινιακό
- Άνω τμήμα του στέρνου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, κεφαλή γερμένη προς την ίδια πλευρά για χαλάρωση
- Πιάστε κάθε κεφαλή χωριστά με λαβή τσιμπίδας
- Προχωρήστε από την κλείδα προς τη μαστοειδή
- Αποφύγετε τη βαθιά πίεση κοντά στην καρωτίδα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Ζάλη, διαταραχή ισορροπίας
- Δακρύρροια, θολή όραση
- Μετωπιαίος ή κογχικός πονοκέφαλος
- Αίσθημα βουητού στο σύστοιχο αυτί

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μετά από τραύμα τύπου «whiplash» ο στερνοκλειδομαστοειδής επηρεάζεται συχνά. Εξετάστε τον μαζί με τον άνω τραπεζοειδή.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΑΣΗΤΗΡΑΣ

Musculus masseter

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κλείσιμο του στόματος (μάσηση, δάγκωμα)
- Βοηθά στην προώθηση της κάτω γνάθου

ΕΚΦΥΣΗ

Ζυγωματικό τόξο και ζυγωματικό οστό (os zygomaticum).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Γωνία της κάτω γνάθου και έξω επιφάνεια του κλάδου της.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μασητηριακό νεύρο (κάτω γναθικό, V/3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην επιπολής στιβάδα κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της κάτω γνάθου· στη βαθιά στιβάδα μπροστά από την κροταφογναθική διάρθρωση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Άνω και κάτω γομφίοι
- Κάτω γνάθος και παρειά
- Πάνω από το φρύδι
- Βαθιά στο αυτί (περιοχή κροταφογναθικής)

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, στόμα ελαφρά ανοιχτό
- Λαβή τσιμπίδας: ένα δάχτυλο μέσα στο στόμα, το άλλο έξω
- Ζητήστε από τον ασθενή να σφίξει τα δόντια: η ταινία τάσης γίνεται εμφανής

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Περιορισμένο άνοιγμα του στόματος
- Ευαισθησία δοντιών χωρίς εμφανή οδοντική αιτία
- Τρίξιμο δοντιών (βρουξισμός)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μετρήστε το άνοιγμα του στόματος (φυσιολογικά περίπου 3 δάχτυλα). Στον βρουξισμό σκεφτείτε νάρθηκα νυκτός και διαχείριση του στρες.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΡΟΤΑΦΙΤΗΣ

Musculus temporalis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κλείσιμο του στόματος
- Οπισθοχώρηση της κάτω γνάθου (οπίσθιες ίνες)

ΕΚΦΥΣΗ

Κροταφικός βόθρος και κροταφική περιτονία.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κορωνοειδής απόφυση της κάτω γνάθου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει κροταφικά νεύρα (κάτω γναθικό, V/3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις περιοχές: πρόσθιες, μέσες και δύο ομάδες οπίσθιων ινών· ψηλαφάται εύκολα κατά τη μάσηση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κρόταφος και φρύδι
- Δακτυλοειδής επέκταση στο πλάι της κεφαλής
- Άνω δόντια
- Μερικές φορές πίσω από το μάτι

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, δόντια ελαφρά σφιγμένα
- Επίπεδη ψηλάφηση στον κρόταφο πάνω από το ζυγωματικό τόξο
- Αναζητήστε ευαίσθητα οζίδια κάθετα στις ίνες

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πονοκέφαλος στην κροταφική περιοχή
- Ευαισθησία δοντιών στο ζεστό και στο κρύο
- Κόπωση της γνάθου κατά τη μάσηση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο κροταφίτης και ο μασητήρας συχνά επηρεάζονται μαζί: θεραπεύστε και τους δύο και ρωτήστε για νυχτερινό τρίξιμο δοντιών.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΞΩ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ

Musculus pterygoideus lateralis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Άνοιγμα του στόματος και προώθηση της κάτω γνάθου
- Πλάγια κίνηση άλεσης

ΕΚΦΥΣΗ

Μείζονα πτέρυγα του σφηνοειδούς και έξω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Δίσκος της κροταφογναθικής διάρθρωσης και αυχένας του κονδύλου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έξω πτερυγοειδές νεύρο (V/3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά κάτω από το ζυγωματικό τόξο· ενδοστοματικά πίσω από τους άνω γομφίους, προς το κρανίο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά στην κροταφογναθική διάρθρωση
- Παρειά πάνω από το ιγμόρειο
- Μερικές φορές μπροστά από το αυτί

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ενδοστοματική ψηλάφηση με γάντι, πίσω από τους άνω γομφίους
- Στόμα ελαφρά ανοιχτό
- Προσεκτική, αργή πίεση

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Κλικ στην κροταφογναθική διάρθρωση
- Αλλαγή στην αίσθηση της σύγκλεισης
- Πόνος κατά τη μάσηση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνή αιτία των κλικ της κροταφογναθικής. Θεραπεύστε τον βαθύ μυ μόνο απαλά· αν άλλαξε η σύγκλειση, συμβουλευτείτε οδοντίατρο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΣΩ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ

Musculus pterygoideus medialis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κλείσιμο του στόματος
- Προώθηση και πλάγια κίνηση της κάτω γνάθου

ΕΚΦΥΣΗ

Πτερυγοειδής βόθρος (έσω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έσω πτερυγοειδές νεύρο (V/3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην έσω πλευρά της γωνίας της κάτω γνάθου· εξωτερικά ψηλαφάται κάτω από τη γωνία με πίεση προς τα πάνω.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Λαιμός και ρίζα της γλώσσας
- Κάτω και μπροστά από το αυτί (κροταφογναθική)
- Οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ψηλαφήστε προς τα πάνω στην έσω πλευρά της γωνίας της κάτω γνάθου
- Κεφαλή ελαφρά γερμένη προς την ίδια πλευρά
- Ο πόνος μπορεί να αυξάνεται στην κατάποση

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην κατάποση
- Αίσθημα πονόλαιμου χωρίς λοίμωξη
- Περιορισμένο άνοιγμα του στόματος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αν η κατάποση πονάει αλλά ο λαιμός δεν είναι κόκκινος, σκεφτείτε τον έσω πτερυγοειδή.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΠΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Musculus splenius capitis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση κεφαλής και αυχένα
- Σύστοιχη στροφή και πλάγια κάμψη της κεφαλής

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω ήμισυ του αυχενικού συνδέσμου, ακανθώδεις αποφύσεις Α7–Θ3.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μαστοειδής απόφυση και έξω τριτημόριο της άνω αυχενικής γραμμής.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των αυχενικών νωτιαίων νεύρων (Α3–Α5).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στον τραπεζοειδή και τον στερνοκλειδομαστοειδή, περίπου 2–3 cm κάτω από τη μαστοειδή απόφυση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Σύστοιχη κορυφή της κεφαλής
- Μερικές φορές το ινιακό

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, κεφαλή ελαφρά στραμμένη
- Επίπεδη ψηλάφηση κάτω από τη μαστοειδή απόφυση
- Η στροφή της κεφαλής κόντρα σε αντίσταση κάνει τον μυ εμφανή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην κορυφή της κεφαλής
- Δυσκαμψία αυχένα στη στροφή
- Πόνος μετά από ύπνο σε κακή θέση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ρωτήστε για το ύψος του μαξιλαριού και τη θέση ύπνου: ο ύπνος σε πρηνή θέση συχνά υπερφορτώνει τους σπληνοειδείς.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΠΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Musculus splenius cervicis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του αυχένα
- Σύστοιχη στροφή του αυχένα

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Θ3–Θ6.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Οπίσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων Α1–Α3.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των αυχενικών νωτιαίων νεύρων (Α4–Α6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω μέρος του αυχένα δίπλα στον ανελκτήρα της ωμοπλάτης, στη γωνία αυχένα–ώμου.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά πίσω από το μάτι
- Πόνος που επεκτείνεται στο ινιακό
- Γωνία αυχένα–ώμου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής ή καθιστή θέση
- Βαθιά ψηλάφηση πλάγια στο ύψος του Α7
- Παρατηρήστε την ταινία κατά τη στροφή της κεφαλής

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος πίσω από το μάτι
- Αίσθημα θολής όρασης
- Δυσκαμψία αυχένα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο πόνος πίσω από το μάτι μπορεί να μην έχει οφθαλμολογική αιτία· αποκλείστε τις ιατρικές αιτίες και μετά εξετάστε τους μυς του αυχένα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΙΝΙΑΚΟΙ ΜΥΕΣ

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ήπια έκταση και στροφή της κεφαλής
- Λεπτή ρύθμιση της θέσης της κεφαλής (ιδιοδεκτικότητα)

ΕΚΦΥΣΗ

Άτλαντας και άξονας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ινιακό οστό (κάτω αυχενική γραμμή) και εγκάρσια απόφυση του άτλαντα.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Υπινιακό νεύρο (Α1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ακριβώς κάτω από τη βάση του κρανίου, ανάμεσα στο ινιακό οστό και τον Α2, σε βάθος.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ταινιοειδής πόνος από το ινιακό προς τον κρόταφο
- Πίσω από το μάτι
- Μερικές φορές μέχρι το μέτωπο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, κεφαλή στα χέρια του θεραπευτή
- Οι άκρες των δαχτύλων μπαίνουν κάτω από τη βάση του κρανίου
- Αφήστε το βάρος της κεφαλής να κάνει την πίεση

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αυχενογενής κεφαλαλγία
- Πονοκέφαλος μετά από δουλειά στην οθόνη
- Περιορισμένο νεύμα της κεφαλής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο κύριος παράγοντας υπερφόρτωσης είναι η πρόσθια θέση της κεφαλής: ελέγξτε το ύψος της οθόνης και τον τύπο των γυαλιών.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΗΜΙΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Musculus semispinalis capitis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση της κεφαλής
- Διατήρηση της αυχενικής λόρδωσης

ΕΚΦΥΣΗ

Εγκάρσιες αποφύσεις Α4–Θ6.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ινιακό οστό ανάμεσα στην άνω και την κάτω αυχενική γραμμή.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των αυχενικών νωτιαίων νεύρων.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε τρία επίπεδα: κάτω από τη βάση του κρανίου, στο μέσο και στο κάτω μέρος του αυχένα, δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ταινία στο πλάι της κεφαλής στο ύψος του κροτάφου
- Ινιακό
- Πίσω πλευρά του αυχένα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, με στήριξη του μετώπου
- Επίπεδη ψηλάφηση κάτω από το ινιακό, 1–2 cm από τη μέση γραμμή
- Προχωρήστε προς τα κάτω επίπεδο προς επίπεδο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος γύρω από την κεφαλή
- Πόνος αυχένα στην έκταση
- Μούδιασμα στο ινιακό (μείζον ινιακό νεύρο)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το μείζον ινιακό νεύρο διαπερνά τον μυ: ένας τεταμένος ημιακανθώδης μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα και κάψιμο στο τριχωτό της κεφαλής.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ

Musculus levator scapulae

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανύψωση της ωμοπλάτης
- Κάτω στροφή της ωμοπλάτης
- Σύστοιχη πλάγια κάμψη και στροφή του αυχένα

ΕΚΦΥΣΗ

Εγκάρσιες αποφύσεις Α1–Α4.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άνω γωνία της ωμοπλάτης και άνω τμήμα του έσω χείλους.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης (Α5) και Α3–Α4.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη γωνία αυχένα–ώμου και 1–2 cm πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Γωνία αυχένα–ώμου
- Κατά μήκος του έσω χείλους της ωμοπλάτης
- Πίσω πλευρά του ώμου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, κεφαλή στραμμένη προς την αντίθετη πλευρά
- Ψηλαφήστε κάτω από τον τραπεζοειδή προς την άνω γωνία της ωμοπλάτης
- Η ανύψωση του ώμου κάνει τον μυ εμφανή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- «Πιασμένος σβέρκος» (ραιβόκρανο)
- Επώδυνη σύστοιχη στροφή της κεφαλής
- Πόνος μετά από μεγάλες τηλεφωνικές συνομιλίες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η κλασική αιτία του «δεν μπορώ να γυρίσω το κεφάλι». Συστήστε να μην κρατά το τηλέφωνο με τον ώμο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΚΑΛΗΝΟΙ ΜΥΕΣ

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πλάγια κάμψη του αυχένα
- Επικουρικοί αναπνευστικοί μύες (ανυψώνουν τις δύο πρώτες πλευρές)

ΕΚΦΥΣΗ

Εγκάρσιες αποφύσεις Α2–Α7.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Πρώτη πλευρά (πρόσθιος, μέσος) και δεύτερη πλευρά (οπίσθιος).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Πρόσθιοι κλάδοι των αυχενικών νωτιαίων νεύρων (Α3–Α8).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλάι του αυχένα πάνω από την κλείδα, πίσω από το οπίσθιο χείλος του στερνοκλειδομαστοειδή.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο τμήμα του θώρακα
- Πρόσθια και οπίσθια πλευρά του βραχίονα
- Κερκιδική πλευρά του αντιβραχίου, αντίχειρας και δείκτης
- Έσω χείλος της ωμοπλάτης

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, κεφαλή ελαφρά στραμμένη προς την αντίθετη πλευρά
- Ψηλαφήστε πίσω από τον στερνοκλειδομαστοειδή, πάνω από την κλείδα
- Προσοχή: εδώ περνά το βραχιόνιο πλέγμα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Μούδιασμα στο χέρι
- Πόνος που μοιάζει με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Τάση στον αυχένα που αυξάνεται με την εισπνοή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι σκαληνοί μπορούν να μιμηθούν συμπτώματα «θωρακικής εξόδου». Αξιολογήστε το αναπνευστικό πρότυπο: η άνω θωρακική αναπνοή τους υπερφορτώνει.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΔΙΓΑΣΤΟΡΑΣ

Musculus digastricus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Άνοιγμα του στόματος
- Ανύψωση του υοειδούς κατά την κατάποση

ΕΚΦΥΣΗ

Οπίσθια γαστέρα: μαστοειδής εντομή· πρόσθια γαστέρα: διγαστορικός βόθρος της κάτω γνάθου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ενδιάμεσος τένοντας στο υοειδές οστό.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθια γαστέρα: προσωπικό νεύρο (VII)· πρόσθια γαστέρα: γναθοϋοειδές νεύρο (V/3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η οπίσθια γαστέρα πίσω από τη γωνία της κάτω γνάθου, η πρόσθια γαστέρα κάτω από το πηγούνι.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κάτω κοπτήρες και πηγούνι
- Άνω τμήμα του αυχένα κατά μήκος του πρόσθιου χείλους του στερνοκλειδομαστοειδή
- Κάτω και πίσω από το αυτί

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, κεφαλή ελαφρά προς τα πίσω
- Απαλή ψηλάφηση κάτω από το πηγούνι και πίσω από τη γωνία της κάτω γνάθου
- Ο μυς τεντώνεται στην κατάποση

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αίσθημα δυσκολίας στην κατάποση
- Ευαισθησία στα κάτω δόντια
- Αίσθημα κόμπου στον λαιμό

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η πρόσθια θέση της κεφαλής και η στοματική αναπνοή τον υπερφορτώνουν. Ελέγξτε τη θέση ηρεμίας της γλώσσας (στον ουρανίσκο).

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΙΝΙΑΚΟΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ

Musculus occipitofrontalis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανύψωση των φρυδιών, ζάρωμα του μετώπου
- Κίνηση του τριχωτού της κεφαλής

ΕΚΦΥΣΗ

Μετωπιαία γαστέρα: δέρμα των φρυδιών· ινιακή γαστέρα: ανώτατη αυχενική γραμμή.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Επικρανιακή απονεύρωση.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Προσωπικό νεύρο (VII).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η μετωπιαία γαστέρα πάνω από το φρύδι, η ινιακή γαστέρα στο άνω τμήμα του ινιακού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Μέτωπο
- Ινιακό
- Μπορεί να επεκταθεί και βαθιά στο μάτι

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση πάνω από το φρύδι και στο ινιακό
- Ζητήστε από τον ασθενή να σηκώσει τα φρύδια

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο μέτωπο
- Πόνος στο ινιακό που εμποδίζει την ύπτια θέση
- Αίσθημα σφιξίματος στο τριχωτό της κεφαλής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το ζάρωμα του μετώπου μπορεί να δείχνει στρες ή κακή όραση: ρωτήστε για τα γυαλιά και τον χρόνο μπροστά στην οθόνη.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 15 · ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ

ΜΕΙΖΩΝ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΣ

Musculus zygomaticus major

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έλξη της γωνίας του στόματος προς τα πάνω και έξω (χαμόγελο)

ΕΚΦΥΣΗ

Ζυγωματικό οστό.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Γωνία του στόματος (modiolus).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Προσωπικό νεύρο (VII).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο μέσο τμήμα του μυός, ανάμεσα στη γωνία του στόματος και το ζυγωματικό οστό· με λαβή τσιμπίδας μέσα και έξω από το στόμα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πλάι της μύτης
- Έσω κανθός του ματιού
- Μέση του μετώπου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Λαβή τσιμπίδας: ένα δάχτυλο μέσα στο στόμα, το άλλο στην παρειά
- Προχωρήστε από τη γωνία του στόματος προς το ζυγωματικό

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο πρόσωπο
- Πόνος στο πλάι της μύτης
- Μερικές φορές αίσθηση που θυμίζει ιγμορίτιδα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αφού αποκλειστούν προβλήματα των κόλπων, στον πόνο του μέσου προσώπου σκεφτείτε και τους μιμικούς μυς.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Musculus orbicularis oculi

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κλείσιμο των βλεφάρων
- Μισόκλεισμα των ματιών

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω χείλος του κόγχου και έσω βλεφαρικός σύνδεσμος.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Δέρμα των βλεφάρων και γύρω από το μάτι.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Προσωπικό νεύρο (VII).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από το φρύδι, πάνω από το άνω βλέφαρο· με πολύ απαλή λαβή τσιμπίδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ράχη και πλάι της μύτης
- Άνω χείλος
- Γύρω από το μάτι

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Μάτια κλειστά, απαλή λαβή τσιμπίδας κάτω από το φρύδι
- Ποτέ μην πιέζετε τον βολβό του ματιού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Κούραση των ματιών
- Μισόκλεισμα των ματιών στο έντονο φως
- Σφίξιμο γύρω από το μάτι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η δουλειά στην οθόνη, το διάβασμα και το έντονο φως τον υπερφορτώνουν: συστήστε τακτικά διαλείμματα και κατάλληλα γυαλιά.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΛΑΤΥΣΜΑ

Platysma

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έλξη του κάτω χείλους και της γωνίας του στόματος προς τα κάτω
- Τέντωμα του δέρματος του αυχένα

ΕΚΦΥΣΗ

Άνω τμήμα του θώρακα (θωρακική και δελτοειδής περιτονία).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κάτω χείλος της κάτω γνάθου και δέρμα του κάτω προσώπου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Προσωπικό νεύρο (VII), αυχενικός κλάδος.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πάνω από την κλείδα, σε λεπτή στιβάδα πάνω από τον στερνοκλειδομαστοειδή· με λαβή τσιμπίδας μαζί με το δέρμα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τσιμπηματικός πόνος στην κάτω γνάθο
- Κάτω πρόσωπο και πηγούνι

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Λαβή τσιμπίδας μαζί με το δέρμα
- Ζητήστε από τον ασθενή να τραβήξει τις γωνίες του στόματος προς τα κάτω: ο πλατύς μυς τεντώνεται

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Τσιμπήματα στο πηγούνι
- Σφίξιμο στην πρόσθια πλευρά του αυχένα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά ενεργός μαζί με σημεία στον στερνοκλειδομαστοειδή· στον λεπτό μυ μπορεί να αρκούν διάταση και κινητοποίηση του δέρματος.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Musculus longus colli

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη και σταθεροποίηση του αυχένα
- Έλεγχος της αυχενικής λόρδωσης

ΕΚΦΥΣΗ

Σώματα και εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων Α3–Θ3.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Πρόσθιο φύμα του άτλαντα και σώματα των σπονδύλων Α2–Α6.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Πρόσθιοι κλάδοι των αυχενικών νωτιαίων νεύρων (Α2–Α6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά δίπλα στην τραχεία, ανάμεσα στον στερνοκλειδομαστοειδή και την τραχεία· μόνο με προσεκτική βαθιά ψηλάφηση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο τμήμα του λαιμού
- Πόνος στην κατάποση
- Πρόσθια πλευρά του αυχένα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, κεφαλή υποστηριγμένη
- Μετακινήστε τον στερνοκλειδομαστοειδή στο πλάι και ψηλαφήστε προσεκτικά δίπλα στην τραχεία
- Νιώστε τον σφυγμό της καρωτίδας και μείνετε μακριά του

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αίσθημα κόμπου στον λαιμό
- Αίσθημα αστάθειας του αυχένα μετά από τραύμα τύπου whiplash

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μετά από τραύμα τύπου whiplash συχνά αναστέλλεται: για την ενεργοποίηση βοηθά η άσκηση των βαθιών καμπτήρων του αυχένα (νεύμα σε ύπτια θέση).

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

Κάρτες 19–47 · 29 μύες

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ – ΜΕΣΕΣ ΙΝΕΣ

Musculus trapezius, pars transversa

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή της ωμοπλάτης προς τη σπονδυλική στήλη
- Σταθεροποίηση της ωμοπλάτης

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Α7–Θ3.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ακρώμιο και άνω χείλος της άκανθας της ωμοπλάτης.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Παραπληρωματικό νεύρο (XI).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος της άκανθας της ωμοπλάτης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ανάμεσα στην ωμοπλάτη και τη σπονδυλική στήλη
- Κάψιμο πάνω από το ακρώμιο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, χέρια δίπλα στο σώμα
- Επίπεδη ψηλάφηση κάθετα στις ίνες

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Καυστικός πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες
- Κόπωση στην καθιστή εργασία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά είναι εξασθενημένος και τεταμένος (ώμοι προς τα εμπρός): η ενδυνάμωση είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ – ΚΑΤΩ ΙΝΕΣ

Musculus trapezius, pars ascendens

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κατάσπαση της ωμοπλάτης
- Άνω στροφή της ωμοπλάτης

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Θ4–Θ12.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω άκρο της άκανθας της ωμοπλάτης.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Παραπληρωματικό νεύρο (XI).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω έσω τμήμα της ωμοπλάτης, εκεί όπου οι ίνες φτάνουν στην άκανθα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Άνω αυχένας κάτω από τη βάση του κρανίου
- Πίσω πλευρά του αυχένα
- Άνω τμήμα της ωμοπλάτης

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Λαβή τσιμπίδας δίπλα στην κάτω γωνία της ωμοπλάτης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αυχενικός πόνος με προέλευση από την πλάτη
- Πόνος γύρω από την ωμοπλάτη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο αυχενικός πόνος μπορεί να προέρχεται από την πλάτη: αν η θεραπεία του αυχένα δεν αρκεί, εξετάστε τον κάτω τραπεζοειδή.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ

Musculus supraspinatus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αρχική φάση της απαγωγής του βραχίονα
- Σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου στη γληνοειδή

ΕΚΦΥΣΗ

Υπερακάνθιος βόθρος.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άνω τμήμα του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Υπερωμοπλάτιο νεύρο (A5–A6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στον υπερακάνθιο βόθρο κάτω από τον τραπεζοειδή· στο έσω και στο έξω τμήμα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά στη μέση του ώμου (περιοχή δελτοειδούς)
- Έξω πλευρά του βραχίονα
- Έξω πλευρά του αγκώνα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, χέρι δίπλα στο σώμα
- Ψηλαφήστε διαμέσου του τραπεζοειδούς πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο σήκωμα του χεριού
- Νυχτερινός αμβλύς πόνος στον ώμο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορεί να μιμηθεί εικόνα ρήξης του στροφικού πετάλου. Εξετάστε τον μαζί με τον υπακάνθιο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ

Musculus infraspinatus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έξω στροφή του βραχίονα
- Σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου

ΕΚΦΥΣΗ

Υπακάνθιος βόθρος.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μέσο τμήμα του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Υπερωμοπλάτιο νεύρο (A5–A6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά στο πρόσθιο τμήμα του ώμου
- Πρόσθια και έξω πλευρά του βραχίονα
- Κερκιδική πλευρά αντιβραχίου και χεριού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής ή καθιστή θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση πάνω στην ωμοπλάτη κάτω από την άκανθα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αδυναμία ύπνου στην πονεμένη πλευρά
- Δυσκολία να φτάσει πίσω (π.χ. χτένισμα)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η πηγή του «πόνου στο μπροστινό μέρος του ώμου» βρίσκεται συχνά πίσω: εξετάζετε πάντα τον υπακάνθιο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Musculus teres minor

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έξω στροφή του βραχίονα
- Σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου

ΕΚΦΥΣΗ

Άνω δύο τρίτα του έξω χείλους της ωμοπλάτης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κάτω τμήμα του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μασχαλιαίο νεύρο (A5–A6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο έξω χείλος της ωμοπλάτης κάτω από τον υπακάνθιο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθύς, εντοπισμένος πόνος στο πίσω μέρος του ώμου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, βραχίονας σε ελαφρά απαγωγή
- Λαβή τσιμπίδας κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Σημειακός πόνος στο πίσω μέρος του ώμου
- Μούδιασμα στο 4ο και 5ο δάχτυλο (σπάνια)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά εμφανίζεται μόνο μετά τη θεραπεία του υπακάνθιου.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Musculus teres major

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έσω στροφή, προσαγωγή και έκταση του βραχίονα

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω γωνία της ωμοπλάτης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ακρολοφία του ελάσσονος βραχιόνιου ογκώματος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κάτω υποπλάτιο νεύρο (A5–A7).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή, πάνω από την κάτω γωνία της ωμοπλάτης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πίσω μέρος του ώμου
- Πίσω πλευρά του βραχίονα
- Μερικές φορές η ραχιαία πλευρά του αντιβραχίου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, χέρι ψηλά
- Λαβή τσιμπίδας στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος όταν φτάνει πάνω από το κεφάλι
- Δυσκαμψία του ώμου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εξετάστε τον μαζί με τον πλατύ ραχιαίο: οι δύο μαζί σχηματίζουν το οπίσθιο τοίχωμα της μασχάλης.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ

Musculus subscapularis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έσω στροφή του βραχίονα
- Πρόσθια σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου

ΕΚΦΥΣΗ

Υποπλάτιος βόθρος.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ελάσσον βραχιόνιο όγκωμα.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Υποπλάτια νεύρα (A5–A6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη μασχάλη, στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κοντά στο έξω χείλος.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πίσω μέρος του ώμου
- Ωμοπλάτη
- Πίσω πλευρά του βραχίονα
- Ταινιοειδής πόνος γύρω από τον καρπό

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, βραχίονας σε απαγωγή
- Ψηλαφήστε από τη μασχάλη προς την πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης
- Αργά και προσεκτικά

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Περιορισμός κίνησης τύπου «παγωμένου ώμου»
- Πόνος στον καρπό χωρίς εμφανή αιτία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στο αρχικό στάδιο του παγωμένου ώμου (frozen shoulder) παίζει συχνά καθοριστικό ρόλο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ

Musculus deltoideus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή του βραχίονα (μέσες ίνες)
- Κάμψη (πρόσθιες ίνες)
- Έκταση (οπίσθιες ίνες)

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω τριτημόριο της κλείδας, ακρώμιο, άκανθα της ωμοπλάτης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Δελτοειδές όγκωμα του βραχιονίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μασχαλιαίο νεύρο (A5–A6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο άνω τριτημόριο του βραχίονα, στις πρόσθιες, μέσες και οπίσθιες ίνες.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τοπικός πόνος στο πρόσθιο, πλάγιο ή οπίσθιο τμήμα του ώμου
- Άνω τμήμα του βραχίονα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση
- Λαβή τσιμπίδας ή επίπεδη ψηλάφηση πάνω στις ίνες

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο σήκωμα του χεριού
- Αίσθημα αδυναμίας στον ώμο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο πόνος του δελτοειδούς είναι τοπικός· αν επεκτείνεται πιο μακριά, αναζητήστε την αιτία στο στροφικό πέταλο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ

Musculus latissimus dorsi

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έσω στροφή, προσαγωγή και έκταση του βραχίονα
- Κινήσεις έλξης (έλξεις στο μονόζυγο)

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Θ7–Ο5, θωρακοοσφυϊκή περιτονία, λαγόνια ακρολοφία, κάτω πλευρές.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μεσοφυματική αύλακα του βραχιονίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Θωρακοραχιαίο νεύρο (Α6–Α8).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή, με λαβή τσιμπίδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Γύρω από την κάτω γωνία της ωμοπλάτης
- Οπισθοέσω πλευρά του βραχίονα
- 4ο και 5ο δάχτυλο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, χέρι πάνω από το κεφάλι
- Λαβή τσιμπίδας στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Συνεχής αμβλύς πόνος στην πλάτη κάτω από την ωμοπλάτη
- Πόνος όταν φτάνει πάνω από το κεφάλι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνός σε κολυμβητές, κωπηλάτες και αναρριχητές. Σκεφτείτε τον στον αμβλύ πόνο πλάτης που ο ασθενής «δεν μπορεί να δείξει ακριβώς».

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΕΣ

Mm. rhomboidei major et minor

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή της ωμοπλάτης προς τη σπονδυλική στήλη και ανύψωσή της

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Α7–Θ5.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω χείλος της ωμοπλάτης.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης (Α4–Α5).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από τον τραπεζοειδή, κατά μήκος του έσω χείλους της ωμοπλάτης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κατά μήκος του έσω χείλους της ωμοπλάτης
- Επιφανειακός, «σουβλερός» πόνος

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, χέρι κρεμασμένο
- Ψηλαφήστε διαμέσου του τραπεζοειδούς στο έσω χείλος της ωμοπλάτης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες
- Τριγμός στην κίνηση της ωμοπλάτης

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά τεντώνονται από τεταμένους θωρακικούς μυς: δουλέψτε όχι μόνο πίσω αλλά και μπροστά.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ

Musculus pectoralis major

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα
- Κάμψη (κλειδική μοίρα)

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω ήμισυ της κλείδας, στέρνο, χόνδροι 1ης–6ης πλευράς.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ακρολοφία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έσω και έξω θωρακικό νεύρο (Α5–Θ1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην κλειδική, στερνική και πλευρική μοίρα· στην πρόσθια μασχαλιαία πτυχή με λαβή τσιμπίδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο τμήμα του ώμου
- Πρόσθιο τμήμα του θώρακα
- Έσω πλευρά του βραχίονα, έσω πλευρά του αγκώνα
- 4ο και 5ο δάχτυλο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, βραχίονας σε ελαφρά απαγωγή
- Λαβή τσιμπίδας στην πρόσθια μασχαλιαία πτυχή
- Επίπεδη ψηλάφηση δίπλα στο στέρνο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Θωρακικός πόνος που θυμίζει καρδιακό
- Ώμοι προς τα εμπρός
- Πόνος όταν φτάνει προς τα πίσω

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον θωρακικό πόνο αποκλείετε πάντα πρώτα τις ιατρικές (καρδιακές) αιτίες πριν σκεφτείτε μυϊκή προέλευση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΛΑΣΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ

Musculus pectoralis minor

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έλξη της ωμοπλάτης προς τα εμπρός και κάτω
- Επικουρικός αναπνευστικός μυς

ΕΚΦΥΣΗ

3η–5η πλευρά.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κορακοειδής απόφυση.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έσω θωρακικό νεύρο (Α8–Θ1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από την κορακοειδή απόφυση και πάνω από την 3η–5η πλευρά, διαμέσου του μείζονος θωρακικού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο τμήμα του ώμου
- Θώρακας
- Έσω πλευρά του βραχίονα και ωλένια πλευρά του χεριού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Ψηλαφήστε από την πλευρά της μασχάλης κάτω από τον θωρακικό μυ, προς την κορακοειδή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Ώμος προς τα εμπρός
- Μούδιασμα στο χέρι (νευροαγγειακή συμπίεση)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ένας τεταμένος ελάσσων θωρακικός μπορεί να στενέψει τη δίοδο του βραχιόνιου πλέγματος: εξετάστε τον στα συμπτώματα θωρακικής εξόδου.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ

Musculus serratus anterior

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έλξη της ωμοπλάτης προς τα εμπρός και καθήλωσή της στον θώρακα
- Άνω στροφή της ωμοπλάτης

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επιφάνεια της 1ης–9ης πλευράς.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω χείλος της ωμοπλάτης (πρόσθια επιφάνεια).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μακρό θωρακικό νεύρο (A5–A7).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη μέση μασχαλιαία γραμμή, στο ύψος της 5ης–6ης πλευράς.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πλάι του θώρακα
- Κάτω γωνία της ωμοπλάτης
- Έσω πλευρά του βραχίονα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση, χέρι τεντωμένο μπροστά
- Ψηλαφήστε ανάμεσα στις πλευρές στη μασχαλιαία γραμμή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- «Σουβλιά στο πλευρό» στο τρέξιμο
- Πόνος που αυξάνεται με τη βαθιά αναπνοή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η αδυναμία του προκαλεί πτερυγοειδή ωμοπλάτη· στην ενδυνάμωση βοηθούν παραλλαγές των κάμψεων.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ

Musculus subclavius

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Σταθεροποίηση της κλείδας

ΕΚΦΥΣΗ

Πρώτη πλευρά και ο χόνδρος της.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κάτω επιφάνεια της κλείδας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Υποκλείδιο νεύρο (Α5–Α6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από την κλείδα στο μέσο τριτημόριο, διαμέσου του μείζονος θωρακικού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθια πλευρά του βραχίονα
- Κερκιδική πλευρά του αντιβραχίου
- Αντίχειρας και δείκτης

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Ψηλαφήστε προς τα πάνω κάτω από την κλείδα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Μούδιασμα στα δάχτυλα
- Πόνος στο μπροστινό μέρος του ώμου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κάτω από την κλείδα περνά η υποκλείδια φλέβα: μην εφαρμόζετε δυνατή πίεση για πολύ.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ

Musculus coracobrachialis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη και προσαγωγή του βραχίονα

ΕΚΦΥΣΗ

Κορακοειδής απόφυση.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μέση της έσω επιφάνειας του βραχιονίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μυοδερματικό νεύρο (Α6–Α7).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην έσω πλευρά του βραχίονα κοντά στη μασχάλη, πίσω από τη βραχεία κεφαλή του δικεφάλου.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο τμήμα του ώμου
- Πίσω πλευρά βραχίονα και αντιβραχίου
- Ράχη του χεριού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, βραχίονας σε απαγωγή και έξω στροφή
- Ψηλαφήστε στη μασχάλη δίπλα στο βραχιόνιο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος όταν τεντώνει το χέρι προς τα πίσω

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Τον διαπερνά το μυοδερματικό νεύρο: η τάση του μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα στην έξω πλευρά του αντιβραχίου.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ

Musculus biceps brachii

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του αγκώνα
- Υπτιασμός του αντιβραχίου

ΕΚΦΥΣΗ

Μακρά κεφαλή: υπεργλήνιο φύμα· βραχεία κεφαλή: κορακοειδής απόφυση.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κερκιδικό όγκωμα και δικεφαλική απονεύρωση.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μυοδερματικό νεύρο (Α5–Α6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο περιφερικό τριτημόριο του μυός, και στις δύο κεφαλές.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο τμήμα του ώμου
- Πρόσθια πλευρά του βραχίονα
- Βόθρος του αγκώνα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αγκώνας σε ελαφρά κάμψη
- Λαβή τσιμπίδας στη γαστέρα του μυός

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο σήκωμα πάνω από το κεφάλι
- Αδυναμία στην κάμψη του αγκώνα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Πίσω από τον «πόνο στο μπροστινό μέρος του ώμου» συχνά δεν βρίσκεται ο τένοντας αλλά ένα σημείο πυροδότησης στον δικέφαλο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ

Musculus brachialis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του αγκώνα (κύριος καμπτήρας)

ΕΚΦΥΣΗ

Περιφερικό ήμισυ της πρόσθιας επιφάνειας του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ωλένιο όγκωμα και κορωνοειδής απόφυση.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μυοδερματικό νεύρο (A5–A6), εν μέρει κερκιδικό νεύρο.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λίγα εκατοστά πάνω από τον αγκώνα, κάτω από τον δικέφαλο, προς τα έξω.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βάση του αντίχειρα (ραχιαία πλευρά)
- Βόθρος του αγκώνα
- Πρόσθια πλευρά του βραχίονα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αγκώνας σε κάμψη 90°
- Μετακινήστε τον δικέφαλο στο πλάι και ψηλαφήστε βαθιά δίπλα του

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στον αντίχειρα
- Πόνος όταν κουβαλά βάρος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον πόνο του αντίχειρα μην ψάχνετε μόνο στο χέρι: αιτία μπορεί να είναι και ο βραχιόνιος.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ

Musculus triceps brachii

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του αγκώνα
- Έκταση του βραχίονα (μακρά κεφαλή)

ΕΚΦΥΣΗ

Μακρά κεφαλή: υπογλήνιο φύμα· έξω και έσω κεφαλή: οπίσθια επιφάνεια του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ωλέκρανο.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κερκιδικό νεύρο (Α6–Α8).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη μακρά κεφαλή, στην έξω κεφαλή και πάνω από τον αγκώνα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πίσω μέρος του ώμου
- Πίσω πλευρά του βραχίονα
- Αγκώνας (επικόνδυλοι)
- Ραχιαία πλευρά του αντιβραχίου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής ή καθιστή θέση, χέρι κρεμασμένο
- Λαβή τσιμπίδας στη μακρά κεφαλή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος αγκώνα που θυμίζει «αγκώνα του τενίστα»
- Πόνος όταν τεντώνει το χέρι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η πηγή του πόνου στην έξω πλευρά του αγκώνα δεν είναι πάντα το αντιβράχιο: εξετάστε και την έξω κεφαλή του τρικεφάλου.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΑΓΚΩΝΙΑΙΟΣ

Musculus anconeus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Βοηθά στην έκταση του αγκώνα
- Σταθεροποίηση της άρθρωσης του αγκώνα

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επικόνδυλος του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έξω επιφάνεια του ωλεκράνου και οπίσθια επιφάνεια της ωλένης.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κερκιδικό νεύρο (A7–A8).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στο ωλέκρανο και τον έξω επικόνδυλο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Γύρω από τον έξω επικόνδυλο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αγκώνας σε κάμψη
- Επίπεδη ψηλάφηση δίπλα στο ωλέκρανο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Τοπικός πόνος στον αγκώνα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον αγκώνα του τενίστα ο ακριβής εντοπισμός βοηθά να ξεχωρίσει ο αγκωνιαίος από τους εκτείνοντες.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΤΙΑΣΤΗΣ

Musculus supinator

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Υπτιασμός του αντιβραχίου

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επικόνδυλος του βραχιονίου, κερκιδικός πλάγιος σύνδεσμος, ακρολοφία του υπτιαστή της ωλένης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κεντρικό τριτημόριο της κερκίδας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει κερκιδικό νεύρο (Α6–Α7).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από τον βόθρο του αγκώνα προς τα έξω, γύρω από την κεφαλή της κερκίδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω επικόνδυλος
- Ράχη του χεριού ανάμεσα σε αντίχειρα και δείκτη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αντιβράχιο σε υπτιασμό
- Ψηλαφήστε κάτω από την κεφαλή της κερκίδας

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αγκώνας του τενίστα
- Πόνος όταν βιδώνει ή γυρίζει το πόμολο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Τον διαπερνά το εν τω βάθει κερκιδικό νεύρο: ένας τεταμένος υπτιαστής μπορεί να προκαλέσει αδυναμία στο αντιβράχιο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ

Musculus brachioradialis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του αγκώνα με το αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω υπερκονδύλια ακρολοφία του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Στυλοειδής απόφυση της κερκίδας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κερκιδικό νεύρο (A5–A6).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην κερκιδική πλευρά του αντιβραχίου, 1–2 cm κάτω από τον αγκώνα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω επικόνδυλος
- Ραχιαία πλευρά του καρπού
- Ανάμεσα σε αντίχειρα και δείκτη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση
- Λαβή τσιμπίδας στο κερκιδικό χείλος του αντιβραχίου

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος αγκώνα στη σύλληψη
- Πόνος στη ράχη του χεριού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Με λαβή τσιμπίδας ξεχωρίζει εύκολα από τον κερκιδικό καρπικό εκτείνοντα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΙ ΚΑΡΠΙΚΟΙ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση και κερκιδική απόκλιση του καρπού
- Σταθεροποίηση της σύλληψης

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω υπερκονδύλια ακρολοφία και έξω επικόνδυλος του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Βάση του 2ου και 3ου μετακαρπίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κερκιδικό νεύρο (A6–A7).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο άνω τριτημόριο του αντιβραχίου, στη ραχιαιοκερκιδική πλευρά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω επικόνδυλος
- Ράχη του χεριού και καρπός

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αντιβράχιο σε πρηνισμό
- Ψηλαφήστε στη ραχιαία πλευρά κάτω από τον αγκώνα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αγκώνας του τενίστα
- Μειωμένη δύναμη σύλληψης

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η χρήση ποντικιού και η πληκτρολόγηση είναι συχνό φορτίο: ελέγξτε τη θέση του καρπού κατά την εργασία.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ

Musculus extensor digitorum

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση των δαχτύλων
- Βοηθά στην έκταση του καρπού

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επικόνδυλος του βραχιονίου (κοινός τένοντας των εκτεινόντων).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ραχιαία απονεύρωση 2ου–5ου δαχτύλου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει κερκιδικό νεύρο (Α7–Α8).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη ραχιαία πλευρά του αντιβραχίου, 3–4 cm κάτω από τον αγκώνα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ραχιαία πλευρά του αντιβραχίου
- Ράχη του χεριού
- Μέσος και παράμεσος

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αντιβράχιο σε πρηνισμό
- Ζητήστε από τον ασθενή να σηκώσει τα δάχτυλα ένα ένα: η ταινία γίνεται αισθητή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Δυσκαμψία στα δάχτυλα
- Μειωμένη δύναμη σύλληψης

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνός σε μουσικούς και σε όσους πληκτρολογούν πολύ· βοηθούν τα διαλείμματα και οι διατάσεις των δαχτύλων.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΙΟΣ ΚΑΡΠΙΚΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του καρπού
- Κερκιδική ή ωλένια απόκλιση αντίστοιχα

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω επικόνδυλος του βραχιονίου (κοινός τένοντας των καμπτήρων).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κερκιδικός: βάση του 2ου μετακαρπίου· ωλένιος: πισοειδές οστό, 5ο μετακάρπιο.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μέσο νεύρο (κερκιδικός), ωλένιο νεύρο (ωλένιος).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην παλαμιαία πλευρά του αντιβραχίου, στο άνω τριτημόριο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Παλαμιαία πλευρά του καρπού (κερκιδικά και ωλένια)

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αντιβράχιο σε υπτιασμό
- Ζητήστε κάμψη του καρπού κόντρα σε αντίσταση

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αγκώνας του γκόλφερ
- Πόνος καρπού στη σύλληψη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον αγκώνα του γκόλφερ (έσω επικονδυλίτιδα) εξετάστε τον μαζί με τον στρογγύλο πρηνιστή.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΡΗΝΙΣΤΗΣ

Musculus pronator teres

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πρηνισμός του αντιβραχίου
- Βοηθά στην κάμψη του αγκώνα

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω επικόνδυλος του βραχιονίου και κορωνοειδής απόφυση της ωλένης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μέση της έξω επιφάνειας της κερκίδας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μέσο νεύρο (A6–A7).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από τον βόθρο του αγκώνα προς τα έσω, κοντά στον έσω επικόνδυλο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Καρπός και παλαμιαιοκερκιδική πλευρά του αντιβραχίου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, αντιβράχιο σε υπτιασμό
- Ψηλαφήστε λοξά κάτω από τον βόθρο του αγκώνα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στις στροφικές κινήσεις
- Μούδιασμα σε αντίχειρα και δείκτη (μέσο νεύρο)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Τον διαπερνά το μέσο νεύρο: το σύνδρομο του στρογγύλου πρηνιστή μπορεί να μιμηθεί σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΑΚΡΟΣ ΠΑΛΑΜΙΚΟΣ

Musculus palmaris longus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τέντωμα της παλαμιαίας απονεύρωσης
- Βοηθά στην κάμψη του καρπού

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω επικόνδυλος του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Παλαμιαία απονεύρωση.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μέσο νεύρο (A7–A8).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην παλαμιαία πλευρά του αντιβραχίου, στο άνω τριτημόριο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τσιμπηματικός πόνος σαν βελόνα στην παλάμη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση
- Ζητήστε από τον ασθενή να ακουμπήσει τον αντίχειρα στο μικρό δάχτυλο: ο τένοντας γίνεται εμφανής

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην παλάμη όταν κρατά εργαλεία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Λείπει σε περίπου 15% των ανθρώπων· αν λείπει, αναζητήστε άλλη πηγή για τον πόνο της παλάμης.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Musculus adductor pollicis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή του αντίχειρα (λαβή τσιμπίδας)

ΕΚΦΥΣΗ

3ο μετακάρπιο και οστά του καρπού.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγα του αντίχειρα (ωλένια πλευρά).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ωλένιο νεύρο (Α8–Θ1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην πτυχή του δέρματος ανάμεσα σε αντίχειρα και δείκτη (πρώτο μεσοδακτύλιο διάστημα).

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω πλευρά του αντίχειρα
- Βάση του αντίχειρα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Λαβή τσιμπίδας ανάμεσα σε αντίχειρα και δείκτη

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις
- Πόνος στο γράψιμο ή στη λαβή τσιμπίδας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνός μετά από χρήση κινητού, γράψιμο και ράψιμο. Συστήστε διατάσεις των δαχτύλων στα διαλείμματα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Musculus opponens pollicis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αντίθεση του αντίχειρα

ΕΚΦΥΣΗ

Τραπέζιο οστό και καθεκτικός σύνδεσμος των καμπτήρων.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κερκιδικό χείλος του 1ου μετακαρπίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μέσο νεύρο (Α8–Θ1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο θέναρ, στην κερκιδική πλευρά του χεριού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Παλαμιαία πλευρά του αντίχειρα
- Παλαμιαιοκερκιδικό τμήμα του καρπού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Επίπεδη ψηλάφηση στο θέναρ
- Ζητήστε αντίθεση: ο αντίχειρας ακουμπά το μικρό δάχτυλο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Μειωμένη δύναμη σύλληψης
- Πόνος όταν ανοίγει βάζο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα οι μύες του θέναρος μπορεί να αδυνατίσουν: αξιολογήστε και τη δύναμη.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

Mm. interossei dorsales et palmares manus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (Χ) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή και προσαγωγή των δαχτύλων
- Κάμψη στις ΜΚΦ και έκταση στις ΜΦ αρθρώσεις

ΕΚΦΥΣΗ

Οι αντικριστές επιφάνειες των μετακαρπίων.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγες και ραχιαία απονεύρωση των δαχτύλων.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ωλένιο νεύρο (Α8–Θ1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στα μετακάρπια, στη ραχιαία και την παλαμιαία πλευρά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πλάγια των δαχτύλων μέχρι τις άπω φάλαγγες
- Περιοχή των οζιδίων Heberden

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Λαβή τσιμπίδας ανάμεσα στα μετακάρπια

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Δυσκαμψία στα δάχτυλα
- Πόνος στα πλάγια των δαχτύλων

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο πόνος των δαχτύλων συχνά μοιάζει αρθρικός αλλά μπορεί να είναι μυϊκός: ψηλαφήστε τα διαστήματα ανάμεσα στα μετακάρπια.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ

Κάρτες 48–60 · 13 μύες

ΑΝΩ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ

Musculus serratus posterior superior

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανύψωση των άνω πλευρών κατά την εισπνοή

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Α7–Θ3.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

2η–5η πλευρά.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μεσοπλεύρια νεύρα (Θ2–Θ5).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από το άνω τμήμα της ωμοπλάτης· προσβάσιμος μόνο όταν η ωμοπλάτη έλκεται προς τα εμπρός.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά κάτω από την ωμοπλάτη
- Πίσω πλευρά του βραχίονα
- Μικρό δάχτυλο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Καθιστή θέση, χέρια σταυρωμένα μπροστά στο στήθος
- Ψηλαφήστε κάτω από το έσω χείλος της ωμοπλάτης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Βαθύς, συνεχής πόνος κάτω από την ωμοπλάτη
- Μούδιασμα στο μικρό δάχτυλο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Δεν ψηλαφάται χωρίς να απομακρυνθεί η ωμοπλάτη: το σταύρωμα των χεριών αποκαλύπτει τον μυ.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΤΩ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ

Musculus serratus posterior inferior

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έλξη των κάτω πλευρών προς τα κάτω και πίσω

ΕΚΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις Θ11–Ο2.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

9η–12η πλευρά.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μεσοπλεύρια νεύρα (Θ9–Θ12).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πάνω από τις κάτω πλευρές, πλάγια της σπονδυλικής στήλης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τοπικός, σουβλερός πόνος πάνω από τις κάτω πλευρές

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση πάνω από τις κάτω πλευρές

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αμβλύς πόνος πάνω από τις πλευρές
- Πόνος στη στροφή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορεί να πονάει ακόμα και με αρνητική οσφυϊκή εξέταση: ψηλαφήστε πάνω στις πλευρές.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΛΑΓΟΝΟΠΛΕΥΡΙΚΟΣ

Musculus iliocostalis thoracis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση της σπονδυλικής στήλης
- Σύστοιχη πλάγια κάμψη

ΕΚΦΥΣΗ

Γωνίες των 6 κάτω πλευρών.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Γωνίες των 6 άνω πλευρών και εγκάρσια απόφυση του Α7.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των νωτιαίων νεύρων.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη μέση και κάτω θωρακική μοίρα, πλάγια της σπονδυλικής στήλης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Προς την ωμοπλάτη
- Μπροστά, στη σύστοιχη πλευρά της κοιλιάς

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση κατά μήκος των γωνιών των πλευρών

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη θωρακική μοίρα της πλάτης
- Κοιλιακός πόνος που μοιάζει σπλαχνικός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον κοιλιακό πόνο με αρνητικό παθολογικό έλεγχο σκεφτείτε και τους μυς της πλάτης.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΟΣΦΥΪΚΟΣ ΛΑΓΟΝΟΠΛΕΥΡΙΚΟΣ

Musculus iliocostalis lumborum

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση και πλάγια κάμψη της οσφύος

ΕΚΦΥΣΗ

Λαγόνια ακρολοφία και ιερό οστό.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Γωνίες των 6 κάτω πλευρών.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των νωτιαίων νεύρων (οσφυϊκά).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο ύψος του Ο1, πλάγια της σπονδυλικής στήλης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Προς τη μέση του γλουτού
- Κάτω τμήμα της μέσης

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά
- Επίπεδη ψηλάφηση στην οσφυϊκή περιοχή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Οσφυαλγία που επεκτείνεται στον γλουτό
- Πόνος στο σήκωμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μέρος του οσφυϊκού πόνου μπορεί να επεκτείνεται στον γλουτό χωρίς να είναι ισχιαλγία.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΕΠΙΜΗΚΗΣ

Musculus longissimus thoracis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση της σπονδυλικής στήλης
- Σύστοιχη πλάγια κάμψη

ΕΚΦΥΣΗ

Ιερό οστό, λαγόνια ακρολοφία, ακανθώδεις αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγκάρσιες αποφύσεις των θωρακικών σπονδύλων και πλευρές.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των νωτιαίων νεύρων.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο ύψος Θ10–Ο1, 2–4 cm από τη μέση γραμμή.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πιο χαμηλά, πάνω από τον γλουτιαίο μυ
- Ιερολαγόνια περιοχή

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά επίπεδη ψηλάφηση δίπλα στη μέση γραμμή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο κάτω μέρος της μέσης και στον γλουτό
- Δυσκαμψία μετά από πολύωρη ορθοστασία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο πόνος εμφανίζεται μερικά τμήματα κάτω από το σημείο πυροδότησης: αναζητήστε το πιο ψηλά.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ

Musculus multifidus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τμηματική σταθεροποίηση των σπονδύλων
- Έκταση και στροφή της σπονδυλικής στήλης

ΕΚΦΥΣΗ

Ιερό οστό, λαγόνια άκανθα, εγκάρσιες αποφύσεις.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ακανθώδεις αποφύσεις 2–4 επίπεδα πιο πάνω.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των νωτιαίων νεύρων.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ακριβώς δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις, σε βάθος.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τοπικός πόνος δίπλα στη σπονδυλική στήλη
- Ιερό οστό και κόκκυγας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά ψηλάφηση ακριβώς δίπλα στην ακανθώδη απόφυση

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Τμηματικός, σημειακός πόνος στην πλάτη
- Πόνος στον κόκκυγα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στη χρόνια οσφυαλγία συχνά ατροφεί: οι ασκήσεις σταθεροποίησης είναι καθοριστικές.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΟΙ

Mm. rotatores et interspinales

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (Χ) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Λεπτή στροφή και έκταση των σπονδύλων
- Ιδιοδεκτικότητα

ΕΚΦΥΣΗ

Εγκάρσιες αποφύσεις (στροφείς), ακανθώδεις αποφύσεις (μεσακάνθιοι).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ακανθώδης απόφυση του γειτονικού σπονδύλου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οπίσθιοι κλάδοι των νωτιαίων νεύρων.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά ανάμεσα στις ακανθώδεις αποφύσεις.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Μέση γραμμή της σπονδυλικής στήλης στο αντίστοιχο επίπεδο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Πίεση ανάμεσα και δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη μέση γραμμή της σπονδυλικής στήλης
- Σπόνδυλος ευαίσθητος στην επίκρουση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον πόνο της μέσης γραμμής που είναι ευαίσθητος στην επίκρουση αποκλείετε πάντα οστική αιτία (π.χ. κάταγμα).

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΟΣΦΥΪΚΟΣ

Musculus quadratus lumborum

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Σύστοιχη πλάγια κάμψη της οσφύος
- Ανύψωση της λεκάνης
- Σταθεροποίηση της 12ης πλευράς στην εισπνοή

ΕΚΦΥΣΗ

Λαγόνια ακρολοφία και λαγονοοσφυϊκός σύνδεσμος.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

12η πλευρά και εγκάρσιες αποφύσεις Ο1–Ο4.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Πρόσθιοι κλάδοι Θ12–Ο3.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στη 12η πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, πλάγια του ορθωτήρα του κορμού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ιερολαγόνια άρθρωση
- Κάτω τμήμα του γλουτού
- Λαγόνια ακρολοφία
- Μείζων τροχαντήρας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση, το πάνω χέρι πάνω από το κεφάλι
- Ψηλαφήστε κάτω από το έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Έντονη οσφυαλγία στο σήκωμα
- Πόνος στον βήχα
- Αδυναμία ύπνου σε πλάγια θέση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνή αιτία του οξέος «πιασίματος της μέσης». Ελέγξτε τη διαφορά μήκους των κάτω άκρων και τη θέση της λεκάνης.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ

Musculus rectus abdominis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του κορμού
- Αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
- Έλεγχος της λεκάνης

ΕΚΦΥΣΗ

Ηβική σύμφυση και ηβική ακρολοφία.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Χόνδροι 5ης–7ης πλευράς και ξιφοειδής απόφυση.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μεσοπλεύρια νεύρα (Θ7–Θ12).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πάνω από τον ομφαλό, δίπλα στον ομφαλό και πάνω από το ηβικό οστό.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Οριζόντια ταινία στην πλάτη
- Γύρω από τον ομφαλό
- Κάτω κοιλιά και μέση

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, γόνατα λυγισμένα
- Λαβή τσιμπίδας στο χείλος του κοιλιακού μυός
- Το σήκωμα της κεφαλής τεντώνει τον μυ

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αίσθημα φουσκώματος
- Πόνος που μοιάζει με κοιλιακές κράμπες
- Οσφυαλγία με προέλευση από μπροστά

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον κοιλιακό πόνο αποκλείετε πάντα τις εσωτερικές αιτίες· μόνο μετά εξετάστε το κοιλιακό τοίχωμα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΞΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ

Musculus obliquus externus abdominis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ετερόπλευρη στροφή του κορμού
- Κάμψη του κορμού
- Αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επιφάνεια της 5ης–12ης πλευράς.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Λαγόνια ακρολοφία, βουβωνικός σύνδεσμος, λευκή γραμμή.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μεσοπλεύρια νεύρα (Θ7–Θ12), λαγονοϋπογάστριο νεύρο.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατά μήκος των κάτω πλευρών και κοντά στη βουβωνική χώρα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Επιγάστριο (μοιάζει με καούρα)
- Βουβωνική χώρα και κάτω κοιλιά

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Λαβή τσιμπίδας στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος που μοιάζει με καούρα
- Πόνος στη βουβωνική χώρα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνός σε αθλητές (στροφικές κινήσεις). Αποκλείστε τις εσωτερικές αιτίες.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΙ ΜΥΕΣ

Mm. intercostales externi et interni

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ανύψωση και κατάσπαση των πλευρών στην αναπνοή
- Σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω χείλος της υπερκείμενης πλευράς.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άνω χείλος της υποκείμενης πλευράς.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μεσοπλεύρια νεύρα.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στα μεσοπλεύρια διαστήματα του επώδυνου επιπέδου.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τοπικός πόνος κατά μήκος του μεσοπλεύριου διαστήματος

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Επίπεδη ψηλάφηση στο μεσοπλεύριο διάστημα
- Η βαθιά αναπνοή αυξάνει την ευαισθησία

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Σουβλιά στην αναπνοή
- Πόνος μετά από βήχα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον έντονο και περιορισμένο πόνο αποκλείστε κάταγμα πλευράς και το αρχικό στάδιο έρπητα ζωστήρα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Diaphragma

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κύριος εισπνευστικός μυς

ΕΚΦΥΣΗ

Ξιφοειδής απόφυση, 6 κάτω πλευρές, οσφυϊκοί σπόνδυλοι.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κεντρικός τένοντας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Φρενικό νεύρο (A3–A5).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μπροστά κάτω από το πλευρικό τόξο, με προσεκτική ψηλάφηση στην εκπνοή.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κατά μήκος του πλευρικού τόξου
- Κορυφή του ώμου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, γόνατα λυγισμένα
- Στην εκπνοή ψηλαφήστε προς τα πάνω κάτω από το πλευρικό τόξο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Σουβλιά στο πλευρό
- Πόνος στη βαθιά αναπνοή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η άνω θωρακική αναπνοή δείχνει ότι το διάφραγμα δουλεύει ανεπαρκώς: διδάξτε στον ασθενή κοιλιακή (διαφραγματική) αναπνοή.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΣΤΕΡΝΙΚΟΣ

Musculus sternalis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Δεν έχει σημαντική λειτουργία

ΕΚΦΥΣΗ

Στέρνο και πρόσθια επιφάνεια των πλευρικών χόνδρων.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Θωρακική περιτονία, μεταβλητή.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Θωρακικά ή μεσοπλεύρια νεύρα.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πάνω από το στέρνο, στη μέση γραμμή.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ολόκληρο το στέρνο
- Άνω τμήμα του θώρακα
- Έσω πλευρά του βραχίονα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Επίπεδη ψηλάφηση πάνω στο στέρνο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος πίσω από το στέρνο
- Αίσθημα σφιξίματος στο στήθος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στο σφίξιμο στο στήθος ΠΡΩΤΑ ιατρική εξέταση (καρδιά). Τον μυ τον εξετάζετε μόνο μετά.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

Κάρτες 61–74 · 14 μύες

ΚΑΡΤΑ 61 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Musculus gluteus maximus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του ισχίου
- Έξω στροφή του μηρού
- Σταθεροποίηση της λεκάνης

ΕΚΦΥΣΗ

Οπίσθιο τμήμα του λαγονίου, ιερό οστό, κόκκυγας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Γλουτιαίο όγκωμα του μηριαίου και λαγονοκνημιαία ταινία.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κάτω γλουτιαίο νεύρο (O5–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δίπλα στο ιερό οστό, πάνω από το ισχιακό κύρτωμα και στο κάτω έσω τμήμα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ιερό οστό και ιερολαγόνια άρθρωση
- Ολόκληρη η γλουτιαία περιοχή
- Κόκκυγας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια ή πρηνής θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση ή λαβή τσιμπίδας

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο κάθισμα
- Πόνος στο περπάτημα σε ανηφόρα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνός μετά από πολύωρο κάθισμα· βοηθούν τα διαλείμματα από το κάθισμα και η ενεργοποίηση των εκτεινόντων του ισχίου.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 62 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Musculus gluteus medius

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή του ισχίου
- Οριζόντια διατήρηση της λεκάνης στο περπάτημα

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επιφάνεια του λαγονίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μείζων τροχαντήρας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Άνω γλουτιαίο νεύρο (O4–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ακριβώς κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, σε τρία σημεία από μπροστά προς τα πίσω.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κατά μήκος της λαγόνιας ακρολοφίας
- Ιερολαγόνια άρθρωση
- Μέση και πλάι της γλουτιαίας περιοχής

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση
- Επίπεδη ψηλάφηση κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Οσφυαλγία στο περπάτημα
- Αδυναμία κατάκλισης στην πονεμένη πλευρά

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στο σημείο Trendelenburg (πτώση της λεκάνης) είναι αδύναμος: ενδυναμώστε με ανύψωση του σκέλους σε πλάγια κατάκλιση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 63 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Musculus gluteus minimus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή και έσω στροφή του ισχίου

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επιφάνεια του λαγονίου (πρόσθιο τμήμα).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Πρόσθιο χείλος του μείζονος τροχαντήρα.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Άνω γλουτιαίο νεύρο (O4–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά κάτω από τον μέσο γλουτιαίο, στο πρόσθιο και στο οπίσθιο τμήμα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω πλευρά μηρού και κνήμης μέχρι την ποδοκνημική
- Πίσω πλευρά του μηρού και της γάμπας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση
- Βαθιά ψηλάφηση κάτω από τον μέσο γλουτιαίο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος που μοιάζει με ισχιαλγία
- Πόνος και χωλότητα στο σήκωμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η πιο συχνή μυϊκή αιτία της «ψευδοϊσχιαλγίας». Σε νευρολογικά σημεία (μούδιασμα, απώλεια αντανακλαστικών) χρειάζεται ιατρική εξέταση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ

Musculus piriformis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έξω στροφή του μηρού
- Απαγωγή όταν το ισχίο είναι σε κάμψη

ΕΚΦΥΣΗ

Πρόσθια επιφάνεια του ιερού οστού.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άνω χείλος του μείζονος τροχαντήρα.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Νεύρο του απιοειδούς (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο έσω και στο έξω τριτημόριο της γραμμής ανάμεσα στο ιερό οστό και τον μείζονα τροχαντήρα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Περιοχή της ιερολαγόνιας άρθρωσης
- Ολόκληρη η γλουτιαία περιοχή
- Πίσω πλευρά του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση, το πάνω σκέλος λυγισμένο
- Βαθιά ψηλάφηση διαμέσου του γλουτιαίου μυός

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο κάθισμα
- Μούδιασμα στην πίσω πλευρά του σκέλους (σύνδρομο απιοειδούς)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το ισχιακό νεύρο περνά από κάτω ή μέσα από τον μυ: στη συμπίεση μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα που μοιάζουν με ισχιαλγία.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 65 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΡΟΦΕΙΣ (ΔΙΔΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ)

Mm. gemelli et obturator internus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έξω στροφή του μηρού
- Σταθεροποίηση της κεφαλής του μηριαίου

ΕΚΦΥΣΗ

Ισχιακή άκανθα, έσω επιφάνεια της θυροειδούς μεμβράνης, ισχιακό κύρτωμα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω επιφάνεια του μείζονος τροχαντήρα.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Νεύρο του έσω θυροειδούς (O5–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από τον απιοειδή, πίσω από τον μείζονα τροχαντήρα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά στο κάτω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής
- Πίσω μέρος του ισχίου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, γόνατο λυγισμένο
- Βαθιά ψηλάφηση πίσω από τον τροχαντήρα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Βαθύς γλουτιαίος πόνος
- Δυσφορία στο κάθισμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά επηρεάζονται μαζί με τον απιοειδή· θεραπεύονται με την ίδια διάταση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 66 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

Musculus quadratus femoris

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έξω στροφή του μηρού

ΕΚΦΥΣΗ

Ισχιακό κύρτωμα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μεσοτροχαντήρια ακρολοφία.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Νεύρο του τετράγωνου μηριαίου (O4–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στο ισχιακό κύρτωμα και τον μείζονα τροχαντήρα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Γύρω από το ισχιακό κύρτωμα
- Πίσω μέρος του ισχίου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά ψηλάφηση πλάγια του ισχιακού κυρτώματος

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο οστό του καθίσματος όταν κάθεται

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον πόνο γύρω από το ισχιακό κύρτωμα ξεχωρίστε τον από πρόβλημα των τενόντων των οπίσθιων μηριαίων.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 67 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Musculus tensor fasciae latae

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη, απαγωγή και έσω στροφή του ισχίου
- Τέντωμα της λαγονοκνημιαίας ταινίας

ΕΚΦΥΣΗ

Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Λαγονοκνημιαία ταινία.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Άνω γλουτιαίο νεύρο (O4–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω και πίσω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω πλευρά του ισχίου
- Έξω πλευρά του μηρού μέχρι το γόνατο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια ή πλάγια κατάκλιση
- Επίπεδη ψηλάφηση κάτω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο ισχίο
- Πόνος στο γρήγορο περπάτημα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στους δρομείς εξετάστε τον μαζί με το σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 68 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗΣ

Musculus iliopsoas

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του ισχίου
- Σταθεροποίηση της οσφύος

ΕΚΦΥΣΗ

Ψοΐτης: σπόνδυλοι Θ12–Ο4· λαγόνιος: λαγόνιος βόθρος.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ελάσσων τροχαντήρας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Οσφυϊκό πλέγμα (Ο1–Ο3), μηριαίο νεύρο.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη βουβωνική χώρα κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο και διαμέσου του κοιλιακού τοιχώματος πάνω στον ψοΐτη.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κάθετη ταινία κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης
- Ιερό οστό
- Πρόσθια πλευρά του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, γόνατα λυγισμένα
- Ψηλαφήστε βαθιά, αργά, στην εκπνοή διαμέσου του κοιλιακού τοιχώματος
- Μείνετε μακριά από την κοιλιακή αορτή (σφυγμός)

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Οσφυαλγία που αυξάνεται στην ορθοστασία και υποχωρεί στην κατάκλιση
- Δυσκολία να ισιώσει όταν σηκώνεται από το κάθισμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το πολύωρο κάθισμα τον βραχύνει: διδάξτε στον ασθενή διάταση των καμπτήρων του ισχίου σε θέση προβολής.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΤΕΝΙΑΙΟΣ

Musculus pectineus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή και κάμψη του μηρού

ΕΚΦΥΣΗ

Κτένα του ηβικού οστού.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κτενιαία γραμμή του μηριαίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μηριαίο νεύρο (O2–O3), μερικές φορές θυροειδές νεύρο.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάτω από τη βουβωνική χώρα, στο άνω έσω τμήμα του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βαθιά στη βουβωνική χώρα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, σκέλος σε ελαφρά απαγωγή
- Ψηλαφήστε έσω από τη μηριαία αρτηρία

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη βουβωνική χώρα
- Πόνος όταν κάθεται σταυροπόδι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον βουβωνικό πόνο αναζητήστε μυϊκή αιτία μόνο αφού αποκλειστούν κήλη και αιτίες από την άρθρωση του ισχίου.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 70 · ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ

ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ

Mm. adductores longus et brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή του μηρού
- Βοηθά στην κάμψη του ισχίου

ΕΚΦΥΣΗ

Ηβικό οστό.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Τραχεία γραμμή του μηριαίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Θυροειδές νεύρο (O2–O4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο άνω τριτημόριο της έσω πλευράς του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βουβωνική χώρα
- Έσω πλευρά του μηρού
- Έσω πλευρά του γονάτου και κνήμη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, γόνατο λυγισμένο και πεσμένο στο πλάι
- Λαβή τσιμπίδας στην έσω πλευρά του μηρού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αίσθημα τραβήγματος στη βουβωνική χώρα
- Πόνος στο ανέβασμα σκάλας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνός σε ποδοσφαιριστές: προλαμβάνεται με σταδιακή φόρτιση και ενδυνάμωση των προσαγωγών.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ

Musculus adductor magnus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή του μηρού
- Έκταση του ισχίου (οπίσθιες ίνες)

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω κλάδος του ηβικού οστού και ισχιακό κύρτωμα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Τραχεία γραμμή και φύμα του μεγάλου προσαγωγού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Θυροειδές και ισχιακό νεύρο (O2–O4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην έσω πλευρά του μηρού, στη μέση και ψηλά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Βουβωνική χώρα
- Έσω πλευρά του μηρού
- Βαθιά στη λεκάνη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, σκέλος σε απαγωγή
- Ψηλαφήστε στην οπισθοέσω πλευρά του μηρού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην έσω πλευρά του μηρού
- Δυσφορία στη λεκάνη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον πόνο μέσα στη λεκάνη αποκλείστε γυναικολογικές και ουρολογικές αιτίες.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΙΣΧΝΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ

Musculus gracilis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή του μηρού
- Κάμψη και έσω στροφή του γονάτου

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω κλάδος του ηβικού οστού.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Χήνειο πόδι (έσω επιφάνεια της κνήμης).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Θυροειδές νεύρο (O2–O3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο μέσο τμήμα της έσω πλευράς του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Καυστικός, επιφανειακός πόνος στην έσω πλευρά του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, σκέλος σε απαγωγή
- Λαβή τσιμπίδας

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Κάψιμο στην έσω πλευρά του μηρού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ξεχωρίστε τον από θυλακίτιδα του χήνειου ποδός: ο πόνος του ισχνού προσαγωγού εκτείνεται σε όλο τον μηρό.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΡΑΠΤΙΚΟΣ

Musculus sartorius

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη, απαγωγή και έξω στροφή του ισχίου
- Κάμψη του γονάτου

ΕΚΦΥΣΗ

Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Χήνειο πόδι.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μηριαίο νεύρο (O2–O3).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε αρκετά σημεία κατά μήκος της πορείας του μυός.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τσιμπηματικός, επιφανειακός πόνος που διασχίζει λοξά την πρόσθια πλευρά του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Λαβή τσιμπίδας κατά μήκος της λοξής πορείας του

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Τσιμπήματα στον μηρό
- Μούδιασμα στην έξω πλευρά του μηρού (έξω μηροδερματικό νεύρο)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το έξω μηροδερματικό νεύρο περνά κοντά στην πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα: μπορεί να μιμηθεί συμπτώματα παραισθητικής μηραλγίας.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Mm. levator ani et coccygeus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Στήριξη των πυελικών οργάνων
- Υποστήριξη της εγκράτειας

ΕΚΦΥΣΗ

Ηβικό οστό, τενόντιο τόξο, ισχιακή άκανθα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κόκκυγας και πρωκτοκοκκυγικός σύνδεσμος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ιερό πλέγμα (I3–I4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δίπλα στον κόκκυγα και στο εσωτερικό τοίχωμα της λεκάνης· την εσωτερική ψηλάφηση την κάνει μόνο εκπαιδευμένος επαγγελματίας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κόκκυγας
- Κάτω τμήμα του ιερού οστού
- Βαθιά στη λεκάνη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Εξωτερική ψηλάφηση δίπλα στον κόκκυγα
- Η εσωτερική εξέταση είναι δουλειά εκπαιδευμένου θεραπευτή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στον κόκκυγα στο κάθισμα
- Αίσθημα πίεσης στη λεκάνη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η εσωτερική θεραπεία πρέπει να γίνεται μόνο από θεραπευτή πυελικού εδάφους με κατάλληλη εκπαίδευση. Συστήνεται εξέταση από ειδικό γιατρό.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ

Κάρτες 75–102 · 28 μύες

ΟΡΘΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

Musculus rectus femoris

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του γονάτου
- Κάμψη του ισχίου

ΕΚΦΥΣΗ

Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Επιγονατίδα και κνημιαίο κύρτωμα (επιγονατιδικός σύνδεσμος).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μηριαίο νεύρο (O2–O4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο άνω τμήμα του μηρού κάτω από τη βουβωνική χώρα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Γύρω από την επιγονατίδα και βαθιά στο γόνατο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση στο άνω πρόσθιο τμήμα του μηρού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος γονάτου στο κατέβασμα σκάλας
- Νυχτερινός πόνος στο γόνατο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η πηγή του πόνου στο μπροστινό μέρος του γονάτου βρίσκεται συχνά ψηλά στον μηρό: ψηλαφήστε πιο πάνω.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΣΩ ΠΛΑΤΥΣ

Musculus vastus medialis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του γονάτου
- Έσω σταθεροποίηση της επιγονατίδας

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω χείλος της τραχείας γραμμής.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω χείλος της επιγονατίδας και επιγονατιδικός σύνδεσμος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μηριαίο νεύρο (O2–O4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πάνω από την επιγονατίδα προς τα έσω και στο μέσο του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έσω πλευρά του γονάτου
- Έσω πρόσθιο τμήμα του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, γόνατο ελαφρά λυγισμένο
- Επίπεδη ψηλάφηση πάνω από το γόνατο προς τα έσω

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- «Λύγισμα» του γονάτου (buckling)
- Πόνος γονάτου στο κάθισμα σε βαθύ κάθισμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το «λύγισμα του γονάτου» συχνά δεν οφείλεται σε τραυματισμό συνδέσμου αλλά σε σημείο πυροδότησης στον έσω πλατύ.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΕΞΩ ΠΛΑΤΥΣ

Musculus vastus lateralis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του γονάτου

ΕΚΦΥΣΗ

Μείζων τροχαντήρας, έξω χείλος της τραχείας γραμμής.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έξω χείλος της επιγονατίδας και επιγονατιδικός σύνδεσμος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μηριαίο νεύρο (O2–O4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην έξω πλευρά του μηρού, σε όλο το μήκος του μυός.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω πλευρά του μηρού
- Έξω πλευρά του γονάτου
- Έξω χείλος της επιγονατίδας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση
- Επίπεδη ψηλάφηση στην έξω πλευρά του μηρού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αδυναμία κατάκλισης στην πονεμένη πλευρά
- «Κλείδωμα» της επιγονατίδας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορεί να τραβά την επιγονατίδα προς τα έξω: θεραπεύστε τον μαζί με ενδυνάμωση της έσω πλευράς.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΣΟΣ ΠΛΑΤΥΣ

Musculus vastus intermedius

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του γονάτου

ΕΚΦΥΣΗ

Πρόσθια και έξω επιφάνεια του μηριαίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άνω χείλος της επιγονατίδας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Μηριαίο νεύρο (O2–O4).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά κάτω από τον ορθό μηριαίο, στο άνω τμήμα του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο μέσο τμήμα του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Μετακινήστε τον ορθό μηριαίο στο πλάι και ψηλαφήστε βαθιά

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Δυσκολία να τεντώσει πλήρως το γόνατο
- Πόνος στο σήκωμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Λόγω της βαθιάς θέσης του συχνά παραλείπεται στην εξέταση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 79 · ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

Musculus biceps femoris

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του γονάτου
- Έκταση του ισχίου (μακρά κεφαλή)

ΕΚΦΥΣΗ

Μακρά κεφαλή: ισχιακό κύρτωμα· βραχεία κεφαλή: τραχεία γραμμή.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κεφαλή της περόνης.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ισχιακό νεύρο (O5–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω ήμισυ της οπισθοπλάγιας πλευράς του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πίσω από το γόνατο
- Πίσω πλευρά του μηρού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Λαβή τσιμπίδας στην οπισθοπλάγια πλευρά του μηρού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος πίσω από το γόνατο στο περπάτημα
- Πόνος μετά το κάθισμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στο πολύωρο κάθισμα η άκρη της καρέκλας μπορεί να τον πιέζει: ελέγξτε το ύψος του καθίσματος.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΜΕΝΩΔΗΣ

Mm. semitendinosus et semimembranosus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη και έσω στροφή του γονάτου
- Έκταση του ισχίου

ΕΚΦΥΣΗ

Ισχιακό κύρτωμα.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω επιφάνεια της κνήμης (χήνειο πόδι) και έσω κόνδυλος.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Ισχιακό νεύρο (O5–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω ήμισυ της οπισθοέσω πλευράς του μηρού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κάτω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής
- Πίσω πλευρά του μηρού
- Έσω πλευρά γονάτου και γάμπας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Λαβή τσιμπίδας στην οπισθοέσω πλευρά του μηρού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο κάθισμα
- Πόνος στο περπάτημα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι οπίσθιοι μηριαίοι είναι συχνά τεταμένοι· εκτός από τη διάταση, η έκκεντρη ενδυνάμωση προστατεύει από τραυματισμό.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΙΓΝΥΑΚΟΣ

Musculus popliteus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- «Ξεκλείδωμα» του γονάτου από την πλήρη έκταση (έσω στροφή)
- Οπίσθια σταθεροποίηση του γονάτου

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω κόνδυλος του μηριαίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Οπίσθια επιφάνεια της κνήμης.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (O4–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω τμήμα του ιγνυακού βόθρου, ανάμεσα στις κεφαλές του γαστροκνημίου, προς τα έσω.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πίσω από το γόνατο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, γόνατο ελαφρά λυγισμένο
- Βαθιά ψηλάφηση στον ιγνυακό βόθρο (αποφύγετε πίεση στα αγγεία)

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην κατηφόρα
- Πόνος στο κάθισμα σε βαθύ κάθισμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αν ο ιγνυακός βόθρος είναι πρησμένος ή ζεστός, αποκλείστε κύστη Baker και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΣ

Musculus gastrocnemius

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πελματιαία κάμψη του ποδιού
- Βοηθά στην κάμψη του γονάτου

ΕΚΦΥΣΗ

Έσω και έξω κόνδυλος του μηριαίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κύρτωμα της πτέρνας (αχίλλειος τένοντας).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στις δύο κεφαλές, στο άνω τμήμα της γάμπας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έσω πλευρά της καμάρας του ποδιού
- Πίσω από το γόνατο
- Γάμπα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Λαβή τσιμπίδας στις κεφαλές του μυός της γάμπας

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Νυχτερινές κράμπες στη γάμπα
- Πόνος στο περπάτημα σε ανηφόρα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Πίσω από τις νυχτερινές κράμπες της γάμπας βρίσκεται συχνά ένα σημείο πυροδότησης: συστήνεται βραδινή διάταση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΥΠΟΚΝΗΜΙΔΙΟΣ

Musculus soleus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πελματιαία κάμψη του ποδιού (κυρίως με λυγισμένο γόνατο)
- Φλεβική αντλία

ΕΚΦΥΣΗ

Κεφαλή της περόνης και οπίσθια επιφάνεια της κνήμης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κύρτωμα της πτέρνας (αχίλλειος τένοντας).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω τμήμα της γάμπας πάνω από τον αχίλλειο τένοντα και πιο ψηλά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πτέρνα
- Γάμπα
- Σπάνια η ιερολαγόνια άρθρωση

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση, γόνατο λυγισμένο 90°
- Λαβή τσιμπίδας κάτω από τον γαστροκνήμιο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην πτέρνα
- Πόνος στο ανέβασμα σκάλας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η πηγή του πόνου στην πτέρνα δεν είναι πάντα το πόδι: εξετάστε και τον υποκνημίδιο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Musculus plantaris

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Βοηθά στην πελματιαία κάμψη του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω υπερκονδύλια γραμμή του μηριαίου.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κύρτωμα της πτέρνας.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στον ιγνυακό βόθρο προς τα έξω, δίπλα στην έξω κεφαλή του γαστροκνημίου.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πίσω από το γόνατο
- Άνω τμήμα της γάμπας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Ψηλαφήστε στο έξω τμήμα του ιγνυακού βόθρου

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος πίσω από το γόνατο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά λείπει· εξετάστε και τις άλλες πηγές πόνου στον ιγνυακό βόθρο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ

Musculus tibialis anterior

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ραχιαία κάμψη του ποδιού
- Υπτιασμός του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω επιφάνεια της κνήμης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Έσω σφηνοειδές οστό και 1ο μετατάρσιο.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο (O4–O5).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο άνω τριτημόριο της πρόσθιας πλευράς της κνήμης, πλάγια του κνημιαίου οστού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθια πλευρά της ποδοκνημικής
- Μεγάλο δάχτυλο του ποδιού
- Κνήμη

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση δίπλα στο κνημιαίο οστό

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Σκόνταμμα, αίσθημα «πεσμένου ποδιού»
- Πόνος στην κνήμη μετά το τρέξιμο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στο «shin splints» εξετάστε τον πρόσθιο κνημιαίο και ελέγξτε και τα παπούτσια τρεξίματος.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ

Musculus tibialis posterior

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Διατήρηση της καμάρας του ποδιού
- Υπτιασμός του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Οπίσθια επιφάνεια κνήμης και περόνης, μεσόστεος υμένας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κύρτωμα του σκαφοειδούς και οστά του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (O4–O5).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά κάτω από τη γάμπα· ψηλαφάται μόνο έμμεσα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Αχίλλειος τένοντας
- Όλο το πέλμα
- Γάμπα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά έμμεση ψηλάφηση κατά μήκος του οπίσθιου χείλους της κνήμης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος του ποδιού στο περπάτημα
- Πλατυποδία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στην πλατυποδία συχνά υπερφορτώνεται: σημαντικά είναι τα κατάλληλα παπούτσια και οι πάτοι.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 87 · ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ

ΜΑΚΡΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ

Musculus fibularis (peroneus) longus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πρηνισμός του ποδιού
- Πελματιαία κάμψη του ποδιού
- Διατήρηση της καμάρας

ΕΚΦΥΣΗ

Κεφαλή και έξω επιφάνεια της περόνης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

1ο μετατάρσιο και έσω σφηνοειδές οστό.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Επιπολής περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

2–3 cm κάτω από την κεφαλή της περόνης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Γύρω και πίσω από το έξω σφυρό
- Έξω πλευρά του ποδιού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση
- Επίπεδη ψηλάφηση κατά μήκος της περόνης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αίσθημα αστάθειας στην ποδοκνημική
- Επαναλαμβανόμενος πόνος μετά από διάστρεμμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το περονιαίο νεύρο περνά γύρω από την κεφαλή της περόνης: μην εφαρμόζετε εκεί δυνατή ή παρατεταμένη πίεση.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΥΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ

Musculus fibularis (peroneus) brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πρηνισμός του ποδιού
- Πελματιαία κάμψη του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω δύο τρίτα της περόνης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Κύρτωμα του 5ου μεταταρσίου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Επιπολής περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω τριτημόριο της έξω πλευράς της κνήμης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω σφυρό
- Έξω πλευρά του ποδιού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση
- Επίπεδη ψηλάφηση κατά μήκος του κάτω τμήματος της περόνης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αστάθεια της ποδοκνημικής
- Πόνος σε ανώμαλο έδαφος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μετά από διάστρεμμα της ποδοκνημικής καθοριστικές είναι η ενδυνάμωση και η άσκηση ισορροπίας.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ

Musculus fibularis (peroneus) tertius

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ραχιαία κάμψη του ποδιού
- Πρηνισμός του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Κάτω τριτημόριο της περόνης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Βάση του 5ου μεταταρσίου (ραχιαία πλευρά).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο κάτω τριτημόριο της προσθιοπλάγιας πλευράς της κνήμης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθια πλευρά της ποδοκνημικής
- Έξω πλευρά της πτέρνας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση δίπλα στον μακρό εκτείνοντα τους δακτύλους

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος μπροστά στην ποδοκνημική

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εξετάστε τον μαζί με τον μακρό εκτείνοντα τους δακτύλους.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ

Musculus extensor digitorum longus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση 2ου–5ου δαχτύλου του ποδιού
- Ραχιαία κάμψη του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Έξω κόνδυλος της κνήμης, πρόσθια επιφάνεια της περόνης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Ραχιαία απονεύρωση 2ου–5ου δαχτύλου του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην προσθιοπλάγια πλευρά της κνήμης, περίπου 8 cm κάτω από το γόνατο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ράχη του ποδιού
- Μεσαία δάχτυλα του ποδιού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Ζητήστε του να σηκώσει τα δάχτυλα: η ταινία γίνεται αισθητή

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη ράχη του ποδιού
- Αίσθηση σαν κράμπα μπροστά

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Τα στενά παπούτσια και τα σφιχτά κορδόνια μπορεί να τον ερεθίζουν: ελέγξτε τα παπούτσια.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟ

Musculus extensor hallucis longus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση του μεγάλου δαχτύλου
- Ραχιαία κάμψη του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Μέσο τμήμα της περόνης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άπω φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο μέσο και κάτω τμήμα της πρόσθιας πλευράς της κνήμης.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ράχη του ποδιού
- Μεγάλο δάχτυλο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Ζητήστε του να σηκώσει το μεγάλο δάχτυλο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο μεγάλο δάχτυλο
- Πόνος μετά το τρέξιμο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αποκλείστε αρθρική αιτία: δύσκαμπτο μεγάλο δάχτυλο (hallux rigidus).

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Musculus flexor digitorum longus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη 2ου–5ου δαχτύλου του ποδιού
- Πελματιαία κάμψη του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Οπίσθια επιφάνεια της κνήμης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άπω φάλαγγες 2ου–5ου δαχτύλου του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (O5–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά στην έσω πλευρά της γάμπας, πίσω από την κνήμη.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Μέσο του πέλματος
- Μικρά δάχτυλα του ποδιού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Ψηλαφήστε πίσω από το έσω χείλος της κνήμης

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος του ποδιού στο περπάτημα
- Κράμπες στα δάχτυλα του ποδιού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στην πλατυποδία συχνά υπερφορτώνεται.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Musculus flexor hallucis longus

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

○ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη του μεγάλου δαχτύλου
- Διατήρηση της καμάρας

ΕΚΦΥΣΗ

Οπίσθια επιφάνεια της περόνης.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Άπω φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Κνημιαίο νεύρο (O5–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά στο κάτω τμήμα της γάμπας, προς τα έξω.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πελματιαία πλευρά του μεγάλου δαχτύλου
- Βάση του μεγάλου δαχτύλου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά ψηλάφηση στο κάτω τμήμα της γάμπας

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο μεγάλο δάχτυλο από το πέλμα
- Πόνος όταν στέκεται στις μύτες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά υπερφορτώνεται σε χορευτές και δρομείς.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ

Musculus extensor digitorum brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Βοηθά στην έκταση 2ου–4ου δαχτύλου του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Ραχιαία επιφάνεια της πτέρνας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Τένοντες του εκτείνοντα 2ου–4ου δαχτύλου του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη ράχη του ποδιού, μπροστά από το έξω σφυρό.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Τοπικός πόνος στη ράχη του ποδιού

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση μπροστά από το έξω σφυρό

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη ράχη του ποδιού μέσα στο παπούτσι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η στενή γλώσσα του παπουτσιού μπορεί να τον πιέζει: βοηθά να χαλαρώσουν τα κορδόνια.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Musculus abductor hallucis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή του μεγάλου δαχτύλου
- Διατήρηση της έσω καμάρας

ΕΚΦΥΣΗ

Κύρτωμα της πτέρνας (έσω απόφυση).

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου (έσω).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έσω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο έσω χείλος του ποδιού, μπροστά από την πτέρνα.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έσω πλευρά της πτέρνας
- Έσω καμάρα

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση, πόδι στραμμένο προς τα έξω
- Επίπεδη ψηλάφηση στο έσω χείλος του ποδιού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην έσω πλευρά του ποδιού στο περπάτημα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Περνά κοντά στον ταρσιαίο σωλήνα: στο μούδιασμα εξετάστε και το κνημιαίο νεύρο.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Musculus flexor digitorum brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη 2ου–5ου δαχτύλου του ποδιού
- Διατήρηση της καμάρας

ΕΚΦΥΣΗ

Κύρτωμα της πτέρνας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Μέσες φάλαγγες 2ου–5ου δαχτύλου του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έσω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη μέση του πέλματος, κάτω από την πελματιαία περιτονία.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κεφαλές των μεταταρσίων (πρόσθιο πόδι)

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά ψηλάφηση στη μέση του πέλματος

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο πρόσθιο πόδι
- Πόνος μετά από πολύωρη ορθοστασία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ξεχωρίστε τον από την πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΣ

Musculus quadratus plantae

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Διορθώνει τη γραμμή έλξης του μακρού καμπτήρα των δακτύλων

ΕΚΦΥΣΗ

Πελματιαία επιφάνεια της πτέρνας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Τένοντας του μακρού καμπτήρα των δακτύλων.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έξω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά μπροστά από την πτέρνα, στη μέση του πέλματος.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πελματιαία πλευρά της πτέρνας

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά ψηλάφηση μπροστά από την πτέρνα

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πρωινός πόνος στην πτέρνα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Στον πόνο της πτέρνας (άκανθα πτέρνας) μπορεί να συμβάλλει και ο τετράγωνος πελματιαίος.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΟΔΙΟΥ)

Musculus abductor digiti minimi pedis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σημείο πυροδότησης (X) · Κύρια ζώνη πόνου · Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή και κάμψη του μικρού δαχτύλου του ποδιού

ΕΚΦΥΣΗ

Κύρτωμα της πτέρνας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγα του μικρού δαχτύλου του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έξω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο έξω χείλος του ποδιού.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Έξω χείλος του ποδιού
- Κεφαλή του 5ου μεταταρσίου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλάγια κατάκλιση
- Λαβή τσιμπίδας στο έξω χείλος του ποδιού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στην έξω πλευρά του ποδιού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Τα στενά παπούτσια μπορεί να πιέζουν το έξω χείλος του ποδιού.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Mm. interossei pedis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

○ Σημείο πυροδότησης (Χ) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Απαγωγή και προσαγωγή των δαχτύλων του ποδιού
- Σταθεροποίηση των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων

ΕΚΦΥΣΗ

Πλάγιες επιφάνειες των μεταταρσίων.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγες των δαχτύλων του ποδιού.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έξω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάμεσα στα μετατάρσια, στη ραχιαία και την πελματιαία πλευρά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πλάγια των δαχτύλων του ποδιού
- Μεταταρσική περιοχή

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ψηλαφήστε ανάμεσα στα μετατάρσια

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στα δάχτυλα του ποδιού
- Μούδιασμα ανάμεσα στα δάχτυλα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ξεχωρίστε τους από νεύρωμα Morton (μούδιασμα ανάμεσα στα δάχτυλα).

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΚΑΡΤΑ 100 · ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Musculus adductor hallucis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Προσαγωγή του μεγάλου δαχτύλου
- Διατήρηση της εγκάρσιας καμάρας

ΕΚΦΥΣΗ

Βάσεις 2ου–4ου μεταταρσίου και αρθρικοί θύλακοι των δαχτύλων.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου (έξω).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έξω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βαθιά κάτω από το πρόσθιο πόδι.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Πρόσθιο πόδι κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Βαθιά ψηλάφηση στο πρόσθιο πόδι

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στο πρόσθιο πόδι
- Πόνος με ψηλοτάκουνα παπούτσια

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Όταν πέφτει η εγκάρσια καμάρα συχνά υπερφορτώνεται· βοηθούν ασκήσεις των δαχτύλων (μάζεμα πετσέτας).

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟ

Musculus extensor hallucis brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Έκταση της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δαχτύλου

ΕΚΦΥΣΗ

Ραχιαία επιφάνεια της πτέρνας.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου.

ΝΕΥΡΩΣΗ

Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο (O5–I1).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στη ράχη του ποδιού, έσω από τον βραχύ εκτείνοντα τους δακτύλους.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Ράχη του ποδιού πάνω από τη βάση του μεγάλου δαχτύλου

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Ύπτια θέση
- Επίπεδη ψηλάφηση στη ράχη του ποδιού

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη ράχη του ποδιού πάνω από το μεγάλο δάχτυλο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συχνά επηρεάζεται μαζί με τον βραχύ εκτείνοντα τους δακτύλους.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.

ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Musculus flexor hallucis brevis

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

◯ Σημείο πυροδότησης (X) ● Κύρια ζώνη πόνου ● Ζώνη επέκτασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κάμψη της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δαχτύλου
- Διατήρηση της έσω καμάρας

ΕΚΦΥΣΗ

Κυβοειδές οστό και έξω σφηνοειδές οστό.

ΚΑΤΑΦΥΣΗ

Εγγύς φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου (μέσω των σησαμοειδών).

ΝΕΥΡΩΣΗ

Έσω πελματιαίο νεύρο (I1–I2).

ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην έσω πλευρά του πέλματος, κάτω από το 1ο μετατάρσιο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

- Κεφαλή του 1ου μετατarσίου
- Μεγάλο δάχτυλο

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πρηνής θέση
- Ψηλαφήστε κάτω από το 1ο μετατάρσιο

ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Πόνος στη φάση ώθησης

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ξεχωρίστε τον από σησαμοειδίτιδα.

Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ούτε την εξέταση από αρμόδιο θεραπευτή.