OBLAST 6 · 10 MAP

Stres, Trauma a Bezpečí

10 myšlenkových map emocí, každá na 2 stranách, se stejnou šestikrokovou strukturou.

Terapeutický Vizuální Atlas · Vzdělávací materiál. Nenahrazuje diagnostiku, léčbu ani vyšetření kvalifikovaným odborníkem.

Reakce Boje

Když se tělo brání útokem

01 Pochop

Reakce boje je jedna z automatických obranných reakcí nervového systému při ohrožení: energie, síla a nutkání postavit se. Užitečná je tehdy, když hrozí skutečné nebezpečí. Když se ale zapíná i v běžných situacích, provází ji podrážděnost, hněv a konflikty.

> Reakce boje není vada charakteru, ale obrana nervového systému. Dá se naučit, jak ji ztišit.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Horko, napjaté svaly
- Sevřená čelist, pěst
- Rychlý tep


V MYŠLENKÁCH

- „Nenechám se.“
- „Musím se bránit.“
- „Útočí na mě.“

V CHOVÁNÍ

- Zvyšuje hlas
- Hádá se, odporuje
- Snaží se ovládnout situaci

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Kritika, nespravedlnost, pocit ztráty kontroly.

Co ho zesiluje? Únava, stres a dřívější ohrožující zkušenosti.

Co ho udržuje? To, že nervový systém nedostává bezpečné zklidnění.

Reakce Boje

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. V jakých situacích se u tebe zapíná reakce boje?

2. Co v takové chvíli cítíš v těle jako první?

3. Co se snažíš ochránit?

4. Co ti pomáhá vrátit se do klidu?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Respekt
- Kontrola

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Když nezaútočím, ublíží mi.“
- „Slabost je nebezpečná.“
- „Musím být neustále ve střehu.“

Související mapy: 11 · Hněv, 56 · Okno Tolerance, 57 · Hyperaktivace

06 Další kroky

→ Rozpoznej tělesné předzvěsti a na chvíli ze situace odejdi.

→ Zpomal výdech a uvolni svaly.

→ Nahromaděnou energii vybij pohybem.

→ K rozhovoru se vrať, až budeš klidnější.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Reakce Útěku

Když chce tělo utéct

01 Pochop

Reakce útěku je automatické nutkání nervového systému vzdálit se od ohrožení. Ve skutečném nebezpečí zachraňuje život. V běžných situacích se může projevovat jako neklid, vyhýbání, přehnaný pohyb nebo útěk do neustálé zaneprázdněnosti.

> Reakce útěku říká: „Tady nejsi v bezpečí.“ Vyplatí se prozkoumat, zda je to teď pravda.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Neklid, nevydrží na jednom místě
- Zrychlený dech
- Napjaté nohy


V MYŠLENKÁCH

- „Musím se odsud dostat.“
- „Tohle nevydržím.“
- „Rychle, hlavně pryč.“

V CHOVÁNÍ

- Opouští situaci
- Příliš pracuje nebo se hýbe
- Vyhýbá se těžkým rozhovorům

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Přeplněná místa, konflikty, emoční blízkost.

Co ho zesiluje? Dřívější zkušenost, že útěk přinesl bezpečí.

Co ho udržuje? Vyhýbání, které nedovolí novou zkušenost bezpečí.

Reakce Útěku

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Ze kterých situací chceš nejčastěji utéct?

2. Co ti v takové chvíli signalizuje tělo?

3. Co by se stalo, kdybys zůstal/a ještě minutu?

4. Před čím ve skutečnosti utíkáš: před situací, nebo před pocitem?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Svoboda
- Klid

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Když zůstanu, bude zle.“
- „Nepříjemný pocit nevydržím.“
- „Útěk je jediná cesta.“

Související mapy: 6 · Vyhýbání z Úzkosti, 56 · Okno Tolerance, 57 · Hyperaktivace

06 Další kroky

→ Všimni si nutkání k útěku a pojmenuj ho.

→ Ucíť chodidla na zemi a zpomal dech.

→ Zůstaň v situaci krátkou, předem určenou dobu.

→ Předem si naplánuj možnost bezpečného odchodu.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Reakce Ztuhnutí

Když tělo ztuhne

01 Pochop

Reakce ztuhnutí se spustí, když se ani boj, ani útěk nezdají možné. Tělo strne, myšlenky se vyprázdní, hlas uvízne. Zpětně ji často provází stud („Proč jsem nic neudělal/a?“), přestože jde o automatickou, nezvolenou reakci.

> Ztuhnutí není slabost ani souhlas: je to strategie přežití nervového systému.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Strnulé svaly, nehybnost
- Zadržený dech
- Studené končetiny, brnění


V MYŠLENKÁCH

- „Mám prázdnou hlavu.“
- „Nedokážu promluvit.“
- „Jako bych tu ani nebyl/a.“

V CHOVÁNÍ

- Nereaguje, zastaví se
- Nedokáže se rozhodnout
- Zpětně si to vyčítá

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Křik, náhlý konflikt, situace připomínající dřívější trauma.

Co ho zesiluje? Stud a sebeobviňování, které nervový systém dále zatěžují.

Co ho udržuje? To, že tělo nezažije bezpečné vystoupení ze ztuhnutí.

Reakce Ztuhnutí

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Zažil/a jsi situaci, kdy jsi ztuhl/a?

2. Co jsi potom cítil/a v těle?

3. Co si o těch chvílích říkáš?

4. Co ti pomáhá „vrátit se“ do těla?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Porozumění
- Přijetí sebe

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Byl/a jsem slabý/á, protože jsem nic neudělal/a.“
- „Byla to moje vina.“
- „Nemůžu svému tělu věřit.“

Související mapy: 56 · Okno Tolerance, 58 · Odpojení a Hypoaktivace, 13 · Stud

06 Další kroky

→ Řekni: „Moje tělo mě ochránilo, jak nejlépe dokázalo.“

→ Pomalu pohni prsty na rukou a na nohou.

→ Rozhlédni se a pojmenuj barvy v prostoru.

→ Pokud se to stává často, požádej o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Reakce Podřízení

Když se kvůli míru vzdáš sám/sama sebe

01 Pochop

Reakce podřízení (fawn) je strategie nervového systému, kdy se ohrožení snažíme odvrátit tím, že druhého usmiřujeme a vycházíme mu vstříc. Často se rozvine v prostředí, kde dítě jen takto dokázalo zůstat v bezpečí. V dospělosti se projevuje jako přehnané přizpůsobování a chybějící hranice.

> Podřízení kdysi dávalo bezpečí. Dnes brání tomu, aby i tvoje potřeby měly své místo.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Napětí, když se blíží konflikt
- Úsměv, zatímco uvnitř je úzkost
- Vyčerpání


V MYŠLENKÁCH

- „Hlavně ať se nezlobí."
- „Co chce slyšet?"
- „Moje potřeba není důležitá."

V CHOVÁNÍ

- Na všechno říká ano
- Omlouvá se dřív, než se cokoli stane
- Vyhýbá se slovu ne

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Napjatý výraz tváře, kritika, autorita.

Co ho zesiluje? Dřívější zkušenost, že odporovat bylo nebezpečné.

Co ho udržuje? To, že podřízení krátkodobě opravdu snižuje napětí.

Reakce Podřízení

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Kdy říkáš ano, i když myslíš ne?

2. Čeho se bojíš, kdybys nevyhověl/a?

3. Od koho ses naučil/a, že vycházet vstříc je bezpečné?

4. Jaký by byl malý krok k tvé vlastní potřebě?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Přijetí
- Vlastní hlas

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Když řeknu ne, jsem v nebezpečí.“
- „Pocity druhých jsou důležitější.“
- „Mají mě rádi, jen když vyhovím.“

Související mapy: 68 · Potřeba Vyhovět, 72 · Potíže Říct Ne, 71 · Osobní Hranice

06 Další kroky

→ Než řekneš ano, požádej o čas na rozmyšlenou.

→ V bezpečné situaci si procvič drobné ne.

→ Zapiš si, co v dané situaci ve skutečnosti chceš.

→ Všímej si tělesných signálů, když se začínáš přizpůsobovat.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Emoční Spouštěče

Když drobný signál probudí staré pocity

01 Pochop

Emoční spouštěče (triggery) jsou podněty – zvuky, slova, situace, vůně –, které souvisejí s dřívějším bolestným zážitkem a vyvolávají emoční reakci nepřiměřeně silnou vzhledem k současné situaci. Reakce přichází z minulosti, ale odehrává se v přítomnosti.

> Když je reakce silnější, než situace odůvodňuje, často se ozývá stará rána.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Náhlé bušení srdce
- Knedlík v krku
- Brnění nebo třes


V MYŠLENKÁCH

- „Úplně jako tehdy."
- „Zase se to děje."
- Náhlá, silná emoční vlna

V CHOVÁNÍ

- Náhle vybuchne, nebo se stáhne
- Vyhýbá se spouštěcím situacím
- Zpětně nerozumí vlastní reakci

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Tón hlasu, výraz, výročí, vůně.

Co ho zesiluje? Únava a stres, které snižují odolnost.

Co ho udržuje? To, že spouštěč neidentifikujeme, a tak nás zaskočí.

Emoční Spouštěče

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Jaké situace v tobě vyvolávají silnou reakci?

2. Co ti tato situace připomíná?

3. Kolik let se v takové chvíli cítíš?

4. Co by ti pomohlo se na tyto situace připravit?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Předvídatelnost
- Porozumění

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Jsem přecitlivělý/á.“
- „Nedokážu ovládat své reakce.“
- „Minulost je pořád tady.“

Související mapy: 56 · Okno Tolerance, 59 · Pocit Bezpečí, 89 · Spouštěče Smutku

06 Další kroky

→ Veď si deník spouštěcích situací a svých reakcí.

→ Řekni: „Tohle je starý pocit, ne současná situace.“

→ Použij uzemňovací techniku (5-4-3-2-1).

→ Předem si naplánuj, co uděláš, když se blíží známý spouštěč.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Okno Tolerance

Zóna, kde ještě dokážeme myslet i cítit

01 Pochop

Okno tolerance (podle Daniela Siegela) je střední zóna, kde je úroveň vzrušení dost vysoká pro pozornost, ale ne příliš vysoká pro myšlení. V této zóně se dokážeme učit, spojovat se s druhými a rozhodovat se. Nad ní se objevuje hyperaktivace (úzkost, hněv), pod ní hypoaktivace (prázdnota, vypnutí).

> Cílem není klid za každou cenu, ale rozšíření okna a naučení se cest zpět.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- V okně: klidný dech, pružné svaly
- Nad ním: bušení srdce, napětí
- Pod ním: otupělost, tíha


V MYŠLENKÁCH

- V okně: „Tohle zvládnu."
- Nad ním: „Je toho moc."
- Pod ním: „Na ničem nezáleží."

V CHOVÁNÍ

- V okně: spojuje se, přemýšlí
- Nad ním: vybuchne, utíká
- Pod ním: stahuje se, tuhne

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Stres, konflikt, únava, staré vzpomínky.

Co ho zesiluje? Nedostatek odpočinku a izolace.

Co ho udržuje? To, že chybějí osvědčené regulační nástroje pro návrat.

Okno Tolerance

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Jak se cítíš, když jsi uvnitř okna?

2. Podle čeho poznáš, že ses dostal/a nad něj?

3. A pod něj?

4. Co ti pomáhá vrátit se?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Regulace
- Spojení

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Svůj stav nedokážu ovlivnit.“
- „Vždycky jsem buď moc, nebo málo.“
- „Klid je jen pro druhé.“

Související mapy: 57 · Hyperaktivace, 58 · Odpojení a Hypoaktivace, 19 · Emoční Přetížení

06 Další kroky

→ Nakresli své okno a zapiš do něj své signály.

→ Sepiš: co pomáhá, když jsi nad ním, a co, když jsi pod ním.

→ Jedna minuta denně: kde jsem teď vzhledem k oknu?

→ Zařaď pravidelný odpočinek, pohyb a kontakt s lidmi.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Hyperaktivace

Když nervový systém přetočí otáčky

01 Pochop

Hyperaktivace (hyperarousal) je stav, kdy nervový systém funguje nad oknem tolerance: příliš mnoho energie, příliš mnoho ostražitosti, příliš silné pocity. V takové chvíli je těžké myslet, rozhodovat se nebo spát. Po chronickém stresu a těžkých zážitcích se často stává trvalou.

> Při hyperaktivaci tělo nejdřív touží po klidu, ne po argumentech. Zklidnění vždy začíná u těla.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Zrychlený tep, mělký dech
- Pocení, třes
- Poruchy spánku, neklidné noci


V MYŠLENKÁCH

- „Stane se něco zlého."
- Uhánějící myšlenky
- Těžko se soustředí

V CHOVÁNÍ

- Podrážděný/á, reaguje rychle
- Nedokáže se zastavit
- Bere na sebe příliš mnoho

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Konflikt, termín, hluk, staré vzpomínky.

Co ho zesiluje? Kofein, málo spánku a nedostatek odpočinku.

Co ho udržuje? To, že chybí každodenní vybití a zklidnění.

Hyperaktivace

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Podle čeho poznáš, že přetáčíš otáčky?

2. Co ti v takové chvíli obvykle pomáhá?

3. Kolik času denně ti zbývá na odpočinek?

4. Co bys tento týden mohl/a vynechat?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Klid
- Odpočinek
- Bezpečí

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Když se zastavím, všechno se zhroutí.“
- „Odpočinek je ztráta času.“
- „Musím být neustále v pohotovosti.“

Související mapy: 56 · Okno Tolerance, 51 · Reakce Boje, 97 · Napětí a Stav Pohotovosti

06 Další kroky

→ Dlouhý výdech: 4 s nádech, 7–8 s výdech, několik kol.

→ Studená voda na obličej nebo na zápěstí.

→ Pravidelný pohyb k vybití nahromaděné energie.

→ Omez kofein a dodržuj pravidelnou dobu spánku.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Odpojení a Hypoaktivace

Když nervový systém vypne

01 Pochop

Hypoaktivace (hypoarousal) je stav, kdy nervový systém funguje pod oknem tolerance: prázdnota, otupělost, nedostatek energie, odpojení od těla a pocitů. Často se objeví po příliš silném stresu, kdy se systém přepne do „nouzového režimu“.

> Odpojení je ochrana před přemírou. Znovupropojení probíhá pomalu, po drobných, bezpečných krocích.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Únava, těžké končetiny
- Otupělost, chlad
- Pomalé pohyby


V MYŠLENKÁCH

- „Nic necítím.“
- „Jako bych byl/a v mlze.“
- „Je to jedno.“

V CHOVÁNÍ

- Stahuje se do sebe
- Hodně spí nebo sedí u obrazovky
- Do ničeho se nepouští

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Příliš mnoho stresu, konfliktu nebo ztráty.

Co ho zesiluje? Izolace a nedostatek pohybu.

Co ho udržuje? To, že chybí podnět, který by bezpečně vrátil do těla.

Odpojení a Hypoaktivace

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Kdy se cítíš „vypnutý/á“?
2. Co se stalo bezprostředně předtím?
3. Co ti pomáhá trochu se vrátit do těla?
4. Kdo je ten člověk, jehož přítomnost pomáhá?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Spojení
- Živost

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Je lepší nic necítit.“
- „Nemám na nic energii.“
- „Stejně se nic nezmění.“

Související mapy: 56 · Okno Tolerance, 53 · Reakce Ztuhnutí, 14 · Smutek

06 Další kroky

→ Jemně se rozhýbej: protažení, procházka, rytmický pohyb.

→ Použij silnější smyslový podnět: studená voda, vůně, chuť.

→ Spoj se s někým, třeba jen krátkou zprávou.

→ Stanov si jediný drobný, dosažitelný úkol.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Pocit Bezpečí

Pocit, že se teď nemusíš bránit

01 Pochop

Pocit bezpečí je stav nervového systému, kdy tělo i mysl vnímají, že nehrozí bezprostřední ohrožení, a tak se zpřístupní odpočinek, zvídavost a spojení s druhými. Nezávisí jen na vnějších okolnostech: buduje se i ze signálů těla, ze vztahů a z vnitřních zdrojů.

> Bezpečí není jen nepřítomnost nebezpečí, ale přítomnost spojení a klidu.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Hlubší, pomalejší dech
- Uvolněné svaly
- Teplo v těle


V MYŠLENKÁCH

- „Tady jsem teď v pořádku."
- „Můžu se na někoho spolehnout."
- „Mám čas."

V CHOVÁNÍ

- Otevřenější, zvídavější
- Snáz se spojuje s druhými
- Dokáže i odpočívat

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Bezpečný člověk, místo, rituál.

Co ho zesiluje? Pravidelný odpočinek, podporující vztahy a předvídatelnost.

Co ho udržuje? Opakování: každá bezpečná zkušenost systém posiluje.

1/2 · Vzdělávací materiál. Nenahrazuje diagnostiku, léčbu ani vyšetření kvalifikovaným odborníkem.

Pocit Bezpečí

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Kde a s kým se cítíš nejbezpečněji?

2. Co v takové chvíli cítíš v těle?

3. Jaké předměty, vůně a zvuky ti dávají bezpečí?

4. Jak bys je mohl/a zařadit do svých všedních dnů?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Spojení
- Předvídatelnost

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Nikde nejsem v bezpečí.“
- „Klid je jen dočasný.“
- „Klid si nezasloužím.“

Související mapy: 56 · Okno Tolerance, 115 · Podpůrná Síť, 117 · Vnitřní Zdroje

06 Další kroky

→ Sestav si „seznam bezpečí“: lidé, místa, předměty, činnosti.

→ Vytvoř si každodenní zklidňující rituál.

→ Představ si bezpečné místo a vracej se k němu denně.

→ Všímej si, co pomáhá tvému tělu uvolnit se.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.

Stabilizace a Zotavení po Těžkých Zážitcích

Pomalé hledání cesty zpět po těžkém zážitku

01 Pochop

Stabilizace a zotavení po těžkých zážitcích je proces, ve kterém člověk nejprve vytvoří ve svých všedních dnech bezpečí a rovnováhu a teprve potom, s náležitou podporou, zpracovává to, co se stalo. Zotavení není přímka: přicházejí lepší i těžší období.

> Nejdřív bezpečí, pak zpracování. Tempo zotavení určuje pocit bezpečí.

02 Rozpoznej

V TĚLE

- Kolísavá energie
- Změny spánku a chuti k jídlu
- Zvýšená tělesná citlivost


V MYŠLENKÁCH

- „Kdy už budu zase jako dřív?“
- „Něco se nenávratně zlomilo.“
- „Pomalu to bude lepší.“

V CHOVÁNÍ

- Budování denní rutiny
- Stahování se a sbližování se střídají
- Hledání podpory

03 Sleduj cyklus



Co ho spouští? Nehoda, ztráta, násilí, krize.

Co ho zesiluje? Bezpečí, podporující vztahy a odborná pomoc.

Co ho udržuje? Příliš časné nebo příliš rychlé zpracování, které znovu zaplaví.

Stabilizace a Zotavení po Těžkých Zážitcích

Prohloubení a další kroky

04 Prozkoumej

1. Co ti teď ve všedních dnech dává nejvíc bezpečí?

2. Kdo tě v tomto období podporuje?

3. Podle čeho poznáš, že je ti lépe?

4. Co bys potřeboval/a k dalšímu kroku?

05 Jdi do hloubky

SKRYTÉ POTŘEBY

- Bezpečí
- Trpělivost
- Podpora

ČASTÁ PŘESVĚDČENÍ

- „Už bych to měl/a mít za sebou.“
- „Zhoršení znamená selhání.“
- „Tohle musím zvládnout sám/sama.“

Související mapy: 56 · Okno Tolerance, 59 · Pocit Bezpečí, 117 · Vnitřní Zdroje

06 Další kroky

→ Vybuduj si jednoduchou denní rutinu: spánek, jídlo, pohyb.

→ Urči si své bezpečné lidi a místa.

→ Nauč se alespoň dvě uzemňovací techniky.

→ Zpracování prováděj s odborníkem, který pracuje s traumatem.

Pokud tě vzpomínky na těžké zážitky pravidelně zaplavují nebo ti brání v každodenním životě, je dobré požádat o pomoc odborníka, který pracuje s traumatem.