RYCHLÝ BONUS

Kapesní karta na službu

Varovné signály podle anatomických oblastí na jeden pohled.
Vytiskněte, složte a vložte do své tašky na službu.

Obsah

Karta 1 · Neuro, hrudník a cévy

Karta 2 · Břicho, trauma, pediatrie a těhotenství

Další krok

Jak používat

Když uvidíte varovný signál (red flag), udělejte tři věci: informujte klinika, zavolejte svého školitele / atestovaného radiologa, do popisu uveďte čas hlášení a komu bylo podáno. Při každém čtení 4 kroky: PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE.

Karta 1 · Neuro, hrudník a cévy

Mozek

- Jakékoli akutní intrakraniální krvácení
- Epidurální hematom
- Subdurální hematom s expanzivním chováním
- Přesun středočárových struktur, herniace, smazané bazální cisterny
- Akutní hydrocefalus
- Hyperdenzní ACM nebo arteria basilaris
- Uzávěr velké cévy (CTA)
- Podezření na trombózu durálních splavů
- Expanzivní efekt na CT před LP

Páteř

- Komprese míchy nebo caudy equiny
- Epidurální absces nebo hematom
- Porucha linie páteře, luxace fazetových kloubů
- Fraktura dentu
- Fraktura foramen transversarium (arteria vertebralis)
- Retropulze zadní hrany/stěny
- Nedostatečné vyšetření bez zobrazení C7–Th1

Hrudník

- Tenzní známky: posun mediastina, oploštělá bránice
- Oboustranný pneumotorax, hemopneumotorax
- Plicní embolie se známkami přetížení pravého srdce
- Pneumomediastinum
- Jednostranně zcela opákní hemithorax
- Pleurální kolekce obsahující plyn

Tubusy a katétry

- Nasogastrická sonda v bronchiálním stromu
- ET kanyla v hlavním bronchu nebo v jícnu
- Arteriální nebo neočekávaný průběh katétru
- Postprocedurální pneumotorax
- Každý prostředek/vstup popište názvem a polohou jeho hrotu

Aorta a velké cévy

- Disekce s postižením vzestupné aorty
- Intramurální hematom (nekontrastní série)
- Hemoperikard
- Uzávěr větví, orgánová ischemie
- Retroperitoneální hematom při AAA
- Hyperdenzita tvaru srpku v trombu

Krk

- Retrofaryngeální absces, zúžení dýchacích cest
- Disekce karotidy nebo vertebrální tepny
- Infekce šířící se do mediastina

Ihned volejte

Kód iktus · akutní aortální syndrom · tenzní pneumotorax · herniace · komprese míchy. Nejprve informujte, poté dokončete popis.

Karta 2 · Břicho, trauma, pediatrie a těhotenství

Břicho

- Volný vzduch (i v malém množství)
- Pneumatóza, plyn v portálním řečišti
- Okluze SMA nebo SMV
- Uzavřená klička (closed loop), mezenteriální vír (whirl sign), nesytící se klička
- Volvulus, výrazná dilatace céka
- Aktivní krvácení do GIT
- Obstrukce současně s infekcí (ledvina)
- Emfyzematózní cholecystitida nebo pyelonefritida
- Pseudoaneurysma u pankreatitidy

Trauma

- Aktivní extravazace (v jakémkoli orgánu)
- Postižení hilu parenchymatózního orgánu, pseudoaneurysma
- Progredující hemoperitoneum
- Rozestup pánevního kruhu a pánevní krvácení
- Poranění renálního pediklu, únik moči
- Intraperitoneální ruptura močového měchýře
- Poranění aorty
- Když najdete jednu frakturu, hledejte druhou

Skrotum a pánev

- Absence toku nebo výrazná asymetrie v varleti
- Whirl sign na provazci nebo ovariální stopce
- Jednostranně zvětšené edematózní ovarium
- Hemoperitoneum

Těhotenství

- Prázdný uterus a adnexální expanze
- Echogenní volná tekutina, tekutina v Morisonově kapse
- Atypicky lokalizované těhotenství
- Každé rozhodnutí o vyšetření u těhotné: po konzultaci

Pediatrie

- Knoflíková baterie v jícnu (dvojitý prstenec)
- Vícečetné magnety
- Cizí těleso v dýchacích cestách, jednostranný air trapping
- Snížený tok při invaginaci
- Nezobrazený apendix a vysoké klinické podezření
- Subdurální hematom, zlomeniny zadních žeber nebo metafyzární rohové fraktury u kojence

Bezpečnost

- Kontrastní reakce: zastavit, zavolat pomoc, zůstat u pacienta
- Neznámý implantát: nevpouštět do vyšetřovny
- Příhoda na MR vyšetřovně: vyvezte pacienta z místnosti
- Podezření na záměnu pacienta nebo strany

Poslední 3 otázky před popisem

Dokončil(a) jsem svůj stálý postup? · Otevřel(a) jsem všechna okna? · Nahlásil(a) jsem urgentní nález a zapsal(a) čas?

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Služba končí, učení pokračuje.

«Deník chyb po službě» Otevřete soubor (Tajný bonus): po každé službě si zaznamenejte body, které jste přehlédli nebo se kterými jste měli potíže, a týdenním opakováním je přeměňte v trvalé znalosti.