ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ™

Δέντρα Αποφάσεων Σύμπτωμα → Μυς

12 περιοχές του σώματος: αν ο ασθενής αναφέρει πόνο εδώ, αξιολόγησε αυτούς τους μύες. Η θέση του αντανακλώμενου πόνου σπάνια συμπίπτει με τη θέση του σημείου πυροδότησης.

Περιεχόμενα

1 · Πώς χρησιμοποιείται

2 · 12 περιοχές

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Πώς χρησιμοποιείται

Ξεκίνα από τη θέση του πόνου, όχι από τον μυ που βρίσκεται από κάτω.

1. Ζήτα από τον ασθενή να σημειώσει τον πόνο στον χάρτη του σώματος.
2. Βρες την αντίστοιχη ανάμεσα στις 12 περιοχές παρακάτω.
3. Αξιολόγησε τους μύες της λίστας· ο μυς που με την πίεση αναπαράγει τον γνώριμο πόνο είναι η πιθανή πηγή.
4. Πριν από αυτό, πέρασε τα σημάδια κινδύνου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

12 περιοχές

Για καθεμία, οι μύες που μπορεί να αντανακλούν πόνο εκεί.

Αν πονάει εδώ: Κνήμη, ποδοκνημική και πόδι

1. **Μικρός γλουτιαίος** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του ποδιού (κνήμη)* (πρωτόκολλο αρ. 39)
2. **Γαστροκνήμιος** — *αν ο πόνος είναι: καμάρα του ποδιού* (πρωτόκολλο αρ. 52)
3. **Υποκνημίδιος** — *αν ο πόνος είναι: πτέρνα* (πρωτόκολλο αρ. 53)
4. **Πρόσθιος κνημιαίος** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινό μέρος της ποδοκνημικής* (πρωτόκολλο αρ. 54)
5. **Μακρός περονιαίος** — *αν ο πόνος είναι: έξω σφυρό* (πρωτόκολλο αρ. 55)
6. **Οπίσθιος κνημιαίος** — *αν ο πόνος είναι: αχίλλειος τένοντας* (πρωτόκολλο αρ. 56)
7. **Μακρός εκτείνων τους δακτύλους** — *αν ο πόνος είναι: ράχη του ποδιού* (πρωτόκολλο αρ. 57)
8. **Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων** — *αν ο πόνος είναι: μέση του πέλματος* (πρωτόκολλο αρ. 58)
9. **Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά της πτέρνας* (πρωτόκολλο αρ. 59)
10. **Τετράγωνος πελματιαίος** — *αν ο πόνος είναι: πελματιαία πλευρά της πτέρνας* (πρωτόκολλο αρ. 60)

Αν πονάει εδώ: Μηρός και γόνατο

1. **Μικρός γλουτιαίος** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του μηρού* (πρωτόκολλο αρ. 39)
2. **Απιοειδής** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μηρός* (πρωτόκολλο αρ. 40)
3. **Λαγονοψοΐτης** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινός μηρός* (πρωτόκολλο αρ. 41)
4. **Τείνων την πλατεία περιτονία** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του μηρού* (πρωτόκολλο αρ. 42)
5. **Μακρός και βραχύς προσαγωγός** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά του μηρού* (πρωτόκολλο αρ. 43)
6. **Μεγάλος προσαγωγός** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά του μηρού* (πρωτόκολλο αρ. 44)
7. **Κτενιαίος** — *αν ο πόνος είναι: πρόσθια έσω πλευρά του μηρού* (πρωτόκολλο αρ. 45)
8. **Ραπτικός** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινός μηρός (κάψιμο, τσίμπημα)* (πρωτόκολλο αρ. 46)
9. **Ορθός μηριαίος** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινό μέρος του γονάτου* (πρωτόκολλο αρ. 47)
10. **Έσω πλατύς** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά του γονάτου* (πρωτόκολλο αρ. 48)
11. **Έξω πλατύς** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του μηρού* (πρωτόκολλο αρ. 49)
12. **Δικέφαλος μηριαίος** — *αν ο πόνος είναι: ιγνυακός βόθρος* (πρωτόκολλο αρ. 50)
13. **Ημιτενοντώδης και ημιμενώδης** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μηρός* (πρωτόκολλο αρ. 51)
14. **Γαστροκνήμιος** — *αν ο πόνος είναι: ιγνυακός βόθρος* (πρωτόκολλο αρ. 52)

Αν πονάει εδώ: Μέση και ιερό οστό

1. **Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός** — *αν ο πόνος είναι: μέση* (πρωτόκολλο αρ. 31)
2. **Επιμήκης θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: μέση* (πρωτόκολλο αρ. 32)
3. **Πολυσχιδής** — *αν ο πόνος είναι: ιερό οστό* (πρωτόκολλο αρ. 33)
4. **Τετράγωνος οσφυϊκός** — *αν ο πόνος είναι: μέση* (πρωτόκολλο αρ. 34)
5. **Ορθός κοιλιακός** — *αν ο πόνος είναι: μέση* (πρωτόκολλο αρ. 35)
6. **Έξω λοξός κοιλιακός** — *αν ο πόνος είναι: μέση* (πρωτόκολλο αρ. 36)
7. **Μέγας γλουτιαίος** — *αν ο πόνος είναι: ιερό οστό* (πρωτόκολλο αρ. 37)
8. **Μέσος γλουτιαίος** — *αν ο πόνος είναι: χαμηλή μέση* (πρωτόκολλο αρ. 38)
9. **Απιοειδής** — *αν ο πόνος είναι: ιερό οστό* (πρωτόκολλο αρ. 40)
10. **Λαγονοψοΐτης** — *αν ο πόνος είναι: μέση δίπλα στη σπονδυλική στήλη* (πρωτόκολλο αρ. 41)
11. **Υποκνημίδιος** — *αν ο πόνος είναι: ιερό οστό (σπάνια)* (πρωτόκολλο αρ. 53)

Αν πονάει εδώ: Γλουτός, ισχίο και βουβώνας

1. **Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός** — *αν ο πόνος είναι: γλουτιαία περιοχή* (πρωτόκολλο αρ. 31)
2. **Επιμήκης θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: γλουτιαία περιοχή* (πρωτόκολλο αρ. 32)
3. **Τετράγωνος οσφυϊκός** — *αν ο πόνος είναι: λαγόνια ακρολοφία* (πρωτόκολλο αρ. 34)
4. **Μέγας γλουτιαίος** — *αν ο πόνος είναι: γλουτιαία περιοχή* (πρωτόκολλο αρ. 37)
5. **Μέσος γλουτιαίος** — *αν ο πόνος είναι: πλάι του ισχίου* (πρωτόκολλο αρ. 38)
6. **Απιοειδής** — *αν ο πόνος είναι: γλουτιαία περιοχή* (πρωτόκολλο αρ. 40)
7. **Μακρός και βραχύς προσαγωγός** — *αν ο πόνος είναι: βουβώνας* (πρωτόκολλο αρ. 43)
8. **Μεγάλος προσαγωγός** — *αν ο πόνος είναι: βουβώνας* (πρωτόκολλο αρ. 44)
9. **Κτενιαίος** — *αν ο πόνος είναι: βαθιά στον βουβώνα* (πρωτόκολλο αρ. 45)
10. **Ημιτενοντώδης και ημιμενώδης** — *αν ο πόνος είναι: κάτω γλουτιαία περιοχή* (πρωτόκολλο αρ. 51)

Αν πονάει εδώ: Μέση της πλάτης και κοιλιά

1. **Πρόσθιος οδοντωτός** — *αν ο πόνος είναι: πλάι του θώρακα* (πρωτόκολλο αρ. 21)
2. **Τραπεζοειδής – μέσες ίνες** — *αν ο πόνος είναι: κάψιμο δίπλα στη σπονδυλική στήλη* (πρωτόκολλο αρ. 27)
3. **Θωρακικός λαγονοπλευρικός** — *αν ο πόνος είναι: μέση της πλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 30)
4. **Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός** — *αν ο πόνος είναι: κάτω κοιλιά* (πρωτόκολλο αρ. 31)
5. **Πολυσχιδής** — *αν ο πόνος είναι: σημειακά δίπλα στη σπονδυλική στήλη* (πρωτόκολλο αρ. 33)
6. **Ορθός κοιλιακός** — *αν ο πόνος είναι: οριζόντια ζώνη στη μέση της πλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 35)
7. **Έξω λοξός κοιλιακός** — *αν ο πόνος είναι: πλάι της κοιλιάς* (πρωτόκολλο αρ. 36)

Αν πονάει εδώ: Αντιβράχιο, καρπός και χέρι

1. **Σκαληνοί μύες** — *αν ο πόνος είναι: χέρι (αντίχειρας και δείκτης)* (πρωτόκολλο αρ. 12)
2. **Υπακάνθιος** — *αν ο πόνος είναι: αντιβράχιο* (πρωτόκολλο αρ. 13)
3. **Υποπλάτιος** — *αν ο πόνος είναι: καρπός* (πρωτόκολλο αρ. 16)
4. **Ελάσσων θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: πλευρά του μικρού δαχτύλου* (πρωτόκολλο αρ. 19)
5. **Πλατύς ραχιαίος** — *αν ο πόνος είναι: παράμεσος και μικρό δάχτυλο* (πρωτόκολλο αρ. 22)
6. **Τρικέφαλος βραχιόνιος** — *αν ο πόνος είναι: πίσω πλευρά του αντιβραχίου* (πρωτόκολλο αρ. 24)
7. **Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους)** — *αν ο πόνος είναι: πίσω πλευρά του αντιβραχίου* (πρωτόκολλο αρ. 25)
8. **Καμπτήρες του αντιβραχίου** — *αν ο πόνος είναι: παλαμιαία πλευρά του καρπού* (πρωτόκολλο αρ. 26)
9. **Άνω οπίσθιος οδοντωτός** — *αν ο πόνος είναι: μικρό δάχτυλο* (πρωτόκολλο αρ. 29)

Αν πονάει εδώ: Βραχίονας και αγκώνας

1. **Σκαληνοί μύες** — *αν ο πόνος είναι: βραχίονας* (πρωτόκολλο αρ. 12)
2. **Υπακάνθιος** — *αν ο πόνος είναι: πρόσθια έξω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 13)
3. **Υπερακάνθιος** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 14)
4. **Ελάσσων στρογγύλος** — *αν ο πόνος είναι: πίσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 15)
5. **Υποπλάτιος** — *αν ο πόνος είναι: πίσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 16)
6. **Δελτοειδής** — *αν ο πόνος είναι: βραχίονας* (πρωτόκολλο αρ. 17)
7. **Μείζων θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 18)
8. **Ελάσσων θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 19)
9. **Πρόσθιος οδοντωτός** — *αν ο πόνος είναι: έσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 21)
10. **Πλατύς ραχιαίος** — *αν ο πόνος είναι: οπίσθια έσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 22)
11. **Δικέφαλος βραχιόνιος** — *αν ο πόνος είναι: βόθρος του αγκώνα* (πρωτόκολλο αρ. 23)
12. **Τρικέφαλος βραχιόνιος** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του αγκώνα* (πρωτόκολλο αρ. 24)
13. **Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους)** — *αν ο πόνος είναι: έξω πλευρά του αγκώνα* (πρωτόκολλο αρ. 25)
14. **Άνω οπίσθιος οδοντωτός** — *αν ο πόνος είναι: πίσω πλευρά του βραχίονα* (πρωτόκολλο αρ. 29)

Αν πονάει εδώ: Πίσω μέρος του ώμου και ωμοπλάτη

1. **Ανελκτήρας της ωμοπλάτης** — *αν ο πόνος είναι: έσω χείλος της ωμοπλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 11)
2. **Σκαληνοί μύες** — *αν ο πόνος είναι: έσω χείλος της ωμοπλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 12)
3. **Υπερακάνθιος** — *αν ο πόνος είναι: πλάι του ώμου (δελτοειδής περιοχή)* (πρωτόκολλο αρ. 14)
4. **Ελάσσων στρογγύλος** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του ώμου (σημειακά)* (πρωτόκολλο αρ. 15)
5. **Υποπλάτιος** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του ώμου* (πρωτόκολλο αρ. 16)
6. **Δελτοειδής** — *αν ο πόνος είναι: ώμος (γύρω από το σημείο)* (πρωτόκολλο αρ. 17)
7. **Ρομβοειδείς μύες** — *αν ο πόνος είναι: έσω χείλος της ωμοπλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 20)
8. **Πρόσθιος οδοντωτός** — *αν ο πόνος είναι: κάτω γωνία της ωμοπλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 21)
9. **Πλατύς ραχιαίος** — *αν ο πόνος είναι: κάτω γωνία της ωμοπλάτης* (πρωτόκολλο αρ. 22)
10. **Τρικέφαλος βραχιόνιος** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του ώμου* (πρωτόκολλο αρ. 24)
11. **Τραπεζοειδής – μέσες ίνες** — *αν ο πόνος είναι: ανάμεσα στις ωμοπλάτες* (πρωτόκολλο αρ. 27)
12. **Τραπεζοειδής – κάτω ίνες** — *αν ο πόνος είναι: ακρώμιο* (πρωτόκολλο αρ. 28)
13. **Άνω οπίσθιος οδοντωτός** — *αν ο πόνος είναι: βαθιά κάτω από την ωμοπλάτη* (πρωτόκολλο αρ. 29)
14. **Θωρακικός λαγονοπλευρικός** — *αν ο πόνος είναι: κάτω από την ωμοπλάτη* (πρωτόκολλο αρ. 30)

Αν πονάει εδώ: Μπροστινό μέρος του ώμου και θώρακας

1. **Σκαληνοί μύες** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινός θώρακας* (πρωτόκολλο αρ. 12)
2. **Υπακάνθιος** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινό μέρος του ώμου (βαθιά)* (πρωτόκολλο αρ. 13)
3. **Μείζων θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινός θώρακας* (πρωτόκολλο αρ. 18)
4. **Ελάσσων θωρακικός** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινό μέρος του ώμου* (πρωτόκολλο αρ. 19)
5. **Δικέφαλος βραχιόνιος** — *αν ο πόνος είναι: μπροστινό μέρος του ώμου* (πρωτόκολλο αρ. 23)

Αν πονάει εδώ: Πρόσωπο, δόντια και γνάθος

1. **Τραπεζοειδής – άνω ίνες** — *αν ο πόνος είναι: πίσω από το αυτί* (πρωτόκολλο αρ. 1)
2. **Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)** — *αν ο πόνος είναι: μάγουλο* (πρωτόκολλο αρ. 2)
3. **Μασητήρας** — *αν ο πόνος είναι: πάνω και κάτω γομφίοι* (πρωτόκολλο αρ. 3)
4. **Κροταφίτης** — *αν ο πόνος είναι: πάνω δόντια* (πρωτόκολλο αρ. 4)
5. **Έξω πτερυγοειδής** — *αν ο πόνος είναι: κροταφογναθική άρθρωση* (πρωτόκολλο αρ. 5)
6. **Έσω πτερυγοειδής** — *αν ο πόνος είναι: ρίζα της γλώσσας* (πρωτόκολλο αρ. 6)

Αν πονάει εδώ: Κεφάλι: μέτωπο, κρόταφος, κορυφή

1. **Τραπεζοειδής – άνω ίνες** — *αν ο πόνος είναι: κρόταφος* (πρωτόκολλο αρ. 1)
2. **Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)** — *αν ο πόνος είναι: μέτωπο* (πρωτόκολλο αρ. 2)
3. **Μασητήρας** — *αν ο πόνος είναι: φρύδι* (πρωτόκολλο αρ. 3)
4. **Κροταφίτης** — *αν ο πόνος είναι: κρόταφος* (πρωτόκολλο αρ. 4)
5. **Σπληνοειδής κεφαλής** — *αν ο πόνος είναι: κορυφή του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 7)
6. **Σπληνοειδής τραχήλου** — *αν ο πόνος είναι: πίσω από το μάτι* (πρωτόκολλο αρ. 8)
7. **Υπινιακοί μύες** — *αν ο πόνος είναι: πλάι του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 9)
8. **Ημιακανθώδης κεφαλής** — *αν ο πόνος είναι: πλάι του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 10)

Αν πονάει εδώ: Πίσω μέρος του κεφαλιού και αυχένας

1. **Τραπεζοειδής – άνω ίνες** — *αν ο πόνος είναι: πλάι του αυχένα* (πρωτόκολλο αρ. 1)
2. **Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 2)
3. **Σπληνοειδής τραχήλου** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 8)
4. **Υπινιακοί μύες** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 9)
5. **Ημιακανθώδης κεφαλής** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του κεφαλιού* (πρωτόκολλο αρ. 10)
6. **Ανελκτήρας της ωμοπλάτης** — *αν ο πόνος είναι: μετάβαση αυχένα-ώμου* (πρωτόκολλο αρ. 11)
7. **Τραπεζοειδής – κάτω ίνες** — *αν ο πόνος είναι: πίσω μέρος του αυχένα* (πρωτόκολλο αρ. 28)

Επόμενο βήμα

Σήμερα: στον επόμενο ασθενή ξεκίνα από τη θέση του πόνου και δες πόσοι μύες της λίστας ευθύνονται.