ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ™

# Προετοιμασία για Εξετάσεις: 150 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Για πρακτικές εξετάσεις, πτυχιακές και κλινική άσκηση. Κάλυψε την απάντηση και τεστάρισε τον εαυτό σου.

Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · Εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες υγείας και φοιτητές. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση.

# Περιεχόμενα

1 · Βασικές έννοιες και ασφάλεια

2 · Κεφαλή, πρόσωπο και αυχένας

3 · Ώμος, βραχίονας, αντιβράχιο και άκρα χείρα

4 · Πλάτη, σπονδυλική στήλη και κορμός

5 · Λεκάνη, ισχίο και γλουτός

6 · Μηρός, κνήμη και άκρο πόδι

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

# Βασικές έννοιες και ασφάλεια

30 γενικές ερωτήσεις.

**1. Τι είναι το σημείο πυροδότησης;**
Ένα ευαίσθητο, ψηλαφητό σημείο μέσα σε μια ταινία τάσης του μυός, που με την πίεση μπορεί να προκαλέσει τοπικό και αντανακλώμενο πόνο.

**2. Ποια είναι η διαφορά ενεργού και λανθάνοντος σημείου πυροδότησης;**
Το ενεργό σημείο προκαλεί πόνο και αυτόματα, το λανθάνον είναι ευαίσθητο μόνο στην πίεση.

**3. Τι είναι ο αντανακλώμενος πόνος;**
Ο πόνος που νιώθει ο ασθενής σε μια περιοχή μακριά από το σημείο πυροδότησης.

**4. Τι είναι η ισχαιμική συμπίεση;**
Συνεχής, σταδιακά αυξανόμενη πίεση στο σημείο πυροδότησης μέχρι να υποχωρήσει η τάση.

**5. Πόσο δυνατή πρέπει να είναι η πίεση;**
Συνήθως ενόχληση περίπου 5–7 στην κλίμακα 0–10, ανάλογα με το σήμα του ασθενούς.

**6. Πόσο κρατάς τη συμπίεση;**
Συνήθως 30–90 δευτερόλεπτα, 3–5 επαναλήψεις.

**7. Γιατί κάνουμε διάταση μετά τη συμπίεση;**
Για να επανέλθει το μήκος της ταινίας τάσης και να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

**8. Τι είναι η ταινία τάσης;**
Μια ψηλαφητή, σαν σκοινί, πιο σκληρή ομάδα ινών μέσα στον μυ.

**9. Τι είναι η τοπική σπασμωδική απάντηση;**
Η σύντομη σύσπαση της ταινίας τάσης όταν «τραβάς» εγκάρσια πάνω από το σημείο πυροδότησης.

**10. Τι σημαίνει VAS;**
Οπτική αναλογική κλίμακα που αξιολογεί την ένταση του πόνου από 0 έως 10.

**11. Ποιοι παράγοντες διατηρούν τα σημεία πυροδότησης;**
Κακή στάση, επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση, στρες, αϋπνία, βραχυμένοι μύες, ακινησία.

**12. Πότε δεν πρέπει να γίνει θεραπεία στον ασθενή;**
Σε πυρετό, πρόσφατο τραυματισμό, υποψία θρόμβωσης, νυχτερινό πόνο χωρίς γνωστή αιτία, νευρολογικά συμπτώματα.

**13. Τι κάνεις αν εμφανιστεί ζάλη κατά την εφαρμογή;**
Σταματάς αμέσως· αν δεν περάσει, παραπέμπεις τον ασθενή στον γιατρό.

**14. Γιατί είναι σημαντικό το πρόγραμμα για το σπίτι;**
Γιατί οι παράγοντες διατήρησης δρουν στο σπίτι και στη δουλειά· χωρίς πρόγραμμα για το σπίτι τα ενοχλήματα επιστρέφουν.

**15. Τι είναι η λαβή τσιμπίδας και πότε τη χρησιμοποιείς;**
Το πιάσιμο της γαστέρας του μυός ανάμεσα σε δύο δάχτυλα· σε επιπολής μύες που πιάνονται (π.χ. τραπεζοειδής, ΣΚΜ).

**16. Τι προσέχεις σε ασθενή που παίρνει αντιπηκτικά;**
Χρησιμοποιείς μόνο ήπια πίεση και παρακολουθείς αν εμφανιστούν μώλωπες.

**17. Ποια είναι η διαφορά σημείου πυροδότησης και ευαίσθητου σημείου (tender point);**
Το σημείο πυροδότησης μέσα σε ταινία τάσης μπορεί να προκαλέσει αντανακλώμενο πόνο, το ευαίσθητο σημείο είναι τοπική ευαισθησία.

**18. Πώς καταγράφεις την εφαρμογή;**
Ενόχλημα, VAS, μύες που δούλεψες, τεχνική, αντίδραση, εργασία για το σπίτι, επόμενο βήμα.

**19. Γιατί αξιολογείς μύες μακριά από την περιοχή του πόνου;**
Γιατί, λόγω της αντανάκλασης του πόνου, η πηγή συχνά βρίσκεται αλλού από εκεί που πονάει.

**20. Τι κάνεις αν η πίεση προκαλεί μούδιασμα στο χέρι;**
Μειώνεις την πίεση ή σταματάς· σε επίμονο μούδιασμα, γιατρός.

**21. Ποιος μυς μπορεί να προκαλέσει «πονόδοντο» χωρίς οδοντική αιτία;**
Συχνότερα ο μασητήρας και ο κροταφίτης.

**22. Ποιος μυς μπορεί να προκαλέσει πόνο στο μέτωπο και γύρω από το μάτι;**
Ο ΣΚΜ και οι υπινιακοί μύες.

**23. Ποιος μυς βρίσκεται πίσω αλλά πονάει μπροστά;**
Ο υπακάνθιος: βρίσκεται στην ωμοπλάτη και αντανακλά τον πόνο στο μπροστινό μέρος του ώμου.

**24. Ποιος μυς μπορεί να μιμηθεί ισχιαλγία;**
Ο μικρός γλουτιαίος και ο απιοειδής.

**25. Ποιος μυς μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πτέρνα;**
Ο υποκνημίδιος και ο τετράγωνος πελματιαίος.

**26. Τι προσέχεις στην εφαρμογή στον ΣΚΜ;**
Μόνο λαβή τσιμπίδας· ποτέ πίεση προς τα πίσω στο μπροστινό μέρος του αυχένα (καρωτίδα).

**27. Τι προσέχεις στην εφαρμογή στη γάμπα;**
Σε μονόπλευρο οίδημα, τοπική θερμότητα ή κοκκίνισμα, χωρίς μασάζ (υποψία θρόμβωσης).

**28. Τι προσέχεις στην εφαρμογή στον λαγονοψοΐτη;**
Ποτέ πίεση κοντά στην αρτηρία· σε κοιλιακά ενοχλήματα και στην εγκυμοσύνη όχι στο κοιλιακό τμήμα.

**29. Ποια είναι η κατάλληλη θέση για την εφαρμογή στον τετράγωνο οσφυϊκό;**
Πλάγια θέση με το πάνω πόδι να κρέμεται προς τα πίσω· έτσι μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα σε λεκάνη και πλευρές.

---

**30. Γιατί βοηθά η κοιλιακή αναπνοή στα ενοχλήματα από τους σκαληνούς;**
Γιατί αντικαθιστά την άνω θωρακική αναπνοή και μειώνει την υπερφόρτωση των σκαληνών.

---

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

# Κεφαλή, πρόσωπο και αυχένας

24 ερωτήσεις.

**31. Τραπεζοειδής – άνω ίνες: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.

**32. Τραπεζοειδής – άνω ίνες: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Κρόταφος, πλάι του κεφαλιού, πλάι του αυχένα, πίσω από το αυτί, γωνία της κάτω γνάθου.

**33. Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ): πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.

**34. Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ): πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μέτωπο, γύρω από το μάτι, μάγουλο, βαθιά στο αυτί, κορυφή του κεφαλιού, πίσω μέρος του κεφαλιού.

**35. Μασητήρας: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην επιπολής στιβάδα κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της κάτω γνάθου· στη βαθιά στιβάδα μπροστά από την κροταφογναθική άρθρωση.

**36. Μασητήρας: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πάνω και κάτω γομφίοι, κάτω γνάθος, φρύδι, βαθιά στο αυτί.

**37. Κροταφίτης: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις ζώνες, από μπροστά προς τα πίσω· ψηλαφάται εύκολα όταν ο ασθενής μασάει.

**38. Κροταφίτης: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Κρόταφος, φρύδι, πίσω από το μάτι, πάνω δόντια, πλάι του κεφαλιού.

**39. Έξω πτερυγοειδής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Βαθιά κάτω από το ζυγωματικό τόξο· ενδοστοματικά πίσω από τους πάνω γομφίους, προς τα πάνω και πίσω.

**40. Έξω πτερυγοειδής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Κροταφογναθική άρθρωση, μάγουλο (πάνω από τα ιγμόρεια).

**41. Έσω πτερυγοειδής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην έσω επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου, ψηλάφηση από κάτω· ενδοστοματικά πίσω από τον τελευταίο γομφίο.

**42. Έσω πτερυγοειδής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Ρίζα της γλώσσας, λαιμός, κάτω από το αυτί, κροταφογναθική άρθρωση.

**43. Σπληνοειδής κεφαλής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο οπίσθιο πλάγιο μέρος του αυχένα, ανάμεσα στον ΣΚΜ και τον τραπεζοειδή, περίπου 2–3 δάχτυλα κάτω από το ινίο.

**44. Σπληνοειδής κεφαλής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Κορυφή του κεφαλιού.

**45. Σπληνοειδής τραχήλου: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο κάτω μέρος του αυχένα, πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης, δίπλα στον ανελκτήρα της ωμοπλάτης.

**46. Σπληνοειδής τραχήλου: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πίσω από το μάτι, πίσω μέρος του κεφαλιού, μετάβαση αυχένα-ώμου.

**47. Υπινιακοί μύες: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ακριβώς κάτω από το ινιακό οστό, δεξιά και αριστερά από τη μέση γραμμή, σε βάθος.

**48. Υπινιακοί μύες: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πλάι του κεφαλιού, πίσω από το μάτι, μέτωπο, πίσω μέρος του κεφαλιού.

**49. Ημιακανθώδης κεφαλής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στον σβέρκο, 2–3 εκ. από τη μέση γραμμή, κάτω από το ινίο και στη μέση του αυχένα.

**50. Ημιακανθώδης κεφαλής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πλάι του κεφαλιού, κρόταφος, μέτωπο, πίσω μέρος του κεφαλιού.

**51. Ανελκτήρας της ωμοπλάτης: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Λίγο μέσα και πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης· στο πλάι του αυχένα, βαθιά κάτω από το άνω χείλος του τραπεζοειδούς.

**52. Ανελκτήρας της ωμοπλάτης: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μετάβαση αυχένα-ώμου, έσω χείλος της ωμοπλάτης, πίσω μέρος του ώμου.

**53. Σκαληνοί μύες: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.

**54. Σκαληνοί μύες: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινός θώρακας, βραχίονας, έσω χείλος της ωμοπλάτης, χέρι (αντίχειρας και δείκτης).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

# Ώμος, βραχίονας, αντιβράχιο και άκρα χείρα

28 ερωτήσεις.

**55. Υπακάνθιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κάτω από την άκανθα, στο μεσαίο και άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.

**56. Υπακάνθιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινό μέρος του ώμου (βαθιά), πρόσθια έξω πλευρά του βραχίονα, αντιβράχιο, πλευρά του αντίχειρα.

**57. Υπερακάνθιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο έσω τμήμα του υπερακάνθιου βόθρου και έξω κάτω από το ακρώμιο.

**58. Υπερακάνθιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πλάι του ώμου (δελτοειδής περιοχή), έξω πλευρά του βραχίονα, έξω πλευρά του αγκώνα.

**59. Ελάσσων στρογγύλος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο έξω χείλος της ωμοπλάτης, κάτω από τον υπακάνθιο, πάνω από την οπίσθια μασχαλιαία πτυχή.

**60. Ελάσσων στρογγύλος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πίσω μέρος του ώμου (σημειακά), πίσω πλευρά του βραχίονα.

**61. Υποπλάτιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης· τη φτάνεις από τη μασχάλη, κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης.

**62. Υποπλάτιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πίσω μέρος του ώμου, ωμοπλάτη, πίσω πλευρά του βραχίονα, καρπός.

**63. Δελτοειδής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στις πρόσθιες, μέσες και οπίσθιες ίνες, 2–5 εκ. κάτω από το ακρώμιο.

**64. Δελτοειδής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Ώμος (γύρω από το σημείο), βραχίονας.

**65. Μείζων θωρακικός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο έξω χείλος του θωρακικού μυός (πρόσθια μασχαλιαία πτυχή), κάτω από την κλείδα και δίπλα στο στέρνο.

**66. Μείζων θωρακικός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινός θώρακας, μπροστινό μέρος του ώμου, έσω πλευρά του βραχίονα, περιοχή του μαστού.

**67. Ελάσσων θωρακικός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Κάτω από την κορακοειδή απόφυση, πάνω από την 3η–5η πλευρά, βαθιά κάτω από τον μείζονα θωρακικό.

**68. Ελάσσων θωρακικός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινό μέρος του ώμου, θώρακας, έσω πλευρά του βραχίονα, πλευρά του μικρού δαχτύλου.

**69. Ρομβοειδείς μύες: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τον τραπεζοειδή.

**70. Ρομβοειδείς μύες: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έσω χείλος της ωμοπλάτης, ανάμεσα στις ωμοπλάτες.

**71. Πρόσθιος οδοντωτός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο πλάι του θώρακα, κάτω από τη μασχάλη, στο ύψος της 5ης–6ης πλευράς.

**72. Πρόσθιος οδοντωτός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πλάι του θώρακα, κάτω γωνία της ωμοπλάτης, έσω πλευρά του βραχίονα.

**73. Πλατύς ραχιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή, στο ύψος της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης.

**74. Πλατύς ραχιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Κάτω γωνία της ωμοπλάτης, οπίσθια έσω πλευρά του βραχίονα, παράμεσος και μικρό δάχτυλο.

**75. Δικέφαλος βραχιόνιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο μεσαίο τριτημόριο της πρόσθιας επιφάνειας του βραχίονα, και στις δύο κεφαλές.

**76. Δικέφαλος βραχιόνιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινό μέρος του ώμου, βόθρος του αγκώνα.

**77. Τρικέφαλος βραχιόνιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην πίσω πλευρά του βραχίονα, στη μακρά κεφαλή κάτω από τη μασχάλη και 4–6 εκ. πάνω από τον αγκώνα.

**78. Τρικέφαλος βραχιόνιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πίσω μέρος του ώμου, έξω πλευρά του αγκώνα, πίσω πλευρά του αντιβραχίου.

**79. Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους): πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην οπίσθια έξω επιφάνεια του αντιβραχίου, 3–6 εκ. κάτω από τον αγκώνα.

**80. Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους): πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έξω πλευρά του αγκώνα, πίσω πλευρά του αντιβραχίου, ράχη του χεριού, δάχτυλα.

**81. Καμπτήρες του αντιβραχίου: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην έσω πρόσθια επιφάνεια του αντιβραχίου, 3–6 εκ. κάτω από τον αγκώνα.

**82. Καμπτήρες του αντιβραχίου: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Παλαμιαία πλευρά του καρπού, παλάμη, παλαμιαία πλευρά των δαχτύλων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

# Πλάτη, σπονδυλική στήλη και κορμός

20 ερωτήσεις.

**83. Τραπεζοειδής – μέσες ίνες: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος της άκανθας της ωμοπλάτης, επιφανειακά.

**84. Τραπεζοειδής – μέσες ίνες: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Ανάμεσα στις ωμοπλάτες, κάψιμο δίπλα στη σπονδυλική στήλη.

**85. Τραπεζοειδής – κάτω ίνες: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ανάμεσα στην κάτω γωνία της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στη μέση της πλάτης.

**86. Τραπεζοειδής – κάτω ίνες: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πίσω μέρος του αυχένα, ακρώμιο, ανάμεσα στις ωμοπλάτες.

**87. Άνω οπίσθιος οδοντωτός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Κάτω από το άνω μέρος της ωμοπλάτης, δίπλα στη σπονδυλική στήλη· τον φτάνεις όταν η ωμοπλάτη τραβηχτεί στο πλάι.

**88. Άνω οπίσθιος οδοντωτός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Βαθιά κάτω από την ωμοπλάτη, πίσω μέρος του ώμου, πίσω πλευρά του βραχίονα, μικρό δάχτυλο.

**89. Θωρακικός λαγονοπλευρικός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Περίπου 5–8 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στη μέση και κάτω θωρακική μοίρα.

**90. Θωρακικός λαγονοπλευρικός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μέση της πλάτης, κοιλιά (μερικές φορές), κάτω από την ωμοπλάτη.

**91. Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην οσφυϊκή περιοχή, περίπου 5–7 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις κάτω πλευρές.

**92. Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μέση, γλουτιαία περιοχή, κάτω κοιλιά.

**93. Επιμήκης θωρακικός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
2–4 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στην κάτω θωρακική και άνω οσφυϊκή μοίρα.

**94. Επιμήκης θωρακικός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Γλουτιαία περιοχή, μέση, λαγόνια ακρολοφία.

**95. Πολυσχιδής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ακριβώς δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις, σε βάθος, σε οποιοδήποτε τμήμα της σπονδυλικής στήλης (συχνότερα στο οσφυϊκό).

**96. Πολυσχιδής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Σημειακά δίπλα στη σπονδυλική στήλη, ιερό οστό, κοιλιά (σπάνια).

**97. Τετράγωνος οσφυϊκός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ανάμεσα στην τελευταία πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού, σε βάθος.

**98. Τετράγωνος οσφυϊκός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Λαγόνια ακρολοφία, γλουτιαία περιοχή, πλάι του ισχίου, μέση.

**99. Ορθός κοιλιακός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Πάνω και κάτω από τον ομφαλό, 2–4 εκ. από τη μέση γραμμή.

**100. Ορθός κοιλιακός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Οριζόντια ζώνη στη μέση της πλάτης, κοιλιά, μέση.

**101. Έξω λοξός κοιλιακός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο πλάι της κοιλιάς, κάτω από το πλευρικό τόξο και πάνω από τη λαγόνια ακρολοφία.

**102. Έξω λοξός κοιλιακός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πλάι της κοιλιάς, μέση, κάτω θώρακας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

# Λεκάνη, ισχίο και γλουτός

20 ερωτήσεις.

**103. Μέγας γλουτιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο κάτω έσω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής, δίπλα στο ιερό οστό και πάνω από το ισχιακό κύρτωμα.

**104. Μέγας γλουτιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Γλουτιαία περιοχή, ιερό οστό, γύρω από τον κόκκυγα.

**105. Μέσος γλουτιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
2–5 εκ. κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, στο άνω έξω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής.

**106. Μέσος γλουτιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Χαμηλή μέση, ιερό οστό, πλάι του ισχίου, γλουτιαία περιοχή.

**107. Μικρός γλουτιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Βαθιά κάτω από τον μέσο γλουτιαίο, ανάμεσα στη λαγόνια ακρολοφία και τον μείζονα τροχαντήρα.

**108. Μικρός γλουτιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του ποδιού (κνήμη), πίσω μηρός, ποδοκνημική.

**109. Απιοειδής: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο μεσαίο και έξω τριτημόριο της γραμμής ανάμεσα στο έξω χείλος του ιερού οστού και την κορυφή του μείζονος τροχαντήρα.

**110. Απιοειδής: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Γλουτιαία περιοχή, ιερό οστό, πίσω μηρός, πίσω από την άρθρωση του ισχίου.

**111. Λαγονοψοΐτης: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο μπροστινό μέρος του μηρού κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο (έξω από τη μηριαία αρτηρία) και στην κοιλιά, στην έσω επιφάνεια του λαγόνιου οστού.

**112. Λαγονοψοΐτης: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μέση δίπλα στη σπονδυλική στήλη, ιερό οστό, μπροστινός μηρός.

**113. Τείνων την πλατεία περιτονία: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο πρόσθιο έξω μέρος του ισχίου, κάτω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα.

**114. Τείνων την πλατεία περιτονία: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του γονάτου.

**115. Μακρός και βραχύς προσαγωγός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην έσω πλευρά του μηρού, στο άνω τριτημόριο.

**116. Μακρός και βραχύς προσαγωγός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Βουβώνας, έσω πλευρά του μηρού, έσω πλευρά του γονάτου.

**117. Μεγάλος προσαγωγός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην έσω οπίσθια πλευρά του μηρού, στο μεσαίο τριτημόριο και κοντά στο ισχιακό κύρτωμα.

**118. Μεγάλος προσαγωγός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Βουβώνας, έσω πλευρά του μηρού, βαθιά στη λεκάνη.

**119. Κτενιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην πρόσθια έσω πλευρά του μηρού, κάτω από τη βουβωνική πτυχή, μέσα από τη μηριαία αρτηρία.

**120. Κτενιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Βαθιά στον βουβώνα, πρόσθια έσω πλευρά του μηρού.

**121. Ραπτικός: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Λοξά στο μπροστινό μέρος του μηρού, από την πρόσθια προεξοχή του λαγόνιου οστού ως την έσω πλευρά του γονάτου, επιφανειακά.

**122. Ραπτικός: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινός μηρός (κάψιμο, τσίμπημα), έσω πλευρά του γονάτου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

# Μηρός, κνήμη και άκρο πόδι

28 ερωτήσεις.

**123. Ορθός μηριαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο μπροστινό μέρος του μηρού, ακριβώς κάτω από το ισχίο, κοντά στην πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα.

**124. Ορθός μηριαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινό μέρος του γονάτου, γύρω από την επιγονατίδα.

**125. Έσω πλατύς: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην πρόσθια έσω πλευρά του μηρού, 5–10 εκ. πάνω από το γόνατο.

**126. Έσω πλατύς: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έσω πλευρά του γονάτου, μπροστινό μέρος του γονάτου.

**127. Έξω πλατύς: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην έξω πλευρά του μηρού, σε διάφορα σημεία ανάμεσα σε ισχίο και γόνατο.

**128. Έξω πλατύς: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του γονάτου, πίσω από την επιγονατίδα.

**129. Δικέφαλος μηριαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην οπίσθια έξω πλευρά του μηρού, στο μεσαίο και κάτω τριτημόριο.

**130. Δικέφαλος μηριαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Ιγνυακός βόθρος, πίσω μηρός.

**131. Ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην οπίσθια έσω πλευρά του μηρού, στο μεσαίο και κάτω τριτημόριο.

**132. Ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Κάτω γλουτιαία περιοχή, πίσω μηρός, έσω πλευρά του ιγνυακού βόθρου.

**133. Γαστροκνήμιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο άνω μέρος της γάμπας, στην έσω και έξω κεφαλή, κάτω από τον ιγνυακό βόθρο.

**134. Γαστροκνήμιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Καμάρα του ποδιού, γάμπα, ιγνυακός βόθρος.

**135. Υποκνημίδιος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο κάτω μέρος της γάμπας, βαθιά κάτω από τον γαστροκνήμιο, πάνω από τον αχίλλειο τένοντα.

**136. Υποκνημίδιος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πτέρνα, γάμπα, ιερό οστό (σπάνια).

**137. Πρόσθιος κνημιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Ακριβώς έξω από την κνήμη, στο άνω τριτημόριο της κνήμης.

**138. Πρόσθιος κνημιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μπροστινό μέρος της ποδοκνημικής, μεγάλο δάχτυλο του ποδιού.

**139. Μακρός περονιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην έξω πλευρά της κνήμης, στο άνω τριτημόριο, 2–4 εκ. κάτω από την κεφαλή της περόνης.

**140. Μακρός περονιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έξω σφυρό, έξω πλευρά του ποδιού.

**141. Οπίσθιος κνημιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Βαθιά στη γάμπα, πίσω από το έσω οπίσθιο χείλος της κνήμης.

**142. Οπίσθιος κνημιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Αχίλλειος τένοντας, πτέρνα, πέλμα.

**143. Μακρός εκτείνων τους δακτύλους: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στην πρόσθια έξω πλευρά της κνήμης, έξω από τον πρόσθιο κνημιαίο, στο άνω τριτημόριο.

**144. Μακρός εκτείνων τους δακτύλους: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Ράχη του ποδιού, μεσαία δάχτυλα του ποδιού.

**145. Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στη μέση του πέλματος, μπροστά από την πτέρνα.

**146. Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Μέση του πέλματος, βάση των δαχτύλων του ποδιού.

**147. Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο έσω χείλος του πέλματος, ανάμεσα στην πτέρνα και τη βάση του μεγάλου δαχτύλου.

**148. Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Έσω πλευρά της πτέρνας, έσω χείλος της καμάρας.

**149. Τετράγωνος πελματιαίος: πού ψάχνεις το σημείο πυροδότησης;**
Στο πίσω μέρος του πέλματος, σε βάθος, ακριβώς μπροστά από την πτέρνα.

**150. Τετράγωνος πελματιαίος: πού μπορεί να αντανακλά ο πόνος;**
Πελματιαία πλευρά της πτέρνας.

# Επόμενο βήμα

**Σήμερα:** απάντησε στις πρώτες 30 ερωτήσεις χωρίς να κοιτάξεις τις απαντήσεις και σημείωσε όσες δεν ήξερες.