ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ™

Σημάδια Κινδύνου: Πότε να Παραπέμψεις τον Ασθενή στον Γιατρό

Τα σήματα που δείχνουν ότι η εφαρμογή στα σημεία πυροδότησης δεν είναι το πρώτο βήμα. Ανά περιοχή του σώματος.

Περιεχόμενα

1 · Ο κανόνας

2 · Ανά περιοχή του σώματος

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ο κανόνας

Αν δεν είσαι σίγουρος, παράπεμψε τον ασθενή στον γιατρό.

Γιατί είναι σημαντικό

Ο μυοπεριτονιακός πόνος μπορεί να μιμηθεί πολλές άλλες παθήσεις, και το αντίστροφο. Ένας καλός θεραπευτής δεν είναι καλός επειδή τα θεραπεύει όλα, αλλά επειδή ξέρει πότε μια περίπτωση βγαίνει έξω από το πεδίο του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ανά περιοχή του σώματος

Έλεγξέ τα σε κάθε νέο ασθενή.

Γενικά

Παράπεμψε στον γιατρό όταν υπάρχει:

- [ ] Πυρετός, ρίγη, ανεξήγητη απώλεια βάρους
- [ ] Νυχτερινός πόνος που δεν περνά ούτε με ξεκούραση
- [ ] Ιστορικό καρκίνου
- [ ] Πρόσφατος τραυματισμός, πτώση, κάκωση
- [ ] Συμπτώματα που χειροτερεύουν γρήγορα

Κεφάλι και αυχένας

Παράπεμψε στον γιατρό όταν υπάρχει:

- [ ] Αιφνίδιος, ο πιο δυνατός πονοκέφαλος της ζωής του
- [ ] Διαταραχή όρασης, ομιλίας, κατάποσης, αδυναμία στο πρόσωπο ή στα άκρα
- [ ] Δυσκαμψία του αυχένα με πυρετό
- [ ] Πραγματικό αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος) με απώλεια ακοής
- [ ] Ζάλη ή ναυτία κατά την εφαρμογή: σταμάτα αμέσως

Ώμος και χέρι

Παράπεμψε στον γιατρό όταν υπάρχει:

- [ ] Πόνος στο στήθος ή στο αριστερό χέρι με την κόπωση, δύσπνοια, εφίδρωση (καρδιά)
- [ ] Αδύναμο χέρι μετά από τραυματισμό
- [ ] Επίμονο μούδιασμα ή αδεξιότητα στο χέρι ή στα δάχτυλα
- [ ] Οίδημα, τοπική θερμότητα γύρω από άρθρωση

Πλάτη και κορμός

Παράπεμψε στον γιατρό όταν υπάρχει:

- [ ] Μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο πόδι
- [ ] Διαταραχή ούρησης ή αφόδευσης, μούδιασμα στο περίνεο: ΑΜΕΣΩΣ στον γιατρό
- [ ] Κοιλιακός πόνος με πυρετό ή εμετό
- [ ] Πόνος στην περιοχή των νεφρών με ουρολογικά ενοχλήματα
- [ ] Οξύς θωρακικός πόνος που σχετίζεται με την αναπνοή

Λεκάνη και ισχίο

Παράπεμψε στον γιατρό όταν υπάρχει:

- [ ] Διόγκωση στον βουβώνα όταν βήχει (κήλη)
- [ ] Περιορισμένη στροφή του ισχίου, πόνος στον βουβώνα (αρθρίτιδα)
- [ ] Ενοχλήσεις της ελάσσονος πυέλου ή γυναικολογικά ενοχλήματα
- [ ] Εγκυμοσύνη (αποφυγή εφαρμογής στην κοιλιά και στη λεκάνη)

Κάτω άκρο

Παράπεμψε στον γιατρό όταν υπάρχει:

- [ ] Μονόπλευρο οίδημα, τοπική θερμότητα, κοκκίνισμα στη γάμπα (θρόμβωση): χωρίς μασάζ
- [ ] Μετά από τραυματισμό το πόδι δεν σηκώνει βάρος
- [ ] Σημειακή ευαισθησία στο οστό που αυξάνεται με το φορτίο (κάταγμα κόπωσης)
- [ ] Κάψιμο και μούδιασμα στο πέλμα (νευρογενές, διαβήτης)

Επόμενο βήμα

Σήμερα: εκτύπωσε την έκδοση μίας σελίδας και κρέμασέ τη στο ιατρείο σου.