ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ

Σε πονάει ο σβέρκος ή ο αυχένας;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Τραπεζοειδής – άνω ίνες

Πού: Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.

Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)

Πού: Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.

Σπληνοειδής τραχήλου

Πού: Στο κάτω μέρος του αυχένα, πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης, δίπλα στον ανελκτήρα της ωμοπλάτης.

Υπινιακοί μύες

Πού: Ακριβώς κάτω από το ινιακό οστό, δεξιά και αριστερά από τη μέση γραμμή, σε βάθος.

Ημιακανθώδης κεφαλής

Πού: Στον σβέρκο, 2–3 εκ. από τη μέση γραμμή, κάτω από το ινίο και στη μέση του αυχένα.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΚΕΦΑΛΙ: ΜΕΤΩΠΟ, ΚΡΟΤΑΦΟΣ, ΚΟΡΥΦΗ

Σε πονάει το κεφάλι;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις.*
> *Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Τραπεζοειδής – άνω ίνες

Πού: Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.

Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)

Πού: Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.

Μασητήρας

Πού: Στην επιπολής στιβάδα κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της κάτω γνάθου· στη βαθιά στιβάδα μπροστά από την κροταφογναθική άρθρωση.

Κροταφίτης

Πού: Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις ζώνες, από μπροστά προς τα πίσω· ψηλαφάται εύκολα όταν ο ασθενής μασάει.

Σπληνοειδής κεφαλής

Πού: Στο οπίσθιο πλάγιο μέρος του αυχένα, ανάμεσα στον ΣΚΜ και τον τραπεζοειδή, περίπου 2–3 δάχτυλα κάτω από το ινίο.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΣ

Σε πονάνε τα δόντια ή η γνάθος;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Τραπεζοειδής – άνω ίνες

Πού: Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.

Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)

Πού: Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.

Μασητήρας

Πού: Στην επιπολής στιβάδα κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της κάτω γνάθου· στη βαθιά στιβάδα μπροστά από την κροταφογναθική άρθρωση.

Κροταφίτης

Πού: Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις ζώνες, από μπροστά προς τα πίσω· ψηλαφάται εύκολα όταν ο ασθενής μασάει.

Έξω πτερυγοειδής

Πού: Βαθιά κάτω από το ζυγωματικό τόξο· ενδοστοματικά πίσω από τους πάνω γομφίους, προς τα πάνω και πίσω.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ

Σε πονάει το μπροστινό μέρος του ώμου;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Σκαληνοί μύες

Πού: Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.

Υπακάνθιος

Πού: Στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κάτω από την άκανθα, στο μεσαίο και άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.

Μείζων θωρακικός

Πού: Στο έξω χείλος του θωρακικού μυός (πρόσθια μασχαλιαία πτυχή), κάτω από την κλείδα και δίπλα στο στέρνο.

Ελάσσων θωρακικός

Πού: Κάτω από την κορακοειδή απόφυση, πάνω από την 3η–5η πλευρά, βαθιά κάτω από τον μείζονα θωρακικό.

Δικέφαλος βραχιόνιος

Πού: Στο μεσαίο τριτημόριο της πρόσθιας επιφάνειας του βραχίονα, και στις δύο κεφαλές.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΩΜΟΠΛΑΤΗ

Σε πονάει η ωμοπλάτη ή το πίσω μέρος του ώμου;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Ανελκτήρας της ωμοπλάτης

Πού: Λίγο μέσα και πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης· στο πλάι του αυχένα, βαθιά κάτω από το άνω χείλος του τραπεζοειδούς.

Σκαληνοί μύες

Πού: Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.

Υπερακάνθιος

Πού: Πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο έσω τμήμα του υπερακάνθιου βόθρου και έξω κάτω από το ακρώμιο.

Ελάσσων στρογγύλος

Πού: Στο έξω χείλος της ωμοπλάτης, κάτω από τον υπακάνθιο, πάνω από την οπίσθια μασχαλιαία πτυχή.

Υποπλάτιος

Πού: Στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης· τη φτάνεις από τη μασχάλη, κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΑΣ

Σε πονάει ο αγκώνας ή ο βραχίονας;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Σκαληνοί μύες

Πού: Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.

Υπακάνθιος

Πού: Στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κάτω από την άκανθα, στο μεσαίο και άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.

Υπερακάνθιος

Πού: Πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο έσω τμήμα του υπερακάνθιου βόθρου και έξω κάτω από το ακρώμιο.

Ελάσσων στρογγύλος

Πού: Στο έξω χείλος της ωμοπλάτης, κάτω από τον υπακάνθιο, πάνω από την οπίσθια μασχαλιαία πτυχή.

Υποπλάτιος

Πού: Στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης· τη φτάνεις από τη μασχάλη, κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ, ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΙ

Σε πονάει ο καρπός ή το χέρι;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Σκαληνοί μύες

Πού: Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.

Υπακάνθιος

Πού: Στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κάτω από την άκανθα, στο μεσαίο και άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.

Υποπλάτιος

Πού: Στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης· τη φτάνεις από τη μασχάλη, κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης.

Ελάσσων θωρακικός

Πού: Κάτω από την κορακοειδή απόφυση, πάνω από την 3η–5η πλευρά, βαθιά κάτω από τον μείζονα θωρακικό.

Πλατύς ραχιαίος

Πού: Στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή, στο ύψος της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑ

Σε πονάει η μέση της πλάτης;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Πρόσθιος οδοντωτός

Πού: Στο πλάι του θώρακα, κάτω από τη μασχάλη, στο ύψος της 5ης–6ης πλευράς.

Τραπεζοειδής – μέσες ίνες

Πού: Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος της άκανθας της ωμοπλάτης, επιφανειακά.

Θωρακικός λαγονοπλευρικός

Πού: Περίπου 5–8 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στη μέση και κάτω θωρακική μοίρα.

Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός

Πού: Στην οσφυϊκή περιοχή, περίπου 5–7 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις κάτω πλευρές.

Πολυσχιδής

Πού: Ακριβώς δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις, σε βάθος, σε οποιοδήποτε τμήμα της σπονδυλικής στήλης (συχνότερα στο οσφυϊκό).

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΓΛΟΥΤΟΣ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΑΣ

Σε πονάει το ισχίο;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις.*
> *Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός

Πού: Στην οσφυϊκή περιοχή, περίπου 5–7 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις κάτω πλευρές.

Επιμήκης θωρακικός

Πού: 2–4 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στην κάτω θωρακική και άνω οσφυϊκή μοίρα.

Τετράγωνος οσφυϊκός

Πού: Ανάμεσα στην τελευταία πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού, σε βάθος.

Μέγας γλουτιαίος

Πού: Στο κάτω έσω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής, δίπλα στο ιερό οστό και πάνω από το ισχιακό κύρτωμα.

Μέσος γλουτιαίος

Πού: 2–5 εκ. κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, στο άνω έξω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ

Σε πονάει η μέση;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις.*
> *Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός

Πού: Στην οσφυϊκή περιοχή, περίπου 5–7 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις κάτω πλευρές.

Επιμήκης θωρακικός

Πού: 2–4 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στην κάτω θωρακική και άνω οσφυϊκή μοίρα.

Πολυσχιδής

Πού: Ακριβώς δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις, σε βάθος, σε οποιοδήποτε τμήμα της σπονδυλικής στήλης (συχνότερα στο οσφυϊκό).

Τετράγωνος οσφυϊκός

Πού: Ανάμεσα στην τελευταία πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού, σε βάθος.

Ορθός κοιλιακός

Πού: Πάνω και κάτω από τον ομφαλό, 2–4 εκ. από τη μέση γραμμή.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟ

Σε πονάει το γόνατο ή ο μηρός;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Μικρός γλουτιαίος

Πού: Βαθιά κάτω από τον μέσο γλουτιαίο, ανάμεσα στη λαγόνια ακρολοφία και τον μείζονα τροχαντήρα.

Απιοειδής

Πού: Στο μεσαίο και έξω τριτημόριο της γραμμής ανάμεσα στο έξω χείλος του ιερού οστού και την κορυφή του μείζονος τροχαντήρα.

Λαγονοψοΐτης

Πού: Στο μπροστινό μέρος του μηρού κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο (έξω από τη μηριαία αρτηρία) και στην κοιλιά, στην έσω επιφάνεια του λαγόνιου οστού.

Τείνων την πλατεία περιτονία

Πού: Στο πρόσθιο έξω μέρος του ισχίου, κάτω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα.

Μακρός και βραχύς προσαγωγός

Πού: Στην έσω πλευρά του μηρού, στο άνω τριτημόριο.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ · ΚΝΗΜΗ, ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΔΙ

Σε πονάει η πτέρνα ή το πέλμα;

> *Η πηγή του πόνου συχνά δεν βρίσκεται εκεί που τον νιώθεις. Αυτοί οι μύες μπορεί να αντανακλούν πόνο εδώ:*

Μικρός γλουτιαίος

Πού: Βαθιά κάτω από τον μέσο γλουτιαίο, ανάμεσα στη λαγόνια ακρολοφία και τον μείζονα τροχαντήρα.

Γαστροκνήμιος

Πού: Στο άνω μέρος της γάμπας, στην έσω και έξω κεφαλή, κάτω από τον ιγνυακό βόθρο.

Υποκνημίδιος

Πού: Στο κάτω μέρος της γάμπας, βαθιά κάτω από τον γαστροκνήμιο, πάνω από τον αχίλλειο τένοντα.

Πρόσθιος κνημιαίος

Πού: Ακριβώς έξω από την κνήμη, στο άνω τριτημόριο της κνήμης.

Μακρός περονιαίος

Πού: Στην έξω πλευρά της κνήμης, στο άνω τριτημόριο, 2–4 εκ. κάτω από την κεφαλή της περόνης.

Ρώτα τον θεραπευτή σου ποιος μυς προκαλεί το δικό σου ενόχλημα. Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · εκπαιδευτική απεικόνιση, δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.