Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ – ΑΝΩ ΙΝΕΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τραπεζοειδής – άνω ίνες**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: κρόταφος, πλάι του κεφαλιού, πλάι του αυχένα, πίσω από το αυτί, γωνία της κάτω γνάθου.

Η άσκηση

Κάθισε ίσια, κρατήσου με το χέρι της πλευράς που πονάει από κάτω από την καρέκλα και γείρε αργά το κεφάλι προς την άλλη πλευρά μέχρι να νιώσεις ελαφρύ τέντωμα στο πλάι του αυχένα. Κράτα 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές, δύο φορές τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Πλάγια κλίση-διάταση δύο φορές τη μέρα· οθόνη στο ύψος των ματιών· όχι κινητό ανάμεσα σε αυτί και ώμο.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΟΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ (ΣΚΜ)

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μέτωπο, γύρω από το μάτι, μάγουλο, βαθιά στο αυτί, κορυφή του κεφαλιού, πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η άσκηση

Καθιστός, χαλάρωσε τους ώμους και γύρνα αργά το κεφάλι δεξιά και μετά αριστερά, όσο σε βολεύει. 10 φορές προς κάθε πλευρά, δύο φορές τη μέρα. Αν ζαλιστείς, σταμάτα.

Στην καθημερινότητα

Αργές κινήσεις και στροφές του κεφαλιού· όχι τηλεόραση ξαπλωμένος ούτε διάβασμα με ανασηκωμένο κεφάλι.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΜΑΣΗΤΗΡΑΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μασητήρας**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πάνω και κάτω γομφίοι, κάτω γνάθος, φρύδι, βαθιά στο αυτί.

Η άσκηση

Με τις άκρες των δαχτύλων κάνε κυκλικό μασάζ για 1 λεπτό στο μάγουλο μπροστά και κάτω από τον λοβό του αυτιού. Μέσα στη μέρα πρόσεχε: αν σφίγγεις τα δόντια, χαλάρωσέ τα και άφησε τη γλώσσα να ακουμπά στον ουρανίσκο.

Στην καθημερινότητα

Καθημερινό αυτομασάζ με κυκλικές κινήσεις· αποφυγή τσίχλας· να προσέχει αν σφίγγει τα δόντια μέσα στη μέρα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΚΡΟΤΑΦΙΤΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Κροταφίτης**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: κρόταφος, φρύδι, πίσω από το μάτι, πάνω δόντια, πλάι του κεφαλιού.

Η άσκηση

Όταν νιώθεις ότι αρχίζει πονοκέφαλος, κάνε για 1 λεπτό αργό κυκλικό μασάζ και στους δύο κροτάφους, παίρνοντας βαθιές ανάσες.

Στην καθημερινότητα

Αυτομασάζ στους κροτάφους στην αρχή του πονοκεφάλου· παρακολούθηση του νυχτερινού τριγμού των δοντιών.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΕΞΩ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Έξω πτερυγοειδής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: κροταφογναθική άρθρωση, μάγουλο (πάνω από τα ιγμόρεια).

Η άσκηση

Μπροστά στον καθρέφτη, άνοιξε το στόμα αργά και σε ευθεία γραμμή, χωρίς να γλιστράει η γνάθος στο πλάι. 10 φορές, δύο φορές τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή σκληρών και μεγάλων μπουκιών· συνειδητό αργό και ευθύ άνοιγμα του στόματος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΕΣΩ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Έσω πτερυγοειδής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: ρίζα της γλώσσας, λαιμός, κάτω από το αυτί, κροταφογναθική άρθρωση.

Η άσκηση

Μερικές φορές τη μέρα έλεγξε: τα δόντια δεν ακουμπούν μεταξύ τους, τα χείλη είναι κλειστά, η γνάθος χαλαρή.

Στην καθημερινότητα

Συνειδητή χαλάρωση των σφιγμένων δοντιών· μαλακές τροφές τις μέρες με πόνο.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΣΠΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Σπληνοειδής κεφαλής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: κορυφή του κεφαλιού.

Η άσκηση

Καθιστός, φέρε το πηγούνι προς το στήθος και γύρνα το ελαφρά προς την άλλη πλευρά μέχρι να νιώσεις ελαφρύ τέντωμα στον σβέρκο. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή του να κοιτάζει πολλή ώρα προς τα πάνω (βάψιμο, τακτοποίηση ραφιών)· μαξιλάρι στο σωστό ύψος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΣΠΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Σπληνοειδής τραχήλου**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πίσω από το μάτι, πίσω μέρος του κεφαλιού, μετάβαση αυχένα-ώμου.

Η άσκηση

Μία φορά την ώρα τράβηξε το πηγούνι ευθεία προς τα πίσω (σαν να κάνεις διπλοσάγονο) και κράτα 5 δευτερόλεπτα. 5 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διόρθωση της προβολής του κεφαλιού προς τα εμπρός· διάλειμμα κίνησης κάθε ώρα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΥΠΙΝΙΑΚΟΙ ΜΥΕΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Υπινιακοί μύες**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πλάι του κεφαλιού, πίσω από το μάτι, μέτωπο, πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε κάτω από τον σβέρκο δύο μπαλάκια του τένις μέσα σε μια κάλτσα και ξεκουράσου πάνω τους για 2 λεπτά. Μετά τράβηξε αργά το πηγούνι προς τα πίσω 10 φορές.

Στην καθημερινότητα

10 ανασύρσεις του πηγουνιού τη μέρα· οθόνη στο ύψος των ματιών· σύντομο διάλειμμα κάθε ώρα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΗΜΙΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ημιακανθώδης κεφαλής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πλάι του κεφαλιού, κρόταφος, μέτωπο, πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η άσκηση

Καθιστός, βάλε τα χέρια στον σβέρκο και άφησε το βάρος τους να γείρει αργά το κεφάλι σου προς τα εμπρός. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή της προβολής του κεφαλιού προς τα εμπρός· στο διάβασμα το βιβλίο στο ύψος των ματιών.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ανελκτήρας της ωμοπλάτης**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μετάβαση αυχένα-ώμου, έσω χείλος της ωμοπλάτης, πίσω μέρος του ώμου.

Η άσκηση

Γύρνα το κεφάλι προς την άλλη πλευρά και κοίτα κάτω, προς τη μασχάλη σου. Βάλε το χέρι της πλευράς που πονάει στον σβέρκο. Κράτα 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές, δύο φορές τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Η ίδια διάταση δύο φορές τη μέρα· αποφυγή ψηλού μαξιλαριού και στραμμένου κεφαλιού στη δουλειά.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ · ΣΚΑΛΗΝΟΙ ΜΥΕΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Σκαληνοί μύες**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινός θώρακας, βραχίονας, έσω χείλος της ωμοπλάτης, χέρι (αντίχειρας και δείκτης).

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε το χέρι στην κοιλιά και ανάπνεε έτσι ώστε να ανεβαίνει η κοιλιά και όχι οι ώμοι. 5 λεπτά τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Εξάσκηση στη διαφραγματική (κοιλιακή) αναπνοή· όχι βαριά τσάντα στον ώμο.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Υπακάνθιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινό μέρος του ώμου (βαθιά), πρόσθια έξω πλευρά του βραχίονα, αντιβράχιο, πλευρά του αντίχειρα.

Η άσκηση

Τέντωσε το χέρι που πονάει μπροστά από το στήθος προς τον άλλο ώμο, πιάσε τον αγκώνα με το άλλο χέρι και τράβηξε απαλά. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Όχι ύπνος πάνω στην πλευρά που πονάει· στο πλάγιο ξάπλωμα μαξιλάρι κάτω από το χέρι.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Υπερακάνθιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πλάι του ώμου (δελτοειδής περιοχή), έξω πλευρά του βραχίονα, έξω πλευρά του αγκώνα.

Η άσκηση

Άφησε το χέρι να κρέμεται χαλαρό και κάνε μικρούς κύκλους μπρος-πίσω σαν εκκρεμές, για 1 λεπτό. Δύο φορές τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή σηκώματος βαριών αντικειμένων πάνω από το κεφάλι· καθημερινές περιστροφές του ώμου.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ελάσσων στρογγύλος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πίσω μέρος του ώμου (σημειακά), πίσω πλευρά του βραχίονα.

Η άσκηση

Τέντωσε το χέρι που πονάει μπροστά από το στήθος και πιάσε απαλά τον αγκώνα με το άλλο χέρι. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Όπως στον υπακάνθιο· όχι ύπνος με το χέρι πάνω από το κεφάλι.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Υποπλάτιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πίσω μέρος του ώμου, ωμοπλάτη, πίσω πλευρά του βραχίονα, καρπός.

Η άσκηση

Στάσου στο άνοιγμα μιας πόρτας, με τον αγκώνα λυγισμένο και την παλάμη στην κάσα. Γύρνα αργά τον κορμό μακριά από το χέρι μέχρι να νιώσεις ελαφρύ τέντωμα μπροστά στον ώμο. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Ασκήσεις έξω στροφής· το χέρι να μη μένει πολλή ώρα κολλημένο στον κορμό.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Δελτοειδής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: ώμος (γύρω από το σημείο), βραχίονας.

Η άσκηση

Κάνε κυκλικό μασάζ με τα δάχτυλα στο έξω μέρος του ώμου για 1 λεπτό και μετά πέρασε το χέρι μπροστά από το στήθος για 30 δευτερόλεπτα.

Στην καθημερινότητα

Διαλείμματα σε επαναλαμβανόμενες εργασίες σηκώματος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μείζων θωρακικός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινός θώρακας, μπροστινό μέρος του ώμου, έσω πλευρά του βραχίονα, περιοχή του μαστού.

Η άσκηση

Στάσου στο άνοιγμα μιας πόρτας, ακούμπησε το αντιβράχιο στην κάσα στο ύψος του ώμου και κάνε αργά ένα βήμα μπροστά μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο στήθος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διόρθωση της κυρτής στάσης· ώμοι πίσω και κάτω.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΕΛΑΣΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ελάσσων θωρακικός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινό μέρος του ώμου, θώρακας, έσω πλευρά του βραχίονα, πλευρά του μικρού δαχτύλου.

Η άσκηση

Καθιστός, τράβηξε τις ωμοπλάτες πίσω και κάτω, σαν να θέλεις να τις βάλεις στην πίσω τσέπη. Κράτα 5 δευτερόλεπτα, 10 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διόρθωση του ώμου που έχει έρθει μπροστά· ενδυνάμωση των μυών της πλάτης.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΕΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ρομβοειδείς μύες**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έσω χείλος της ωμοπλάτης, ανάμεσα στις ωμοπλάτες.

Η άσκηση

Αγκάλιασε τον εαυτό σου σαν να κρυώνεις και καμπούριασε την πλάτη μέχρι να νιώσεις τέντωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διάταση του θωρακικού μυός (οι ρομβοειδείς είναι συχνά επιμηκυμένοι και αδύναμοι).

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Πρόσθιος οδοντωτός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πλάι του θώρακα, κάτω γωνία της ωμοπλάτης, έσω πλευρά του βραχίονα.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, σήκωσε το χέρι πάνω από το κεφάλι και πάρε πέντε αργές, βαθιές ανάσες προς τα πλευρά σου.

Στην καθημερινότητα

Συχνός μετά από βήχα και έντονο τρέξιμο: σταδιακή αύξηση του φορτίου.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Πλατύς ραχιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: κάτω γωνία της ωμοπλάτης, οπίσθια έσω πλευρά του βραχίονα, παράμεσος και μικρό δάχτυλο.

Η άσκηση

Όρθιος, σήκωσε το χέρι πάνω από το κεφάλι και γείρε αργά προς την άλλη πλευρά μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο πλάι. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διάταση μετά από έλξεις και ασκήσεις τραβήγματος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Δικέφαλος βραχιόνιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινό μέρος του ώμου, βόθρος του αγκώνα.

Η άσκηση

Με τον αγκώνα τεντωμένο, ακούμπησε την παλάμη στην άκρη ενός τραπεζιού πίσω σου και γύρνα αργά μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο μπροστινό μέρος του βραχίονα. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή μεταφοράς βαριών αντικειμένων με λυγισμένο αγκώνα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τρικέφαλος βραχιόνιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πίσω μέρος του ώμου, έξω πλευρά του αγκώνα, πίσω πλευρά του αντιβραχίου.

Η άσκηση

Σήκωσε το χέρι πάνω από το κεφάλι, λύγισε τον αγκώνα και σπρώξε τον απαλά προς τα πίσω με το άλλο χέρι. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διαλείμματα στο περπάτημα με πατερίτσες και στις κάμψεις.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (ECRL, ECRB, ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ)

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους)**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έξω πλευρά του αγκώνα, πίσω πλευρά του αντιβραχίου, ράχη του χεριού, δάχτυλα.

Η άσκηση

Τέντωσε το χέρι μπροστά με την παλάμη προς τα κάτω και με το άλλο χέρι λύγισε τον καρπό και τα δάχτυλα προς τα κάτω. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διαλείμματα στη χρήση ποντικιού και στο βίδωμα· χαλάρωμα της λαβής.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΩΜΟΣ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ · ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Καμπτήρες του αντιβραχίου**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: παλαμιαία πλευρά του καρπού, παλάμη, παλαμιαία πλευρά των δαχτύλων.

Η άσκηση

Τέντωσε το χέρι με την παλάμη προς τα πάνω και με το άλλο χέρι τράβηξε τα δάχτυλα προς τα κάτω και πίσω. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διαλείμματα στις χειρωνακτικές εργασίες (κήπος, συναρμολόγηση)· χαλάρωμα της λαβής.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ – ΜΕΣΕΣ ΙΝΕΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τραπεζοειδής – μέσες ίνες**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: ανάμεσα στις ωμοπλάτες, κάψιμο δίπλα στη σπονδυλική στήλη.

Η άσκηση

Αγκάλιασε τον εαυτό σου και καμπούριασε την πλάτη. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές. Μετά τράβηξε τις ωμοπλάτες προς τα πίσω 10 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διόρθωση του κυρτού καθίσματος· διάταση του θωρακικού μυός.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ – ΚΑΤΩ ΙΝΕΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τραπεζοειδής – κάτω ίνες**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πίσω μέρος του αυχένα, ακρώμιο, ανάμεσα στις ωμοπλάτες.

Η άσκηση

Ξάπλωσε μπρούμυτα, με το μέτωπο πάνω σε μια πετσέτα. Σήκωσε αργά τα χέρια σε σχήμα Υ και κράτα 3 δευτερόλεπτα. 10 φορές.

Στην καθημερινότητα

Ενδυνάμωση: από πρηνή θέση σήκωμα των χεριών σε σχήμα Υ.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΑΝΩ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Άνω οπίσθιος οδοντωτός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: βαθιά κάτω από την ωμοπλάτη, πίσω μέρος του ώμου, πίσω πλευρά του βραχίονα, μικρό δάχτυλο.

Η άσκηση

Καθιστός, βάλε το χέρι στην κοιλιά και ανάπνεε αργά ώστε να ανεβαίνει η κοιλιά. 5 λεπτά τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Κοιλιακή αναπνοή αντί για ρηχή (γρήγορη) θωρακική.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΛΑΓΟΝΟΠΛΕΥΡΙΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Θωρακικός λαγονοπλευρικός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μέση της πλάτης, κοιλιά (μερικές φορές), κάτω από την ωμοπλάτη.

Η άσκηση

Κάθισε στην άκρη της καρέκλας και σκύψε αργά μπροστά, αφήνοντας τα χέρια να κρέμονται ανάμεσα στα πόδια. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διαλείμματα κίνησης στο πολύωρο κάθισμα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΟΣΦΥΪΚΟΣ ΛΑΓΟΝΟΠΛΕΥΡΙΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μέση, γλουτιαία περιοχή, κάτω κοιλιά.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, τράβηξε και τα δύο γόνατα στο στήθος και αγκάλιασέ τα. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Σήκωμα από τα γόνατα με ίσια πλάτη· διακοπή του πολύωρου καθίσματος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Επιμήκης θωρακικός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: γλουτιαία περιοχή, μέση, λαγόνια ακρολοφία.

Η άσκηση

Στα τέσσερα, καμπούριασε την πλάτη (γάτα) και μετά βούλιαξέ την αργά (αγελάδα). 10 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διακοπή της δουλειάς γραφείου κάθε ώρα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Πολυσχιδής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: σημειακά δίπλα στη σπονδυλική στήλη, ιερό οστό, κοιλιά (σπάνια).

Η άσκηση

Στα τέσσερα, τέντωσε ένα χέρι μπροστά και το αντίθετο πόδι πίσω και κράτα 5 δευτερόλεπτα. 10 φορές από κάθε πλευρά.

Στην καθημερινότητα

Ενεργοποίηση του βαθιού συστήματος σταθεροποίησης (ελαφρύ τράβηγμα της κοιλιάς προς τα μέσα χωρίς σφίξιμο των κοιλιακών).

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΟΣΦΥΪΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τετράγωνος οσφυϊκός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: λαγόνια ακρολοφία, γλουτιαία περιοχή, πλάι του ισχίου, μέση.

Η άσκηση

Όρθιος, σήκωσε το χέρι πάνω από το κεφάλι και γείρε αργά προς την άλλη πλευρά, κρατώντας τη λεκάνη στη θέση της. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή στήριξης στο ένα πόδι και μεταφοράς τσάντας μόνο από τη μία πλευρά.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ορθός κοιλιακός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: οριζόντια ζώνη στη μέση της πλάτης, κοιλιά, μέση.

Η άσκηση

Ξάπλωσε μπρούμυτα, στηρίξου στους αγκώνες και άφησε την κοιλιά να τεντωθεί ελεύθερα. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διάταση μετά από υπερβολική προπόνηση κοιλιακών.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΠΛΑΤΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΣ · ΕΞΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Έξω λοξός κοιλιακός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πλάι της κοιλιάς, μέση, κάτω θώρακας.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατα και ρίξε τα αργά και τα δύο μαζί στο πλάι, κρατώντας τους ώμους στο έδαφος. 30 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά.

Στην καθημερινότητα

Σταδιακή αύξηση του φορτίου στις κινήσεις στροφής.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΜΕΓΑΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μέγας γλουτιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: γλουτιαία περιοχή, ιερό οστό, γύρω από τον κόκκυγα.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα και με τα δύο χέρια τράβηξε το ένα γόνατο προς τον αντίθετο ώμο. 30 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διακοπή του πολύωρου καθίσματος· μαξιλαράκι σε σκληρή καρέκλα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μέσος γλουτιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: χαμηλή μέση, ιερό οστό, πλάι του ισχίου, γλουτιαία περιοχή.

Η άσκηση

Όρθιος, σταύρωσε το πόδι που πονάει πίσω από το άλλο και σπρώξε τη λεκάνη στο πλάι μέχρι να νιώσεις τέντωμα. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή στήριξης στο ένα πόδι και σταυροπόδι· ενδυνάμωση των απαγωγών του ισχίου.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μικρός γλουτιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του ποδιού (κνήμη), πίσω μηρός, ποδοκνημική.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε τον αστράγαλο του ποδιού που πονάει πάνω στο άλλο γόνατο και τράβηξε τον άλλο μηρό προς το στήθος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διακοπή των μακρινών διαδρομών με αυτοκίνητο και του πολύωρου καθίσματος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Απιοειδής**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: γλουτιαία περιοχή, ιερό οστό, πίσω μηρός, πίσω από την άρθρωση του ισχίου.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε τον αστράγαλο του ποδιού που πονάει πάνω στο άλλο γόνατο και τράβηξε τον άλλο μηρό προς το στήθος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Όχι κάθισμα πάνω στο πορτοφόλι· αποφυγή σταυροποδιού.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Λαγονοψοΐτης**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μέση δίπλα στη σπονδυλική στήλη, ιερό οστό, μπροστινός μηρός.

Η άσκηση

Γονάτισε στο ένα γόνατο, με το άλλο πόδι μπροστά σου. Σπρώξε αργά τη λεκάνη μπροστά μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο μπροστινό μέρος του πίσω μηρού. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Διάταση σε θέση προβολής μετά από πολύωρο κάθισμα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τείνων την πλατεία περιτονία**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του γονάτου.

Η άσκηση

Όρθιος, σταύρωσε το πόδι που πονάει πίσω από το άλλο και γείρε προς την άλλη πλευρά. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Στο κάθισμα να μη λυγίζουν υπερβολικά οι μηροί.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μακρός και βραχύς προσαγωγός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: βουβώνας, έσω πλευρά του μηρού, έσω πλευρά του γονάτου.

Η άσκηση

Κάθισε, ένωσε τα πέλματα και άφησε τα γόνατα να πέσουν αργά προς τα κάτω. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Ζέσταμα πριν από απότομες πλάγιες κινήσεις.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μεγάλος προσαγωγός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: βουβώνας, έσω πλευρά του μηρού, βαθιά στη λεκάνη.

Η άσκηση

Κάθισε με ανοιχτά πόδια και σκύψε αργά μπροστά κρατώντας την πλάτη ίσια. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Σταδιακή αύξηση του φορτίου, ζέσταμα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΚΤΕΝΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Κτενιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: βαθιά στον βουβώνα, πρόσθια έσω πλευρά του μηρού.

Η άσκηση

Κάθισε, ένωσε τα πέλματα και άφησε τα γόνατα να πέσουν αργά προς τα κάτω. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Στο κάθισμα να μη σφίγγονται οι μηροί μεταξύ τους.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΛΕΚΑΝΗ, ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΟΣ · ΡΑΠΤΙΚΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ραπτικός**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινός μηρός (κάψιμο, τσίμπημα), έσω πλευρά του γονάτου.

Η άσκηση

Γονάτισε στο ένα γόνατο και σπρώξε αργά τη λεκάνη μπροστά. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή του πολύωρου οκλαδόν καθίσματος.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ορθός μηριαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινό μέρος του γονάτου, γύρω από την επιγονατίδα.

Η άσκηση

Όρθιος, κρατήσου κάπου, πιάσε τον αστράγαλο και τράβηξε τη φτέρνα προς τον γλουτό, με τα γόνατα το ένα δίπλα στο άλλο. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Σταδιακή αύξηση του φορτίου στις σκάλες και στα καθίσματα (squat).

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΕΣΩ ΠΛΑΤΥΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Έσω πλατύς**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έσω πλευρά του γονάτου, μπροστινό μέρος του γονάτου.

Η άσκηση

Κάθισε σε μια καρέκλα, τέντωσε αργά το γόνατο, κράτα 5 δευτερόλεπτα και κατέβασέ το. 10 φορές με κάθε πόδι.

Στην καθημερινότητα

Ενδυνάμωση: από καθιστή θέση τέντωμα του γονάτου και κράτημα.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΕΞΩ ΠΛΑΤΥΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Έξω πλατύς**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του γονάτου, πίσω από την επιγονατίδα.

Η άσκηση

Όρθιος, πιάσε τον αστράγαλο και τράβηξε τη φτέρνα προς τον γλουτό. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Όχι πλάγιο ξάπλωμα πάνω στην πλευρά που πονάει.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Δικέφαλος μηριαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: ιγνυακός βόθρος, πίσω μηρός.

Η άσκηση

Κάθισε στην άκρη της καρέκλας, τέντωσε το ένα πόδι με τη φτέρνα στο έδαφος και σκύψε μπροστά με ίσια πλάτη. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Στο πολύωρο κάθισμα η άκρη της καρέκλας να μην πιέζει τον μηρό.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΜΕΝΩΔΗΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: κάτω γλουτιαία περιοχή, πίσω μηρός, έσω πλευρά του ιγνυακού βόθρου.

Η άσκηση

Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε μια πετσέτα κάτω από το πέλμα και σήκωσε αργά το τεντωμένο πόδι μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο πίσω μέρος του μηρού. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Ζέσταμα πριν από το τρέξιμο.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Γαστροκνήμιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: καμάρα του ποδιού, γάμπα, ιγνυακός βόθρος.

Η άσκηση

Στάσου μπροστά σε έναν τοίχο, πάρε το πόδι που πονάει πίσω με το γόνατο τεντωμένο και τη φτέρνα στο έδαφος και στηρίξου στον τοίχο. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Σε νυχτερινές κράμπες, βραδινή διάταση· επαρκή υγρά.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΥΠΟΚΝΗΜΙΔΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Υποκνημίδιος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πτέρνα, γάμπα, ιερό οστό (σπάνια).

Η άσκηση

Στάσου μπροστά σε έναν τοίχο, πάρε το πόδι που πονάει πίσω, λύγισε ελαφρά το γόνατο και κράτα τη φτέρνα στο έδαφος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή ψηλοτάκουνων παπουτσιών.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Πρόσθιος κνημιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μπροστινό μέρος της ποδοκνημικής, μεγάλο δάχτυλο του ποδιού.

Η άσκηση

Καθιστός, βάλε το πόδι κάτω από τον γλουτό σου με τη ράχη του ποδιού να ακουμπά στο έδαφος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Σταδιακή αύξηση του φορτίου στο τρέξιμο· λιγότερο τρέξιμο σε σκληρή επιφάνεια.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΜΑΚΡΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μακρός περονιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έξω σφυρό, έξω πλευρά του ποδιού.

Η άσκηση

Στάσου στο ένα πόδι για 30 δευτερόλεπτα, κρατώντας κάπου αν χρειάζεται. 3 φορές τη μέρα με κάθε πόδι.

Στην καθημερινότητα

Ασκήσεις σταθεροποίησης του αστραγάλου στο ένα πόδι.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Οπίσθιος κνημιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: αχίλλειος τένοντας, πτέρνα, πέλμα.

Η άσκηση

Καθιστός, βάλε μια πετσέτα κάτω από το πόδι και τράβηξέ την σιγά σιγά προς το μέρος σου με τα δάχτυλα. 1 λεπτό.

Στην καθημερινότητα

Κατάλληλη στήριξη της καμάρας· σε πλατυποδία, ειδικός.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Μακρός εκτείνων τους δακτύλους**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: ράχη του ποδιού, μεσαία δάχτυλα του ποδιού.

Η άσκηση

Καθιστός, λύγισε τα δάχτυλα και το πόδι προς τα κάτω μέχρι να νιώσεις τέντωμα στη ράχη του ποδιού. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

Στην καθημερινότητα

Αποφυγή στενών παπουτσιών.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: μέση του πέλματος, βάση των δαχτύλων του ποδιού.

Η άσκηση

Καθιστός, κύλα αργά ένα μπαλάκι του τένις μπρος-πίσω κάτω από το πέλμα για 2 λεπτά. Μία φορά τη μέρα.

Στην καθημερινότητα

Κατάλληλα παπούτσια· μασάζ του πέλματος με μπαλάκι.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: έσω πλευρά της πτέρνας, έσω χείλος της καμάρας.

Η άσκηση

Καθιστός, προσπάθησε να απομακρύνεις το μεγάλο δάχτυλο από τα άλλα και κράτα 5 δευτερόλεπτα. 10 φορές.

Στην καθημερινότητα

Παπούτσια με πιο φαρδιά μύτη· ενδυνάμωση του μεγάλου δαχτύλου.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Άσκηση για το σπίτι

ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ · ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΣ

Γιατί πήρες αυτή τη σελίδα;

Μέρος του πόνου σου μπορεί να προέρχεται από αυτόν τον μυ: **Τετράγωνος πελματιαίος**. Αυτός ο μυς συχνά αντανακλά τον πόνο εδώ: πελματιαία πλευρά της πτέρνας.

Η άσκηση

Καθιστός, κύλα ένα παγωμένο μπουκάλι νερό κάτω από το πέλμα για 2 λεπτά, κυρίως μπροστά από την πτέρνα.

Στην καθημερινότητα

Μασάζ του πέλματος με μπαλάκι, άνετα παπούτσια.

Σημείωσε όταν κάνεις την άσκηση

	Δευ	Τρι	Τετ	Πεμ	Παρ	Σαβ	Κυρ
1η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2η εβδομάδα	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Σημείωση του θεραπευτή σου

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.