Μετά τη Συνεδρία

Οδηγίες για τον ασθενή. Πάρε αυτή τη σελίδα στο σπίτι.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

- Η περιοχή της εφαρμογής μπορεί να είναι ελαφρά ευαίσθητη για 1–2 μέρες, όπως σε ένα ελαφρύ πιάσιμο.
- Κούραση ή αίσθημα ελαφρότητας τη μέρα της συνεδρίας.

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

- Πιες αρκετό νερό.
- Το βράδυ κάνε τη διάταση που σου δόθηκε, αργά και χωρίς πόνο.
- Απόφυγε σήμερα πολύ κουραστική προπόνηση.

ΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙΣ

- Αν μετά από 2 μέρες ο πόνος είναι πιο δυνατός από ό,τι πριν από τη συνεδρία.
- Αν εμφανιστεί μούδιασμα, αδυναμία, οίδημα ή πυρετός: απευθύνσου σε γιατρό.

Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΟΥ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
