Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ™

Συμβουλές Εργονομίας: Γραφείο, Κινητό, Ύπνος

Για τον ασθενή: μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα που μειώνουν το φορτίο στους μύες.

Περιεχόμενα

1 · Στο γραφείο

2 · Κινητό και tablet

3 · Ύπνος

4 · Σήκωμα και μεταφορά

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Στο γραφείο

Αν κάθεσαι πολλές ώρες.

Ρύθμισε

- [ ] Το πάνω χείλος της οθόνης στο ύψος των ματιών, σε απόσταση ενός χεριού.
- [ ] Ο αγκώνας περίπου στις 90°, ο ώμος χαλαρός.
- [ ] Τα πέλματα ολόκληρα στο έδαφος, οι μηροί παράλληλοι με το έδαφος.
- [ ] Σήκω όρθιος 1–2 λεπτά κάθε ώρα.
- [ ] Πληκτρολόγιο και ποντίκι κοντά, για να μη χρειάζεται να τεντώνεσαι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Κινητό και tablet

Το κεφάλι που προβάλλει μπροστά κουράζει τον αυχένα.

Πρόσεχε

- [ ] Αντί να σκύβεις το κεφάλι, σήκωσε το κινητό στο ύψος των ματιών.
- [ ] Στις κλήσεις χρησιμοποίησε ακουστικά, μη σφίγγεις το κινητό ανάμεσα σε ώμο και αυτί.
- [ ] Κάθε ώρα τράβηξε το πηγούνι ευθεία προς τα πίσω 5 φορές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ύπνος

Μετράει και η θέση τη νύχτα.

Δοκίμασε

- [ ] Μαξιλάρι που κρατά τον αυχένα ίσιο (όχι πολύ ψηλό).
- [ ] Στο πλάγιο ξάπλωμα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα.
- [ ] Μην κοιμάσαι μπρούμυτα με το κεφάλι στραμμένο.
- [ ] Αν πονάει ο ώμος, μην ξαπλώνεις σε εκείνη την πλευρά· βάλε μαξιλάρι κάτω από το χέρι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Σήκωμα και μεταφορά

Για να προστατέψεις τη μέση και τους ώμους.

Κανόνες

- [ ] Σήκωνε από τα γόνατα, κράτα το φορτίο κοντά στο σώμα.
- [ ] Μη στρίβεις με το φορτίο στα χέρια.
- [ ] Άλλαζε την τσάντα από ώμο σε ώμο ή χρησιμοποίησε σακίδιο.

Σημαντικό

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

Επόμενο βήμα

Σήμερα: φέρε την οθόνη στο ύψος των ματιών και βάλε υπενθύμιση στο κινητό για να σηκώνεσαι κάθε ώρα.