SICUREZZA CON OGNI CLIENTE™

Segnali di allarme: quando inviare il cliente a un altro professionista

Sintomi per i quali le mappe non dovrebbero essere il primo passo, e procedura di invio passo dopo passo.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale educativo; non sostituisce diagnosi, trattamento o consulenza di un professionista sanitario abilitato.

Indice

1 · Regola fondamentale

2 · Per area

3 · Procedura di invio

Prossimo passo

PARTE 1

Regola fondamentale

Non prendere decisioni da solo se hai dubbi.

Perché questo è importante

Un professionista competente non risolve tutti i problemi da solo, ma sa riconoscere quando la situazione richiede un altro tipo di aiuto. Inviare alla struttura o al collega appropriato è un atto di cura, non un fallimento.

PARTE 2

Per area

Verifica a ogni nuovo cliente.

Sempre, a prescindere dall’area

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] Ideazione suicidaria, pianificazione o tentativi pregressi
- [ ] Autolesionismo e autoaggressività
- [ ] Violenza agita o subita (in particolare se coinvolge minori)
- [ ] Perdita del contatto con la realtà (allucinazioni, deliri)
- [ ] Gravi alterazioni del sonno, dell’alimentazione o del funzionamento protratte per settimane

Ansia e stress

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] Sintomi somatici senza spiegazione medica (dolore toracico, svenimenti)
- [ ] Uso di alcol o ansiolitici per placare l’ansia
- [ ] Ritiro estremo: il cliente non esce di casa

Umore ed emozioni

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] Deflessione costante dell'umore per diverse settimane, anedonia, senso di impotenza
- [ ] Insolita euforia, ridotto bisogno di sonno, comportamenti a rischio
- [ ] Esplosioni di rabbia incontrollata che rappresentano un pericolo

Relazioni e famiglia

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] Segnali di violenza nella coppia o in famiglia
- [ ] Comportamenti di controllo o minacce nel contesto del cliente
- [ ] Pericolo per la tutela o la sicurezza dei minori

Trauma e sicurezza

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] Sintomi acuti insorti subito dopo un evento traumatico recente
- [ ] Frequenti stati dissociativi
- [ ] Il cliente vive ancora in una situazione di pericolo imminente

Corpo e comportamento alimentare

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] Calo di peso significativo, rifiuto del cibo, vomito autoindotto
- [ ] Attività fisica compulsiva nonostante infortuni ed esaurimento
- [ ] Disturbi somatici senza un previo accertamento medico

Lutto e perdita

Se riscontri questi segnali: non rimanere da solo, invia il cliente a un altro professionista

- [ ] La persona in lutto esprime il desiderio di morire, vuole «raggiungere» il defunto
- [ ] Compromissione persistente del funzionamento quotidiano per diversi mesi
- [ ] Uso di alcol o sostanze per anestetizzare il dolore

PARTE 3

Procedura di invio

Con calma, in modo diretto e in collaborazione attiva con il cliente.

1. **Chiedi apertamente.** Chiedere dell'ideazione suicidaria non aumenta il rischio che venga messa in atto.
2. **Valuta il livello di rischio attuale:** esiste un piano, l'accesso ai mezzi, una tempistica definita o tentativi pregressi?
3. **In caso di pericolo immediato:** chiama il 112 e non lasciare il cliente senza sorveglianza.
4. **Se non c'è pericolo immediato:** concorda un piano di invio insieme al cliente (medico di base, Centro di Salute Mentale, pronto soccorso).
5. **Prendi nota e documenta** i sintomi osservati, l'andamento del colloquio e le misure concordate.
6. **Porta la situazione in supervisione** e prenditi cura del tuo spazio emotivo.

Prossimo passo

Oggi: stampa la versione in una pagina e appendila in un punto visibile del tuo studio o luogo di lavoro.