SEDUTA PRONTA™

40 esercizi terapeutici passo dopo passo

I più efficaci esercizi clinici raccolti in un unico posto: obiettivo, tempi, passaggi e mappa di riferimento.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale educativo; non sostituisce diagnosi, trattamento o consulenza di un professionista sanitario abilitato.

Indice

1 · Come scegliere gli esercizi

2 · 40 esercizi

Prossimo passo

PARTE 1

Come scegliere gli esercizi

Adatta l'esercizio al problema, non il contrario.

1. Parti dal tema del cliente e individua la mappa più adatta.
2. Scegli l'esercizio corrispondente a quella mappa.
3. Adatta tempi e profondità allo stato attuale del cliente.
4. Dedica sempre qualche minuto alla sintesi e alla condivisione dopo l'esercizio.

Prima di iniziare

Se il cliente riferisce autolesionismo, ideazione suicidaria, violenza o una crisi acuta, metti da parte il piano di seduta: la sicurezza viene sempre prima. In caso di pericolo immediato chiama il 112; negli altri casi, invia al pronto soccorso, al Centro di Salute Mentale o ai servizi psichiatrici territoriali competenti.

PARTE 2

40 esercizi

Suddivisi per area.

1. Disegnare il proprio ciclo

mappa 1 · Il ciclo dell'ansia

OBIETTIVO
Riconoscere il ciclo dell’ansia in un proprio esempio.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Chiedi al cliente di scegliere una situazione concreta e recente.
- Scrivi i cinque passaggi del ciclo con le parole del cliente.
- Esplora dove il comportamento rinforza il giro successivo del ciclo.
- Individua il punto in cui è possibile interrompere il ciclo.

AREA DI RIFERIMENTO
Ansia, paura e preoccupazione

2. Tempo di preoccupazione

mappa 2 · Preoccupazione eccessiva

OBIETTIVO
Circoscrivere la preoccupazione a un momento prestabilito.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Parla di come la preoccupazione offra un temporaneo senso di sicurezza.
- Stabilisci 15 minuti quotidiani di «tempo di preoccupazione», sempre alla stessa ora.
- Durante il resto della giornata, il cliente annota semplicemente le preoccupazioni che emergono e le rimanda a questo momento.
- Fai una prova adesso partendo da una preoccupazione attuale.

AREA DI RIFERIMENTO
Ansia, paura e preoccupazione

3. Risoluzione dei problemi o ruminazione?

mappa 3 · Ruminazione mentale

OBIETTIVO
Distinguere la ruminazione dalla risoluzione dei problemi.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Chiedi al cliente di indicare un tema che torna spesso a rimuginare.
- Poni la domanda: C'è un prossimo passo concreto da poter compiere qui?
- Se sì: annota questo passaggio e una scadenza per realizzarlo.
- Se no: esercitati a spostare l'attenzione su un esercizio sensoriale (5 cose che vedi).

AREA DI RIFERIMENTO
Ansia, paura e preoccupazione

4. La scala dell'ansia

mappa 6 · Evitamento da ansia

OBIETTIVO
Avvicinamento graduale a una situazione evitata.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Scrivi la situazione che viene evitata.
- Dividila in 5–8 piccoli passi, dal più semplice al più difficile.
- Valuta il livello di ansia per ciascun passo su una scala da 0 a 10.
- Scegli il primo passo (a un livello intorno a 3–4) che il cliente proverà questa settimana.

AREA DI RIFERIMENTO
Ansia, paura e preoccupazione

5. Il cerchio di influenza

mappa 10 · Bisogno di controllo

OBIETTIVO
Distinguere tra ciò che possiamo controllare e ciò che è fuori dal nostro controllo.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Disegna due cerchi concentrici.
- Inserisci ciò su cui il cliente ha influenza nel cerchio interno e ciò su cui non ne ha in quello esterno.
- Distribuisci le preoccupazioni attuali tra i due cerchi.
- Scegli un aspetto del cerchio interno che il cliente affronterà questa settimana.

AREA DI RIFERIMENTO
Ansia, paura e preoccupazione

6. Termometro della rabbia

mappa 11 · Rabbia

OBIETTIVO
Riconoscere i primi segnali della rabbia.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Disegna un termometro da 0 a 10.
- Fai indicare al cliente quali segnali compaiono a 3, 6 e 9.
- Individua il punto in cui è ancora possibile fermarsi.
- Scegli un'azione di «pausa» in quel punto (uscire un attimo, 10 respiri lenti).

AREA DI RIFERIMENTO
Emozioni e regolazione emotiva

7. Senso di colpa reale o eccessivo?

mappa 12 · Senso di colpa

OBIETTIVO
Distinguere il senso di colpa reale da quello sproporzionato.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Annota la situazione che suscita senso di colpa nel cliente.
- Poni la domanda: è stato davvero violato un valore o qualcuno è stato ferito?
- Se sì: quale sarebbe un passo concreto per rimediare?
- Se no: quali aspettative stanno parlando attraverso questo senso di colpa?

AREA DI RIFERIMENTO
Emozioni e regolazione emotiva

8. La lettera mai spedita

mappa 16 · Risentimento

OBIETTIVO
Esprimere il risentimento in modo sicuro.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Fai scrivere al cliente una lettera alla persona verso cui nutre risentimento (senza spedirla).
- Invita il cliente a descrivere cosa è successo, cosa ha provato allora e di cosa avrebbe avuto bisogno.
- Leggete la lettera insieme se il cliente acconsente.
- Parlate di come rapportarsi a questo torto adesso.

AREA DI RIFERIMENTO
Emozioni e regolazione emotiva

9. Radicamento 5-4-3-2-1

mappa 19 · Sovraccarico emotivo

OBIETTIVO
Tornare al presente in caso di sovraccarico.

TEMPO
5 min

PASSAGGI
- Dimostra l'esercizio: 5 cose che vedi, 4 che senti con l'udito, 3 che percepisci al tatto, 2 odori, 1 sapore.
- Eseguite l'esercizio insieme a ritmo calmo.
- Chiedi cosa è cambiato su una scala da 0 a 10.
- Parlate di dove poter utilizzare questa tecnica nella vita quotidiana.

AREA DI RIFERIMENTO
Emozioni e regolazione emotiva

10. Dizionario emotivo a partire dal corpo

mappa 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni

OBIETTIVO
Esercizio per dare un nome alle proprie emozioni.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Scegliete una situazione recente.
- Fai descrivere al cliente quali sensazioni sono emerse nel corpo.
- Cercate insieme sulla mappa una o due parole che descrivano questa emozione.
- Invita il cliente a formulare una frase: «In quel momento ho provato..., perché...».

AREA DI RIFERIMENTO
Emozioni e regolazione emotiva

11. La voce del critico e la voce di supporto

mappa 21 · Critico interiore

OBIETTIVO
Rimodulare il critico interiore.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Scrivi le tre frasi più frequenti del critico.
- Chiedi: qual è lo scopo del critico, da cosa vuole proteggere?
- Scrivi accanto a ciascuna una frase di supporto, ma onesta.
- Fai leggere al cliente le frasi di supporto ad alta voce.

AREA DI RIFERIMENTO
Autostima e identità

12. Cartella delle prove

mappa 23 · Sindrome dell'impostore

OBIETTIVO
Riconoscere i propri traguardi e successi.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Raccogli tre successi o riscontri positivi.
- Descrivi per ciascuno quale è stato il contributo personale del cliente.
- Mettilo a confronto con un pensiero tipico della sindrome dell'impostore.
- Formula una frase più realistica.

AREA DI RIFERIMENTO
Autostima e identità

13. Elenco dei punti di forza

mappa 25 · Bassa autostima

OBIETTIVO
Mettere a fuoco i propri punti di forza con esempi concreti.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Fai scrivere al cliente cinque punti di forza o qualità positive (aiuta con esempi se necessario).
- Trova un esempio concreto della propria vita per ciascuno di essi.
- Chiedi come ci si sente a leggerli ad alta voce.
- Scegline uno che il cliente userà consapevolmente questa settimana.

AREA DI RIFERIMENTO
Autostima e identità

14. L'esperimento dell'80%

mappa 27 · Perfezionismo

OBIETTIVO
Sperimentare il concetto di «abbastanza buono».

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Scegli un piccolo compito per questa settimana.
- Descrivi come apparirebbe svolgerlo a un livello «abbastanza buono» (80%).
- Fai prevedere al cliente cosa accadrà.
- Pianifica come testare questa ipotesi.

AREA DI RIFERIMENTO
Autostima e identità

15. Pausa di autocompassione

mappa 30 · Autocompassione

OBIETTIVO
Pausa di autocompassione in un momento difficile.

TEMPO
5 min

PASSAGGI
- Evoca una situazione moderatamente difficile.
- Dite insieme: «Questo è un momento difficile» (mindfulness).
- «Anche altre persone provano questo» (comune umanità).
- «Posso mostrare gentilezza verso me stesso adesso» (gentilezza verso se stessi). Nota l'effetto.

AREA DI RIFERIMENTO
Autostima e identità

16. Riconoscere il proprio schema

mappa 31 · Stili di attaccamento

OBIETTIVO
Riconoscere il proprio stile di attaccamento senza etichette.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Leggete insieme le descrizioni dei quattro stili.
- Invita il cliente a evidenziare le frasi in cui si riconosce.
- Chiedi in quali relazioni questo schema è più forte e dove invece è più debole.
- Cercate una relazione in cui il cliente si senta più sicuro.

AREA DI RIFERIMENTO
Relazioni e legami

17. Verifica dei fatti

mappa 34 · Paura dell'abbandono

OBIETTIVO
Distinguere la paura dai fatti oggettivi.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Scegliete una situazione in cui il cliente ha temuto l'abbandono.
- Scrivete questa paura in una sola frase.
- Raccogliete i fatti a favore e i fatti contrari.
- Formulate un pensiero più equilibrato.

AREA DI RIFERIMENTO
Relazioni e legami

18. Spiegazioni alternative

mappa 35 · Sensibilità al rifiuto

OBIETTIVO
Cercare spiegazioni alternative alla situazione.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Scegliete una situazione vissuta dal cliente come un rifiuto.
- Annotate la prima interpretazione.
- Trovate almeno tre spiegazioni alternative.
- Discutete su quale spiegazione sia la più probabile.

AREA DI RIFERIMENTO
Relazioni e legami

19. Il denominatore comune

mappa 38 · Schemi amorosi ripetitivi

OBIETTIVO
Riconoscere uno schema relazionale ricorrente.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Annotate due o tre relazioni importanti che il cliente ha avuto.
- Descrivete come ognuna è iniziata e finita.
- Cercate uno schema ricorrente.
- Esplorate in quale momento sarebbe stato possibile fare una scelta diversa.

AREA DI RIFERIMENTO
Relazioni e legami

20. Il prezzo e il dono del ruolo

mappa 41 · Ruoli familiari

OBIETTIVO
Esplorare costi e benefici del proprio ruolo familiare.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Dai un nome al ruolo familiare del cliente.
- Scrivi cosa ha dato questo ruolo alla persona (risorsa/forza).
- Scrivi quanto è costato (prezzo).
- Scegli una situazione in cui il cliente possa uscire leggermente da questo ruolo questa settimana.

AREA DI RIFERIMENTO
Famiglia e storia d'origine

21. Uscire dalla triangolazione

mappa 43 · Triangolazione familiare

OBIETTIVO
Uscire dalla triangolazione familiare.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Disegna un triangolo con le persone coinvolte nella relazione.
- Indica dove si trova il cliente oggi.
- Formula una frase che restituisca la responsabilità del conflitto alle parti interessate.
- Fai pratica con questa frase in un gioco di ruolo.

AREA DI RIFERIMENTO
Famiglia e storia d'origine

22. Genogramma con gli schemi

mappa 50 · Schemi intergenerazionali

OBIETTIVO
Mappare gli schemi intergenerazionali.

TEMPO
20 min

PASSAGGI
- Disegna un albero genealogico su tre generazioni.
- Scrivi gli schemi ricorrenti (emozioni, ruoli, regole non scritte).
- Indica quali schemi sono ancora attivi nel cliente.
- Scegli uno schema che la persona desidera interrompere consapevolmente.

AREA DI RIFERIMENTO
Famiglia e storia d'origine

23. I segnali del corpo prima della lotta

mappa 51 · Risposta di lotta

OBIETTIVO
Regolare i primi segnali della risposta di lotta.

TEMPO
5 min

PASSAGGI
- Scegli una situazione recente e di lieve entità.
- Descrivi i segnali corporei (mandibola serrata, vampate di calore, battito accelerato).
- Individua il primissimo segnale in assoluto.
- Esercitati con l'espirazione lenta (4 secondi dentro, 6 secondi fuori) in risposta a questo segnale.

AREA DI RIFERIMENTO
Stress, trauma e sicurezza

24. Ritorno al presente

mappa 53 · Risposta di congelamento

OBIETTIVO
Radicamento (grounding) durante la risposta di congelamento.

TEMPO
5 min

PASSAGGI
- Mostra: piedi ben piantati sul pavimento, premili leggermente contro il terreno.
- Invita il cliente a guardarsi intorno e a nominare tre colori nella stanza.
- Invita il cliente a muovere lentamente le dita e le spalle.
- Chiedi cosa è cambiato.

AREA DI RIFERIMENTO
Stress, trauma e sicurezza

25. La mia finestra personale

mappa 56 · Finestra di tolleranza

OBIETTIVO
Disegnare la propria finestra di tolleranza.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Disegna una finestra (sopra: iperattivazione, sotto: disconnessione).
- Inserisci i segnali del cliente in ciascuna delle tre zone.
- Raccogli due strumenti per ogni zona che aiutino a tornare nella finestra.
- Evidenzia ciò che amplia la finestra (sonno, movimento, relazioni).

AREA DI RIFERIMENTO
Stress, trauma e sicurezza

26. Un posto sicuro

mappa 59 · Senso di sicurezza

OBIETTIVO
Attivare un posto sicuro.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Chiedi al cliente di visualizzare un luogo in cui si sente al sicuro.
- Faglielo descrivere in dettaglio: cosa vede, sente e percepisce.
- Invita il cliente a fare attenzione al proprio corpo nel frattempo.
- Assegna a questo luogo una parola chiave che permetta di richiamarlo facilmente in seguito.

AREA DI RIFERIMENTO
Stress, trauma e sicurezza

27. La regola dei 10 minuti per iniziare

mappa 61 · Procrastinazione

OBIETTIVO
Interrompere la procrastinazione con la regola dei 10 minuti.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Scegli un compito rimandato.
- Scomponilo in un primo passo così piccolo da richiedere al massimo 10 minuti.
- Stabilisci un momento e un luogo precisi.
- Esplora cosa prova il cliente quando l'impegno riguarda solo questi 10 minuti.

AREA DI RIFERIMENTO
Autosabotaggio e schemi comportamentali

28. STOP

mappa 66 · Impulsività

OBIETTIVO
Creare una pausa tra impulso e azione.

TEMPO
5 min

PASSAGGI
- Presenta i passaggi della tecnica STOP: Fermati (Stop), Fai un respiro profondo, Osserva cosa accade dentro di te, Prendi una decisione solo dopo.
- Fai pratica partendo da una situazione passata.
- Individua le situazioni in cui la tecnica è più utile.
- Scrivi i passaggi su una carta di coping.

AREA DI RIFERIMENTO
Autosabotaggio e schemi comportamentali

29. Le tre parti dell'abitudine

mappa 67 · Il ciclo delle abitudini

OBIETTIVO
Rendere visibile la struttura dell'abitudine: segnale–routine–ricompensa.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Scegli un'abitudine.
- Descrivi il segnale (quando, dove, quali emozioni lo accompagnano).
- Definisci l'azione e la ricompensa.
- Trova un nuovo comportamento in grado di offrire la stessa ricompensa.

AREA DI RIFERIMENTO
Autosabotaggio e schemi comportamentali

30. Surfare sull’onda emotiva

mappa 70 · Il ciclo del sollievo immediato

OBIETTIVO
Sostare in un’emozione sgradevole.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Scegli una situazione in cui il cliente ha cercato un sollievo immediato.
- Spiega: le emozioni sono simili a onde che crescono e poi si attenuano da sole.
- Esercitatevi per due o tre minuti: il cliente osserva l’emozione e descrive solo i cambiamenti che avvengono.
- Discutete l’esperienza di cavalcare l’onda.

AREA DI RIFERIMENTO
Autosabotaggio e schemi comportamentali

31. Tre parti di un no

mappa 72 · Difficoltà a dire di no

OBIETTIVO
Esercitarsi a dire di no in modo gentile ma fermo.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Mostra la struttura: comprensione + rifiuto + alternativa (se presente).
- Scegli una richiesta reale.
- Formulate una risposta insieme.
- Fai pratica con un gioco di ruolo e poi invertite le parti.

AREA DI RIFERIMENTO
Limiti e comunicazione

32. Messaggi in prima persona

mappa 74 · Comunicazione assertiva

OBIETTIVO
Formulare messaggi in prima persona («io»).

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Presenta il modello del messaggio in prima persona: «Quando..., mi sento..., perché..., e quindi ti chiedo di...».
- Scegli una situazione reale.
- Scrivete il messaggio insieme.
- Fai pratica dicendolo ad alta voce.

AREA DI RIFERIMENTO
Limiti e comunicazione

33. Traccia della conversazione

mappa 78 · Conversazioni difficili

OBIETTIVO Preparare una conversazione difficile.

TEMPO 15 min

PASSAGGI

- Annota l'obiettivo della conversazione.
- Formula una frase iniziale.
- Mappa le possibili reazioni dell'interlocutore e le risposte a queste.
- Fai pratica attraverso un gioco di ruolo.

AREA DI RIFERIMENTO Limiti e comunicazione

34. Conversazione di riparazione

mappa 80 · Riparazione dopo un conflitto

OBIETTIVO Riparare e ristabilire la relazione dopo un conflitto.

TEMPO 15 min

PASSAGGI

- Scegli un conflitto irrisolto.
- Annota qual è stata la parte di responsabilità del cliente.
- Formula una frase che riconosca la prospettiva dell'altro e si assuma la responsabilità.
- Discutete su come potrebbe essere una riparazione.

AREA DI RIFERIMENTO Limiti e comunicazione

35. Custodire il ricordo

mappa 85 · Perdita di una persona importante

OBIETTIVO Custodire il ricordo di una persona scomparsa o perduta.

TEMPO 15 min

PASSAGGI

- Chiedi al cliente di rievocare un ricordo caldo e sereno.
- Chiedi cosa ha imparato da questa persona.
- Parla di come mantenere vivo il legame (valori, tradizioni).
- Pianifica un piccolo gesto commemorativo.

AREA DI RIFERIMENTO Lutto, perdite e cambiamenti

36. Body scan – versione breve

mappa 94 · Relazione con il proprio corpo

OBIETTIVO
Breve scansione corporea (body scan).

TEMPO
5 min

PASSAGGI
- Guidare la persona in un breve body scan (piedi → gambe → addome → torace → spalle → viso).
- Invitarla a osservare semplicemente, senza giudicare.
- Chiedere cosa ha notato.
- Spiegare come ripetere l'esercizio ogni giorno per 3 minuti.

AREA DI RIFERIMENTO
Corpo, immagine di sé e intimità

37. Rilassamento muscolare progressivo – versione breve

mappa 97 · Tensione e stato di allerta

OBIETTIVO
Breve rilassamento muscolare progressivo.

TEMPO
10 min

PASSAGGI
- Guidare l'esercizio: stringere le mani per 5 secondi e poi rilasciare.
- Ripetere la sequenza con spalle, viso e gambe.
- Chiedere cosa è cambiato.
- Discutere su quando la persona può svolgerlo a casa.

AREA DI RIFERIMENTO
Corpo, immagine di sé e intimità

38. Il triangolo su un esempio personale

mappa 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

OBIETTIVO
Il triangolo pensiero–emozione–comportamento in un proprio esempio.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Scegli una situazione recente.
- Scrivi pensiero, emozione e comportamento.
- Cerca un pensiero alternativo.
- Osserva come cambierebbero di conseguenza l'emozione e il comportamento.

AREA DI RIFERIMENTO
Autoconoscenza e risorse interiori

39. Rete di supporto

mappa 115 · Rete di supporto

OBIETTIVO
Mappare la propria rete di supporto.

TEMPO
15 min

PASSAGGI
- Disegna il cliente al centro.
- Colloca intorno persone, gruppi e professionisti.
- Annota accanto quale tipo di supporto può offrire ciascuno (ascolto, aiuto pratico, consigli).
- Scegliete una persona che il cliente contatterà questa settimana.

AREA DI RIFERIMENTO
Autoconoscenza e risorse interiori

40. Piano personale di continuità

mappa 120 · Piano personale di continuità

OBIETTIVO
Piano personale di continuità alla conclusione della terapia.

TEMPO
20 min

PASSAGGI
- Riassumi ciò che si è dimostrato più utile.
- Mappa i segnali di allarme che indicano una possibile ricaduta nelle difficoltà.
- Pianifica cosa farà il cliente in quel caso (strumenti, persone vicine, quando chiedere aiuto).
- Trascrivilo su un foglio che il cliente porterà a casa.

AREA DI RIFERIMENTO
Autoconoscenza e risorse interiori

Prossimo passo

Questa settimana: Scegli tre esercizi che non hai mai usato e provali nelle tue prossime sedute.