6. TÉMAKÖR · 10 TÉRKÉP

Stressz, Trauma és Biztonság

10 érzelmi gondolattérkép, mindegyik 2 oldalon, ugyanazzal a hat lépéses szerkezettel.

Terápiás Vizuális Atlasz · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Harc-válasz

Amikor a test támadással védekezik

01 Értsd meg

A harc-válasz az idegrendszer egyik automatikus védekező reakciója fenyegetés esetén: energia, erő és késztetés a szembeszállásra. Akkor hasznos, ha valódi veszély van. Ha viszont hétköznapi helyzetekben is bekapcsol, ingerlékenység, düh és konfliktusok kísérik.

> A harc-válasz nem jellemhiba, hanem az idegrendszer védekezése. Megtanulható, hogyan lehet lecsendesíteni.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Forróság, feszülő izmok
- Összeszorított állkapocs, ököl
- Gyors szívverés


A GONDOLATOKBAN

- „Nem hagyom magam."
- „Meg kell védenem magam."
- „Támadnak."

A VISELKEDÉSBEN

- Felemeli a hangját
- Vitatkozik, ellentmond
- Kontrollálni próbálja a helyzetet

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Kritika, igazságtalanság, kontrollvesztés érzése.

Mi erősíti fel? A fáradtság, a stressz és a korábbi fenyegető tapasztalatok.

Mi tartja fenn? Az, hogy az idegrendszer nem kap biztonságos megnyugvást.

Harc-válasz

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen helyzetekben kapcsol be nálad a harc-válasz?

2. Mit érzel ilyenkor először a testedben?

3. Mit próbálsz megvédeni?

4. Mi segít visszatérni a nyugalomba?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Tisztelet
- Kontroll

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha nem támadok, megsérülök."
- „A gyengeség veszélyes."
- „Mindig résen kell lennem."

Kapcsolódó térképek: 11. Düh, 56. Tolerancia-ablak, 57. Túlaktiváltság

06 Következő lépések

→ Ismerd fel a testi előjeleket, és lépj ki a helyzetből egy rövid időre.

→ Lassítsd a kilégzést, és engedd el az izmokat.

→ Mozgással vezesd le a felgyülemlett energiát.

→ Térj vissza a beszélgetéshez, amikor már nyugodtabb vagy.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Menekülés-válasz

Amikor a test el akar menekülni

01 Értsd meg

A menekülés-válasz az idegrendszer automatikus késztetése arra, hogy eltávolodjunk a fenyegetéstől. Valódi veszélyben életmentő. Hétköznapi helyzetekben nyugtalanságként, kerülésként, túlmozgásként vagy a folyamatos elfoglaltságba menekülésként jelenhet meg.

> A menekülés-válasz azt mondja: „Itt nem vagy biztonságban." Érdemes megvizsgálni, igaz-e ez most.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Nyugtalanság, nem tud egy helyben maradni
- Szapora légzés
- Feszülő lábak


A GONDOLATOKBAN

- „Ki kell jutnom innen."
- „Ezt nem bírom."
- „Gyorsan, csak menjünk."

A VISELKEDÉSBEN

- Elhagyja a helyzetet
- Túl sokat dolgozik vagy mozog
- Kerüli a nehéz beszélgetéseket

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Zsúfolt helyek, konfliktusok, érzelmi közelség.

Mi erősíti fel? A korábbi tapasztalat, hogy a menekülés biztonságot adott.

Mi tartja fenn? Az elkerülés, amely nem engedi meg a biztonság új tapasztalatát.

Menekülés-válasz

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen helyzetekből szeretnél a leggyakrabban kimenekülni?

2. Mit jelez a tested ilyenkor?

3. Mi történne, ha még egy percig maradnál?

4. Mit menekülsz el valójában: a helyzetet vagy egy érzést?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Szabadság
- Nyugalom

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha maradok, baj lesz."
- „Nem bírom ki a kellemetlen érzést."
- „A menekülés az egyetlen út."

Kapcsolódó térképek: 6. Szorongásos Elkerülés, 56. Tolerancia-ablak, 57. Túlaktiváltság

06 Következő lépések

→ Vedd észre a menekülési késztetést, és nevezd meg.

→ Érezd a talpadat a földön, és lassíts a légzésen.

→ Maradj a helyzetben egy rövid, előre eldöntött ideig.

→ Tervezd meg előre a biztonságos kilépés lehetőségét.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Lefagyás-válasz

Amikor a test megdermed

01 Értsd meg

A lefagyás-válasz akkor lép működésbe, amikor sem a harc, sem a menekülés nem tűnik lehetségesnek. A test megmerevedik, a gondolatok kiürülnek, a hang elakad. Utólag gyakran szégyen kíséri („Miért nem csináltam semmit?"), pedig ez egy automatikus, nem választott reakció.

> A lefagyás nem gyengeség és nem beleegyezés: az idegrendszer túlélési stratégiája.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Merev izmok, mozdulatlanság
- Visszafojtott légzés
- Hideg végtagok, zsibbadás


A GONDOLATOKBAN

- „Üres a fejem."
- „Nem tudok megszólalni."
- „Mintha nem is itt lennék."

A VISELKEDÉSBEN

- Nem reagál, megáll
- Nem tud dönteni
- Utólag szemrehányást tesz magának

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Kiabálás, hirtelen konfliktus, a korábbi traumára emlékeztető helyzet.

Mi erősíti fel? A szégyen és az önvád, amely tovább terheli az idegrendszert.

Mi tartja fenn? Az, hogy a test nem tapasztalja meg a lefagyásból való biztonságos kijövetelt.

Lefagyás-válasz

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Volt olyan helyzet, amikor megdermedtél?

2. Mit éreztél a testedben utána?

3. Mit mondasz magadnak ezekről a pillanatokról?

4. Mi segít „visszatérni” a testedbe?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Megértés
- Önelfogadás

GYAKORI HIEDELMEK

- „Gyenge voltam, mert nem tettem semmit.”
- „Ez az én hibám volt.”
- „Nem bízhatok a testemben.”

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 58. Lekapcsolódás és Alulaktiváltság, 13. Szégyen

06 Következő lépések

→ Mondd ki: „A testem megvédett, ahogy tudott.”

→ Mozgasd meg lassan az ujjaidat, a lábujjaidat.

→ Nézz körül, és nevezz meg színeket a térben.

→ Ha gyakran előfordul, kérj traumával dolgozó szakembertől segítséget.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Behódolás-válasz

Amikor a béke kedvéért feladod önmagad

01 Értsd meg

A behódolás-válasz (fawn) az idegrendszer azon stratégiája, amikor a fenyegetést a másik kiengesztelésével, kedvében járásával próbáljuk elkerülni. Gyakran olyan környezetben alakul ki, ahol a gyerek csak így tudott biztonságban maradni. Felnőttként túlzott alkalmazkodásként, határok hiányaként jelenik meg.

> A behódolás egykor biztonságot adott. Ma azt akadályozza, hogy a saját igényeidnek is legyen helye.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség konfliktus közeledtével
- Mosoly, miközben belül szorongás
- Kimerültség


A GONDOLATOKBAN

- „Csak ne haragudjon meg."
- „Mit szeretne hallani?"
- „Az én igényem nem fontos."

A VISELKEDÉSBEN

- Mindenre igent mond
- Bocsánatot kér, mielőtt bármi történne
- Kerüli a nemet

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy feszült arckifejezés, egy kritika, egy tekintélyszemély.

Mi erősíti fel? A korábbi tapasztalat, hogy az ellentmondás veszéllyel járt.

Mi tartja fenn? Az, hogy a behódolás rövid távon valóban csökkenti a feszültséget.

Behódolás-válasz

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mikor mondasz igent, amikor nemet gondolsz?

2. Mitől tartasz, ha nem felelnél meg?

3. Kitől tanultad, hogy a kedvében járás biztonságos?

4. Mi lenne egy kis lépés a saját igényed felé?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Elfogadás
- Saját hang

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha nemet mondok, veszélyben vagyok."
- „Mások érzései fontosabbak."
- „Csak akkor szeretnek, ha megfelelek."

Kapcsolódó térképek: 68. Megfelelési Kényszer, 72. Nehezen Mondasz Nemet, 71. Személyes Határok

06 Következő lépések

→ Mielőtt igent mondasz, kérj gondolkodási időt.

→ Gyakorolj egy apró nemet egy biztonságos helyzetben.

→ Írd le, mit szeretnél valójában egy adott helyzetben.

→ Figyeld meg a testi jeleket, amikor alkalmazkodni kezdesz.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Érzelmi Kiváltó Okok

Amikor egy apró jel régi érzéseket ébreszt

01 Értsd meg

Az érzelmi kiváltó okok (triggerek) olyan ingerek – hangok, szavak, helyzetek, illatok –, amelyek egy korábbi, fájdalmas élményhez kapcsolódnak, és a jelenlegi helyzethez képest aránytalanul erős érzelmi reakciót váltanak ki. A reakció a múltból érkezik, de a jelenben zajlik.

> Ha a reakció erősebb, mint amit a helyzet indokol, gyakran egy régi seb szólal meg.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Hirtelen szívdobogás
- Gombóc a torokban
- Zsibbadás vagy remegés


A GONDOLATOKBAN

- „Pont mint akkor."
- „Megint ez történik."
- Hirtelen, erős érzelmi hullám

A VISELKEDÉSBEN

- Hirtelen kitör vagy visszahúzódik
- Kerüli a kiváltó helyzeteket
- Utólag nem érti a saját reakcióját

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy hangszín, egy kifejezés, egy évforduló, egy illat.

Mi erősíti fel? A fáradtság és a stressz, amely csökkenti a tűrőképességet.

Mi tartja fenn? Az, hogy a kiváltó okot nem azonosítjuk, így meglepetésként ér.

Érzelmi Kiváltó Okok

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen helyzetek váltanak ki belőled erős reakciót?

2. Mire emlékeztet ez a helyzet?

3. Hány évesnek érzed magad ilyenkor?

4. Mi segítene felkészülni ezekre a helyzetekre?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Kiszámíthatóság
- Megértés

GYAKORI HIEDELMEK

- „Túlérzékeny vagyok."
- „Nem tudom irányítani a reakcióimat."
- „A múlt mindig itt van."

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 59. Biztonságérzet, 89. A Gyász Kiváltó Okai

06 Következő lépések

→ Vezess naplót a kiváltó helyzetekről és a reakcióidról.

→ Mondd ki: „Ez most egy régi érzés, nem a mostani helyzet."

→ Használj földelő technikát (5-4-3-2-1).

→ Tervezz előre, mit teszel, ha egy ismert kiváltó helyzet közeleg.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Tolerancia-ablak

A zóna, ahol még gondolkodni és érezni is tudunk

01 Értsd meg

A tolerancia-ablak (Daniel Siegel nyomán) az a középső zóna, ahol az izgalmi szint elég magas a figyelemhez, de nem túl magas a gondolkodáshoz. Ebben a zónában tudunk tanulni, kapcsolódni és döntéseket hozni. Fölötte túlaktiváltság (szorongás, düh), alatta alulaktiváltság (üresség, lekapcsolás) jelenik meg.

> A cél nem a nyugalom mindenáron, hanem az ablak kitágítása és a visszatérés módjainak megtanulása.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Az ablakban: nyugodt légzés, rugalmas izmok
- Fölötte: szívdobogás, feszülés
- Alatta: zsibbadás, nehézség


A GONDOLATOKBAN

- Az ablakban: „Ezt meg tudom oldani."
- Fölötte: „Túl sok."
- Alatta: „Semmi nem számít."

A VISELKEDÉSBEN

- Az ablakban: kapcsolódik, gondolkodik
- Fölötte: kitör, menekül
- Alatta: visszahúzódik, lefagy

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Stressz, konfliktus, fáradtság, régi emlékek.

Mi erősíti fel? A pihenés hiánya és az elszigeteltség.

Mi tartja fenn? Az, hogy nincsenek bevált szabályozó eszközök a visszatéréshez.

Tolerancia-ablak

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hogyan érzed magad, amikor az ablakon belül vagy?

2. Milyen jelekből veszed észre, hogy kiléptél fölé?

3. És alá?

4. Mi segít visszatérni?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Szabályozás
- Kapcsolódás

GYAKORI HIEDELMEK

- „Nem tudom befolyásolni az állapotomat."
- „Mindig túl sok vagy túl kevés vagyok."
- „A nyugalom csak másoknak jár."

Kapcsolódó térképek: 57. Túlaktiváltság, 58. Lekapcsolódás és Alulaktiváltság, 19. Érzelmi Túlterhelés

06 Következő lépések

→ Rajzold le a saját ablakodat, és írd bele a jeleidet.

→ Készíts listát: mi segít, ha fölötte vagy, és mi, ha alatta.

→ Napi egy perc: hol vagyok most az ablakhoz képest?

→ Építs be rendszeres pihenőt, mozgást és kapcsolódást.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Túlaktiváltság

Amikor az idegrendszer túlpörög

01 Értsd meg

A túlaktiváltság (hiperarousal) az az állapot, amikor az idegrendszer a tolerancia-ablak fölött működik: túl sok energia, túl sok éberség, túl erős érzések. Ilyenkor nehéz gondolkodni, dönteni vagy aludni. Krónikus stressz és nehéz élmények után gyakran tartóssá válik.

> Túlaktiváltságban a test először nyugalomra vágyik, nem érvekre. A megnyugtatás mindig a testtel kezdődik.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Szapora szívverés, felületes légzés
- Izzadás, remegés
- Alvászavar, nyugtalan éjszakák


A GONDOLATOKBAN

- „Valami baj lesz."
- Száguldó gondolatok
- Nehéz koncentrálni

A VISELKEDÉSBEN

- Ingerlékeny, gyorsan reagál
- Nem tud megállni
- Túl sokat vállal

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Konfliktus, határidő, zaj, régi emlékek.

Mi erősíti fel? A koffein, a kevés alvás és a pihenés hiánya.

Mi tartja fenn? Az, hogy nincs napi szinten levezetés és megnyugvás.

Túlaktiváltság

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen jelekből veszed észre, hogy túlpörögsz?

2. Mi szokott ilyenkor segíteni?

3. Mennyi idő jut napi pihenésre?

4. Mi az, amit elhagyhatnál a héten?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Nyugalom
- Pihenés
- Biztonság

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha megállok, minden összeomlik."
- „A pihenés időpocsékolás."
- „Mindig készenlétben kell lennem."

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 51. Harc-válasz, 97. Feszültség és Készenléti Állapot

06 Következő lépések

→ Hosszú kilégzés: 4 mp be, 7-8 mp ki, több körön át.

→ Hideg víz az arcra vagy a csuklóra.

→ Rendszeres mozgás a felgyűlt energia levezetésére.

→ Csökkentsd a koffeint, és tarts rendszeres alvásidőt.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Lekapcsolódás és Alulaktiváltság

Amikor az idegrendszer lekapcsol

01 Értsd meg

Az alulaktiváltság (hypoarousal) az az állapot, amikor az idegrendszer a tolerancia-ablak alatt működik: üresség, zsibbadtság, energiahiány, lekapcsolódás a testtől és az érzésektől. Gyakran túl erős stressz után jelenik meg, amikor a rendszer „vészüzemmódba" kapcsol.

> A lekapcsolódás védelem a túl sok ellen. Az újra-kapcsolódás lassan, apró, biztonságos lépésekben történik.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Fáradtság, nehéz végtagok
- Zsibbadtság, hidegség
- Lassú mozgás


A GONDOLATOKBAN

- „Nem érzek semmit."
- „Mintha ködben lennék."
- „Mindegy."

A VISELKEDÉSBEN

- Visszahúzódik
- Sokat alszik vagy képernyőzik
- Nem kezd bele semmibe

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Túl sok stressz, konfliktus vagy veszteség.

Mi erősíti fel? Az elszigetelődés és a mozgáshiány.

Mi tartja fenn? Az, hogy nincs olyan inger, amely biztonságosan visszahozna a testbe.

Lekapcsolódás és Alulaktiváltság

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mikor érzed magad „lekapcsolva”?

2. Mi történt közvetlenül előtte?

3. Mi segít kicsit visszatérni a testedbe?

4. Ki az az ember, akinek a jelenléte segít?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Kapcsolódás
- Élénkség

GYAKORI HIEDELMEK

- „Jobb semmit sem érezni.”
- „Nincs energiám semmire.”
- „Úgysem változik semmi.”

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 53. Lefagyás-válasz, 14. Szomorúság

06 Következő lépések

→ Mozdulj meg finoman: nyújtózás, séta, ritmikus mozgás.

→ Használj erősebb érzékszervi ingert: hideg víz, illat, íz.

→ Kapcsolódj valakihez, akár csak egy rövid üzenettel.

→ Tűzz ki egyetlen apró, elérhető feladatot.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Biztonságérzet

Az érzés, hogy most nem kell védekezni

01 Értsd meg

A biztonságérzet az az idegrendszeri állapot, amikor a test és az elme érzékeli, hogy nincs közvetlen fenyegetés, így elérhetővé válik a pihenés, a kíváncsiság és a kapcsolódás. Nem csak külső körülményeken múlik: a test jelzéseiből, a kapcsolatokból és a belső erőforrásokból is épül.

> A biztonság nem csak a veszély hiánya, hanem a kapcsolódás és a nyugalom jelenléte.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Mélyebb, lassabb légzés
- Ellazuló izmok
- Melegség a testben

A GONDOLATOKBAN

- „Itt most rendben vagyok."
- „Számíthatok valakire."
- „Van időm."

A VISELKEDÉSBEN

- Nyitottabb, kíváncsibb
- Könnyebben kapcsolódik
- Pihenni is tud

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy biztonságos ember, hely, rituálé.

Mi erősíti fel? A rendszeres pihenés, a támogató kapcsolatok és a kiszámíthatóság.

Mi tartja fenn? Az ismétlés: minden biztonságos tapasztalat erősíti a rendszert.

Biztonságérzet

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hol és kivel érzed magad a legbiztonságosabban?

2. Mit érzel a testedben ilyenkor?

3. Milyen tárgyak, illatok, hangok adnak biztonságot?

4. Hogyan építhetnéd be ezeket a mindennapjaidba?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Kapcsolódás
- Kiszámíthatóság

GYAKORI HIEDELMEK

- „Sehol nem vagyok biztonságban."
- „A nyugalom csak ideiglenes."
- „Nem érdemlek nyugalmat."

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 115. Támogató Háló, 117. Belső Erőforrások

06 Következő lépések

→ Készíts „biztonsági listát": emberek, helyek, tárgyak, tevékenységek.

→ Alakíts ki egy napi nyugtató rituálét.

→ Képzelj el egy biztonságos helyet, és térj vissza hozzá naponta.

→ Figyeld meg, mi segít a testednek ellazulni.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

Stabilizálás és Felépülés Nehéz Élmények Után

A lassú visszatalálás egy nehéz élmény után

01 Értsd meg

A stabilizálás és felépülés nehéz élmények után az a folyamat, amelyben az ember először biztonságot és egyensúlyt teremt a mindennapjaiban, és csak ezután, megfelelő támogatással, dolgozza fel a megtörtént eseményeket. A felépülés nem egyenes vonal: vannak jobb és nehezebb időszakok.

> Először a biztonság, utána a feldolgozás. A felépülés tempóját a biztonságérzet határozza meg.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Hullámzó energia
- Alvás- és étvágyváltozás
- Fokozott testi érzékenység


A GONDOLATOKBAN

- „Mikor leszek már újra a régi?"
- „Valami végleg eltört."
- „Lassan jobb lesz."

A VISELKEDÉSBEN

- Napi rutin kiépítése
- Visszahúzódás és közeledés váltakozik
- Támogatás keresése

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Baleset, veszteség, erőszak, krízis.

Mi erősíti fel? A biztonság, a támogató kapcsolatok és a szakmai segítség.

Mi tartja fenn? A túl korai vagy túl gyors feldolgozás, amely újra elárasztást okoz.

Stabilizálás és Felépülés Nehéz Élmények Után

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mi ad most a legtöbb biztonságot a mindennapjaidban?

2. Ki az, aki támogat ebben az időszakban?

3. Milyen jelekből veszed észre, hogy jobban vagy?

4. Mire lenne szükséged a következő lépéshez?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Türelem
- Támogatás

GYAKORI HIEDELMEK

- „Már túl kellene lennem rajta.”
- „A visszaesés kudarcot jelent.”
- „Ezt egyedül kell megoldanom.”

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 59. Biztonságérzet, 117. Belső Erőforrások

06 Következő lépések

→ Építs ki egyszerű napi rutint: alvás, étkezés, mozgás.

→ Azonosítsd a biztonságos embereidet és helyeidet.

→ Tanulj meg legalább két földelő technikát.

→ A feldolgozást traumával dolgozó szakemberrel végezd.

Ha nehéz élmények emlékei rendszeresen elárasztanak, vagy a mindennapokat akadályozzák, traumával dolgozó szakember segítségét érdemes kérni.

2/2 · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.