10. TÉMAKÖR · 10 TÉRKÉP

Test, Énkép és Intimitás

10 érzelmi gondolattérkép, mindegyik 2 oldalon, ugyanazzal a hat lépéses szerkezettel.

Terápiás Vizuális Atlasz · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Testkép

Ahogyan a saját testünket látjuk és érezzük

01 Értsd meg

A testkép az a belső kép, gondolatok és érzések összessége, amelyek a saját testünkhöz kapcsolódnak: hogyan látjuk, mit gondolunk róla, mit érzünk iránta és hogyan bánunk vele. A testkép nem feltétlenül egyezik a valósággal, és erősen befolyásolják a kulturális elvárások és a korábbi tapasztalatok.

> A testkép nem a tükörben van, hanem a fejünkben. Ezért a változás is ott kezdődhet.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség tükör előtt
- Kényelmetlenség bizonyos ruhákban
- Testtartás, amely „el akar rejteni”


A GONDOLATOKBAN

- „Bárcsak más lenne a testem.”
- „Mit gondolnak rólam?”
- „Ha fogynék / változnék, boldog lennék.”

A VISELKEDÉSBEN

- Kerüli a tükröt vagy sokat nézi
- Kerül bizonyos helyzeteket (strand, sport)
- Folyamatosan összehasonlít

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Tükör, fényképek, közösségi média, mások megjegyzései.

Mi erősíti fel? A kulturális szépségideálok és az összehasonlítás.

Mi tartja fenn? Az ellenőrzés és a kerülés, amely a figyelmet a hibákon tartja.

Testkép

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hogyan írnád le a viszonyodat a testedhez?
2. Honnan származnak a testedről szóló gondolataid?
3. Mit tesz érted a tested nap mint nap?
4. Mit tennél másként, ha elfogadnád a tested?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Tisztelet
- Kényelem

GYAKORI HIEDELMEK

- „Csak akkor vagyok értékes, ha jól nézek ki."
- „A testem ellenség."
- „Mások csak a külsőmet látják."

Kapcsolódó térképek: 92. Testszégyen, 93. Testi Összehasonlítás, 94. Kapcsolat a Saját Testtel

06 Következő lépések

→ Írj listát arról, mire képes a tested.

→ Csökkentsd a testközpontú közösségi médiát.

→ Viselj kényelmes ruhát, amelyben jól érzed magad.

→ Figyeld meg a testedről szóló gondolataidat ítélkezés nélkül.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Testszégyen

Amikor a test szégyen forrásává válik

01 Értsd meg

A testszégyen az az érzés, hogy a testünk vagy annak egy része hibás, csúnya vagy elfogadhatatlan, és ezt el kell rejteni. A szégyen mély és átható érzés, amely a testi közelséget, a mozgást és a társas helyzeteket is megnehezítheti.

> A test nem szégyellnivaló. A szégyen tanult, és ezért újra is tanulható a tisztelet.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Összehúzódó testtartás
- Pirulás, forróság
- Feszültség testi közelségben


A GONDOLATOKBAN

- „Ezt senki nem láthatja."
- „Undorító vagyok."
- „El kell rejtenem."

A VISELKEDÉSBEN

- Takarja magát
- Kerüli az intim helyzeteket
- Kerüli az orvost, sportot, strandot

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Testi kitettség, megjegyzések, intim helyzetek.

Mi erősíti fel? A korábbi megszégyenítő élmények és megjegyzések.

Mi tartja fenn? A titkolózás és a kerülés.

Testszégyen

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Melyik testrészeddel kapcsolatban érzel szégyent?

2. Mikor kezdődött ez az érzés?

3. Ki vagy mi erősítette?

4. Mit mondanál egy barátnak, aki ugyanezt érzi?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Méltóság
- Biztonság

GYAKORI HIEDELMEK

- „A testem hibás."
- „Ha meglátnak, elutasítanak."
- „Nem érdemlem meg a közelséget."

Kapcsolódó térképek: 13. Szégyen, 91. Testkép, 99. Szégyen az Intimitásban

06 Következő lépések

→ Nevezd meg a szégyent: „Most testszégyent érzek."

→ Beszélj róla egy biztonságos emberrel.

→ Gyakorolj semleges leírást a testedről (ítélkezés nélkül).

→ Ha korábbi bántalmazás áll a háttérben, kérj szakmai segítséget.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Testi Összehasonlítás

Amikor a saját test mások testéhez mérődik

01 Értsd meg

A testi összehasonlítás azt jelenti, hogy a saját testünket, külsőnket folyamatosan mások testéhez mérjük, legyen szó ismerősökről, hírességekről vagy közösségi médiás képekről. A felfelé történő összehasonlítás szinte mindig elégedetlenséget és szégyent szül.

> A képernyőn látott testek gyakran szerkesztettek. A valóság sokkal változatosabb.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség társaságban
- Gyomorszorítás képek nézésekor
- Rossz közérzet a görgetés után


A GONDOLATOKBAN

- „Ő szebb / vékonyabb / izmosabb."
- „Én soha nem fogok így kinézni."
- „Mindenki engem néz."

A VISELKEDÉSBEN

- Sok időt tölt képek nézésével
- Kerüli a fényképeket
- Szigorú diétákba, edzésbe kezd

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Közösségi média, edzőterem, strand, társasági események.

Mi erősíti fel? A szépségideálok és a szerkesztett képek.

Mi tartja fenn? Az, hogy a figyelem mindig a különbségekre irányul.

Testi Összehasonlítás

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Kihez hasonlítod a tested a leggyakrabban?

2. Hogyan érzed magad utána?

3. Milyen képeket látsz a leggyakrabban?

4. Mit becsülsz a testedben, ami nem a külsőről szól?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Egyediség
- Nyugalom

GYAKORI HIEDELMEK

- „Csak egyféle szép test létezik."
- „Ha jobban néznék ki, boldogabb lennék."
- „Mások mindig jobbak."

Kapcsolódó térképek: 22. Állandó Összehasonlítás, 91. Testkép, 17. Irigység

06 Következő lépések

→ Kövess változatos testeket bemutató tartalmakat.

→ Csökkentsd a görgetés idejét.

→ Figyeld meg az összehasonlítás pillanatát, és nevezd meg.

→ Írd le, mit szeretsz a tested működésében.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Kapcsolat a Saját Testtel

Amikor újra otthon lehetünk a testünkben

01 Értsd meg

A saját testtel való kapcsolat azt jelenti, hogyan figyelünk a testünk jelzéseire, hogyan gondoskodunk róla, és mennyire érezzük magunkat benne otthon. Ez a kapcsolat lehet harmonikus, elhanyagoló, kontrolláló vagy éppen elszakadt, különösen nehéz élmények után.

> A test nem csak egy eszköz, amit irányítunk, hanem egy hely, ahol élünk.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség, amit későn veszünk észre
- Fáradtság figyelmen kívül hagyása
- Zsibbadás vagy „távolság" a testtől


A GONDOLATOKBAN

- „Nincs időm a testemmel foglalkozni."
- „A testem cserben hagy."
- „Csak akkor figyelek rá, ha fáj."

A VISELKEDÉSBEN

- Kihagyja az étkezést, pihenést
- Túledzi vagy elhanyagolja magát
- Nem veszi észre a jelzéseket

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Stressz, sok munka, nehéz élmények.

Mi erősíti fel? A teljesítményközpontú életmód és a test háttérbe szorítása.

Mi tartja fenn? Az, hogy a testre csak akkor figyelünk, ha baj van.

Kapcsolat a Saját Testtel

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen a kapcsolatod a testeddel most?
2. Mikor figyelsz rá igazán?
3. Milyen jelzéseit szoktad figyelmen kívül hagyni?
4. Mit tehetnél ma a testedért?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Gondoskodás
- Kapcsolódás
- Tisztelet

GYAKORI HIEDELMEK

- „A testem csak működjön."
- „A pihenés luxus."
- „Nem bízhatok a testemben."

Kapcsolódó térképek: 96. A Test Jelzéseinek Felismerése, 100. Test–Érzelem Kapcsolat, 91. Testkép

06 Következő lépések

→ Végezz napi 3 perces testpásztázást fejtől lábig.

→ Figyelj az alapjelzésekre: éhség, szomjúság, fáradtság.

→ Válassz egy mozgásformát, amely örömet okoz.

→ Köszönd meg a testednek, amit ma tett érted.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Stressz és Testi Érzetek

Amikor a stressz a testben szólal meg

01 Értsd meg

A stressz nemcsak lelki, hanem testi folyamat is: megváltoztatja a légzést, az izomtónust, az emésztést, az alvást és az immunrendszer működését. Tartós stressz esetén a test jelzései krónikussá válhatnak, és gyakran előbb jelentkeznek, mint hogy a stresszt tudatosan felismernénk.

> A test sokszor előbb tudja, hogy túl sok, mint a fej. Érdemes meghallgatni.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Fejfájás, nyak- és vállfeszülés
- Emésztési panaszok
- Alvászavar, fáradtság


A GONDOLATOKBAN

- „Csak fáradt vagyok."
- „Majd hétvégén kipihenem."
- „Nincs időm lassítani."

A VISELKEDÉSBEN

- Több koffein, kevesebb pihenés
- Kevesebb mozgás
- Túlzott képernyőhasználat

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Tartós munkahelyi vagy magánéleti terhelés.

Mi erősíti fel? A pihenés, a mozgás és az alvás hiánya.

Mi tartja fenn? Az, hogy a testi jelzéseket csak tünetként kezeljük, okot nem keresünk.

Stressz és Testi Érzetek

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hol jelenik meg nálad a stressz a testben?
2. Milyen helyzetek után erősebbek ezek a jelek?
3. Mi az, ami segít a testednek megnyugodni?
4. Mit tudnál elhagyni a heti terhelésedből?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Pihenés
- Egyensúly
- Biztonság

GYAKORI HIEDELMEK

- „A stressz az élet része, el kell viselni."
- „A testi tünetek nem fontosak."
- „Ha lassítok, lemaradok."

Kapcsolódó térképek: 57. Túlaktiváltság, 96. A Test Jelzéseinek Felismerése, 97. Feszültség és Készenléti Állapot

06 Következő lépések

→ Vezess egy hétig stressz- és tünetnaplót.

→ Iktass be napi rövid relaxációt (légzés, nyújtás).

→ Mozogj rendszeresen, akár napi 20 perc sétával.

→ Testi panaszokkal fordulj orvoshoz is.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

2/2 · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

A Test Jelzéseinek Felismerése

Amikor a test üzeneteit meg lehet tanulni olvasni

01 Értsd meg

A test jelzéseinek felismerése (interocepció) az a képesség, hogy érzékeljük és értelmezzük a test belső állapotait: éhség, szomjúság, fáradtság, feszültség, szívverés, légzés. Ez az érzelmek felismerésének alapja is, mert az érzések először testi szinten jelennek meg.

> Minden érzelem a testben kezdődik. Aki olvassa a testét, könnyebben érti az érzéseit is.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Gyomor: idegesség, „pillangók"
- Mellkas: szorítás, könnyedség
- Váll, állkapocs: feszültség


A GONDOLATOKBAN

- „Nem tudom, mit érzek."
- „Mindig csak akkor veszem észre, amikor már késő."
- „Valami nincs rendben, de nem tudom, mi."

A VISELKEDÉSBEN

- Későn eszik, iszik, pihen
- Hirtelen reagál érzelmileg
- Testi tünetekkel küzd

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Bármilyen érzelmi vagy testi állapotváltozás.

Mi erősíti fel? A rendszeres, tudatos figyelem a testre.

Mi tartja fenn? A gyakorlás, amely finomítja az érzékelést.

A Test Jelzéseinek Felismerése

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hol érzed a testedben a szorongást?

2. És az örömöt?

3. Milyen jelzésekből tudod, hogy fáradt vagy?

4. Mit érzel most, ebben a pillanatban, a testedben?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Kapcsolódás
- Megértés
- Gondoskodás

GYAKORI HIEDELMEK

- „A test jelzései nem fontosak."
- „Az érzések csak a fejben vannak."
- „Nem tudom érzékelni a testem."

Kapcsolódó térképek: 20. Az Érzelmek Felismerésének és Kifejezésének Nehézsége, 94. Kapcsolat a Saját Testtel, 100. Test–Érzelem Kapcsolat

06 Következő lépések

→ Tegyél fel naponta háromszor egy kérdést: „Mit érzek most a testemben?"

→ Végezz testpásztázást lefekvés előtt.

→ Kapcsold össze a testi jelet az érzéssel: „A szorítás a mellkasomban → szorongás."

→ Figyelj az alapjelzésekre, és válaszolj rájuk időben.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Feszültség és Készenléti Állapot

Amikor a test folyamatos riadóban él

01 Értsd meg

A tartós feszültség és készenléti állapot azt jelenti, hogy a test akkor is „harcra kész", amikor nincs valódi veszély: az izmok feszesek, a légzés felületes, az alvás könnyű. Ez gyakran krónikus stressz, túlterhelés vagy nehéz élmények után alakul ki, és kimerítő hosszú távon.

> A test nem tudja, hogy a veszély elmúlt, amíg meg nem tapasztalja a biztonságot.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Merev váll, nyak, állkapocs
- Felületes légzés
- Könnyű, nyugtalan alvás


A GONDOLATOKBAN

- „Nem tudok lazítani."
- „Mindig résen kell lennem."
- „Ha elengedem, valami történik."

A VISELKEDÉSBEN

- Nem tud egy helyben ülni
- Folyamatosan elfoglalja magát
- Nehezen pihen

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Tartós stressz, bizonytalanság, korábbi nehéz élmények.

Mi erősíti fel? A koffein, a kevés alvás és a folyamatos ingerek.

Mi tartja fenn? Az, hogy a test nem tapasztal biztonságos ellazulást.

Feszültség és Készenléti Állapot

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hol érzed a legtöbb feszültséget a testedben?
2. Mikor voltál utoljára igazán ellazult?
3. Mi történik benned, amikor megpróbálsz pihenni?
4. Mi az, ami segít a testednek elengedni?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Pihenés
- Nyugalom

GYAKORI HIEDELMEK

- „A lazítás veszélyes."
- „Mindig készenlétben kell lennem."
- „A pihenés időpocsékolás."

Kapcsolódó térképek: 57. Túlaktiváltság, 59. Biztonságérzet, 95. Stressz és Testi Érzetek

06 Következő lépések

→ Gyakorold a progresszív izomlazítást: feszítsd meg, majd engedd el az izmokat.

→ Lassítsd a kilégzést a belégzéshez képest.

→ Csökkentsd a koffeint és az esti képernyőzést.

→ Iktass be napi „semmittevés" időt.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Intimitás és Sebezhetőség

Amikor a közelség azt jelenti, hogy megmutatod magad

01 Értsd meg

Az intimitás nemcsak testi közelség, hanem érzelmi nyitottság is: megmutatni magunkat úgy, ahogy vagyunk, a gyengeségeinkkel együtt. Ehhez sebezhetőség kell, ami félelmet kelthet, főleg, ha korábban a nyitottság fájdalommal járt.

> A sebezhetőség nem gyengeség, hanem a mély kapcsolódás előfeltétele.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség, amikor megnyílna
- Szívdobogás személyes beszélgetéskor
- Késztetés a témaváltásra

A GONDOLATOKBAN

- „Ha megmutatom, elutasítanak."
- „Túl sok vagyok."
- „Jobb, ha erősnek látszom."

A VISELKEDÉSBEN

- Humorral tereli el a figyelmet
- Felszínes beszélgetéseket folytat
- Csak keveseknek nyílik meg

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy személyes kérdés, egy szeretetnyilvánítás, egy mély beszélgetés.

Mi erősíti fel? A korábbi elutasítás vagy megszégyenítés emléke.

Mi tartja fenn? Az, hogy a megnyílás soha nem kap pozitív tapasztalatot.

Intimitás és Sebezhetőség

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Kivel érzed magad a legkönnyebben önmagadnak?

2. Mi az, amit nehéz megmutatnod magadból?

3. Mitől tartasz, ha megnyílnál?

4. Mi lenne egy kis, biztonságos lépés a nyitottság felé?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Közelség
- Biztonság

GYAKORI HIEDELMEK

- „A sebezhetőség gyengeség."
- „Ha megmutatom magam, kihasználnak."
- „Senki nem szeretne igazán."

Kapcsolódó térképek: 39. Érzelmi Elérhetetlenség, 40. Félelem az Intimitástól, 99. Szégyen az Intimitásban

06 Következő lépések

→ Ossz meg egy kis személyes dolgot egy biztonságos emberrel.

→ Figyeld meg a reakciót: elfogadás vagy elutasítás?

→ Mondd ki az érzéseidet én-üzenetként.

→ Lépésről lépésre bővítsd a megnyílás mélységét.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Szégyen az Intimitásban

Amikor a szégyen a legközelebbi pillanatokba is beférkőzik

01 Értsd meg

Az intimitásban jelentkező szégyen azt jelenti, hogy a testi vagy érzelmi közelség helyzeteiben megjelenik az érzés, hogy hibásak, nem megfelelők vagy nem kívánatosak vagyunk. Ez gátolhatja az örömöt, a kommunikációt és a valódi kapcsolódást a partnerrel.

> Az intimitásban nincs „tökéletes" test vagy viselkedés. A biztonság és az elfogadás fontosabb, mint a megfelelés.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség, merevség közelségben
- Pirulás
- Testi „lekapcsolás"


A GONDOLATOKBAN

- „Nem vagyok elég vonzó."
- „Mit gondol most rólam?"
- „Ezt nem szabad kívánnom."

A VISELKEDÉSBEN

- Kerüli az intim helyzeteket
- Sötétben, takarva marad
- Nem beszél a vágyairól

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Testi közelség, a test megmutatása, vágyak kimondása.

Mi erősíti fel? A korábbi negatív élmények, tiltások, megjegyzések.

Mi tartja fenn? A kommunikáció hiánya és a kerülés.

Szégyen az Intimitásban

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mikor jelenik meg benned szégyen az intimitásban?

2. Milyen üzeneteket kaptál korábban a testről és a vágyakról?

3. Mit szeretnél, ha a partnered tudna rólad?

4. Mi segítene, hogy biztonságosabban érezd magad?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Biztonság
- Öröm

GYAKORI HIEDELMEK

- „A vágy szégyellnivaló."
- „Csak akkor vagyok kívánatos, ha tökéletes vagyok."
- „Erről nem lehet beszélni."

Kapcsolódó térképek: 13. Szégyen, 92. Testszégyen, 98. Intimitás és Sebezhetőség

06 Következő lépések

→ Beszélj a partnereddel nyugodt helyzetben az érzéseidről.

→ Haladj a saját tempódban, és mondd ki a határaidat.

→ Figyeld meg a szégyent ítélkezés nélkül.

→ Ha korábbi trauma áll a háttérben, kérj szakmai segítséget.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

2/2 · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Test–Érzelem Kapcsolat

Ahogyan a test és az érzések egymást befolyásolják

01 Értsd meg

A test–érzelem kapcsolat azt írja le, hogyan hatnak egymásra a testi állapotok és az érzelmek. Egy érzés testi jelzésekben jelenik meg, és fordítva: a testi állapot (fáradtság, éhség, mozgás, légzés) befolyásolja, hogyan érzünk. Ezért a test az érzelemszabályozás fontos eszköze.

> Ha a fejünkkel nem tudunk megnyugodni, a testünkkel gyakran igen.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Szorongás → szívdobogás, feszülés
- Szomorúság → nehézség, fáradtság
- Öröm → könnyedség, energia


A GONDOLATOKBAN

- „Miért vagyok ilyen ingerült?" (talán éhes)
- „Minden rossz." (talán kialvatlan)
- „Jobb, ha mozgok egy kicsit."

A VISELKEDÉSBEN

- Mozgással, légzéssel szabályoz
- Figyel az alapszükségletekre
- Testi jelekből következtet az érzésekre

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Alváshiány, éhség, mozgáshiány, betegség.

Mi erősíti fel? Az alapvető testi szükségletek elhanyagolása.

Mi tartja fenn? Az, hogy az érzelmi állapotot csak „fejben" próbáljuk megoldani.

Test–Érzelem Kapcsolat

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Hogyan hat a hangulatodra, ha keveset alszol?
2. Milyen testi tevékenység javítja a kedved?
3. Milyen érzés milyen testi jellel jár nálad?
4. Mit tehetnél a testedért, amikor nehéz érzések jönnek?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Egyensúly
- Gondoskodás
- Kapcsolódás

GYAKORI HIEDELMEK

- „Az érzések csak lelki dolgok."
- „A testemnek nincs köze a hangulatomhoz."
- „Mindent fejben kell megoldani."

Kapcsolódó térképek: 20. Az Érzelmek Felismerésének és Kifejezésének Nehézsége, 96. A Test Jelzéseinek Felismerése, 113. Gondolat → Érzelem → Viselkedés

06 Következő lépések

→ Nehéz érzéskor kérdezd meg: ettem, ittam, aludtam, mozogtam?

→ Használj légzést és mozgást az érzelmek szabályozására.

→ Figyeld meg, milyen testi jel jár egy-egy érzéssel.

→ Építs be napi mozgást és rendszeres alvást.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.