ГОТОВА СЕСИЯ™

40 терапевтични упражнения стъпка по стъпка

Най-утвърдените терапевтични упражнения, събрани на едно място: цел, времетраене, стъпки и съответстваща карта.

Визуален терапевтичен атлас · Образователен материал; не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Съдържание

1 · Как да избирате упражнения

2 · 40 упражнения

Следваща стъпка

ЧАСТ 1

Как да избирате упражнения

Адаптирайте упражнението към проблема, а не обратното.

1. Започнете с темата на клиента и вижте коя карта е подходяща.
2. Изберете упражнението, свързано със съответната карта.
3. Адаптирайте продължителността и дълбочината към текущото състояние на клиента.
4. Винаги отделяйте време за обобщение на упражнението след това.

Преди да започнете

Ако клиентът сподели за самонараняване, суицидни мисли, насилие или остра криза, оставете плана за сесия настрана: безопасността винаги е на първо място. При непосредствена опасност се обадете на 112, а в останалите случаи насочете към спешна помощ или местните служби за психично здраве.

ЧАСТ 2

40 упражнения

Подредени по области.

1. Чертане на собствения цикъл

карта 1 · Цикълът на тревожността

ЦЕЛ
Разпознаване на цикъла на тревожността по собствен пример.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Помолете клиента да избере неотдавнашна и конкретна ситуация.
- Запишете петте стъпки от цикъла с думите на самия клиент.
- Изследвайте къде поведението подсилва следващото завъртане на цикъла.
- Обозначете точката, в която е възможно цикълът да бъде прекъснат.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тревожност, страх и безпокойство

2. Време за безпокойство

карта 2 · Прекомерно безпокойство

ЦЕЛ
Ограничаване на безпокойството в определен времеви интервал.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Поговорете за това как безпокойството дава временно усещане за сигурност.
- Определете ежедневно 15-минутно „време за безпокойство“, винаги в един и същи час.
- През останалата част от деня клиентът само записва появилото се безпокойство и го отлага за този час.
- Изпробвайте това сега на базата на актуално притеснение.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тревожност, страх и безпокойство

3. Решаване на проблеми или ментална руминация?

карта 3 · Ментална руминация

ЦЕЛ
Разграничаване на руминацията от решаването на проблеми.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Помолете клиента да посочи тема, която често се върти в главата му.
- Задайте въпроса: Има ли конкретна следваща стъпка тук?
- Ако да: запишете тази стъпка и краен срок за изпълнение.
- Ако не: упражнете пренасочване на вниманието към сетивна задача (5 неща, които виждате).

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тревожност, страх и безпокойство

4. Стълбицата на тревожността

карта 6 · Избягване поради тревожност

ЦЕЛ
Постепенно приближаване към избягвана ситуация.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Запишете избягваната ситуация.
- Разделете я на 5–8 по-малки стъпки, от най-лесната до най-трудната.
- Оценете нивото на тревожност за всяка стъпка по скала от 0 до 10.
- Изберете първата стъпка (с ниво около 3–4), която клиентът да изпробва през тази седмица.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тревожност, страх и безпокойство

5. Кръгът на влиянието

карта 10 · Нужда от контрол

ЦЕЛ
Разграничаване между това, което можем да контролираме, и това, което не можем.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Начертайте два концентрични кръга.
- Поставете онова, върху което клиентът има влияние, във вътрешния кръг, а онова, върху което няма влияние – във външния.
- Разпределете настоящите притеснения между двата кръга.
- Изберете едно нещо от вътрешния кръг, с което клиентът да се заеме през тази седмица.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тревожност, страх и безпокойство

6. Термометър на гнева

карта 11 · Гняв

ЦЕЛ
Разпознаване на ранните признаци на гняв.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Начертайте термометър от 0 до 10.
- Нека клиентът отбележи кои сигнали се появяват при 3, 6 и 9.
- Намерете точката, в която все още е възможно да спре.
- Изберете действие за „пауза“ в тази точка (излизане за момент, 10 спокойни вдишвания).

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Емоции и емоционална регулация

7. Реална или прекомерна вина?

карта 12 · Вина

ЦЕЛ
Разграничаване на реалната вина от прекомерната вина.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Запишете ситуацията, която събужда вина у клиента.
- Задайте въпроса: Нарушена ли беше реално ценност или беше ли наранен някой?
- Ако да: Каква би била конкретна стъпка, за да се поправи стореното?
- Ако не: Чии очаквания говорят чрез това чувство за вина?

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Емоции и емоционална регулация

8. Неизпратеното писмо

карта 16 · Огорчение

ЦЕЛ
Изразяване на огорчението по безопасен начин.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Нека клиентът напише писмо до човека, към когото таи обида (без то да се изпраща).
- Нека опише какво се е случило, какво е почувствал тогава и от какво е имал нужда тогава.
- Прочетете писмото заедно, ако клиентът е съгласен.
- Поговорете как може да се отнесе към тази несправедливост сега.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Емоции и емоционална регулация

9. Заземяване 5-4-3-2-1

карта 19 · Емоционално претоварване

ЦЕЛ	Връщане към настоящия момент при претоварване.
ВРЕМЕ	5 мин
СТЪПКИ	• Демонстрирайте упражнението: 5 неща, които виждате, 4, които чувате, 3, които усещате чрез допир, 2 аромата, 1 вкус. • Направете упражнението заедно в спокойно темпо. • Попитайте какво се е променило по скала от 0 до 10. • Обсъдете къде тази техника може да се прилага в ежедневието.
ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ	Емоции и емоционална регулация

10. Речник на емоциите през тялото

карта 20 · Трудности при разпознаване и изразяване на емоции

ЦЕЛ	Упражнение за назоваване на собствените емоции.
ВРЕМЕ	10 мин
СТЪПКИ	• Изберете скорошна ситуация. • Нека клиентът опише какви усещания са се появили в тялото. • Потърсете заедно на картата една или две думи, които описват това чувство. • Нека клиентът каже с едно изречение: „Тогава се почувствах..., защото...“.
ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ	Емоции и емоционална регулация

11. Гласът на критика и гласът на подкрепата

карта 21 · Вътрешен критик

ЦЕЛ	Трансформиране на вътрешния критик.
ВРЕМЕ	15 мин
СТЪПКИ	• Запишете трите най-чести изречения на критика. • Попитайте: каква е целта на критика, от какво иска да предпази? • Напишете подкрепящо, но реалистично изречение до всяко от тях. • Нека клиентът прочете подкрепящите изречения на глас.
ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ	Самооценка и идентичност

12. Папка с доказателства

карта 23 · Синдром на самозванеца

ЦЕЛ Осъзнаване на собствените постижения.

ВРЕМЕ 10 мин

СТЪПКИ

- Съберете три успеха или положителни отзива.
- Опишете за всеки от тях какъв е бил собственият принос на клиента.
- Съпоставете това с мисъл, типична за синдрома на самозванеца.
- Формулирайте по-реалистично изречение.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ Самооценка и идентичност

13. Списък със силни страни

карта 25 · Ниска самооценка

ЦЕЛ Откриване на собствените сили чрез конкретни примери.

ВРЕМЕ 10 мин

СТЪПКИ

- Нека клиентът запише пет силни страни или положителни качества (помогнете с примери при нужда).
- Намерете конкретен пример от живота за всяко от тях.
- Попитайте как се усеща прочитането им на глас.
- Изберете едно, което клиентът да използва съзнателно през тази седмица.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ Самооценка и идентичност

14. Експериментът „80%“

карта 27 · Перфекционизъм

ЦЕЛ Експериментиране с концепцията за „достатъчно добро“.

ВРЕМЕ 10 мин

СТЪПКИ

- Изберете малка задача за тази седмица.
- Опишете как би изглеждало изпълнението ѝ на ниво „достатъчно добро“ (80%).
- Нека клиентът предвиди какво ще се случи тогава.
- Планирайте как може да се провери това предположение.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ Самооценка и идентичност

15. Пауза за самосъстрадание

карта 30 · Самосъстрадание

ЦЕЛ
Пауза за самосъстрадание в труден момент.

ВРЕМЕ
5 мин

СТЪПКИ
- Припомнете си умерено трудна ситуация.
- Кажете заедно: „Това е труден момент.“ (осъзнатост)
- „И други хора преживяват това.“ (споделена човечност)
- „Мога да проявя добронамереност към себе си сега.“ (добронамереност към себе си) Забележете ефекта.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Самооценка и идентичност

16. Разпознаване на личния модел

карта 31 · Стилове на привързаност

ЦЕЛ
Разпознаване на собствения стил на привързаност без етикетиране.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Прочетете заедно описанията на четирите стила.
- Нека клиентът отбележи изреченията, които звучат познато.
- Попитайте в кои връзки този модел е по-силен и къде е по-слаб.
- Потърсете връзка, в която клиентът се чувства по-сигурен.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Взаимоотношения и връзки

17. Проверка на фактите

карта 34 · Страх от изоставяне

ЦЕЛ
Разграничаване на страха от обективните факти.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Изберете ситуация, в която клиентът се е страхувал от изоставяне.
- Запишете този страх в едно изречение.
- Съберете факти, които го подкрепят, и факти, които му противоречат.
- Формулирайте по-балансирана мисъл.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Взаимоотношения и връзки

18. Алтернативни обяснения

карта 35 · Чувствителност към отхвърляне

ЦЕЛ
Търсене на алтернативни обяснения на ситуацията.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Изберете ситуация, която клиентът е преживял като отхвърляне.
- Запишете първоначалното тълкуване.
- Намерете поне три други възможни обяснения.
- Обсъдете кое обяснение е най-вероятно.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Взаимоотношения и връзки

19. Общият знаменател

карта 38 · Повтарящи се модели във връзките

ЦЕЛ
Разпознаване на повтарящ се модел във връзките.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Запишете две или три важни връзки, които клиентът е имал.
- Опишете как е започнала и приключила всяка от тях.
- Потърсете повтарящ се модел.
- Проучете в кой момент е било възможно да се направи различен избор.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Взаимоотношения и връзки

20. Цената и дарът на ролята

карта 41 · Семейни роли

ЦЕЛ
Изследване на цената и ползите от семейната роля.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Назовете семейната роля на клиента.
- Запишете какво е дала тази роля на лицето (ресурс/сила).
- Запишете какво е струвала (цена).
- Изберете ситуация, в която клиентът през тази седмица може леко да излезе от нея.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Семейство и история на произхода

21. Излизане от триангулацията

карта 43 · Семейна триангулация

ЦЕЛ
Излизане от семейната триангулация.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Начертайте триъгълник с лицата във взаимоотношението.
- Отбележете къде се намира клиентът днес.
- Формулирайте изречение, което връща отговорността за конфликта на страните.
- Упражнете това в ролева игра.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Семейство и история на произхода

22. Генограма с модели

карта 50 · Междупоколенчески модели

ЦЕЛ
Картографиране на междупоколенческите модели.

ВРЕМЕ
20 мин

СТЪПКИ
- Начертайте семейно дърво през три поколения.
- Запишете повтарящите се модели (емоции, роли, неписани правила).
- Отбележете кои модели все още са активни при клиента.
- Изберете един модел, който лицето желае съзнателно да прекъсне.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Семейство и история на произхода

23. Сигналите на тялото преди борба

карта 51 · Реакция на борба

ЦЕЛ
Успокояване на ранните признаци на реакцията на борба.

ВРЕМЕ
5 мин

СТЪПКИ
- Изберете лека, скорошна ситуация.
- Опишете телесните сигнали (стисната челюст, топли вълни, ускорен пулс).
- Открийте най-ранния възможен сигнал.
- Упражнете бавно издишване (4 секунди вдишване, 6 секунди издишване) като отговор на този сигнал.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Стрес, травма и сигурност

24. Обратно в настоящето

карта 53 · Реакция на замръзване

ЦЕЛ
Заземяване при реакция на замръзване.

ВРЕМЕ
5 мин

СТЪПКИ
- Покажете: стъпалата здраво стъпили на земята, натиснете ги леко към пода.
- Нека клиентът се огледа и назове три цвята в стаята.
- Нека клиентът раздвижи пръстите и раменете си бавно.
- Попитайте какво се промени.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Стрес, травма и сигурност

25. Моят собствен прозорец

карта 56 · Прозорец на толерантност

ЦЕЛ
Очертаване на собствения прозорец на толерантност.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Начертайте прозорец (отгоре: хиперактивация, отдолу: откъсване).
- Попълнете сигналите на клиента във всяка от трите зони.
- Съберете по два инструмента за всяка зона, които помагат за връщане в прозореца.
- Отбележете какво разширява прозореца (сън, движение, пълноценни връзки).

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Стрес, травма и сигурност

26. Сигурно място

карта 59 · Усещане за сигурност

ЦЕЛ
Активиране на сигурно място.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Помолете клиента да извика в съзнанието си място, където се чувства в безопасност.
- Нека клиентът го опише подробно: какво вижда, чува и усеща.
- Помолете клиента да обърне внимание на тялото си междувременно.
- Дайте на това място ключова дума, която улеснява извикването му по-късно.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Стрес, травма и сигурност

27. Правилото за 10 минути за задействане

карта 61 · Прокрастинация

ЦЕЛ
Преодоляване на прокрастинацията с 10-минутния метод.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Изберете една задача, която бива отлагана.
- Разбийте я на толкова малка първа стъпка, че да отнеме максимум 10 минути.
- Уговорете точен час и място.
- Изследвайте какво чувства клиентът, когато ангажиментът важи само за тези 10 минути.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Самосаботаж и поведенчески модели

28. СТОП

карта 66 · Импулсивност

ЦЕЛ
Създаване на пауза между импулса и действието.

ВРЕМЕ
5 мин

СТЪПКИ
- Представете стъпките на техниката СТОП: Спрете, Поемете въздух, Наблюдавайте какво се случва във Вас, Едва тогава вземете решение.
- Упражнете това на базата на предишна ситуация.
- Открийте ситуации, в които техниката би била от най-голяма полза.
- Запишете стъпките на карта за справяне.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Самосаботаж и поведенчески модели

29. Трите елемента на навика

карта 67 · Цикълът на навиците

ЦЕЛ
Разкриване на структурата на навика: сигнал–рутина–награда.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Изберете един навик.
- Опишете сигнала (кога, къде, какви емоции го съпътстват).
- Определете действието и наградата.
- Намерете ново поведение, което може да донесе същата награда.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Самосаботаж и поведенчески модели

30. Сърфиране по емоционалната вълна

карта 70 · Цикълът на незабавното облекчение

ЦЕЛ
Удържане на неприятна емоция.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Изберете ситуация, в която клиентът е търсил незабавно облекчение.
- Обяснете: Емоциите приличат на вълни, които се надигат и след това утихват от само себе си.
- Упражнявайте в продължение на две-три минути: Клиентът наблюдава емоцията и само описва настъпващите промени.
- Обсъдете преживяването от преминаването през вълната.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Самосаботаж и поведенчески модели

31. Три елемента на отказа

карта 72 · Трудност да се каже „не“

ЦЕЛ
Упражняване на спокойно, но категорично казване на „не“.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Покажете структурата: разбиране + отказ + алтернатива (ако има такава).
- Изберете реална молба.
- Формулирайте отговор заедно.
- Отрепетирайте го в ролева игра и след това сменете ролите.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Граници и комуникация

32. „Аз“-послания

карта 74 · Асертивна комуникация

ЦЕЛ
Формулиране на „аз“-послания.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Представете модела на „Аз“-посланието: „Когато..., се чувствам..., защото..., и затова те моля да...“.
- Изберете реална ситуация.
- Напишете посланието заедно.
- Упражнете се да го кажете на глас.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Граници и комуникация

33. План на разговора

карта 78 · Трудни разговори

ЦЕЛ
Подготовка за труден разговор.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Запишете целта на разговора.
- Формулирайте встъпително изречение.
- Очертайте възможните реакции на събеседника и отговорите на тях.
- Отрепетирайте го чрез ролева игра.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Граници и комуникация

34. Разговор за възстановяване на отношенията

карта 80 · Възстановяване на отношенията след конфликт

ЦЕЛ
Възстановяване и заздравяване на отношенията след конфликт.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Изберете неразрешен конфликт.
- Запишете какъв е бил приносът на клиента в него.
- Формулирайте изречение, което зачита гледната точка на другия и поема отговорност.
- Обсъдете как би изглеждало поправянето на нещата.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Граници и комуникация

35. Съхраняване на спомена

карта 85 · Загуба на близък човек

ЦЕЛ
Съхраняване на паметта за починал или изгубен близък.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Помолете клиента да извика топъл и хубав спомен.
- Попитайте какво клиентът е научил от този човек.
- Поговорете как връзката може да продължи (ценности, традиции).
- Планирайте малък възпоменателен жест.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Скръб, загуби и промени

36. Телесно сканиране – кратка версия

карта 94 · Връзка със собственото тяло

ЦЕЛ
Кратко сканиране на тялото.

ВРЕМЕ
5 мин

СТЪПКИ
- Преведете клиента през кратко телесно сканиране (стъпала → крака → корем → гръден кош → рамене → лице).
- Помолете клиента просто да наблюдава, без да съди.
- Попитайте какво е забелязал.
- Поговорете как това може да се повтаря ежедневно за 3 минути.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тяло, представа за себе си и интимност

37. Прогресивна мускулна релаксация – кратка версия

карта 97 · Напрежение и състояние на бдителност

ЦЕЛ
Кратка прогресивна мускулна релаксация.

ВРЕМЕ
10 мин

СТЪПКИ
- Водете упражнението: стегнете дланите за 5 секунди, след което отпуснете.
- Повторете това с раменете, лицето и краката.
- Попитайте какво се е променило.
- Обсъдете кога клиентът може да прави това у дома.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Тяло, представа за себе си и интимност

38. Триъгълникът върху собствен пример

карта 113 · Мисъл → Емоция → Поведение

ЦЕЛ
Триъгълникът мисъл–емоция–поведение по собствен пример.

ВРЕМЕ
15 мин

СТЪПКИ
- Изберете скорошна ситуация.
- Запишете мисълта, емоцията и поведението.
- Потърсете алтернативна мисъл.
- Вижте как биха се променили тогава емоцията и поведението.

ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ
Себепознание и вътрешни ресурси

39. Мрежа за подкрепа

карта 115 · Мрежа за подкрепа

ЦЕЛ	Очертаване на мрежата за подкрепа.
ВРЕМЕ	15 мин
СТЪПКИ	• Нарисувайте клиента в центъра. • Разположете наоколо хора, групи и специалисти. • Отбележете отстрани каква подкрепа може да окаже съответният човек (изслушване, практическа помощ, съвет). • Изберете един човек, с когото клиентът да се свърже тази седмица.
ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ	Себепознание и вътрешни ресурси

40. Личен план за приемственост

карта 120 · Личен план за приемственост

ЦЕЛ	Личен план за приемственост при завършване на терапията.
ВРЕМЕ	20 мин
СТЪПКИ	• Обобщете това, което се оказа най-полезно. • Очертайте предупредителните знаци, че трудностите може да се завръщат. • Планирайте какво ще прави клиентът тогава (инструменти, близки хора, кога да потърси помощ). • Запишете го на лист, който клиентът да вземе със себе си вкъщи.
ПРИЛЕЖАЩА ОБЛАСТ	Себепознание и вътрешни ресурси

Следваща стъпка

Тази седмица: Изберете три упражнения, които не сте ползвали досега, и ги изпробвайте в следващите сесии.