FERDIG TIME™

40 terapeutiske øvelser trinn for trinn

De mest velprøvde samtaleøvelsene samlet på ett sted: mål, tidsbruk, trinn og tilhørende kart.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Opplæringsmateriell; erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Innhold

1 · Hvordan velge øvelser

2 · 40 øvelser

Neste steg

DEL 1

Hvordan velge øvelser

Tilpass øvelsen til problemet, ikke omvendt.

1. Start med klientens tema, og finn ut hvilket kart som passer.
2. Velg øvelsen som hører til det aktuelle kartet.
3. Tilpass tidsbruk og dybde til klientens aktuelle tilstand.
4. Sett alltid av tid til å oppsummere øvelsen etterpå.

Før du begynner

Dersom klienten forteller om selvskading, selvmordstanker, vold eller akutt krise, legger du timeplanen til side: sikkerheten kommer alltid først. Ved akutt fare ringer du 113, i andre tilfeller henviser du til legevakt eller relevante lokale psykiske helsetjenester.

DEL 2

40 øvelser

Sortert etter område.

1. Tegne opp sin egen sirkel

kart 1 · Angstens sirkel

MÅL Gjenkjenne angstens sirkel på eget eksempel.

TID 15 min

TRINN

- Be klienten velge en nylig og konkret situasjon.
- Skriv ned de fem trinnene i sirkelen med klientens egne ord.
- Undersøk hvor atferden forsterker neste runde i sirkelen.
- Marker punktet der det er mulig å bryte sirkelen.

TILHØRENDE OMRÅDE Angst, frykt og bekymring

2. Bekymringstid

kart 2 · Overdreven bekymring

MÅL Begrense bekymring til et fastsatt tidsrom.

TID 10 min

TRINN

- Snakk om at bekymring gir en midlertidig følelse av trygghet.
- Sett av en daglig 15-minutters «bekymringstid», alltid til samme tid.
- I resten av dagen noterer klienten bare bekymringen som dukker opp, og utsetter den til dette tidspunktet.
- Prøv dette ut nå med utgangspunkt i en aktuell bekymring.

TILHØRENDE OMRÅDE Angst, frykt og bekymring

3. Problemløsning eller tankekverning?

kart 3 · Tankekverning

MÅL Skille kverning fra problemløsning.

TID 10 min

TRINN

- Be klienten peke på et tema som ofte kverner i hodet.
- Still spørsmålet: Finnes det et neste, konkret skritt her?
- Hvis ja: skriv ned dette skrittet og en tidsfrist for gjennomføring.
- Hvis nei: øv på å flytte oppmerksomheten til en sanseoppgave (5 ting du ser).

TILHØRENDE OMRÅDE Angst, frykt og bekymring

4. Angststigen

kart 6 · Angstungåelse

MÅL
Gradvis tilnærming til en unngått situasjon.

TID
15 min

TRINN
- Skriv ned situasjonen som unngås.
- Del den opp i 5–8 mindre trinn, fra det enkleste til det vanskeligste.
- Vurder angstnivået for hvert trinn på en skala fra 0 til 10.
- Velg det første trinnet (på et nivå rundt 3–4) som klienten skal prøve ut denne uken.

TILHØRENDE OMRÅDE
Angst, frykt og bekymring

5. Innflytelsessirkelen

kart 10 · Behov for kontroll

MÅL
Skille mellom det vi kan kontrollere og det vi ikke kan kontrollere.

TID
10 min

TRINN
- Tegn to konsentriske sirkler.
- Plasser det klienten har innflytelse på i den indre sirkelen, og det klienten ikke har innflytelse på i den ytre.
- Fordel de nåværende bekymringene mellom de to sirklene.
- Velg én ting fra den indre sirkelen som klienten skal ta tak i denne uken.

TILHØRENDE OMRÅDE
Angst, frykt og bekymring

6. Sinnetermometer

kart 11 · Sinne

MÅL
Gjenkjenne tidlige tegn på sinne.

TID
10 min

TRINN
- Tegn et termometer fra 0 til 10.
- La klienten markere hvilke signaler som dukker opp ved 3, 6 og 9.
- Finn punktet der det fortsatt er mulig å stoppe opp.
- Velg et tiltak for en «pause» på dette punktet (gå ut et øyeblikk, 10 rolige pust).

TILHØRENDE OMRÅDE
Følelser og emosjonsregulering

7. Reell eller overdreven skyldfølelse?

kart 12 · Skyldfølelse

MÅL
Skille reell skyldfølelse fra overdreven skyldfølelse.

TID
10 min

TRINN
- Skriv ned situasjonen som vekker skyldfølelse hos klienten.
- Still spørsmålet: Ble en verdi faktisk brutt, eller ble noen såret?
- Hvis ja: Hva ville vært et konkret skritt for å gjøre det godt igjen?
- Hvis nei: Hvems forventninger er det som snakker gjennom denne skyldfølelsen?

TILHØRENDE OMRÅDE
Følelser og emosjonsregulering

8. Det usendte brevet

kart 16 · Bitterhet

MÅL
Uttrykke bitterhet på en trygg måte.

TID
15 min

TRINN
- La klienten skrive et brev til personen vedkommende bærer nag til (uten at det skal sendes).
- La klienten beskrive hva som skjedde, hva som ble følt den gangen, og hva som var nødvendig da.
- Les brevet sammen hvis klienten samtykker til det.
- Snakk om hvordan man kan forholde seg til denne uretten nå.

TILHØRENDE OMRÅDE
Følelser og emosjonsregulering

9. 5-4-3-2-1-jording

kart 19 · Følelsesmessig overbelastning

MÅL
Finne tilbake til nåtiden ved overbelastning.

TID
5 min

TRINN
- Demonstrer øvelsen: 5 ting du ser, 4 du hører, 3 du kjenner med berøring, 2 dufter, 1 smak.
- Gjør øvelsen sammen i et rolig tempo.
- Spør hva som endret seg på en skala fra 0 til 10.
- Snakk om hvor denne teknikken kan brukes i hverdagen.

TILHØRENDE OMRÅDE
Følelser og emosjonsregulering

10. Følelsesordbok med utgangspunkt i kroppen

kart 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser

MÅL
Øvelse i å sette ord på egne følelser.

TID
10 min

TRINN
- Velg en nylig situasjon.
- La klienten beskrive hvilke fornemmelser som oppsto i kroppen.
- Let sammen på kartet etter ett eller to ord som beskriver denne følelsen.
- La klienten si i én setning: «Da følte jeg ..., fordi ...».

TILHØRENDE OMRÅDE
Følelser og emosjonsregulering

11. Kritikerens stemme og støttens stemme

kart 21 · Den indre kritikeren

MÅL
Omforme den indre kritikeren.

TID
15 min

TRINN
- Skriv ned kritikerens tre vanligste setninger.
- Spør: hva er kritikerens hensikt, hva ønsker den å beskytte mot?
- Skriv en støttende, men ærlig setning ved siden av hver av dem.
- La klienten lese de støttende setningene høyt.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvfølelse og identitet

12. Bevismappe

kart 23 · Bedragersyndrom

MÅL
Bli bevisst på egne prestasjoner.

TID
10 min

TRINN
- Samle tre suksesser eller positive tilbakemeldinger.
- Beskriv for hver av dem hva som var klientens eget bidrag.
- Still dette opp mot en tanke som er typisk for bedragersyndrom.
- Formuler en mer realistisk setning.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvfølelse og identitet

13. Styrkeliste

kart 25 · Lav selvfølelse

MÅL
Avdekke egne styrker gjennom konkrete eksempler.

TID
10 min

TRINN
- La klienten skrive ned fem styrker eller gode egenskaper (hjelp til med eksempler ved behov).
- Finn et konkret eksempel fra eget liv til hver av dem.
- Spør hvordan det føles å lese dem høyt.
- Velg én som klienten skal bruke bevisst denne uken.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvfølelse og identitet

14. 80 %-eksperimentet

kart 27 · Perfeksjonisme

MÅL
Eksperimentere med «godt nok».

TID
10 min

TRINN
- Velg en liten oppgave for denne uken.
- Beskriv hvordan det ville se ut å utføre den på et «godt nok» nivå (80 %).
- La klienten forutse hva som vil skje da.
- Planlegg hvordan denne antakelsen kan testes ut.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvfølelse og identitet

15. Selvmedfølelsespause

kart 30 · Selvmedfølelse

MÅL
Selvmedfølelsespause i et vanskelig øyeblikk.

TID
5 min

TRINN
- Hent frem en moderat vanskelig situasjon.
- Si i fellesskap: «Dette er et vanskelig øyeblikk». (oppmerksomt nærvær)
- «Andre mennesker opplever også dette». (fellesmenneskelighet)
- «Jeg kan vise meg selv vennlighet nå». (vennlighet mot seg selv) Legg merke til effekten.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvfølelse og identitet

16. Gjenkjenne eget mønster

kart 31 · Tilknytningsstiler

MÅL
Gjenkjenne egen tilknytningsstil uten merkelapper.

TID
15 min

TRINN
- Les beskrivelsene av de fire stilene sammen.
- La klienten markere setninger som kjennes gjenkjennelige.
- Spør i hvilke relasjoner dette mønsteret er sterkere, og hvor det er svakere.
- Let etter en relasjon der klienten føler seg tryggere.

TILHØRENDE OMRÅDE
Relasjoner og tilknytning

17. Faktasjekk

kart 34 · Frykt for å bli forlatt

MÅL
Skille frykt fra objektive fakta.

TID
10 min

TRINN
- Velg en situasjon der klienten var redd for å bli forlatt.
- Skriv ned denne frykten i én setning.
- Samle fakta som støtter den og fakta som taler imot den.
- Formuler en mer balansert tanke.

TILHØRENDE OMRÅDE
Relasjoner og tilknytning

18. Alternative forklaringer

kart 35 · Avvisningssensitivitet

MÅL
Lete etter alternative forklaringer på situasjonen.

TID
10 min

TRINN
- Velg en situasjon som klienten opplevde som en avvisning.
- Skriv ned den første tolkningen.
- Finn minst tre andre mulige forklaringer.
- Snakk om hvilken forklaring som er mest sannsynlig.

TILHØRENDE OMRÅDE
Relasjoner og tilknytning

19. Fellesnevneren

kart 38 · Gjentakende relasjonsmønstre

MÅL Gjenkjenne et gjentakende relasjonsmønster.

TID 15 min

TRINN

- Skriv opp to eller tre viktige relasjoner klienten har hatt.
- Beskriv hvordan hver av dem startet og tok slutt.
- Let etter et gjentakende mønster.
- Utforsk på hvilket tidspunkt det var mulig å ta et annet valg.

TILHØRENDE OMRÅDE Relasjoner og tilknytning

20. Rollens pris og gave

kart 41 · Familieroller

MÅL Utforske kostnader og gevinster ved familierollen.

TID 15 min

TRINN

- Sett navn på klientens familierolle.
- Skriv ned hva denne rollen har gitt vedkommende (ressurs/styrke).
- Skriv ned hva den har kostet (pris).
- Velg en situasjon der klienten denne uken kan tre litt ut av den.

TILHØRENDE OMRÅDE Familie og opprinnelseshistorie

21. Å tre ut av trianguleringen

kart 43 · Familietriangulering

MÅL Trå ut av familietriangulering.

TID 15 min

TRINN

- Tegn en trekant med personene i relasjonen.
- Marker hvor klienten befinner seg i dag.
- Formuler en setning som gir ansvaret for konflikten tilbake til partene.
- Øv på dette i et rollespill.

TILHØRENDE OMRÅDE Familie og opprinnelseshistorie

22. Genogram med mønstre

kart 50 · Generasjonsoverførte mønstre

MÅL
Kartlegge generasjonsoverførte mønstre.

TID
20 min

TRINN
- Tegn et slektstre over tre generasjoner.
- Skriv ned gjentakende mønstre (følelser, roller, uskrevne regler).
- Marker hvilke mønstre som fortsatt er aktive hos klienten.
- Velg ett mønster vedkommende ønsker å bryte bevisst.

TILHØRENDE OMRÅDE
Familie og opprinnelseshistorie

23. Kroppens signaler før kamp

kart 51 · Kamprespons

MÅL
Dempe tidlige tegn på kamprespons.

TID
5 min

TRINN
- Velg en mild, nylig situasjon.
- Beskriv kroppslige signaler (anspent kjeve, heitetokter, raskere hjerterytme).
- Finn det aller tidligste signalet.
- Øv på langsom utpust (4 sekunder inn, 6 sekunder ut) som respons på dette signalet.

TILHØRENDE OMRÅDE
Stress, traume og trygghet

24. Tilbake til nåtiden

kart 53 · Frysrespons

MÅL
Jording ved frysrespons.

TID
5 min

TRINN
- Vis: føttene godt plantet i bakken, press dem lett mot gulvet.
- La klienten se seg rundt og nevne tre farger i rommet.
- La klienten bevege fingre og skuldre langsomt.
- Spør hva som endret seg.

TILHØRENDE OMRÅDE
Stress, traume og trygghet

25. Mitt eget vindu

kart 56 · Toleransevindu

MÅL
Tegne sitt eget toleransevindu.

TID
15 min

TRINN
- Tegn et vindu (over: hyperaktivering, under: frakobling).
- Fyll inn klientens signaler i hver av de tre sonene.
- Samle to verktøy for hver sone som hjelper med å vende tilbake til vinduet.
- Marker hva som utvider vinduet (søvn, bevegelse, relasjoner).

TILHØRENDE OMRÅDE
Stress, traume og trygghet

26. Et trygt sted

kart 59 · Trygghetsfølelse

MÅL
Aktivere et trygt sted.

TID
10 min

TRINN
- Be klienten hente frem et sted der vedkommende føler seg trygg.
- La klienten beskrive det i detalj: hva man ser, hører og kjenner.
- Be klienten legge merke til kroppen sin underveis.
- Gi dette stedet et stikkord som gjør det lett å hente frem senere.

TILHØRENDE OMRÅDE
Stress, traume og trygghet

27. 10-minuttersregelen for å komme i gang

kart 61 · Prokrastinering

MÅL
Bryte prokrastinering med 10-minuttersmetoden.

TID
10 min

TRINN
- Velg én oppgave som blir utsatt.
- Bryt den ned til et så lite første steg at det tar maksimalt 10 minutter.
- Avtal et nøyaktig tidspunkt og sted.
- Utforsk hva klienten føler når forpliktelsen bare gjelder disse 10 minuttene.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvsabotasje og atferdsmønstre

28. STOPP

kart 66 · Impulsivitet

MÅL
Skape en pause mellom impuls og handling.

TID
5 min

TRINN
- Presenter trinnene i STOPP-teknikken: Stopp opp, Trekk pusten, Observer hva som skjer i deg, Ta først deretter en beslutning.
- Øv på dette med utgangspunkt i en tidligere situasjon.
- Finn situasjoner der teknikken vil være til størst nytte.
- Skriv ned trinnene på et mestringskort.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvsabotasje og atferdsmønstre

29. Vanens tre elementer

kart 67 · Vanesirkelen

MÅL
Avdekke vanens struktur: signal–rutine–belønning.

TID
15 min

TRINN
- Velg én vane.
- Beskriv signalet (når, hvor, hvilke følelser som følger med).
- Definer handlingen og belønningen.
- Finn en ny atferd som kan gi den samme belønningen.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvsabotasje og atferdsmønstre

30. Å surfe på følelsesbølgen

kart 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel

MÅL
Å stå i en ubehagelig følelse.

TID
10 min

TRINN
- Velg en situasjon der klienten søkte umiddelbar lettelse.
- Forklar: Følelser ligner bølger som bygger seg opp og deretter legger seg av seg selv.
- Øv i to–tre minutter: Klienten observerer følelsen og beskriver bare endringene som skjer.
- Drøft opplevelsen av å ri av bølgen.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvsabotasje og atferdsmønstre

31. Tre elementer i et avslag

kart 72 · Vansker med å si nei

MÅL Øve på å si vennlig, men tydelig nei.

TID 10 min

TRINN

- Vis strukturen: forståelse + avslag + alternativ (hvis det finnes).
- Velg en reell henvendelse.
- Formuler et svar sammen.
- Øv på det i et rollespill, og bytt deretter roller.

TILHØRENDE OMRÅDE Grenser og kommunikasjon

32. «Jeg»-budskap

kart 74 · Assertiv kommunikasjon

MÅL Formulere «jeg»-budskap.

TID 10 min

TRINN

- Presenter modellen for et «jeg»-budskap: «Når..., føler jeg..., fordi..., og derfor ber jeg deg om...».
- Velg en reell situasjon.
- Skriv budskapet sammen.
- Øv på å si det høyt.

TILHØRENDE OMRÅDE Grenser og kommunikasjon

33. Samtaleskisse

kart 78 · Vanskelige samtaler

MÅL Forberede en vanskelig samtale.

TID 15 min

TRINN

- Noter formålet med samtalen.
- Formuler en åpningssetning.
- Kartlegg mulige reaksjoner fra samtalepartneren og svar på disse.
- Øv på det gjennom rollespill.

TILHØRENDE OMRÅDE Grenser og kommunikasjon

34. Reparasjonssamtale

kart 80 · Reparasjon etter en konflikt

MÅL Gjenopprette og reparere relasjonen etter en konflikt.

TID 15 min

TRINN

- Velg en uavklart konflikt.
- Noter hva klientens andel i den var.
- Formuler en setning som anerkjenner den andres perspektiv og tar ansvar.
- Drøft hvordan en oppretting kan se ut.

TILHØRENDE OMRÅDE Grenser og kommunikasjon

35. Å bevare minnet

kart 85 · Tap av en nærstående

MÅL Bevare minnet om en avdød eller tapt person.

TID 15 min

TRINN

- Be klienten hente frem et varmt og godt minne.
- Spør hva klienten lærte av denne personen.
- Snakk om hvordan båndet kan holdes i hevd (verdier, tradisjoner).
- Planlegg en liten minnehandling.

TILHØRENDE OMRÅDE Sorg, tap og endringer

36. Kroppsskanning – kort versjon

kart 94 · Forholdet til egen kropp

MÅL Kort kroppsskanning.

TID 5 min

TRINN

- Led klienten gjennom en kort kroppsskanning (føtter → ben → mage → brystkasse → skuldre → ansikt).
- Be klienten om bare å observere, uten å dømme.
- Spør hva som ble lagt merke til.
- Snakk om hvordan dette kan gjentas daglig i 3 minutter.

TILHØRENDE OMRÅDE Kropp, selvbilde og intimitet

37. Progressiv muskelavspenning – kort versjon

kart 97 · Spenning og beredskapstilstand

MÅL
Kort progressiv muskelavspenning.

TID
10 min

TRINN
- Led øvelsen: spenn hendene i 5 sekunder, og slipp deretter opp.
- Gjenta dette med skuldre, ansikt og ben.
- Spør hva som endret seg.
- Diskuter når klienten kan gjøre dette hjemme.

TILHØRENDE OMRÅDE
Kropp, selvbilde og intimitet

38. Trekanten på eget eksempel

kart 113 · Tanke → Følelse → Atferd

MÅL
Trekanten tanke–følelse–atferd på eget eksempel.

TID
15 min

TRINN
- Velg en nylig situasjon.
- Skriv ned tanke, følelse og atferd.
- Let etter en alternativ tanke.
- Se hvordan følelsen og atferden da ville endre seg.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvinnsikt og indre ressurser

39. Støttenettverk

kart 115 · Støttenettverk

MÅL
Tegne opp støttenettverket.

TID
15 min

TRINN
- Tegn klienten i midten.
- Plasser personer, grupper og fagpersoner rundt.
- Noter ved siden av hva slags støtte personen kan gi (et lyttende øre, praktisk hjelp, råd).
- Velg én person som klienten tar kontakt med denne uken.

TILHØRENDE OMRÅDE
Selvinnsikt og indre ressurser

40. Personlig plan for oppfølging

kart 120 · Personlig plan for oppfølging

MÅL	Personlig plan for oppfølging ved avslutning av terapien.
TID	20 min
TRINN	• Oppsummer det som viste seg å være mest til hjelp. • Kartlegg varseltegn på at vanskene kan være på vei tilbake. • Planlegg hva klienten skal gjøre da (verktøy, nærpersoner, når be om hjelp). • Skriv det ned på et ark som klienten tar med seg hjem.
TILHØRENDE OMRÅDE	Selvinnsikt og indre ressurser

Neste steg

Denne uken: Velg tre øvelser du ikke har brukt før, og prøv dem ut i de neste timene.