TRYGG MED HVER KLIENT™

30 kasuser steg for steg

Henvendelse → kart → fire timer → endring. Fiktive, men typiske kasuser, slik at du har en klar tankerekke selv med krevende klienter.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Opplæringsmateriell; erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Innhold

1 · Hvordan lese materialet

2 · 30 kasuser

Neste steg

DEL 1

Hvordan lese materialet

I form av kasusgjennomgang.

Viktig

Kasusene er fiktive opplæringseksempler, ikke virkelige klienter. Kartnumrene samsvarer med nummereringen i atlaset, og timestrukturen bygger på timeplanene Ferdig Time™, dersom du har dem.

1. Les den presenterte problemstillingen, og før du går videre, tenk over hvilke kart det er verdt å velge.
2. Sammenlign valget ditt med de foreslåtte kartene og timene.
3. Les advarselen hvis det er lagt til en.
4. Vurder hva du ville gjort annerledes ut fra din egen tilnærming og arbeidsmetode.

DEL 2

30 kasuser

Ulike temaområder.

1. Regnskapsføreren som bekymrer seg hele tiden

kasus

KLIENT	Kvinne, 38 år, regnskapsfører (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Bruker timevis om kveldene på å bekymre seg for jobb og familie, sover dårlig.
KART	2. Overdreven bekymring; 3. Tankekverning; 10. Behov for kontroll
4 TIMER	• 1. time: Kartlegge angstsirkelen med utgangspunkt i en nylig kveld. • 2. time: Innføre bekymringstid, skille mellom tankekverning og problemløsning. • 3. time: Innflytelsessirkelen: hva man kan påvirke, og hva man ikke kan påvirke. • 4. time: Oppsummering: hva som har endret seg i kveldstimene.
HVA SOM ENDRET SEG	Tiden brukt på kveldsbekymring ble kortere, klienten sovnet tidligere to kvelder.

> **Merk:** Hvis søvnvanskene vedvarer, vurder legekonsultasjon.

2. Eksamensperiode og perfeksjonisme

kasus

KLIENT	Kvinne, 22 år, student (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Utsetter lesingen, døgner før frister og er aldri fornøyd med seg selv.
KART	27. Perfeksjonisme; 61. Prokrastinering; 21. Den indre kritikeren
4 TIMER	• 1. time: Avdekke prokrastineringens onde sirkel. • 2. time: Omformulere den indre kritikeren sine budskap. • 3. time: Eksperiment med «godt nok»-nivået på en semesteroppgave. • 4. time: Metoden med tre viktige oppgaver om dagen.
HVA SOM ENDRET SEG	Klienten leverte to oppgaver før fristen og var mindre selvkritisk.

> **Merk:** Hvis det oppstår symptomer på spise- eller søvnforstyrrelser, følg opp dette særskilt.

3. Sinne på parkeringsplassen

kasus

KLIENT	Mann, 44 år, næringsdrivende (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Får brå sinneutbrudd i trafikken og hjemme, etterfulgt av skamfølelse.
KART	11. Sinne; 66. Impulsivitet; 51. Kamprespons
4 TIMER	• 1. time: Tegne et sinnetermometer. • 2. time: Kroppslige tegn på kamprespons, rolig pusting. • 3. time: STOPP-øvelse i triggende situasjoner. • 4. time: Et steg mot å reparere relasjonen til familien.
HVA SOM ENDRET SEG	Klienten stoppet opp før han reagerte i tre situasjoner.

> **Merk:** Hvis noen er i fare (vold i nære relasjoner), kommer trygghet alltid først.

4. Ensom i ny jobb

kasus

KLIENT	Mann, 29 år, IT-konsulent (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Har flyttet til en ny by, har ingen venner og føler en tomhet om kveldene.
KART	18. Ensomhet; 87. Endring av by eller omgivelser; 115. Støttenettverk
4 TIMER	• 1. time: Tegne et relasjonskart. • 2. time: Gammelt og nytt sted: hva som kan tas med videre. • 3. time: Et lite steg mot relasjoner: bli med ut. • 4. time: Gjennomgang av støttenettverket.
HVA SOM ENDRET SEG	Ble med i en ukentlig idrettsgruppe og gjenopptok kontakten med to gamle venner.

> **Merk:** Hvis ensomheten ledsages av vedvarende nedstemthet, vær oppmerksom på stemningsleiet.

5. Alltid andres behov

kasus

KLIENT	Kvinne, 47 år, sykepleier (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Omsorger for alle, har ikke tid til seg selv og er helt utmattet.
KART	33. Medsavhengighet; 68. Behov for å tekkes andre; 102. Skyldfølelse for å hvile
4 TIMER	• 1. time: Gjenkjenne tegn på medavhengighet. • 2. time: Oversikt over egne behov. • 3. time: Øve på et lite «nei». • 4. time: Planlagt hvile uten skyldfølelse.
HVA SOM ENDRET SEG	Satte av to timer i uken bare til seg selv og sa nei til én forespørsel.

> **Merk:** Vær oppmerksom på symptomer på utbrenthet (se materiellet Forebygging av utbrenthet).

6. Forholdet som alltid ender på samme måte

kasus

KLIENT	Kvinne, 33 år, markedsfører (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Forholdene hennes tar slutt etter noen måneder etter det samme mønsteret.
KART	31. Tilknytningsstiler; 38. Gjentakende relasjonsmønstre; 34. Frykt for å bli forlatt
4 TIMER	• 1. time: Gjenkjenne eget tilknytningsmønster. • 2. time: Fellesnevneren i relasjonene. • 3. time: Skille frykt fra fakta. • 4. time: Tidlige tegn for å gjenkjenne mønsteret.
HVA SOM ENDRET SEG	Klienten klarte å sette ord på tre tidlige tegn på mønsteret.

> **Merk:** Unngå merkelapper: tilknytningsstil handler om forståelse, ikke en diagnose.

7. Voksen som var forelder i barndommen

kasus

KLIENT	Mann, 36 år, lærer (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Føler seg hele tiden ansvarlig for foreldrenes og søsknenes ve og vel.
KART	42. Parentifisering; 41. Familieroller; 46. Skyldfølelse for å skille seg fra familien
4 TIMER	• 1. time: Forstå begrepet parentifisering. • 2. time: Kostnader og ressurser knyttet til familierollen. • 3. time: Balanse mellom kjærlighet og egen vei. • 4. time: En tydelig liten grense overfor familien.
HVA SOM ENDRET SEG	Klienten tok for første gang en avgjørelse uten å spørre foreldrene om råd.

> **Merk:** Dette temaet kan vekke dyp sorg: gi det tid.

8. Frysrespons på møtet

kasus

KLIENT	Kvinne, 41 år, prosjektleder (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Klarer ikke å ta ordet under anspente møter, og kverner på det i timevis etterpå.
KART	53. Frysrespons; 56. Toleransevindu; 3. Tankekverning
4 TIMER	• 1. time: Forstå frysresponsen som forsvarsmekanisme. • 2. time: Tegne toleransevinduet. • 3. time: Jording før og under møtet. • 4. time: Neste steg i stedet for tankekverning.
HVA SOM ENDRET SEG	I to møter klarte hun å si minst én setning.

> **Merk:** Dersom det ligger traumeerfaringer bak, kommer stabilisering alltid først.

9. Utsatt karrierebytte

kasus

KLIENT	Mann, 39 år, bankansatt (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Har i mange år ønsket å bytte yrke, men finner alltid en grunn til å utsette det.
KART	109. Karriereovergang; 8. Frykt for å mislykkes; 63. Ubesluttsomhet
4 TIMER	• 1. time: Utforske frykten for å mislykkes. • 2. time: Verste, beste og mest sannsynlige scenario. • 3. time: En god nok beslutning med en tidsfrist. • 4. time: Et lite eksperiment i den nye retningen.
HVA SOM ENDRET SEG	Snakket med to personer i den nye bransjen og meldte seg på et kort kurs.

> **Merk:** Ved økonomisk krise anbefales også økonomisk rådgivning.

10. Kroppsskam

kasus

KLIENT	Kvinne, 27 år, butikkmedarbeider (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Unngår sosiale sammenkomster fordi hun skammer seg over kroppen sin.
KART	92. Kroppsskam; 93. Kroppssammenligning; 91. Kroppsbilde
4 TIMER	• 1. time: Undersøke kildene til kroppsskammen. • 2. time: Rydde opp i innhold man følger på sosiale medier. • 3. time: Kroppen som fungerer for meg. • 4. time: Et lite steg ut i sosiale situasjoner.
HVA SOM ENDRET SEG	Dro i en venns bursdag og fokuserte mindre på eget utseende.

> **Merk:** Ved symptomer på spiseforstyrrelser, henvis til relevant fagperson.

11. Sorg i det første året

kasus

KLIENT	Kvinne, 58 år, pensjonist (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Mistet ektemannen for et halvt år siden, det blir tyngre etter hvert som høytiden nærmer seg.
KART	81. Å forstå sorg; 85. Tap av en nærstående; 89. Triggere i sorgen
4 TIMER	• 1. time: Sorgens bølger. • 2. time: Å ta vare på minnene. • 3. time: Forberedelse til vanskelige dager. • 4. time: Støttenettverk for høytiden.
HVA SOM ENDRET SEG	Laget en plan for høytiden og ba datteren om å være sammen med henne.

> **Merk:** Hvis klienten i månedsvis ikke klarer å fungere i hverdagen, vurder henvisning.

12. Arbeidsrelatert utbrenthet

kasus

KLIENT	Mann, 45 år, mellomleder (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Utmattet, kynisk til jobben, klarer ikke å koble av selv i helgene.
KART	101. Arbeidsrelatert utbrenthet; 103. Overarbeid; 104. Grenser på jobb
4 TIMER	• 1. time: Lage et energiregnskap. • 2. time: Sette grenser for arbeidstiden. • 3. time: Grensesettende kommunikasjon på jobben. • 4. time: Verdier i arbeidslivet.
HVA SOM ENDRET SEG	Sjekket ikke e-post etter klokken 19 og takket nei til en ekstraoppgave.

> **Merk:** Ved alvorlig utmattelse anbefales også legekonsultasjon.

13. Bedragersyndrom i ny stilling

kasus

KLIENT	Kvinne, 31 år, nyutnevnt teamleder (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Er redd det skal bli avslørt at hun ikke strekker til i stillingen.
KART	105. Profesjonelt bedragersyndrom; 23. Bedragersyndrom; 21. Den indre kritikeren
4 TIMER	• 1. time: Forstå bedragersyndromet. • 2. time: Samle faglige bevis på kompetanse. • 3. time: Omformulere den indre kritikeren. • 4. time: Ta en kalkulert risiko på jobben.
HVA SOM ENDRET SEG	Begynte å notere bevis på egen kompetanse og ba lederen om tilbakemelding.

14. Den sjalu partneren

kasus

KLIENT	Mann, 34 år, kokk (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Føler sterk sjalusi, sjekker partnerens telefon.
KART	36. Sjalusi og usikkerhet; 34. Frykt for å bli forlatt; 74. Assertiv kommunikasjon
4 TIMER	• 1. time: Frykten som ligger bak sjalusien. • 2. time: Faktasjekk. • 3. time: «Jeg»-budskap til partneren. • 4. time: Begrense kontrollerende atferd.
HVA SOM ENDRET SEG	Sluttet å sjekke telefonen og snakket med partneren om frykten sin.

> **Merk:** Dersom det finnes tegn på kontrollerende eller voldelig atferd, kommer partnerens trygghet alltid først.

15. Søskenkonflikt om arv

kasus

KLIENT	Kvinne, 52 år, lærer (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Kranger med søsknene sine etter foreldrenes bortgang, de snakker ikke sammen.
KART	49. Søskenkonflikter; 85. Tap av en nærstående; 80. Reparasjon etter en konflikt
4 TIMER	• 1. time: To perspektiver i konflikten. • 2. time: Sorgens rolle i konflikten. • 3. time: Forberede en reparerende samtale. • 4. time: Første steg mot søsknene.
HVA SOM ENDRET SEG	Skrev et brev til søsknene, og de avtalte å møtes.

16. Klarer ikke å si nei til sjefen

kasus

KLIENT	Mann, 27 år, juniorutvikler (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Tar på seg alle ekstraoppgaver, jobber kvelder og helger.
KART	72. Vansker med å si nei; 104. Grenser på jobb; 68. Behov for å tekkes andre
4 TIMER	• 1. time: Tre elementer ved å si «nei». • 2. time: Grensesettende budskap på jobben. • 3. time: Frykten bak behovet for å tekkes andre. • 4. time: Oppsummering av grenser satt i løpet av uken.
HVA SOM ENDRET SEG	Klarte å reforhandle en av tidsfristene på en realistisk måte.

17. Panikkangst på kjøpesenteret

kasus

KLIENT	Kvinne, 35 år, saksbehandler (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Opplever hjertebank og svimmelhet på folksomme steder, og unngår dem derfor.
KART	6. Angstungåelse; 1. Angstens sirkel; 57. Hyperaktivering
4 TIMER	• 1. time: Gjenkjenne angstsirkelen. • 2. time: Rolig pusting mot kroppslige symptomer. • 3. time: Angsthierarki. • 4. time: Evaluering av de første trinnene på stigen.
HVA SOM ENDRET SEG	Handlet litt i en mindre butikk og ble værende til angsten la seg.

> **Merk:** Ved fysiske symptomer er legekonsultasjon nødvendig først for å utelukke somatisk sykdom.

18. Skam etter å ha gjort en feil

kasus

KLIENT	Mann, 30 år, bibliotekar (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Skammer seg i flere dager etter hver feil, unngår kolleger.
KART	13. Skam; 7. Frykt for å gjøre feil; 30. Selvmedfølelse
4 TIMER	• 1. time: Forskjellen mellom skyldfølelse og skam. • 2. time: Feilens to sider. • 3. time: En pause med selvmedfølelse. • 4. time: Et lite skritt tilbake til fellesskapet.
HVA SOM ENDRET SEG	Etter en feil møtte han rolig på jobb dagen etter og drøftet saken med en kollega.

19. Spor etter emosjonell forsømmelse i barndommen

kasus

KLIENT	Kvinne, 40 år, grafisk designer (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Klarer ikke å sette ord på følelsene sine, andre oppfatter henne som «kjølig».
KART	44. Emosjonell forsømmelse; 20. Vansker med å identifisere og uttrykke følelser; 100. Forbindelsen kropp–følelser
4 TIMER	• 1. time: Forstå emosjonell forsømmelse. • 2. time: Følelsesordbok basert på kroppens signaler. • 3. time: Følelser i kroppen. • 4. time: Det jeg trengte den gangen.
HVA SOM ENDRET SEG	Beskrev daglig hva hun følte med én setning, og dette gikk stadig lettere.

> **Merk:** Ved mistanke om vold eller overgrep kommer stabilisering og trygghet alltid først.

20. Overstimulert bedriftseier

kasus

KLIENT	Mann, 50 år, bedriftseier (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Går konstant på høygir, klarer ikke å koble av og kverner på firmaet om natten.
KART	57. Hyperaktivering; 97. Spenning og beredskapstilstand; 102. Skyldfølelse for å hvile
4 TIMER	• 1. time: Gjenkjenne tegn på hyperaktivering. • 2. time: Rolig pusting og muskelavspenning. • 3. time: Hvile uten skyldfølelse. • 4. time: Kveldsrutine.
HVA SOM ENDRET SEG	Gjorde avspenning i ti minutter hver kveld i to uker og sov bedre.

> **Merk:** Ved brystsmerter eller ubehag i brystet er legekonsultasjon påkrevd.

21. Vansker med å ta valg

kasus

KLIENT	Kvinne, 26 år, avgangsstudent (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Klarer ikke å velge mellom to jobbtilbud, har utsatt det i ukevis.
KART	63. Ubesluttsomhet; 112. Personlige verdier; 65. Overdreven søken etter visshet
4 TIMER	• 1. time: Verdiavklaring. • 2. time: En god nok beslutning med tidsfrist. • 3. time: Begrense overdreven søken etter visshet. • 4. time: Følelsene etter at valget er tatt.
HVA SOM ENDRET SEG	Tok valget innen fristen og definerte hvilken verdi det bygde på.

22. Den tilbaketrukne ektemannen

kasus

KLIENT	Mann, 48 år, ingeniør (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Kona mener han er «umulig å snakke med»; han blir helt taus i konflikter.
KART	39. Emosjonell utilgjengelighet; 75. Passiv kommunikasjon; 79. Uttrykke behov
4 TIMER	• 1. time: Forstå emosjonell utilgjengelighet. • 2. time: Å si én setning høyt. • 3. time: Behov og ønske. • 4. time: Et lite steg mot nærhet.
HVA SOM ENDRET SEG	Fortalte hva han følte under en samtale i stedet for å forlate rommet.

23. Alltid tilpasset

kasus

KLIENT	Kvinne, 32 år, konsulent (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Tilpasser seg alltid andre, vet ikke lenger hva hun selv egentlig vil.
KART	24. Behov for bekreftelse; 29. Autentisitet vs. tilpasning; 112. Personlige verdier
4 TIMER	• 1. time: Indre styrking. • 2. time: Autentisitetsskala. • 3. time: Verdier og handlinger. • 4. time: Beslutning tatt utelukkende ut fra egne ønsker.
HVA SOM ENDRET SEG	Tilbrakte helgen etter sin egen plan.

24. Etter flytting med barn

kasus

KLIENT	Kvinne, 37 år, trebarnsmor (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Har flyttet til en ny by, barna strever med å finne seg til rette, hun er selv helt utslitt.
KART	87. Endring av by eller omgivelser; 88. Livsoverganger; 116. Mestringsstrategier
4 TIMER	• 1. time: Gammelt og nytt: anerkjenne tapet. • 2. time: Avskjed og velkomst. • 3. time: Mestringsverktøykasse. • 4. time: Et lite ritual i det nye hjemmet.
HVA SOM ENDRET SEG	De innførte en ukentlig familieutflukt i det nye nærområdet.

25. Økonomisk angst

kasus

KLIENT	Mann, 41 år, sjåfør (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Bekymrer seg konstant for penger, unngår å åpne regninger.
KART	108. Økonomisk angst; 107. Forestilte sannheter om penger; 6. Angstungåelse
4 TIMER	• 1. time: Den økonomiske angstens onde sirkel. • 2. time: Pengeforestillinger medbrakt hjemmefra. • 3. time: Oversiktsstund: 20 minutter til økonomien. • 4. time: Plan for neste steg.
HVA SOM ENDRET SEG	Åpnet og sorterte regningene og satte opp et budsjett.

> **Merk:** Ved alvorlig gjeld anbefales også økonomisk rådgivning.

26. En ung mann i sorg

kasus

KLIENT	Mann, 24 år, student (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Vennen døde brått, og siden da har han ikke klart å konsentrere seg.
KART	81. Å forstå sorg; 83. Uklare tap; 115. Støttenettverk
4 TIMER	• 1. time: Sorgens bølger. • 2. time: Sette ord på tapet. • 3. time: Støttenettverk. • 4. time: Tilbake til hverdagsrutinen.
HVA SOM ENDRET SEG	Snakket med felles venner av den avdøde vennen og gjenopptok studiene.

> **Merk:** Ved tanker om selvskade, spør direkte; trygghet kommer alltid først.

27. Den kritiske morsstemmen

kasus

KLIENT	Kvinne, 43 år, helsesekretær (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Hennes indre stemme gjentar morens ord: ingenting er noensinne bra nok.
KART	47. Relasjonen til morsfiguren; 21. Den indre kritikeren; 28. Egenverdi
4 TIMER	• 1. time: Arv kontra egne valg. • 2. time: Den kritiske stemmen og den støttende stemmen. • 3. time: Ubetinget egenverdi. • 4. time: Et nytt budskap i stedet for det gamle.
HVA SOM ENDRET SEG	Klarte å bruke en støttende setning overfor seg selv da hun gjorde en feil.

28. Impulshandling

kasus

KLIENT	Kvinne, 29 år, kundebehandler (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Gjør impulskjøp på stressende dager, etterfulgt av skyldfølelse.
KART	70. Den umiddelbare lettelsens sirkel; 67. Vanesirkelen; 66. Impulsivitet
4 TIMER	• 1. time: Den umiddelbare lettelsens sirkel. • 2. time: Vanens tre elementer. • 3. time: STOPP og bølgesurfing på følelsene. • 4. time: En ny rutine på samme trigger.
HVA SOM ENDRET SEG	Gikk en tur i stedet for å shoppe på to stressende dager og red av impulsen.

> **Merk:** Ved tegn på alvorlig gjeld eller avhengighet, vurder henvisning.

29. Frykt for nærhet

kasus

KLIENT	Mann, 35 år, fotograf (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Trekker seg unna når relasjonen blir dypere, og forstår ikke hvorfor.
KART	40. Frykt for nærhet; 37. Vansker med å stole på andre; 98. Nærhet og sårbarhet
4 TIMER	• 1. time: Sårbarhetsskala. • 2. time: Tillitstrappen. • 3. time: Nærhetens trinn. • 4. time: En liten åpning overfor en nærstående.
HVA SOM ENDRET SEG	Delte et personlig minne med kjæresten sin og trakk seg ikke unna etterpå.

30. Avslutning av en lang prosess

kasus

KLIENT	Kvinne, 50 år, lærer (fiktivt kasus, til opplæringsformål)
HENVENDELSE	Forbereder avslutning av terapien etter et års felles arbeid.
KART	119. Anerkjenne fremgang; 120. Personlig plan for oppfølging; 117. Indre ressurser
4 TIMER	• 1. time: Da og nå. • 2. time: Samle indre ressurser. • 3. time: Personlig plan for oppfølging. • 4. time: Avskjed og avtale om en oppfølgingstime.
HVA SOM ENDRET SEG	Klienten tok med seg oppfølgingsplanen hjem, og de avtalte en oppfølgingstime.

Neste steg

Denne uken: les tre kasuser om dagen og bruk denne tankegangen ved neste lignende klient.