TRYGG MED HVER KLIENT™

Vanskelige øyeblikk i timen: 25 situasjoner

Hva du kan gjøre, og hva du bør unngå, når klienten gråter, tier, blir sint eller sier noe helt uventet.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Opplæringsmateriell; erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Innhold

1 · Grunnprinsipp

2 · 25 situasjoner

Neste steg

DEL 1

Grunnprinsipp

Ro, nysgjerrighet, trygghet.

1. Senk tempoet: et vanskelig øyeblikk er ikke et nederlag, men en naturlig del av arbeidet.
2. Nysgjerrighet i stedet for vurdering.
3. Når det handler om sikkerhet, settes alt annet til side.
4. Ta det som vekker gjenklang i deg, med til veiledning.

DEL 2

25 situasjoner

Hva som skjer, hva du kan gjøre, hva du bør unngå.

1. Klienten begynner å gråte

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

En sterk følelse dukker opp, noe som ofte er et tegn på lettelse eller trygghet.

HVA DU KAN GJØRE

- Bevar roen, gi rom og tid til stillhet.
- Tilby et papirlommetørkle, men ikke skynd på.
- «Her kan du trygt gråte».

HVA DU BØR UNNGÅ

«Ikke gråt, det har ikke skjedd noe».

2. Lang stillhet

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Klienten tenker, står fast eller synes det er vanskelig å si noe.

HVA DU KAN GJØRE

- Vent i minst 20–30 sekunder.
- «Hva er det som kverner i hodet ditt nå?»
- «Du trenger ikke å svare med en gang».

HVA DU BØR UNNGÅ

Å skifte tema raskt på grunn av eget ubehag.

3. Klienten er sint på deg

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Sinne oppstår direkte i relasjonen, noe som gir en verdifull terapeutisk mulighet.

HVA DU KAN GJØRE

- Ikke gå i forsvar med en gang.
- «Jeg ser at du er sint på meg. Fortell hva som skjedde».
- Anerkjenn den delen der klienten har et poeng.

HVA DU BØR UNNGÅ

«Det var ikke det jeg mente» (å forklare seg umiddelbart).

4. Kommer for sent eller uteblir fra timer

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Motstand, mangel på ressurser eller praktiske hindringer.

HVA DU KAN GJØRE

- Spør om dette uten å dømme.
- «Hva gjorde det vanskelig for deg å komme i tide?»
- Diskuter rammene for samarbeidet og kontaktreglene på nytt.

HVA DU BØR UNNGÅ

Bebreidelser eller å forbigå saken i stillhet.

5. «Dette fungerer ikke»

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Skuffelse eller utålmodighet med prosessen så langt.

HVA DU KAN GJØRE

- Ta det på alvor.
- «Hva manglet i forhold til forventningene dine?»
- Gå gjennom de terapeutiske målene sammen.

HVA DU BØR UNNGÅ

«Du må bare væpne deg med tålmodighet».

6. Snakker uavbrutt, umulig å komme til orde

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Angst, ubearbeidede temaer eller unngåelse av dypere kontakt.

HVA DU KAN GJØRE

- Stopp taleflommen varsomt.
- «La oss stoppe opp litt ved dette sporet»
- Velg ett kjernetema å gå i dybden på.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å overlate hele timen til en uavbrutt talestrøm.

7. Snakker utelukkende om andre

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Vansker med å få kontakt med egne opplevelser og følelser.

HVA DU KAN GJØRE

- «Hva følte du da?»
- Rett oppmerksomheten tilbake mot klientens indre opplevelse.
- Aksepter det hvis det fortsatt er for vanskelig på dette stadiet.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å vurdere eller dømme tredjepersoner sammen med klienten.

8. Stiller deg et personlig spørsmål

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Behov for tilknytning, nysgjerrighet eller ønske om å flytte oppmerksomheten bort fra seg selv.

HVA DU KAN GJØRE

- Svar kort og ærlig, så lenge det er innenfor profesjonelle rammer.
- «Hvorfor er dette spørsmålet viktig for deg nå?»
- Rett oppmerksomheten tilbake til klientens prosess.

HVA DU BØR UNNGÅ

Langvarig selvavsløring av egne erfaringer.

9. Har med en gave

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Takknemlighet, tilknytning eller et forsøk på å utjevne relasjonen.

HVA DU KAN GJØRE

- Husk dine egne yrkesetiske retningslinjer.
- Takk, og utforsk ved behov betydningen av denne gesten.
- Drøft situasjonen i veiledning dersom du er i tvil.

HVA DU BØR UNNGÅ

Belærende, kjølig avvisning av gaven.

10. Tar opp noe viktig på slutten av timen

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Dørstokk-kommunikasjon: tryggere fordi det ikke lenger er tid til dypere bearbeiding.

HVA DU KAN GJØRE

- Anerkjenn betydningen av informasjonen som deles.
- «Dette er utrolig viktig. La oss starte med dette neste time».
- Hvis det handler om sikkerhet, må du håndtere det umiddelbart.

HVA DU BØR UNNGÅ

Rutinemessig forlengelse av timen.

11. Skammer seg over det som ble sagt

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Tilbaketrekning etter å ha avdekket et sårbart område.

HVA DU KAN GJØRE

- «Takk for at du forteller meg dette».
- Normaliser opplevelsen, helt uten vurdering eller dom.
- Spør hvordan det føles akkurat nå.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å gå raskt videre, som om ingenting har skjedd.

12. Gjør ikke hjemmeoppgaven

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Oppgaven var for overveldende, dårlig tilpasset eller det oppsto motstand.

HVA DU KAN GJØRE

- Undersøk med vennlig nysgjerrighet.
- «Hva kom i veien?»
- Juster ned omfanget til en enklere form.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å holde oppgjør og moralisere.

13. Samme tema i hver time

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Å stå fast i et blindspor, eller at det egentlige temaet ennå ikke er berørt.

HVA DU KAN GJØRE

- Sett ord på det gjentakende mønsteret.
- «Jeg legger merke til at vi vender tilbake hit. Hva tenker du det skyldes?»
- Let etter et nytt perspektiv sammen.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å vise kjedsomhet eller utålmodighet.

14. Klienten idealiserer deg

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Sterk tilknytningsrelasjon som over tid kan føre til skuffelse.

HVA DU KAN GJØRE

- Ta imot det, men ikke forsterk beundringen.
- Løft frem klientens egen handlekraft og innsats.
- Ta opp temaet i veiledning.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å sole seg i glansen av å bli idealisert.

15. Klienten devaluerer deg

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Forsvarsmekanisme, en gjentakelse av tidligere relasjonelle sår.

HVA DU KAN GJØRE

- Ikke ta det som et personlig angrep.
- «Hva savner du i samarbeidet vårt så langt?»
- Nysgjerrighet i stedet for forsvarsposisjon.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å gå til motangrep eller bli fornærmet.

16. Dissosiasjon i timen

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Klienten «faller ut», virker fraværende.

HVA DU KAN GJØRE

- Senk tempoet.
- Jording: føttene flatt i gulvet, navngi gjenstander i rommet.
- Ikke fortsett på det følelsesmessig krevende temaet.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å insistere på å fortsette med det vanskelige temaet.

17. Panikkreaksjon i timen

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Sterke somatiske symptomer på akutt angst.

HVA DU KAN GJØRE

- Bevar roen, snakk med en rolig og trygg stemme.
- Rolig, forlenget utpust sammen.
- Tilkall medisinsk hjelp dersom symptomene er uvanlige eller ikke avtar.

HVA DU BØR UNNGÅ

«Ro deg ned, ta deg sammen».

18. Forteller om selvskading

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Spørsmål om umiddelbar trygghet og sikkerhet.

HVA DU KAN GJØRE

- Spør direkte med en rolig tone.
- Vurder det nåværende farenivået.
- Se arket Varseltegn; ved akutt fare ring 113.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å unngå temaet av frykt for konfrontasjon.

19. Tanker om fare for eget eller andres liv

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Spørsmål om umiddelbar trygghet og sikkerhet.

HVA DU KAN GJØRE

- Ikke stå alene i denne situasjonen.
- Følg prosedyren for henvisning trinn for trinn.
- Ved akutt fare ring umiddelbart 113.

HVA DU BØR UNNGÅ

Et ubetinget løfte om taushetsplikt i enhver situasjon.

20. Møter ruspåvirket til timen

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Timen mister sin verdi, og det kan oppstå spørsmål om sikkerhet.

HVA DU KAN GJØRE

- Sett rolig ord på det du observerer.
- Avkort timen og sørg for at klienten kommer seg trygt hjem.
- Drøft hendelsen i neste time.

HVA DU BØR UNNGÅ

Skamgjøring og moralisering.

21. Ønsker å avslutte terapien

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Misnøye, bedring i funksjon eller en krise i prosessen.

HVA DU KAN GJØRE

- Undersøk med respekt og åpenhet.
- «Hva ville hjulpet deg å ta den beste avgjørelsen for deg?»
- Foreslå en avsluttende time.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å holde igjen med makt ved å påføre skyldfølelse.

22. Avviser ethvert forslag

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Behov for autonomi, en motstandsmekanisme.

HVA DU KAN GJØRE

- Ikke gå inn i diskusjoner eller maktkamper.
- «Hva ville vært akseptabelt for deg i denne situasjonen?»
- Sørg for reelle valgmuligheter.

HVA DU BØR UNNGÅ

Kamp om makt og om å ha rett.

23. Vil løse alt med en gang

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Utålmodighet, ønske om å bli kvitt vanskelige følelser umiddelbart.

HVA DU KAN GJØRE

- Anerkjenn tidspresset klienten opplever.
- Planlegg små, realistiske skritt.
- Snakk om hva som er et realistisk endringstempo.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å love raske løsninger.

24. En pårørende ønsker å bli med inn i timen

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Spørsmål om tillit og rammene for prosessen.

HVA DU KAN GJØRE

- Spør klienten på tomannshånd hva vedkommende ønsker.
- Gjør rammene for taushetsplikt helt tydelige.
- Ta en felles beslutning.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å ta avgjørelser over hodet på klienten.

25. Temaet berører deg personlig

vanskelig øyeblikk

HVA SOM SKJER

Terapeutens egne ubearbeidede erfaringer.

HVA DU KAN GJØRE

- Legg merke til din egen følelsesmessige reaksjon.
- Hold fokus på klientens historie.
- Ta opp situasjonen i veiledning.

HVA DU BØR UNNGÅ

Å dele sin egen historie på bekostning av klienten.

Neste steg

Denne uken: merk av de tre situasjonene du synes er mest krevende, og les gjennom dem på nytt før neste time.