OMRÅDE 1 · 10 KART

Angst, frykt og bekymring

10 emosjonelle tankekart, hvert over 2 sider, med den samme sekstrinnsstrukturen.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Angstens sirkel

Når kropp og tanker forsterker hverandre

01 Forstå

Angst er kroppens naturlige alarmsystem: den forbereder oss på en mulig fare. Den blir en belastning når den utløses i situasjoner uten reell fare, og selve signalet blir problemet. Kroppslige symptomer vekker skremmende tanker, og tankene forsterker kroppens reaksjoner ytterligere.

> Angst er ikke en fiende, men en alarm innstilt for følsomt. Målet er ikke å slå den av, men å lære å tolke signalene dens.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Rask puls, overfladisk pust
- Anspente skuldre, klump i halsen
- Uro i magen, klamme hender


I TANKENE

- «Noe forferdelig kommer til å skje.»
- «Jeg klarer det ikke.»
- Stadig nye «hva om...»-spørsmål

I ATFERDEN

- Unngår situasjonen
- Kontrollerer, søker beroligelse
- Vansker med å sitte stille eller sovne

03 Se syklusen



Hva utløser den? En ny, usikker eller tidligere vanskelig situasjon, eller en uventet kroppsfornemmelse.

Hva forsterker den? Katastrofetolkning av kroppslige symptomer og kontinuerlig skanning av omgivelsene.

Hva opprettholder den? Unngåelse: gir ro på kort sikt, men hjernen lærer at situasjonen virkelig var farlig.

Angstens sirkel

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner utløses alarmen din oftest?

2. Hva er det første kroppslige signalet du legger merke til?

3. Hva pleier du å gjøre da, og hvor lenge hjelper det?

4. Hva går du glipp av ved å unngå denne situasjonen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet og forutsigbarhet
- Følelse av kontroll
- Beroligelse og tilstedeværelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Når jeg føler angst, skjer det noe virkelig galt.»
- «Angsten må bort umiddelbart.»
- «Jeg holder ikke ut dette ubehaget.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 6 · Angstungåelse, 56 · Toleransevindu

06 Neste steg

→ Sett ord på det: «Nå ringer alarmen min.»

→ Forleng utpusten: 4 sek inn, 6 sek ut, fem repetisjoner.

→ Skriv ned hva som faktisk skjedde, og hva som bare var frykt.

→ Velg en liten situasjon du unngår, og stå i den en kort stund.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Overdreven bekymring

Når hodet hele tiden forbereder seg på katastrofe

01 Forstå

Overdreven bekymring er en vedvarende tankestrøm om fremtiden som er vanskelig å stoppe. Den som bekymrer seg, føler ofte at det å tenke grundig gjennom mulige ulykker gjør en bedre forberedt. I realiteten fører bekymringer sjelden til handling: de tapper heller krefter og snevrer inn oppmerksomheten.

> Bekymring kan se ut som forberedelse, men er som oftest bare en utmattende måte å holde ut usikkerhet på.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet og anspenthet gjennom hele dagen
- Søvnvansker, oppvåkninger om natten
- Hodepine, stiv nakke


I TANKENE

- «Hva om...?»
- «Hvis jeg ikke tenker på det, skjer det noe galt.»
- Det ene temaet avløser det andre

I ATFERDEN

- Kontrollerer ofte, planlegger, lager lister
- Søker beroligelse hos andre
- Utsetter avgjørelser

03 Se syklusen



Hva utløser den? Alt med usikkert utfall: helse, jobb, familie, økonomi.

Hva forsterker den? Overbevisningen om at bekymring er nyttig, og søken etter beroligelse som gir kortvarig lettelse.

Hva opprettholder den? At katastrofescenarioet sjelden slår til, og hjernen tilskriver dette bekymringen.

Overdreven bekymring

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva handler de fleste bekymringene dine om for tiden?
2. Hvor mye tid tar de i løpet av dagen?
3. Hva taler for at bekymring hjelper, og hva taler imot?
4. Hvilke av bekymringene dine har du reell innflytelse på?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Følelse av beredskap
- Hvile og indre ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Når jeg bekymrer meg, er jeg forberedt.»
- «Å ikke bekymre seg er uansvarlig.»
- «Usikkerhet er uutholdelig.»

Relaterte kart: 1 · Angstens sirkel, 3 · Tankekverning, 4 · Intoleranse for usikkerhet

06 Neste steg

→ Sett av 15 minutter «bekymringstid» hver dag, til fast tid.

→ I løpet av dagen: noter bare bekymringen og spar den til denne tiden.

→ Skill mellom hva du har innflytelse på, og hva du ikke har.

→ Skriv ned ett neste steg for det du faktisk kan påvirke.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Tankekverning

Når den samme tanken kverner uten ende

01 Forstå

Tankekverning (ruminering) er en gjentatt, passiv dveling ved tidligere eller nåværende problemer som ikke fører til noen løsning. Man føler at grublingen bringer en nærmere et svar, men i realiteten kretser man rundt de samme temaene mens humøret synker.

> Problemløsing fører til et neste steg. Tankekverning vender tilbake til start.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tung og sliten kropp
- Spenninger i panne og skuldre
- Innsovningsvansker fordi «hodet jobber hele tiden»


I TANKENE

- «Hvorfor skjedde dette akkurat meg?»
- «Hva burde vært gjort annerledes?»
- Gjenspilling av samtaler i hodet

I ATFERDEN

- Lukker seg inne, beveger seg mindre
- Utsetter gjøremål
- Snakker stadig om det samme

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kritikk, feil, relasjonskrise eller et vondt minne.

Hva forsterker den? Ubesvarte «hvorfor»-spørsmål og ustrukturert tid alene.

Hva opprettholder den? Oppfatningen om at dersom man tenker lenge nok, vil man forstå og løse problemet.

Tankekverning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Har du en tanke du kverner på om og om igjen? Hva håper du å oppnå med den?

2. Når og hvor kverner du mest?

3. Hvordan føler du deg etter en time med tankekverning?

4. Finnes det ett konkret neste steg i denne saken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forståelse og avslutning
- Tilgivelse, også overfor seg selv
- Bånd til et annet menneske

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg bare tenker lenge nok, finner jeg ut av det.»
- «Å slutte å gruble ville vært uansvarlig.»
- «Denne feilen definerer hvem jeg er.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 14 · Tristhet, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Spør deg selv: «Kan jeg ta et neste steg nå?» Hvis ja, skriv det ned.

→ Hvis ikke, skift fokus: nevn 5 ting du ser rundt deg.

→ Bytt ut spørsmålet «hvorfor» med «hva nå».

→ Kom i bevegelse: en ti minutters gåtur kan bryte sirkelen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Intoleranse for usikkerhet

Når «jeg vet ikke» er uutholdelig

01 Forstå

Intoleranse for usikkerhet betyr at et ukjent utfall i seg selv vekker frykt, uavhengig av hvor sannsynlig et negativt utfall faktisk er. Man gjør da alt for å oppnå visshet: kontrollerer, planlegger, spør om igjen eller lar heller være å starte.

> Det vanskeligste er ofte ikke et dårlig resultat, men selve ventetiden. Jakten på visshet gir kortvarig lettelse, men snevrer inn livsrommet over tid.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Indre uro, vansker med å finne roen
- Raskere pust mens man venter
- Muskelspenninger


I TANKENE

- «Jeg må vite hva som skjer.»
- «Er det usikkert, er det bedre å la være.»
- «Hva om det verste skjer?»

I ATFERDEN

- Overplanlegger, sjekker ofte
- Stiller spørsmål uten stans
- Unngår nye situasjoner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Venting på prøvesvar, tilbakemelding, avgjørelse eller en ny situasjon.

Hva forsterker den? Hyppig sjekking og søken etter beroligelse, som krever stadig større doser.

Hva opprettholder den? Manglende erfaring med at usikkerhet kan holdes ut og som regel går over av seg selv.

Intoleranse for usikkerhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner er det vanskeligst for deg å tåle det uvisse?
2. Hva gjør du for å oppnå visshet?
3. Hvor lenge varer roen etter en sjekk?
4. Hva vil du bruke tiden på hvis du slipper å søke visshet hele tiden?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forutsigbarhet
- Trygghetsfølelse
- Tillit til seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Usikkerhet er farlig.»
- «Jeg må være forberedt på alt.»
- «Uten visshet kan jeg ikke handle.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 10 · Behov for kontroll, 65 · Overdreven søken etter visshet

06 Neste steg

→ Skriv en liste over vanene dine for å oppnå visshet.

→ Ranger dem fra enklest til vanskeligst.

→ Dropp den enkleste denne uken, og observer hva som skjer.

→ Si til deg selv: «Dette kan jeg ikke vite akkurat nå, og det går fint.»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Hyperårvåkenhet

Når oppmerksomheten hele tiden står på vakt

01 Forstå

Hyperårvåkenhet er en kontinuerlig skanning av omgivelsene og egen kropp på jakt etter tegn til fare. Den utvikler seg ofte etter vanskelige erfaringer, der oppmerksomheten lærte seg konstant beredskap. Det er utmattende, fordi kroppen ikke hviler selv når det ikke finnes reell fare.

> Årvåkenheten ga en gang beskyttelse. I dag hindrer den samme beredskapen hvile.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Konstant spenning, kroppen er i beredskap
- Skvetter lett av lyder
- Overfladisk søvn


I TANKENE

- «Jeg må passe på hele tiden.»
- «Slipper jeg taket, skjer det noe.»
- Tolkning av andres ansiktsuttrykk og tonefall

I ATFERDEN

- Sitter aldri med ryggen til døren
- Sjekker omgivelsene hele tiden
- Har vanskelig for å slippe kontrollen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Et hvilket som helst lite signal som minner om en tidligere vanskelig opplevelse.

Hva forsterker den? Tretthet og stress, som gjør alarmsystemet enda mer sensitivt.

Hva opprettholder den? At rolige stunder ikke oppleves som trygge av kroppen.

Hyperårvåkenhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke signaler legger du merke til nesten automatisk?

2. Hvor føler du deg virkelig trygg?

3. Hva skjer i kroppen din når du prøver å slappe av?

4. Hvem eller hva lærte deg at du hele tiden må være på vakt?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Hvile
- Forutsigbare relasjoner

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke passer på, blir jeg såret.»
- «Hvile er en luksus.»
- «Jeg kan bare stole på meg selv.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetsfølelse

06 Neste steg

→ Sett ord på det: «Nå står oppmerksomheten min på vakt.»

→ Finn et trygt punkt i rommet og fest blikket på det i 30 sekunder.

→ Øv på langsom utpust og slipp skuldrene ned.

→ Skriv ned steder og personer der det er lettere for deg å slappe av.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Angstungåelse

Når flukten gir næring til frykten

01 Forstå

Angstungåelse innebærer å holde seg unna situasjoner, tanker eller følelser som vekker uro. På kort sikt gir det lettelse, men på lengre sikt vokser angsten og livsrommet krymper stadig mer.

> Hver situasjon du unngår, er en tapt mulighet til å erfare at du faktisk mestrer det.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Lettelse når avtaler avlyses
- Anspenthet før situasjonen
- Angst bare ved tanken på det


I TANKENE

- «Det er bedre at jeg dropper det nå.»
- «Først når jeg føler meg bedre.»
- «Det ville uansett gått galt.»

I ATFERDEN

- Leter etter unnskyldninger, avlyser planer
- Går bare visse steder i følge med andre
- Bruker trygghetsatferd

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sosial hendelse, en telefonsamtale, en reise eller en oppgave.

Hva forsterker den? Den umiddelbare lettelsen som forsterker og belønner unngåelsen.

Hva opprettholder den? Mangelen på nye erfaringer som kunne motbevist frykten.

Angstungåelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva unngår du mest akkurat nå?

2. Hva er det verste som kunne skje, ifølge deg?

3. Hvor lenge har du unngått dette, og hva koster det deg?

4. Hva ville vært det minste steget i denne retningen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Mestringstro
- Frihet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg tåler ikke denne angsten.»
- «Hvis jeg unngår det, skjer det ikke noe galt.»
- «Først må frykten bli borte.»

Relaterte kart: 1 · Angstens sirkel, 64 · Unngåelse av vanskelige oppgaver, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel

06 Neste steg

→ Skriv en liste over situasjoner du unngår, på en skala fra 0 til 10.

→ Start med den enkleste og bli stående til angsten begynner å avta.

→ Gjenta dette noen ganger før du går videre til neste nivå.

→ Noter hva du forventet på forhånd, og hva som faktisk skjedde.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for å gjøre feil

Når én feil veier tyngre enn hundre suksesser

01 Forstå

Frykt for å gjøre feil innebærer at selve muligheten for en feil utløser sterk uro, fordi feilen oppleves som en dom over egen verdi eller kompetanse. Dette fører til overdreven sjekking, utsettelser eller at man unngår oppgaver med risiko for feil.

> En feil er en enkelthendelse, ikke et personlighetstrekk. Den som aldri gjør feil, prøver som regel heller ingenting.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro i magen før en oppgave
- Anspent fokus, stiv kroppsholdning
- Rødming ved en feil


I TANKENE

- «Jeg har ikke råd til å ødelegge dette.»
- «Hva vil de tro om meg?»
- «En feil betyr at jeg er udugelig.»

I ATFERDEN

- Sjekker arbeidet sitt gang på gang
- Unngår nye oppgaver
- Har vanskelig for å be om hjelp

03 Se syklusen



Hva utløser den? En oppgave der resultatet blir sett eller vurdert av andre.

Hva forsterker den? En indre kritisk stemme og tidligere skamfulle opplevelser.

Hva opprettholder den? Å tilskrive fraværet av feil utelukkende den overdrevne kontrollen.

Frykt for å gjøre feil

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken feil frykter du aller mest?

2. Hva skjedde da du gjorde feil sist? Hva ble konsekvensene?

3. Hvems stemme hører du i deg når du gjør en feil?

4. Hva ville du sagt til en venn i nøyaktig samme situasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet tross feiltrinn
- Rom for utvikling

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å ta feil er en skam.»
- «Bare det perfekte er godt nok.»
- «Gjør jeg en feil, skuffer jeg andre.»

Relaterte kart: 8 · Frykt for å mislykkes, 21 · Den indre kritikeren, 27 · Perfeksjonisme

06 Neste steg

→ Skriv ned de reelle konsekvensene av en feil, og sammenlign med frykten du hadde.

→ Sett kriteriet «godt nok» på én utvalgt oppgave.

→ La det være igjen en liten unøyaktighet med vilje, og observer virkningen.

→ Be om hjelp med én ting denne uken.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for å mislykkes

Når risikoen ved å prøve virker for stor

01 Forstå

Frykt for å mislykkes er engstelse knyttet til muligheten for ikke å nå et mål. Bak dette ligger ofte overbevisningen om at et nederlag fører til skam, avvisning eller tapt selvfølelse. Derfor legger man listen lavt eller lar helt være å prøve.

> Et nederlag er resultatet av et enkelt forsøk, ikke en endelig dom over et menneske.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning før et viktig mål
- Utmattelse, mangel på motivasjon
- Mageplager


I TANKENE

- «Hva om det ikke går?»
- «Det er bedre å la være å prøve.»
- «Hvis jeg mislykkes, ser alle det.»

I ATFERDEN

- Utsetter, setter lave mål
- Unnskylder og forklarer seg på forhånd
- Etterlater ting ufullført

03 Se syklusen



Hva utløser den? Eksamen, jobbsøknad, et nytt prosjekt eller muligheten for en relasjon.

Hva forsterker den? En selvfølelse bygget på prestasjoner og minner om tidligere nederlag.

Hva opprettholder den? At tilbaketrekning hindrer en i å teste ut sine faktiske muligheter.

Frykt for å mislykkes

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva ville du begynt på hvis du var helt sikker på ikke å mislykkes?
2. Hva ville et nederlag bety for deg?
3. Hvilket tidligere nederlag har lært deg mest?
4. Hvor stort skritt våger du å ta allerede nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept uavhengig av prestasjoner
- Mot
- Tro på seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Et nederlag viser at jeg er verdiløs.»
- «Går det ikke på første forsøk, duger jeg ikke.»
- «Hvis jeg mislykkes, vender andre meg ryggen.»

Relaterte kart: 7 · Frykt for å gjøre feil, 25 · Lav selvfølelse, 61 · Prokrastinering

06 Neste steg

→ Del målet inn i 3 små skritt som kan gjøres i løpet av en uke.

→ I stedet for «suksess»: vurder selve forsøket – hvilken handling ble utført?

→ Noter hva du lærte av et tidligere nederlag.

→ Del målet ditt med én støttende person.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for andres dom

Når andres mening styrer deg

01 Forstå

Frykt for andres dom er redselen for å bli negativt vurdert, latterliggjort eller avvist. Man observerer seg selv konstant utenfra og tilpasser atferden for å unngå kritikk, selv på bekostning av egne behov.

> De fleste tenker langt mindre på oss enn vi tror: de er ofte opptatt av sin egen frykt for å bli dømt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Rødming, skjelvende stemme
- Hjertebank blant andre
- Svetting, anspent ansikt


I TANKENE

- «Jeg kommer garantert til å si noe dumt.»
- «Alle ser på meg.»
- «Hva vil de tro om meg?»

I ATFERDEN

- Forblir taus, tar ikke ordet
- Unngår oppmerksomhet
- Analyserer tidligere samtaler i det uendelige

03 Se syklusen



Hva utløser den? Møte på jobben, å presentere seg, en ny gruppe.

Hva forsterker den? Oppmerksomheten rettet mot egne kroppssignaler og tankelesing.

Hva opprettholder den? Ettergrubling som alltid finner noe feil.

Frykt for andres dom

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvems mening betyr mest for deg?
2. I hvilke situasjoner føler du deg mest iakttatt?
3. Hva er det faktiske beviset på at andre vurderer deg negativt?
4. Hva ville du gjort annerledes hvis frykten for andres dom forsvant?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Tilhørighetsfølelse
- Å være seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Alle må like meg.»
- «Oppdager de en svakhet, avviser de meg.»
- «Andre ser med en gang hvor nervøs jeg er.»

Relaterte kart: 24 · Behov for bekreftelse, 35 · Avvisningssensitivitet, 68 · Behov for å tekkes andre

06 Neste steg

→ Rett oppmerksomheten utover i sosiale settinger: på samtalen, ikke på deg selv.

→ Dropp én trygghetsatferd, for eksempel ved å ta ordet.

→ Etter samtalen: noter tre ting som gikk bra.

→ Spør deg selv: «Hva ville jeg tenkt om en annen person i samme situasjon?»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Behov for kontroll

Når alt må være i dine hender

01 Forstå

Behov for kontroll er en sterk trang til å styre situasjoner, andre mennesker og egen følelsestilstand. Bak ligger det ofte en frykt for usikkerhet og hjelpeløshet. Det som ikke kan kontrolleres, oppleves som truende.

> Opplevelsen av kontroll beroliger, men det vi faktisk har styring på, begrenser seg som regel til vårt neste steg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når ting ikke går etter planen
- Sammenbitte kjever og anspente skuldre
- Uro ved delegering av oppgaver


I TANKENE

- «Gjør jeg det ikke selv, går det galt.»
- «Alt må være på sin faste plass.»
- «Jeg kan ikke stole på noen andre.»

I ATFERDEN

- Gjør alt på egen hånd
- Planlegger i detalj, sjekker kontinuerlig
- Har vanskelig for å gi andre rom

03 Se syklusen



Hva utløser den? En endring, en feil eller en situasjon som styres av andre.

Hva forsterker den? Tidligere uforutsigbare eller kaotiske erfaringer.

Hva opprettholder den? At det å ta kontroll faktisk demper angsten for et kort øyeblikk.

Behov for kontroll

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. På hvilke områder er det vanskeligst for deg å gi slipp på kontrollen?
2. Hva skjer hvis du overlater noe til andre?
3. Hva avhenger egentlig av deg i denne situasjonen?
4. Hva koster det deg å holde i roret hele tiden?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forutsigbarhet
- Tillit

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Passer jeg ikke på alt, raser alt sammen.»
- «Usikkerhet er svakhet.»
- «Bare jeg kan gjøre dette skikkelig.»

Relaterte kart: 4 · Intoleranse for usikkerhet, 27 · Perfeksjonisme, 33 · Medsavhengighet

06 Neste steg

→ Tegn to sirkler: «hva jeg har kontroll over» og «hva jeg ikke har», og fordel bekymringene dine.

→ Overlat en liten oppgave til noen andre, og la være å kontrollere.

→ Planlegg en ettermiddag helt uten planer.

→ Legg merke til hva du føler når ting ikke går etter planen din.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.