OMRÅDE 2 · 10 KART

Følelser og emosjonsregulering

10 emosjonelle tankekart, hvert over 2 sider, med den samme sekstrinnsstrukturen.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Sinne

Energi som varsler om en overtrådt grense

01 Forstå

Sinne er en naturlig følelse som oppstår når vi opplever urettferdighet, hindringer eller overskridelse av grenser. Det gir energi til handling og selvforsvar. Problemet oppstår når vi undertrykker det, eller når uttrykket blir destruktivt og eksplosivt.

> Sinne bærer et budskap: noe viktig har blitt såret eller truet. Problemet er ikke selve følelsen, men hva vi gjør med den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Varmefølelse i ansiktet og brystet
- Knyttede never, anspent kjeve
- Rask puls, overfladisk pust


I TANKENE

- «Det er urettferdig.»
- «De overser meg igjen.»
- «Jeg må vise dem.»

I ATFERDEN

- Hever stemmen, smeller med dører
- Trekker seg unna i taushet, surmuler
- Føler skyldfølelse etterpå

03 Se syklusen



Hva utløser den? Grenseoverskridelser, kritikk, overhørte ønsker.

Hva forsterker den? Tretthet, sult, stress og tolkninger om dårlige hensikter.

Hva opprettholder den? Ubearbeidede såringer og uuttrykte behov bak sinnet.

Sinne

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjente du sist på et sterkt sinne?

2. Hva som var viktig for deg, ble krenket da?

3. Hvordan uttrykker du vanligvis sinne: med utbrudd eller ved å svelge det?

4. Hvilken annen følelse kan ligge skjult bak sinnet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Rettferdighet
- Grensevern

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Sinne er galt, man har ikke lov til å bli sint.»
- «Hvis jeg ikke eksploderer, tråkker de på meg.»
- «Den andre gjorde det med vilje.»

Relaterte kart: 15 · Frustrasjon, 16 · Bitterhet, 74 · Assertiv kommunikasjon

06 Neste steg

→ Legg merke til det første tegnet på sinne i kroppen og stopp opp et øyeblikk.

→ Ta en pause på 20 minutter før du går inn i en vanskelig samtale.

→ Sett ord på behovet bak sinnet i én enkel setning.

→ Få ut den oppsamlede energien gjennom bevegelse.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skyldfølelse

Følelsen som minner om egne verdier

01 Forstå

Skyldfølelse oppstår når vi opplever å ha handlet mot egne verdier eller såret noen. I sunn form fører den til oppreisning og endring. I overdreven form dukker den opp selv når ingen feil er begått, og fører til konstant selvbebreidelse.

> Sunn skyldfølelse sier: «Jeg gjorde noe galt, jeg vil ordne opp». Overdreven skyldfølelse sier: «Jeg er et dårlig menneske».

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tyngde i brystet
- Knyting i magen
- Uro, søvnvansker


I TANKENE

- «Det er min feil.»
- «Dette skulle aldri ha skjedd...»
- «Andres behov er viktigere.»

I ATFERDEN

- Unnskylder seg overdrevent
- Gjør alt for å bøte på situasjonen
- Nekter seg selv å kjenne glede

03 Se syklusen



Hva utløser den? Å si «nei», en forsømt forpliktelse, konflikt i en relasjon.

Hva forsterker den? Høye indre krav og opplevelsen av å ha ansvar for andres følelser.

Hva opprettholder den? Stadig oppreisning som aldri føles tilstrekkelig.

Skyldfølelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva kjenner du på skyldfølelse for akkurat nå?

2. Har du faktisk brutt en verdi, eller er noen bare skuffet?

3. Hva kan eventuelt rettes opp hvis muligheten finnes?

4. Hvems stemme hører du inni deg når skyldfølelsen melder seg?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Reparasjon
- Tilgivelse
- Selvaksept

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ansvaret for andres lykke.»
- «Hvis jeg sier «nei», er jeg et dårlig menneske.»
- «Jeg fortjener ikke å ha det bra.»

Relaterte kart: 13 · Skam, 46 · Skyldfølelse for å skille seg fra familien, 73 · Skyldfølelse ved grensesetting

06 Neste steg

→ Spør deg selv: Hvilken verdi har jeg egentlig handlet mot?

→ Hvis det var en reell feil, velg ett konkret skritt for å reparere den.

→ Hvis ingen feil er begått, sett ord på det: «Dette er bare overdreven skyldfølelse».

→ Skriv et brev med tilgivelse til deg selv, slik du ville til en nær venn.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skam

Når ikke bare handlingen, men hele selvet føles feil

01 Forstå

Skam er opplevelsen av å være grunnleggende utilstrekkelig, defekt eller verdiløs. Mens skyld handler om hva man har gjort, handler skam om hvem man er. Den fører til tilbaketrekning og hemmelighold, og er ofte knyttet til dype såringer.

> Skammen vokser i det skjulte og mister kraft når den settes ord på. Den beste motgiften er relasjoner preget av trygghet og aksept.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Senket blikk, sammensunket holdning
- Rødming, heitetokter i ansiktet
- Kroppen «vil krympe seg»


I TANKENE

- «Det er noe galt med meg.»
- «Hvis de virkelig kjente meg, ville de vendt meg ryggen.»
- «Jeg er ikke god nok.»

I ATFERDEN

- Gjemmer seg, unngår øyekontakt
- Holder ting hemmelig, tier om fakta
- Overkompenserer eller trekker seg unna

03 Se syklusen



Hva utløser den? Avsløring av feil, avvisning, fysisk eller emosjonell sårbarhet.

Hva forsterker den? Den indre kritikeren og tidligere ydmykende erfaringer.

Hva opprettholder den? Skjuling og isolasjon som hindrer erfaringer med aksept.

Skam

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjente du sist på skamfølelse?
2. Hva ved deg selv ønsker du mest å skjule for andre?
3. Hvem har lært deg at dette er noe å skamme seg over?
4. Hvem kan du dele dette trygt med?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Tilknytning
- Verdighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Innerst inne har jeg feil som aldri kan rettes opp.»
- «Hvis de ser hvem jeg egentlig er, vil de gå.»
- «Følelsene mine er en belastning for andre.»

Relaterte kart: 12 · Skyldfølelse, 21 · Den indre kritikeren, 92 · Kroppsskam

06 Neste steg

→ Skill mellom «Jeg gjorde en feil» og «Jeg er en feil».

→ Del opplevelsen med en trygg person.

→ Legg merke til kroppsholdningen din og rett deg bevisst opp.

→ Snakk til deg selv slik du ville snakke til en nær og kjær person.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Tristhet

Følelsen som viser tap og hva som virkelig betyr noe

01 Forstå

Tristhet er en naturlig reaksjon på tap, skuffelse eller fravær av noe viktig. Den roer oss ned, vender blikket innover og hjelper oss å bearbeide det som har hendt. Den blir vanskelig når vi undertrykker den eller når den blir kronisk og slukker alle andre følelser.

> Tristhet viser hva som har betydning for oss. Får den rom, forandrer den seg; blir den undertrykt, stivner den i oss.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet, tunge lemmer
- Klump i halsen, tårer
- Endret matlyst og søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Jeg savner dette.»
- «Ingenting blir som før.»
- «Hva er vitsen med å prøve?»

I ATFERDEN

- Lukker seg inne
- Gleder seg over færre ting
- Senker tempoet, beveger seg mindre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tapt relasjon, en ødelagt plan, et minne.

Hva forsterker den? Isolasjon og fravær av hverdagsaktiviteter.

Hva opprettholder den? Mangel på rom for tristhet, eller at den overtar fullstendig.

Tristhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva savner du aller mest akkurat nå?

2. Hvem kan du vise tristheten din til?

3. Hva ga deg glede tidligere?

4. Hva trenger du nå for å kjenne en liten lettelse?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trøst
- Fellesskap
- Tid til å bearbeide

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Tristhet er svakhet.»
- «Jeg må være sterk.»
- «Denne følelsen går aldri over.»

Relaterte kart: 3 · Tankekverning, 81 · Å forstå sorg, 115 · Støttenettverk

06 Neste steg

→ Gi tristheten tid: for eksempel 15 minutter daglig til skriving eller stillhet.

→ Planlegg én liten, lystbetont aktivitet hver dag.

→ Ta kontakt med en nær person.

→ Hvis tilstanden varer i over to uker og overskygger alt, søk faglig hjelp.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frustrasjon

Når noe står i veien for deg

01 Forstå

Frustrasjon oppstår når en hindring blokkerer veien mot et mål eller et behov, slik at vi ikke kommer videre. Den viser seg ofte som irritabilitet og utålmodighet. Bygger den seg opp for lenge, kan den gå over i sinne eller resignasjon.

> Frustrasjon vitner om energi: Den viser at noe betyr noe for deg, men at nåværende framgangsmåte ikke fungerer.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning, urolige bevegelser
- Sukking, raskere pust
- Hodepine, stiv nakke


I TANKENE

- «Hvorfor fungerer det ikke?»
- «Det er urettferdig.»
- «Det må alltid dukke opp noe.»

I ATFERDEN

- Utålmodighet, irritasjon
- Gir opp eller tvinger fram en løsning med makt
- La det gå ut over andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Vranglås, forsinkelse, uforutsette hindringer utenfor egen kontroll.

Hva forsterker den? Tretthet, rigide forventninger og for mange mål på en gang.

Hva opprettholder den? Å ikke definere hindringen og ikke lete etter alternative veier.

Frustrasjon

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva frustrerer deg mest akkurat nå?
2. Hvilket mål har gått i stå?
3. Hva har du reell innflytelse på, og hva er utenfor din kontroll?
4. Hvilken annen vei kan føre til samme mål?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Framgang
- Mestringsevne
- Fleksibilitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Alt må lykkes på første forsøk.»
- «Går det trått, har jeg valgt feil vei.»
- «Ventetid er uakseptabelt.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 61 · Prokrastinering, 116 · Mestringsstrategier

06 Neste steg

→ Sett ord på hindringen så presist som mulig.

→ Skill mellom det du har kontroll over og det du ikke kan påvirke.

→ Del målet inn i mindre delmål.

→ Ta en kort pause før du gjør et nytt forsøk.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Bitterhet

Når gammel urett gjør vondt igjen og igjen

01 Forstå

Bitterhet er en langvarig, ubearbeidet følelse av urett overfor noen som har såret oss eller behandlet oss urettferdig. Den forblir ofte uuttalt og forgifter relasjonen i det stille. Såringen kverner i tankene, og sinnet finner aldri noe utløp.

> Bitterhet er som å drikke gift og forvente at den andre personen skal dø av det.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenninger bare ved tanken på personen
- Knyting i magen
- Utmattelse


I TANKENE

- «Dette glemmer jeg aldri.»
- «Jeg fortjener en oppreisning.»
- «Det er den andre som burde si unnskyld.»

I ATFERDEN

- Kjølig, distansert væremåte
- Sarkasme, små stikk
- Unngåelse av ærlige samtaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Urettferdighet, svik eller ignorerte behov.

Hva forsterker den? Kverning på fortiden og unngåelse av samtaler om uretten.

Hva opprettholder den? Uuttalte behov og mangel på oppreisning.

Bitterhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem kjenner du bitterhet eller nag overfor?
2. Hva fikk du ikke sagt den gangen?
3. Hva forventer du av den andre personen?
4. Hva koster det deg å bære på denne uretten?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Rettferdighet
- Avklaring

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å tilgi betyr å godta det som skjedde.»
- «Det er den andre som må ta det første steget.»
- «Hvis jeg slipper taket, sårer de meg igjen.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 77 · Passiv-aggressiv kommunikasjon, 80 · Reparasjon etter en konflikt

06 Neste steg

→ Skriv ned uretten du opplevde og behovet som lå bak.

→ Avgjør om du ønsker å formidle dette til den andre.

→ Bruk i så fall et jeg-budskap: «Når..., føler jeg...»

→ Skill tilgivelse fra det å måtte fortsette relasjonen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Misunnelse

Når andres liv belyser egne savn

01 Forstå

Misunnelse oppstår når vi ser andre ha noe vi selv lengter etter. Det er en ubehagelig følelse som ofte ledsages av skam, og derfor er den så vanskelig å innrømme. Samtidig bærer den på et viktig signal om hva du selv ønsker i livet.

> Misunnelse er et kompass: Det peker på det du virkelig lengter etter.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Trykk i brystet
- Spenning, irritasjon
- Urolig mage


I TANKENE

- «Hvorfor lykkes akkurat de?»
- «Jeg kommer aldri til å oppnå det.»
- «De fortjener det egentlig ikke.»

I ATFERDEN

- Unngår personen
- Undervurderer andres suksess
- Sammenligner seg konstant

03 Se syklusen



Hva utløser den? Andres suksess, relasjoner, kropp eller økonomi.

Hva forsterker den? Sosiale medier og vanemessig sammenligning.

Hva opprettholder den? Å overse lengselen som ligger bak misunnelsen.

Misunnelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem eller hva har du misunnt i det siste?

2. Hva er det nøyaktig ved den andres situasjon som vekker lengselen din?

3. Hva forteller denne følelsen om dine egne behov og mål?

4. Hva kan være det første skrittet mot å virkeliggjøre ønsket?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Vekst
- Tilfredshet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Når andre lykkes, blir det mindre igjen til meg.»
- «Misunnelse er skammelig.»
- «Jeg fortjener ikke dette.»

Relaterte kart: 22 · Konstant sammenligning, 25 · Lav selvfølelse, 93 · Kroppssammenligning

06 Neste steg

→ Noter hva du misunner og hva det betyr for deg.

→ Gjør følelsen om til et personlig mål.

→ Begrens situasjoner som trigger sammenligning, som sosiale medier.

→ Gi anerkjennelse til personen og se hva som skjer i deg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Ensomhet

Når fravær av tilknytning gjør vondt

01 Forstå

Ensomhet handler ikke om mangel på selskap, men om fravær av ekte kontakt med andre. Du kan føle deg ensom selv i en folkemengde. Ensomhet signaliserer behov for nærhet, men hvis den varer for lenge, kan den føre til tilbaketrekning og mistillit.

> Ensomhet er ingen karakterbrist, men et signal om et udekket behov: akkurat som sult krever den kontakt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tomhetsfølelse, tyngde i brystet
- Tretthet
- Søvnvansker


I TANKENE

- «Ingen forstår meg.»
- «Jeg passer ikke inn noe sted.»
- «Ingen bryr seg uansett.»

I ATFERDEN

- Trekker seg unna sosialt
- Bruker mye tid foran skjermen
- Tar ikke initiativ overfor andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Flytting, samlivsbrudd, tap, overgang til en ny livsfase.

Hva forsterker den? Frykt for avvisning og isolasjon.

Hva opprettholder den? Tilbaketrekning som forsterker ensomhetsfølelsen.

Ensomhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når plager ensomheten deg mest?
2. Sammen med hvem opplever du at du kan være helt deg selv?
3. Hva hindrer deg i å ta initiativ?
4. Hva slags relasjon lengter du mest etter nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Tilknytning
- Tilhørighet
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er ingen vits i å ta initiativ.»
- «Andre vil ikke bruke tid med meg.»
- «Jeg må klare alt helt alene.»

Relaterte kart: 35 · Avvisningssensitivitet, 85 · Tap av en nærstående, 115 · Støttenettverk

06 Neste steg

→ Send en melding eller ring noen du ikke har snakket med på lenge.

→ Finn en fast fellesaktivitet eller gruppe.

→ Legg merke til tanker knyttet til frykt for avvisning.

→ Opphold deg på steder med andre mennesker, selv uten å snakke med noen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Følelsesmessig overbelastning

Når det blir for mange følelser på én gang

01 Forstå

Følelsesmessig overbelastning oppstår når intensiteten i følelsene overskrider evnen til å bearbeide dem der og da. Da blir det vanskelig å tenke klart, ta valg eller samtale. Det kan ende i gråt, rop, frys eller flukt, ofte etterfulgt av skam.

> I en overbelastet tilstand hjelper det ikke å analysere – første steg må være å roe ned kroppen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Rask pust, hjertebank
- Skjelving, gråt
- Uro i hodet, svimmelhet


I TANKENE

- «Dette blir for mye.»
- «Jeg holder ikke ut lenger.»
- Manglende evne til å tenke klart

I ATFERDEN

- Roper, gråter eller fryser til
- Trekker seg ut av situasjonen
- Ber om unnskyldning etterpå

03 Se syklusen



Hva utløser den? En bagatell som inntreffer på slutten av en lang, krevende periode.

Hva forsterker den? Mangel på hvile, uuttalte følelser og for mange oppgaver samtidig.

Hva opprettholder den? Å overse signalene på overbelastning til det er like før det renner over.

Følelsesmessig overbelastning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjente du sist at «nå er det rett og slett for mye»?
2. Hvilke varselsignaler overså du i forkant?
3. Hva hjelper deg raskest til å finne roen igjen?
4. Hva kan du fjerne fra skuldrene dine denne uken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Hvile
- Trygghet
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må holde ut.»
- «Jeg har ikke lov til å vise svakhet.»
- «Følelsene mine er farlige.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering, 116 · Mestringsstrategier

06 Neste steg

→ Bruk 5-4-3-2-1-metoden: 5 ting du ser, 4 ting du hører...

→ Skyll ansiktet med kaldt vann og forleng utpusten.

→ Lag en «varselliste» over tidlige tegn på overbelastning.

→ Legg inn en daglig pause til hvile, selv om den er kort.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Vansker med å identifisere og uttrykke følelser

Når det er vanskelig å sette ord på hva du føler

01 Forstå

Vansker med å identifisere og uttrykke følelser innebærer at man kun kjenner en uklar spenning i kroppen eller et generelt ubehag, uten å kunne sette ord på det. Dette utvikler seg ofte i miljøer der følelser ikke ble snakket om.

> Det vi evner å sette ord på, er lettere å regulere. Et følelsesvokabular er noe man kan lære seg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uklar uro og spenning
- Somatiske symptomer i følelsesmessige situasjoner
- Opplevelse av «tomhet»


I TANKENE

- «Jeg vet ikke hva jeg føler.»
- «Jeg har det bare dårlig.»
- «Det er ingen vits i å snakke om det.»

I ATFERDEN

- Rasjonaliserer, snakker bare om fakta
- Unngår følelsesladede samtaler
- Døyver seg med mat, jobb eller skjerm

03 Se syklusen



Hva utløser den? Følelsesmessig krevende situasjoner, konflikter, tap.

Hva forsterker den? Begrenset følelsesvokabular og mangel på tidligere samtaler om følelser.

Hva opprettholder den? Vaner med å døyve følelser som hindrer gjenkjenning av hva man opplever.

Vansker med å identifisere og uttrykke følelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du at noe ikke stemmer?

2. Hvis denne følelsen hadde en farge, hvilken ville det vært?

3. Hvordan snakket dere om følelser i barndomshjemmet ditt?

4. Hvilket ord beskriver best det du kjenner på akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forståelse
- Uttrykk
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Følelser er ikke viktige.»
- «Snakker jeg om det, blir jeg en belastning for andre.»
- «Følelser er irrasjonelle.»

Relaterte kart: 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 100 · Forbindelsen kropp–følelser, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Bruk en følelsesliste eller et følelseshjul én gang om dagen.

→ Spør deg selv: «Hva kjenner jeg i kroppen akkurat nå?»

→ Skriv ned tre følelser på slutten av dagen.

→ Start en setning med ordene: «Akkurat nå kjenner jeg at...»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.