OMRÅDE 10 · 10 KART

Kropp, selvbilde og intimitet

10 emosjonelle tankekart, hvert over 2 sider, med den samme sekstrinnsstrukturen.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Kroppsbilde

Hvordan vi oppfatter og kjenner egen kropp

01 Forstå

Kroppsbilde er summen av indre forestillinger, tanker og følelser knyttet til egen kropp: hvordan vi ser den, hva vi tenker om den, hva vi føler for den og hvordan vi behandler den. Kroppsbildet stemmer ikke nødvendigvis overens med virkeligheten og påvirkes sterkt av kulturelle forventninger og tidligere erfaringer.

> Kroppsbildet skjuler seg ikke i speilet, men i hodet vårt. Derfor kan endringen starte nettopp der.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning foran speilet
- Ubehag i visse klesplagg
- Kroppsholdning som «vil gjemme seg bort»


I TANKENE

- «Hvis bare kroppen min var annerledes ...»
- «Hva tenker de om meg?»
- «Hadde jeg gått ned i vekt eller endret utseende, ville jeg blitt lykkelig.»

I ATFERDEN

- Unngå speil eller sjekke seg tvangsmessig
- Unngå bestemte situasjoner (strand, idrett)
- Konstant sammenligning med andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Speil, bilder, sosiale medier, andres kommentarer.

Hva forsterker den? Kulturelle skjønnhetsidealer og sammenligning.

Hva opprettholder den? Konstant sjekking og unngåelse, som låser oppmerksomheten til ufullkommenheter.

Kroppsbilde

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan vil du beskrive forholdet til kroppen din?
2. Hvor kommer tankene dine om egen kropp fra?
3. Hva gjør kroppen din for deg hver eneste dag?
4. Hva ville du gjort annerledes hvis du aksepterte kroppen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Respekt
- Komfort

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er bare verdifull hvis jeg ser bra ut.»
- «Kroppen min er en fiende.»
- «Andre ser bare utseendet mitt.»

Relaterte kart: 92 · Kroppsskam, 93 · Kroppssammenligning, 94 · Forholdet til egen kropp

06 Neste steg

→ Skriv ned hva kroppen din er i stand til å gjøre.

→ Begrens kroppsfokusert innhold på sosiale medier.

→ Gå i behagelige klær som du trives i.

→ Legg merke til tanker om kroppen din uten å dømme dem.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Kroppsskam

Når kroppen blir en kilde til skam

01 Forstå

Kroppsskam er en følelse av at kroppen eller deler av den er defekt, stygg eller uakseptabel og må skjules. Skam er en dyp og gjennomgripende følelse som kan gjøre fysisk nærhet, bevegelse og sosiale situasjoner vanskelige.

> Kroppen er ingen grunn til skam. Skam er innlært, og derfor kan respekt for kroppen også læres på nytt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kroket kroppsholdning
- Rødming, heitetokter
- Spenning ved fysisk nærhet


I TANKENE

- «Ingen må få se dette.»
- «Jeg er frastøtende.»
- «Jeg må skjule det.»

I ATFERDEN

- Å dekke seg til
- Unngå intime situasjoner
- Unngå lege, idrett, strand

03 Se syklusen



Hva utløser den? Å vise kroppen, andres kommentarer, intime situasjoner.

Hva forsterker den? Tidligere ydmykende opplevelser og kommentarer.

Hva opprettholder den? Å skjule seg og unngå situasjoner.

Kroppsskam

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken del av kroppen din skammer du deg over?
2. Når oppsto denne følelsen?
3. Hvem eller hva forsterket den?
4. Hva ville du sagt til en venn som følte det samme?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Verdighet
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Kroppen min er feilvare.»
- «Hvis de ser meg, vil de avvise meg.»
- «Jeg fortjener ikke nærhet.»

Relaterte kart: 13 · Skam, 91 · Kroppsbilde, 99 · Skam knyttet til intimitet

06 Neste steg

→ Sett ord på skammen: «Jeg kjenner nå på skam knyttet til kroppen min.»

→ Snakk om dette med en trygg person.

→ Øv på en nøytral beskrivelse av kroppen din (uten å dømme).

→ Søk profesjonell hjelp hvis det ligger vold eller overgrep bak.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Kroppssammenligning

Når egen kropp måles mot andres

01 Forstå

Kroppssammenligning handler om å stadig vurdere egen kropp og eget utseende opp mot andre – venner, kjendiser eller bilder på nettet. Å sammenligne seg oppover skaper nesten alltid misnøye og skam.

> Kroppene på skjermen er ofte retusjerte. Virkeligheten er langt mer mangfoldig.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning i sosiale lag
- Knute i magen når du ser på bilder
- Ubehag etter å ha vært på sosiale medier


I TANKENE

- «Han/hun ser bedre ut / er slankere / har finere kropp.»
- «Jeg vil aldri se slik ut.»
- «Alle stirrer på meg.»

I ATFERDEN

- Bruke timevis på å se på bilder
- Unngå å bli fotografert
- Følge strenge dietter og treningsregimer

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sosiale medier, treningssenter, strand, sosiale sammenkomster.

Hva forsterker den? Skjønnhetsidealer og retusjerte bilder.

Hva opprettholder den? At oppmerksomheten hele tiden låses til forskjeller.

Kroppssammenligning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem sammenligner du oftest kroppen din med?

2. Hvordan føler du deg etterpå?

3. Hva slags bilder ser du oftest på?

4. Hva setter du pris på ved kroppen din, utover selve utseendet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Det unike
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det finnes bare én fasit på en vakker kropp.»
- «Hadde jeg sett bedre ut, ville jeg vært lykkeligere.»
- «Andre kommer alltid bedre ut.»

Relaterte kart: 22 · Konstant sammenligning, 91 · Kroppsbilde, 17 · Misunnelse

06 Neste steg

→ Følg profiler som viser et mangfold av kropper.

→ Kutt ned på tiden du scroller.

→ Bli bevisst øyeblikket der du sammenligner deg, og sett ord på det.

→ Skriv ned hva du setter pris på ved hvordan kroppen din fungerer.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Forholdet til egen kropp

Når vi igjen kan føle oss hjemme i egen kropp

01 Forstå

Forholdet til egen kropp handler om hvordan vi oppfatter signalene dens, hvordan vi tar vare på den, og i hvilken grad vi føler oss hjemme i den. Dette forholdet kan være harmonisk, forsømmende, kontrollerende eller brutt, særlig etter vanskelige opplevelser.

> Kroppen er ikke bare et verktøy vi styrer, men stedet vi lever livene våre.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning som først oppdages for sent
- Å ignorere utmattelse
- Følelsesløshet eller «distanse» til kroppen


I TANKENE

- «Jeg har ikke tid til å lytte til kroppen.»
- «Kroppen min svikter meg.»
- «Jeg merker den bare når det gjør vondt.»

I ATFERDEN

- Hoppe over måltider, mangel på hvile
- Overdreven trening eller forsømmelse
- Ignorere signaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Stress, arbeidsmengde, vanskelige erfaringer.

Hva forsterker den? Prestasjonsorientert livsstil som setter kroppen i andre rekke.

Hva opprettholder den? Å først gi kroppen oppmerksomhet når et problem oppstår.

Forholdet til egen kropp

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan er forholdet ditt til kroppen din akkurat nå?

2. Når gir du den ekte oppmerksomhet?

3. Hvilke signaler fra kroppen pleier du å ignorere?

4. Hva godt kan du gjøre for kroppen din i dag?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Omsorg
- Kontakt
- Respekt

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Kroppen skal bare fungere.»
- «Hvile er en luksus.»
- «Jeg kan ikke stole på kroppen min.»

Relaterte kart: 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 100 · Forbindelsen kropp–følelser, 91 · Kroppsbilde

06 Neste steg

→ Gjør en tre minutters kroppsskanning fra topp til tå daglig.

→ Legg merke til grunnleggende signaler: sult, tørst, tretthet.

→ Velg en form for bevegelse som gir deg glede.

→ Takk kroppen din for det den har gjort for deg i dag.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Stress og kroppsfornemmelser

Når stress merkes i kroppen

01 Forstå

Stress er ikke bare en psykisk, men også en kroppslig prosess: det påvirker pust, muskelspenning, fordøyelse, søvn og immunsystemets funksjon. Ved kronisk stress kan kroppssignalene bli vedvarende, og de melder seg ofte før vi rekker å bli bevisst på stresset.

> Kroppen vet ofte før hodet at det er blitt for mye. Det lønner seg å lytte til den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Hodepine, stiv nakke og skuldre
- Mage- og fordøyelsesplager
- Søvnproblemer, tretthet


I TANKENE

- «Det er bare litt tretthet.»
- «Jeg hviler i helgen.»
- «Jeg har ikke tid til å roe ned.»

I ATFERDEN

- Mer koffein, mindre hvile
- Mindre bevegelse
- Overdreven skjermbruk

03 Se syklusen



Hva utløser den? Langvarig belastning på jobb eller i privatlivet.

Hva forsterker den? Mangel på hvile, bevegelse og søvn.

Hva opprettholder den? Å bare behandle kroppslige signaler symptomlindrende, uten å se på årsaken.

Stress og kroppsfornemmelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du stresset først?

2. Etter hvilke situasjoner forsterkes disse signalene?

3. Hva hjelper kroppen din med å finne ro?

4. Hva kan du velge bort for å avlaste uken din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Hvile
- Balanse
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Stress er en del av livet, man må bare holde ut.»
- «Symptomer fra kroppen er ikke viktige.»
- «Hvis jeg roer ned, blir jeg hengende etter.»

Relaterte kart: 57 · Hyperaktivering, 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 97 · Spenning og beredskapstilstand

06 Neste steg

→ Før dagbok over stress og symptomer i en uke.

→ Innlemm en kort daglig avspenning (pust, tøying).

→ Sørg for regelmessig bevegelse, for eksempel en 20 minutters gåtur daglig.

→ Kontakt lege ved vedvarende fysiske plager.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Gjenkjenne kroppens signaler

Når vi kan lære å tyde kroppens signaler

01 Forstå

Å gjenkjenne kroppens signaler (interosepsjon) er evnen til å oppdage og tolke kroppens indre tilstander: sult, tørst, tretthet, spenning, puls og pust. Det er også selve fundamentet for å gjenkjenne følelser, ettersom følelser først melder seg i kroppen.

> Enhver følelse starter i kroppen. Den som evner å lytte til kroppen, forstår egne følelser lettere.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Mage: uro, «sommerfugler»
- Brystkasse: tranghet, letthet
- Skuldre, kjeve: spenning


I TANKENE

- «Jeg vet ikke hva jeg føler.»
- «Jeg merker det først når det er for sent.»
- «Noe er galt, men jeg vet ikke hva.»

I ATFERDEN

- Spise, drikke eller hvile altfor sent
- Voldsomme følelsesmessige reaksjoner
- Kjempe imot kroppens signaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Enhver endring i emosjonell eller fysisk tilstand.

Hva forsterker den? Regelmessig, bevisst oppmerksomhet rettet mot kroppen.

Hva opprettholder den? Praksis som fordyper kroppslig oppmerksomhet.

Gjenkjenne kroppens signaler

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du frykt?

2. Og hvor kjenner du glede?

3. På hvilke signaler merker du at du er sliten?

4. Hva kjenner du i kroppen din akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Kontakt
- Forståelse
- Omsorg

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Signaler fra kroppen betyr ingenting.»
- «Følelser sitter bare i hodet.»
- «Jeg klarer ikke å kjenne kroppen min.»

Relaterte kart: 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser, 94 · Forholdet til egen kropp, 100 · Forbindelsen kropp–følelser

06 Neste steg

→ Still deg selv spørsmålet tre ganger daglig: «Hva kjenner jeg i kroppen nå?»

→ Gjør en kort kroppsskanning før du sovner.

→ Koble et kroppssignal sammen med en følelse: «Tranghet i brystet → frykt.»

→ Legg merke til grunnleggende signaler og responder på dem underveis.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Spenning og beredskapstilstand

Når kroppen lever i konstant alarmberedskap

01 Forstå

Langvarig spenning og beredskapstilstand betyr at kroppen står i kampmodus selv når det ikke foreligger reell fare: musklene er spente, pusten er overfladisk og søvnen urolig. Dette utvikler seg ofte etter kronisk stress, overbelastning eller vanskelige hendelser, og fører til dyp utmattelse.

> Kroppen forstår ikke at faren er over før den faktisk får erfare trygghet.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Anspente skuldre, stiv nakke, sammenbitt kjeve
- Overfladisk pust
- Lett, urolig søvn


I TANKENE

- «Jeg klarer ikke å slappe av.»
- «Jeg må hele tiden være på vakt.»
- «Slipper jeg taket, skjer det noe galt.»

I ATFERDEN

- Vansker med å sitte stille
- Stadig finne nye gjøremål
- Store vansker med å hvile

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kronisk stress, usikkerhet, tidligere vanskelige erfaringer.

Hva forsterker den? Koffein, søvnmangel og konstant overstimulering.

Hva opprettholder den? Fravær av trygge opplevelser med kroppslig avspenning.

Spenning og beredskapstilstand

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du den største spenningen?
2. Når kjente du sist en ekte avspenning?
3. Hva skjer i deg når du prøver å hvile?
4. Hva hjelper kroppen din med å gi slipp på spenninger?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Hvile
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Avspenning er farlig.»
- «Jeg må hele tiden være i beredskap.»
- «Hvile er bortkastet tid.»

Relaterte kart: 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetsfølelse, 95 · Stress og kroppsfornemmelser

06 Neste steg

→ Øv på progressiv muskelavspenning: stram og slipp opp.

→ Gjør utpusten lenger enn innpusten.

→ Kutt ned på koffein og skjermbruk om kvelden.

→ Sett av tid til å «gjøre ingenting» hver dag.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Nærhet og sårbarhet

Når nærhet betyr å åpne seg

01 Forstå

Intimitet handler ikke bare om fysisk nærhet, men også om emosjonell åpenhet: å vise hvem vi er, også med våre sårbare sider. Det krever sårbarhet som kan vekke frykt – særlig hvis åpenhet tidligere har ført til smerte.

> Å vise sårbarhet er ikke et svakhetstegn, men en forutsetning for dype og ekte bånd.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning ved forsøk på å åpne seg
- Hjertebank under personlige samtaler
- Trang til å skifte samtaleemne


I TANKENE

- «Hvis jeg åpner meg, blir jeg avvist.»
- «Jeg blir for mye for andre.»
- «Det er tryggere å fremstå som sterk.»

I ATFERDEN

- Bortforklare alt med humor
- Holde samtaler på et overfladisk plan
- Bare åpne seg for ytterst få

03 Se syklusen



Hva utløser den? Personlige spørsmål, følelsesmessige betroelser, dype samtaler.

Hva forsterker den? Minner om tidligere avvisning eller skamgjøring.

Hva opprettholder den? Mangel på opplevelser der åpenhet ble møtt med aksept.

Nærhet og sårbarhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Sammen med hvem er det lettest å være deg selv?
2. Hva er det vanskeligst å vise frem ved deg selv?
3. Hva er du redd for hvis du åpner deg?
4. Hva kan være et lite, trygt steg mot mer nærhet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Nærhet
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Sårbarhet er svakhet.»
- «Hvis jeg åpner meg, blir det utnyttet.»
- «Ingen ville likt meg på ordentlig.»

Relaterte kart: 39 · Emosjonell utilgjengelighet, 40 · Frykt for nærhet, 99 · Skam knyttet til intimitet

06 Neste steg

→ Del noe lite og personlig med en trygg person.

→ Legg merke til reaksjonen: ble du møtt eller avvist?

→ Uttrykk følelsene dine gjennom «jeg»-budskap.

→ Øk graden av åpenhet steg for steg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skam knyttet til intimitet

Når skam sniker seg inn i de mest intime stundene

01 Forstå

Skam knyttet til intimitet innebærer at det i situasjoner med fysisk eller emosjonell nærhet oppstår en følelse av å være feilvare, utilstrekkelig eller uønsket. Dette kan blokkere for nytelse, god kommunikasjon og et ekte bånd til partneren.

> I intimitet finnes det ingen «perfekt» kropp eller oppførsel. Trygghet og aksept er langt viktigere enn å innfri forventninger.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning, stivhet under nærhet
- Rødming
- Kroppslig «frakobling»


I TANKENE

- «Jeg er ikke tiltrekkende nok.»
- «Hva tenker han/hun om meg nå?»
- «Man burde ikke ha slike lengsler.»

I ATFERDEN

- Unngå intime situasjoner
- Ha det helt mørkt, dekke seg til
- Tidlig tie om egne ønsker

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fysisk nærhet, å vise kroppen, å sette ord på lyster og behov.

Hva forsterker den? Tidligere negative erfaringer, tabuer, skambeleggende kommentarer.

Hva opprettholder den? Mangel på åpen kommunikasjon og unngåelse.

Skam knyttet til intimitet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når dukker skammen opp i intime situasjoner hos deg?

2. Hvilke budskap om kropp og lyst bærer du med deg fra fortiden?

3. Hva vil du at partneren din skal vite om deg?

4. Hva ville hjulpet deg til å føle deg tryggere?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet
- Glede

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Lyst og begjær er skammelig.»
- «Jeg fortjener bare å bli begjært om jeg er feilfri.»
- «Slike ting snakker man ikke om.»

Relaterte kart: 13 · Skam, 92 · Kroppsskam, 98 · Nærhet og sårbarhet

06 Neste steg

→ Snakk rolig med partneren din om hva du føler i en trygg stund.

→ Gå frem i ditt eget tempo og sett tydelige grenser.

→ Legg merke til skammen som melder seg, uten å dømme den.

→ Søk profesjonell hjelp hvis det ligger traumer i bunnen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Forbindelsen kropp–følelser

Hvordan kropp og følelser påvirker hverandre

01 Forstå

Forbindelsen kropp–følelser beskriver det gjensidige samspillet mellom fysiologiske tilstander og følelser. Følelser kommer til uttrykk gjennom kroppslige signaler, og omvendt: den fysiske tilstanden (søvnmangel, sult, bevegelse, pust) påvirker hvordan vi har det. Derfor er kroppen et sentralt verktøy for emosjonsregulering.

> Når det ikke lar seg gjøre å roe hodet alene, kommer kroppen ofte til unnsetning.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Frykt → hjertebank, spenning
- Tristhet → tunghet, tretthet
- Glede → letthet, energi


I TANKENE

- «Hvorfor er jeg så irritabel?» (kanskje det er sult)
- «Alt er meningsløst.» (kanskje søvnmangel)
- «En kort gåtur vil gjøre meg godt.»

I ATFERDEN

- Selvregulering gjennom bevegelse og pust
- Å legge merke til grunnleggende behov
- Gjenkjenne følelser ut fra kroppssignaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Søvnmangel, sult, lite bevegelse, sykdom.

Hva forsterker den? Forsømmelse av grunnleggende fysiologiske behov.

Hva opprettholder den? Forsøk på å løse vanskelige følelsesmessige tilstander utelukkende «i hodet».

Forbindelsen kropp–følelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan påvirkes humøret ditt av for lite søvn?
2. Hvilken form for fysisk aktivitet løfter humøret ditt?
3. Hvilken følelse henger sammen med et bestemt signal i kroppen hos deg?
4. Hva kan du gjøre for kroppen din når vanskelige følelser dukker opp?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Balanse
- Omsorg
- Kontakt

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Følelser handler bare om psyken.»
- «Kroppen har ingenting med humøret å gjøre.»
- «Alt må løses oppe i hodet.»

Relaterte kart: 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser, 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Når krevende følelser melder seg, sjekk: Har du spist, drukket, sovet nok, beveget deg?

→ Bruk pust og bevegelse til å regulere følelser.

→ Legg merke til hvilket kroppssignal som følger den enkelte følelsen.

→ Sørg for daglig bevegelse og stabil søvnrytme.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.