12 SAMMENLIGNINGSPLANSJER

Sammenligningsplansje

Lignende begreper og varianter stilt opp mot hverandre, etter helhetlige kriterier.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Fire tilknytningsstiler

Hvordan vi håndterer nærhet og avstand i viktige relasjoner.

	Trygg	Engstelig	Unnvikende	Desorganisert
HVA ER DET?	Stoler på seg selv og den andre.	Frykter avvisning, trenger stadige bekreftelser.	Beskytter sin uavhengighet, unngår for mye nærhet.	Lengter etter nærhet, men frykter den samtidig.
I KROPPEN	Rolig både i nærhet og avstand.	Spenning når den andre trekker seg unna.	Spenning når noen kommer for nær.	Desorientert, brått skiftende spenning.
I TANKENE	«Jeg kan stole på den andre, og den andre på meg.»	«Jeg blir forlatt.»	«Det er best å ikke være avhengig av noen.»	«Jeg trenger deg, men jeg er redd for deg.»
I ATFERDEN	Ber om støtte og evner å gi støtte.	Klamrer seg fast, kontrollerer.	Trekker seg unna, løser alt på egen hånd.	Nærmer seg, for så brått å trekke seg unna.
HVA TRENGS?	Ta vare på gjensidighet.	Indre trygghet, egenberoligelse.	Trygg tilnærming med små steg.	Forutsigbarhet, profesjonell støtte.
RELATERTE KART	31 · Tilknytningsstiler, 59 · Trygghetsfølelse	32 · Emosjonell avhengighet, 34 · Frykt for å bli forlatt	39 · Emosjonell utilgjengelighet, 40 · Frykt for nærhet	31 · Tilknytningsstiler, 37 · Vansker med å stole på andre

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Fire kommunikasjonsstiler

Hvordan vi uttrykker behov og meninger.

	Assertiv	Passiv	Aggressiv	Passiv-aggressiv
HVA ER DET?	Ærlig og samtidig respektfull.	Fortier egne behov.	Fremmer sitt på andres bekostning.	Uttrykker misnøye indirekte.
I KROPPEN	Avspent, oppreist kroppsholdning.	Klump i halsen, senket hode.	Hetebølge, anspente muskler.	Påtvunget smil, sammenbitt kjeve.
I TANKENE	«Alles stemme teller.»	«Min mening betyr ingenting.»	«Bare det jeg vil ha, teller.»	«Jeg sier det ikke rett ut, men det skal merkes.»
I ATFERDEN	«Jeg»-budskap, lytting.	Taushet, tilpasning.	Roping, klandring.	Sarkasme, forsinkelser, taushet.
HVA TRENGS?	Øvelse og utholdenhet.	Mot til å si det høyt.	Pause, sette ord på behovet.	Direkte, trygt uttrykk.
RELATERTE KART	74 · Assertiv kommunikasjon, 79 · Uttrykke behov	75 · Passiv kommunikasjon, 72 · Vansker med å si nei	76 · Aggressiv kommunikasjon, 11 · Sinne	77 · Passiv-aggressiv kommunikasjon, 16 · Bitterhet

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Fire stressresponser

Nervesystemets automatiske forsvarsreaksjoner på trusler.

	Kamp	Flukt	Frys	Føyelighet
HVA ER DET?	Møte trusselen ansikt til ansikt.	Bevege seg bort fra trusselen.	Nummenhet når ingenting annet fungerer.	Formilding av den andre personen.
I KROPPEN	Hetebølge, knyttede never.	Urolige ben, raskere pust.	Stivhet, nummenhet.	Anspent smil, frykt.
I TANKENE	«Jeg må forsvare meg.»	«Jeg må komme meg vekk herfra.»	«Det er helt tomt i hodet.»	«Bare den andre ikke blir sint.»
I ATFERDEN	Krangling, angrep, kontroll.	Gå sin vei, unngåelse, rastløse bevegelser.	Ubevegelighet, taushet.	Føye seg, underdanighet, unnskyldninger.
HVA TRENGS?	Utladning, pause.	Jording, et øyeblikks stopp.	Langsomme bevegelser, sanseinntrykk.	Si «nei», egne behov.
RELATERTE KART	51 · Kamprespons, 11 · Sinne	52 · Fluktrespons, 6 · Angstungåelse	53 · Frysrespons, 58 · Frakobling og hypoaktivering	54 · Føyelighetsrespons, 68 · Behov for å tekkes andre

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Skyldfølelse, skam og forlegenhet

Tre følelser knyttet til vurdering av seg selv som ofte forveksles.

	Skyldfølelse	Skam	Forlegenhet
HVA ER DET?	«Jeg gjorde noe galt.»	«Jeg er et dårlig menneske.»	«Jeg havnet i en pinlig situasjon.»
I KROPPEN	Tyngde i brystet.	Krype sammen, senket blikk.	Rødming, nervøs latter.
I TANKENE	Gjelder handlingen.	Gjelder hele personen.	Gjelder situasjonen.
I ATFERDEN	Gjøre opp for seg, be om unnskyldning.	Gjemme seg bort, hemmelighold.	Raskt skifte tema, humor.
HVA TRENGS?	Reparere feilen, tilgivelse.	Aksepterende relasjon.	Tid og humor.
RELATERTE KART	12 · Skyldfølelse, 73 · Skyldfølelse ved grensesetting	13 · Skam, 92 · Kroppsskam	9 · Frykt for andres dom, 13 · Skam

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Bekymring, tankekverning og problemløsning

Tre tenkemåter som utenfra kan se like ut.

	Bekymring	Tankekverning	Problemløsning
HVA ER DET?	Sinnet fokuserer på mulige katastrofer i fremtiden.	Sinnet kverner rundt fortiden.	Leter etter et konkret neste steg.
I KROPPEN	Spenning, uro.	Tyngde, utmattelse.	Fokusert energi.
I TANKENE	«Hva hvis ...?»	«Hvorfor skjedde det?»	«Hva kan jeg gjøre nå?»
I ATFERDEN	Kontrollering, søke bekreftelse.	Tilbaketrekning, passivitet.	Plan, handling.
HVA TRENGS?	Tolerere usikkerhet.	Omdirigere oppmerksomheten.	Tid og struktur.
RELATERTE KART	2 · Overdreven bekymring, 4 · Intoleranse for usikkerhet	3 · Tankekverning, 14 · Tristhet	113 · Tanke → Følelse → Atferd, 116 · Mestringsstrategier

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Frykt, angst og panikkanfall

Ulike sider ved reaksjoner på fare.

	Frykt	Angst	Panikkanfall
HVA ER DET?	Reaksjon på en reell, nåværende fare.	Reaksjon på en potensiell, fremtidig trussel.	Plutselig, overveldende bølge av frykt.
I KROPPEN	Høy puls, trang til å flykte.	Langvarig spenning, knute i magen.	Hjertebank, tung pust, svimmelhet.
I TANKENE	«Jeg er i fare.»	«Hva hvis ...?»	«Nå skjer det noe forferdelig.»
I ATFERDEN	Flukt eller forsvar.	Unngåelse, kontroll.	Forlate situasjonen, søke hjelp.
HVA TRENGS?	Trygghet.	Forutsigbarhet, små steg.	Ri av bølgen, profesjonell hjelp.
RELATERTE KART	1 · Angstens sirkel, 51 · Kamprespons	1 · Angstens sirkel, 2 · Overdreven bekymring	1 · Angstens sirkel, 57 · Hyperaktivering

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Sunt pågangsmot vs. perfeksjonisme

To helt ulike måter å stille høye krav på.

	Sunt pågangsmot	Perfeksjonisme
HVA ER DET?	Vil utvikle seg, ser på feil som lærdom.	Forventer feilfrihet, ser på feil som et nederlag.
I KROPPEN	Entusiasme, fleksibel energi.	Konstant spenning, utmattelse.
I TANKENE	«Godt nok, og i stadig utvikling.»	«Hvis det ikke er perfekt, har det ingen verdi.»
I ATFERDEN	Fullfører, feirer, går videre.	Utsetter, dobbeltsjekker i det uendelige, starter på nytt.
HVA TRENGS?	Tilbakemelding og utfordring.	Aksept og kriteriet «godt nok».
RELATERTE KART	119 · Anerkjenne fremgang, 118 · Terapeutiske mål	27 · Perfeksjonisme, 69 · Høye krav til seg selv

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Grenser: for utydelige, sunne, for rigide

Hvordan vi regulerer hva vi slipper inn i livet vårt.

	For utydelige	Sunne	For rigide
HVA ER DET?	Slipper inn alt, vanskelig å si «nei».	Bestemmer fleksibelt hva som slippes inn.	Stenger alt ute, vanskelig å slippe noen nær innpå.
I KROPPEN	Utmattelse, spenning.	Ro, stabilitet.	Stivhet, ensomhet.
I TANKENE	«Jeg kan ikke skuffe noen.»	«Jeg kan si både ja og nei.»	«Jeg kan ikke stole på noen.»
I ATFERDEN	Overbelaste seg, føye seg etter andre.	Tydelige ønsker og avslag.	Lukke seg, distanse.
HVA TRENGS?	Lære å si «nei».	Opprettholde og kommunisere.	Nærme seg gradvis.
RELATERTE KART	72 · Vansker med å si nei, 68 · Behov for å tekkes andre	71 · Personlige grenser, 74 · Assertiv kommunikasjon	37 · Vansker med å stole på andre, 39 · Emosjonell utilgjengelighet

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Selvfølelse, egenverdi og selvmedfølelse

Tre begreper som beskriver forholdet til oss selv.

	Selvfølelse	Egenverdi	Selvmedfølelse
HVA ER DET?	Hvor kompetente og verdifulle vi anser oss selv for å være.	Vår grunnleggende verdi, helt uten forbehold.	Vennlighet mot seg selv i vanskelige stunder.
I KROPPEN	Svinger med medgang og motgang.	Stabil ro.	Avspenning, varme.
I TANKENE	«Dette gjorde jeg bra.»	«Jeg har en verdi, selv når jeg gjør feil.»	«Dette er vanskelig akkurat nå, og det er helt greit.»
I ATFERDEN	Prestasjoner, sammenligning.	Mot til å hvile og be om hjelp.	Lære av feil uten å straffe seg selv.
HVA TRENGS?	Realistiske tilbakemeldinger.	Ubetinget aksept.	Øvelse, en støttende indre stemme.
RELATERTE KART	25 · Lav selvfølelse, 22 · Konstant sammenligning	28 · Egenverdi	30 · Selvmedfølelse, 21 · Den indre kritikeren

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Hyperaktivering, toleransevindu, hypoaktivering

Tre tilstander i nervesystemet.

	Hyperaktivering	Toleransevindu	Hypoaktivering
HVA ER DET?	For mye energi og overdreven vaktsomhet.	Tenkning og følelser i balanse.	Frakobling, tomhet.
I KROPPEN	Hjertebank, spenning, svetting.	Rolig pust, avspente muskler.	Nummenhet, tyngde, tretthet.
I TANKENE	Tankekjør.	Klart hode.	«Ingenting betyr noe.»
I ATFERDEN	Utbrudd, flukt.	Kontakt, ta beslutninger.	Tilbaketrekning, frys.
HVA TRENGS?	Roing, lang utpust.	Beholde balansen, hvile.	Varsom aktivering, bevegelse.
RELATERTE KART	57 · Hyperaktivering, 51 · Kamprespons	56 · Toleransevindu, 59 · Trygghetsfølelse	58 · Frakobling og hypoaktivering, 53 · Frysrespons

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Sorgens tre ansikter

Ulike situasjoner ved bearbeiding av tap.

	Sorg	Forskuddsorg	Uklare tap
HVA ER DET?	Reaksjon på et tap som allerede har skjedd.	Opplevelse av sorg før et ventet tap.	Tap uten en entydig avklaring.
I KROPPEN	Tretthet, trykk i brystet.	Spenning, utmattelse.	Kronisk spenning.
I TANKENE	«Jeg savner vedkommende dypt.»	«Jeg savner personen allerede nå.»	«Personen er her, men er likevel ikke den samme lenger.»
I ATFERDEN	Gråt, minner.	Omsorg, avskjed.	Håp vekslende med resignasjon.
HVA TRENGS?	Tid, støtte, ritualer.	Nærvær, sette ord på følelser.	Anerkjenne realiteten, «både–og»-tenkning.
RELATERTE KART	81 · Å forstå sorg, 85 · Tap av en nærstående	82 · Forskuddsorg	83 · Uklare tap

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Slitenhet, stress og utbrenthet

Tre tilstander på ulike belastningsnivåer.

	Slitenhet	Stress	Utbrenthet
HVA ER DET?	Mangel på energi som går over etter hvile.	Skjerpet beredskap under belastning.	Langvarig utmattelse, distanse, fall i yteevne.
I KROPPEN	Søvnighet, tunge lemmer.	Spenning, raskere puls.	Utmattelse som ikke slipper taket etter hvile.
I TANKENE	«Jeg må hvile.»	«Plutselig blir det for mye.»	«Hva er vitsen med å gjøre dette?»
I ATFERDEN	Hviler, sover.	Gir gass, jobber mer.	Kynisme, tilbaketrekning.
HVA TRENGS?	Søvn, pause.	Prioriteringer, grenser.	Lengre restitusjon, hjelp utenfra.
RELATERTE KART	94 · Forholdet til egen kropp, 102 · Skyldfølelse for å hvile	95 · Stress og kroppsfornemmelser, 57 · Hyperaktivering	101 · Arbeidsrelatert utbrenthet, 103 · Overarbeid

Refleksjonsspørsmål: Hvilken kolonne beskriver best det du opplever nå, eller det du ser hos klienten din? Sjekk det relaterte kartet.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.